

Nyomtatható katalógus

Treemail

Készült: 2023.05.27. 0:08

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

DÉZSÁSOK ÉS TÉLIKERTIEK

Aglandaou olajfa	Olea europaea 'Aglandaou'	4 450 Ft	4 950 Ft
----------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Ezzel a fajttal az ország melegebb területein igazi mediterrán hangulatot adhatunk a kertünknek. A franciák egyik legteljesebb fajtája, amit Provenceban 700-800 m tengerszintfeletti magasságig telepítenek! A fajta-kísérleteink során bebizonyosodott, hogy a szabadföldi telepítés szempontjából az egyik legigéretesebb olajfa fajtáról van szó! 7b-10a USDA-zóna

Alacsony jászmin	Jasminum humile	1 750 Ft	1 750 Ft
----------------------------------	------------------------	----------	----------

1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezetésű talajt igényel, az agyagostól talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzást követően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metszünk ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertek befelárnnyékos, szórt árnyékos részekre. USDA zóna: 7b

Alaszka magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	4 450 Ft	4 450 Ft
--------------------------------	---------------------------------	----------	----------

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombozatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

Aranyszív borostyán	Hedera helix 'Gold Heart'	2 850 Ft	2 850 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna

Arroniz olajfa	Olea europaea 'Arroniz'	12 550 Ft	12 550 Ft
--------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban termesztik) hűvös éghajlathoz. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtához képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna

Aztec Pearl mexikói narancsvirág	Choisya 'Aztec Pearl'	2 650 Ft	2 950 Ft
--	------------------------------	----------	----------

A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisya 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje, mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb téli vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármas csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna

Borzas púpilliom	Tricyrtis hirta	1 950 Ft	1 950 Ft
----------------------------------	------------------------	----------	----------

A borzas púpilliom (Tricyrtis hirta) egy egzotikus megjelenésű évelő növény, mely Japánban őshonos. Kecses, pettyes virágai lilomra és kissé az orchideákra is hasonlítanak, lila és bíbor színben játszanak. Virágait az ősz első felében kezdi el nyitni. Levele gömbölydedek, végükön elhegyesedők, erősen bordázottak, jól kiemelik a különleges virágokat. Kedveli az üde, tápdús, enyhén savas kémhatású talajokat, és a félárnyékos, árnyékos helyeket. Dézsában is nevelhető. Kerüljük a túllöntözést, mert a rizómák érzékenyek erre. Könnyen nevelhető egzotikus növény!

Bőtermő oszlopos tisza	Taxus x media 'Hicksii'	10 350 Ft	10 350 Ft
--	--------------------------------	-----------	-----------

2-3 méteres, lazább oszlopos alakú, majd később felfelé kiszélesedő koronájú fajta, lombja sötétzöld. Nővirágú, rendkívül bőven terem, ősszel piros 'termései' is díszítik. Kevés metszést igénylő sövénynek kiváló! Rövid ideig a szárazságot is jól tűri, ezért akár dézsás növényként is használhatjuk. 5b-9b USDA-zóna

Chihuahua agavé	Agave lechuguilla	4 450 Ft	4 450 Ft
---------------------------------	--------------------------	----------	----------

Új-Mexikó állam déli részétől Közép-Mexikóig, gyakorlatilag kizárólag a Chihuahua-sivatagban honos. Élőhelyén nagy tömegben fordul elő, akár 30 ezer fő per hektár mennyiségben. Ráadásul a nemzetségén belül nagyon számít a természetes élőhelyének kiterjedésére, mely jól jelzi, hogy egy nagyon életerős, nagy tűrőképességű fajról van szó. 8a-10a USDA-zóna

Csodagumó	Sauromatum venosum	3 250 Ft	3 250 Ft
---------------------------	---------------------------	----------	----------

A Csodagumó a Himalájából származó gumós évelő dísznövény. Kevés számú, nagy méretű, zöld levéllel rendelkezik, melyek tenyeresen szellettek. Virágzata különös megjelenésű fényes, bordó színű, pettyezett torzsavirágzat. Magyarországon leginkább szobanövényként tartott évelő, de kint töltheti az év meleg időszakát a kertben. Nem fagyűrő, a téli időszak előtt a gumók felszedése szükséges. Lakásban már tél végétől virágoztatható, igazán egzotikus dísznövény. Laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag vagy közepesen ellátott talaj ideális a számára. képek forrása: Pinterest

Díszhagyma	Allium 'Millenium'	1 950 Ft	2 450 Ft
----------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Levendula-lila színű pom-pom virágait júliustól szeptemberig hozza. Az évelő-, virágágyások és sziklakerteket üde színfoltja lehet. Habitusa miatt a modern kertekbe is jól beilleszthető. Napos, félárnyékos helyen szépen fejlődik, hagymái érzékenyek a pangó vízre. Magassága 30- 40 cm. Virágzás után visszahúzódik. A pillangók és a méhek nagy kedvence. Dézsában is nevelhető!</p>			
Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Edward Goucher Támicslonc	Abelia 'Edward Goucher'	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Gyorsan fejlődő fényes zöld lombozattal, és buja dús világosrózsaszín virággal rendelkező cserje. Dézsába is szépen mutat, de nyugodtan kiültethető, kisebb kertek szoliter növénye is lehet, 1-1,2 méternél nem nő nagyobbra. Rózsaszín virágait szinte egész nyáron hozza, enyhébb teleken a lombzata áttelel. Talajban nem válogat, szereti a meleg fekvésű jó vízellátottságú termőhelyeket. Ágai felfelé kezdenek fejlődni, maj lehajlanak, Az egymásra hajló ágak alakítják ki majd a cserje szerkezetét.</p>			
Érdeslevelű illatcserje	Osmanthus armatus	6 250 Ft	6 250 Ft
<p>Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el a világ meleg-mérsékelt övi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöld cserje, melynek édes illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Európai lószőr pálma	Chamaerops humilis	12 750 Ft	12 750 Ft
<p>A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrrre hasonlító törzsboritásról kapta nevét. A viszonylag jó fagyűrűsű (-15°C-ig) pálma általában többől sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna</p>			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdnek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Évike télálló leander	Nerium oleander 'Évike'	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Arborétumunkban megtalálható legjobb hidegtűrűsű leander-fajták (Atlas, Nain de Tidilli, Villa Romaine) magoncainak hidegszelekciójának eredménye ez a fajta. A szelektálást 'elkövető' kedves barátunk felesége nevét kapta a fajta. Az ország legenyhébb télű területein a legnagyobb nyugalommal ültethető szabadföldbe! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Ezüstös borbolya	Berberis candidula 'Jytte'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutatós aranyárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna</p>			
Ezüstös havasi eukaliptusz	Eucalyptus gunnii 'Silverana'	14 900 Ft	14 900 Ft
<p>Az egyik leghidegtűrőbb fajta az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb télű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Fátyolvirág	Gypsophylla cerastioides	1 250 Ft	1 550 Ft
<p>A virágüzletekből jól ismert Rezgő rokona, ez a faj kiválóan alkalmas sziklakertbe, sziklafalba, szegélynövényként, vagy dézsában való termesztésre. Kis, lekerékített, friss zöld levelekből tömör párnát alkot, magasabban elágazó szárazakkal, amelyek késő tavasztól nyárig csillagos virágokkal vannak tele. A szirmok fehérek, apró rózsaszín erekkel. Jó vízelvezetésű helyet igényel. A töveket tavasszal vagy kora ősszel lehet felosztani. Szárazságtűrő. A virágok vonzák a pillangókat. Az enyhe teleken örökzöld maradhat. Virágzási idő: május-július tart. Talajtakaró párnát képez. A teljes napot vagy a részleges árnyékat részesíti előnyben, jó vízelvezetésű talajba ültessük!</p>			
'Faulkner' kislevelű puszpáng	Buxus microphylla 'Faulkner'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Az örökzöld puszpáng lassú növekedésű, alacsonyabb termetű, legfeljebb 2 m-esre növő fajtája. Hajtásrendszere felfelé törő, apró levelei kerekdedek, kissé kanalasak, fénylő sötétzöldek. Nagyon jó télállóságú fajta, mely nyírott, vagy tágasabb kertekben nyíratlan sövénynek is kiváló. 5b-8b USDA-zóna</p>			
Fehér kála	Zantedeschia aethiopia	3 750 Ft	4 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A kála (Zantedeschia aethiopica) dekoratív dísznövény, amit kertben, teraszon vagy a lakásban egyaránt lehet tartani. Ez a dél-afrikai mocsarakban őshonos elegáns növény a konyvirágfélék családjához tartozik. A kála rendkívül látványos tölcsér vagy trombita alakú viaszos virágai magas vastag száron nőnek, és a középső részükből egy sárga buzogány formájú virág képződik. A kála napi legalább hat óra nagyon erős közvetett napfényt igényel. A közvetlen napfényt, különösen a nap közepén, kerülni kell, mivel az elégetheti a leveleket és a virágokat. Nem bírja az aszályt, ezért soha nem szabad hagyni, hogy teljesen kiszáradjon. A kála talaját nedvesen kell tartani, de kerülnük a pangó vizet. A kála általában késő tavasszal és nyár elején, általában hat hétig virágzik. Ha a növény gyökerei szorosan egymás mellett vannak, akkor az virágzásra ösztönzi a növényt. Jó minőségű tőzegmoha alapú talajt ajánlott használni, amely jól szellőző és gyors vízvezető tulajdonságokkal rendelkezik. A talajhoz hozzá lehet adni valamilyen homokot vagy perlitet, ha a talaj túl nehéz és agyagszerű. Mély virágedényekbe kell ültetni a kála hagymáit. Egy hagymát egy 12-15 cm-es átmérőjű edénybe, vagy két vagy három hagymát egy 20 cm-es átmérőjű edénybe ültessünk. A kála, egy hagymás növény, ami évente egyszer pihenési időszakba kerül. A növény virágzásának befejezése után a levelek elsárgulnak, majd elszáradnak. Ahogy ez megtörténik, a növényt a talajszintig vissza kell vágni és egye hűvös, sötét helyre helyezni, ahol a hőmérséklet fagypont felett van, de ebben a 2-3 hónapig tartó pihenési időszakban nem haladja meg a 10° C-ot. Ilyenkor a kála talaját nagyon szárazon kell tartani, néhány hetenként takarékos módon öntözni, azért hogy a hagymák ki ne száradjanak. A növény tárolási helyének alacsony páratartalmúnak kell lennie, különben a hagymák penészedni és rothadni kezdenek. Két vagy három hónap elteltével, a kálát vissza kell helyezni egy fényes, meleg helyre, és rendszeresen öntözni. Miután a zöld levelek kifejlődtek, egy 1:2 arányban hígított, kifejezetten hagymagumókra szánt táppal kell gondozni a kálát, hogy ez ösztönzően hasson a növekedésre. A kála mérgező növény, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani.</p>			
Floridai fűtőshanga	Agarista populifolia	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Georgiai pálmaliliom	Yucca recurvifolia	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hőösszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Gladiátor rózsza	Rosa Gladiator	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Hamvas cipruska	Santolina chamaecyparissus	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú száruk végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek! 7a USDA-zóna</p>			
Havasi gyopár	Leontopodium album	1 250 Ft	1 450 Ft
<p>Európa magas hegységeiben, jellemzően magas térségekben sziklagyepekben jelenik meg. Több országban is védett növény Svájc, és Ausztria nemzeti növénye. Leginkább sziklakertekbe, vagy köves járdák környezetébe való, a szárazságot jól tűri, de a magas hőösszegre nincsen szüksége, vagyis inkább félárnyékba javasolható.</p>			
Hófehér virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Natchez'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Illatos kínai papírcserje	Edgeworthia chrysantha	4 150 Ft	4 650 Ft
<p>Dél-Kínából származó lombhullató cserje, mely tél végén, kora tavasszal rabul ejti az embert, mert ekkor nyílnak csodálatosan szép és fantasztikus illatú, sárga virágai. Nálunk csak az ország legenyhébb telű vidékein lehet a szabadba ültetni, de ott szinte kötelező. Elsősorban Japánban, de Kínában is ősidők óta nagyon jó minőségű papírt csinálnak belőle. Japán nevén Mitsumata kergét használják fel a bankjegyek (jen) előállításához. Ágai annyira hajlékonyak, rugalmasak, hogy akár csomót is lehet kötni velük. Más ázsiai növényekkel is jól társítható. Különleges megjelenése első sorban előtérbe ültetve szoliterként mutat szépen. Javasolható akár minimál stílusú modern kertekbe, gyűjteményes kertekbe, de jól beilleszthető buja, romantikus kertek árnyas sarkaiba is. Városi társasházak belső udvarában, városi kiskertekben is izgalmas érdekesség lehet. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Ír borostyán	Hedera hibernica	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Kapaszkodó fikusz	Ficus pumila	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>A fügével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fügével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőteltjes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 650 Ft	3 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék goltavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!! 7b-10b USDA-zóna</p>			
Keleti boggyóspuszpáng	Sarcococca orientalis	4 750 Ft	4 750 Ft
<p>Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetiségében kifejezetten nagyinak számító, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezd hozni mézédés illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Keskenylevelű olajfagyal	Phillyrea angustifolia	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>A Phillyrea angustifolia (Keskenylevelű olajfagyal) egy gyönyörű örökzöld cserje, az olajfáéra nagyon hasonlító keskeny, ezüstös levelekkel. Termése kékes színű boggyótermés. Nálunk védettebb fekvésbe kell ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	3 450 Ft	3 950 Ft
<p>A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termeszthető. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról neveltük és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegebbet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hőnyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt eléri, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növekvő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kleopátra kamélia	Camellia sasanqua 'Cleopatra'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Távolkeletről, Japánból származik, ahonnan holland kereskedők hozták be az 1800-as évek végén. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak rózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetiségének leghidegtűrőbb faja! Napos helyen is növekszik, de inkább félmérsékletes védett helyre telepítsük. Akkor hozza a legjobb formáját, ha laza tőzeges talajba kerül, tövét vastagon mulcsozzuk, és savanyú kémhatású trágyával dúsítjuk évente a talaját. Ilyen körülmények között 1-1,5 méteres magasságot is eléri. A Camellia sasanqua-t néha karácsonyi kaméliának is nevezik késői virágzása miatt. Illata bódító, ezért ajánlott teraszok, pihenő ágyak közelébe telepíteni. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kolibri borostyán	Hedera helix 'Kolibri'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna</p>			
Korallbangita	Viburnum odoratissimum (V. lucidum)	3 050 Ft	3 050 Ft
<p>Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távol-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	3 850 Ft	3 850 Ft
<p>Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Mirtuszfüge	Acca sellowiana	3 150 Ft	3 150 Ft
<p>Brazília és Uruguay az igazi hazája, de Új-Zéland a legnagyobb termesztője ennek az egyre ismertebbé váló finom gyümölcsnek. A fidzsoát (régébbi latin nevéből (Feijoa sellowiana) származtatva) ovális, ezüstös bőrszerű levelek, piros ecetszerű virágok, tojásnyi hamvaszöld termések jellemzik. Gyümölcse vetekszik a legfinomabb trópusi gyümölcsökkel. Virágszirmát, mely kellemes aromájú, édes, nyersen fogyasztják, vagy koktélokot ízesítenek vele. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. 8a-10b USDA-zóna</p>			
'Munstead' angol levendula	Lavandula angustifolia 'Munstead'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Lavandula angustifolia 'Munstead' - angol levendula, vagy orvosi levendula rózsaszínes-lilás, nagyon illatos virágai vannak. Télálló, szárazságtűrő, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. Sziklakertbe, gömbszerű bokrok sorozataként, vagy szoliternek is alkalmas. Riasztja a tetveket, ezért érdemes pl. rózsák mellé ültetni. Szárított virága sokáig eláll, rovarűzőnek is kiváló, nyugtató hatású.</p>			
Nagyvirágú pálmalliom	Yucca filamentosa	2 850 Ft	2 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak. 6a USDA-zóna			
Narancsos virágú zanót	Cytisus scoparius 'Fulgens'	3 150 Ft	3 150 Ft
Lombhullató, de zöldvesszőivel télen is díszítő felálló ágrendszerű, alacsony cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben sárga-piros virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Kiválóan tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a			
Nemes babér	Laurus nobilis	3 250 Ft	3 250 Ft
A Laurus nobilis (Közönséges, nemes babér) hazájában 20 méteresre is megnövő örökzöld fa vagy cserje. Fényeszöld, ellipszis alakú, hullámos szegélyű levelei megdörzsölve erősen aromás illatúak. Levele a mediterrán konyha fontos részét képezi. Edényes növénynek elsőrangú. A Földközi-tenger vidékén őshonos. 8a-10b USDA-zóna			
Novita babérmeggy	Prunus laurocerasus 'Novita'	4 950 Ft	4 950 Ft
4-5 m magas, örökzöld cserje. Börszerű, sötétzöld levelei 10-15 cm-esek. Április-májusban, felálló fürtökben nyílnak fehér virágai. Kiváló sövénynövény!			
Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	2 150 Ft	2 150 Ft
Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő dísz csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombozata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna			
Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	2 350 Ft	2 750 Ft
Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Pompás kefevirág	Callistemon laevis	3 450 Ft	3 950 Ft
Nagyon népszerű, nagyon szép faja a kefevirágoknak. Késő tavasztól a nyár derekáig virítanak a hajtások végén a különleges megjelenésű piros színű, kefe alakú virágzatok. Levelei örökzöldek. Friss hajtásokon bronzvörös színben jönnek elő, majd később üdezőldre váltanak. Elsősorban dézsás növényként tarthatjuk számon, -5 celsius fokig bírja a hideget. Javasolható belvárosi udvarokba, ahol van egy napos sarok, vagy védett fekvésű terasz, de otthoni, vagy nyaralók teraszain is kiválóan mutat. A leander mellett kiváló dézsás növényünk lehet és téli gondozása is hasonló. 8b-9b USDA-zóna			
Pompás pálmaliliom	Yucca gloriosa	3 050 Ft	3 050 Ft
Az USA délkeleti részéről (Észak-Karolinától Floridáig) származó törzset nevelő pálmaliliomok egy közkedvelt faja, mely hazánkban is 1-2 évtizede ültetik és jól vizsgázik. Virágzat sokkal dúsabb, díszesebb, mint a nálunk megszokott kerti pálmaliliom virágzata. Nagyobb sziklakertek értékes növénye lehet, de modern kertekben szoliter növényként, vagy dézsában is szépen mutat. 7a-9b USDA-zóna			
Puszpánglevelű japán magyal	Ilex maximowicziana var. kanehirae	3 250 Ft	3 250 Ft
Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő kártevőjének (puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújthat a Japán magyal. Előnye a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között, közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabbá szárazságtűrése, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövénynövény, illetve a Távol-Keleten kedvelt bonsai faj. 7a-9b USDA-zóna			
Ragadós kötőröcserje	Escallonia illinita	6 550 Ft	6 550 Ft
Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövénynövény nálunk enyhébb télű Nyugat-Európaatlanti régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókoló ágait virágzás után, nyár végén érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Késsérgacsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás növénynek is kiváló! 8a-10a USDA-zóna			
Sivatagi agavé	Agave deserti	4 450 Ft	4 450 Ft
Kalifornia déli részének sivatagos területeiről származó, gyönyörű kék színű agavé. A Mojave-sivatag legforróbb, legszárazabb részein is megtalálható, ahol már csak egyedüli fajként képviseli nemzetségét. Ez nagyon jól leírja magas tűrőképességét. Főleg télen óvjuk a felesleges víztől, pangó víztől. 8a-10a USDA-zóna			
Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	4 550 Ft	4 550 Ft
Erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesen virágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe télű vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 szíromú hóféhérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb télű részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna			
Springtime díszgalagonya	Rhaphiolepis indica 'Springtime'	5 950 Ft	5 950 Ft
Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna			
Szecsuaní enyvesmag	Pittosporum heterophyllum	5 350 Ft	5 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabbra 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna</p>			
Széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei	2 250 Ft	2 550 Ft
<p>Nálunk viszonylag ritkaságnak tekinthető örökzöld cserje, mely legfeljebb 3-4 m magasra nő meg. Fiatal hajtásai mintha rézből lennének kiöntve, illetve fiatal levelei ezüstösen foltosak, tehát a kertészer megnevezés talán nem is túlzó. Krémfehér virágai ősszel nyílnak és erőteljes, de kellemes illattal ajándékozza meg környezetét! Pirosas-narancssárga termései tavasszal vitamindús tápanyagot jelenthetnek számunkra! Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Tajvani púpliliom	Tricyrtis formosana	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A tajvani púpliliom (Tricyrtis formosana) közepes, vagy magas termetű rizómás évelő növény, mely lassan, de folyamatosan terjed gyöktörzse segítségével. Jól mutat a kert természetes hatású részeiben, előnye, hogy bár igazán egzotikus külsejű növény, mégsem túl problémás a nevelése. A tajvani varangyliliom és tajvani tigriscsillag néven is ismert növény eredeti élőhelyét Tajvan erdős vidékei jelentik. Levélzetét fényes felületű, feltűnő érezetű levelek alkotják. Lilás színárnyalatú, pettyes virágai a nyár végétől, egészen a fagyokig pompáznak. Japánban őshonos. Kecses, pettyes virágai liliomra és kissé az orchideákra is hasonlítanak, lila színben játszanak. Kedveli az üde, tápdús, enyhén savas kémhatású talajokat, és a félárnyékos, árnyékos helyeket. Dézsában is nevelhető. Kerüljük a túllöntözést, mert a rizómák érzékenyek erre. Könnyen nevelhető egzotikus növény!</p>			
Tarentina mirtusz	Myrtus communis ssp. tarentina	3 850 Ft	3 850 Ft
<p>Apró levelű, tömör szabályos forma és rózsaszín árnyalatú virágainak édeskés illata teszi ezt az alfajt egyre sikeresebbé. A nyár második felében a virágok elárasztják a növényt. A hidegtűrése is jobb mint az alapfajnak! A Myrtus communis ssp. tarentina, vagy más néven a tarantói mirtusz, egy örökzöld cserje, amelyet gyakran dísznövényként vagy gyógynövényként termesztnek. Ez a fajta mirtusz a Myrtus nemzetséghez tartozik, és természetes élőhelye az Földközi-tenger térsége. A Tarentina mirtusz rendkívül dekoratív megjelenésű. Kompakt növekedése és sűrű, sötétzöld levelei révén ideális választás kertekbe, erkélyekre vagy kisebb terekbe. A növény lassan növekszik, és általában 1,5-2 méter magasra nő meg, de vannak kisebb változatok is, amelyek körülbelül fél méteres magasságot érnek el. A tarantói mirtusz kis, fehér virágokat hoz, amelyeket később kis, sötét bogyók követnek. Gondozása viszonylag egyszerű. A növény előnyben részesíti a napos vagy részben árnyékos helyet és jó vízelvezetéssel rendelkező talajt. Tűző napot is elvisel, de a túlzott hőséget nem szereti. Rendszeres öntözést igényel, különösen a forró nyári hónapokban, de fontos, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert az a gyökerek rothadásához vezethet. A Tarentina mirtusz illóolaját gyakran felhasználják a kozmetikai iparban is, például bőrápoló krémekben, masszázsolajokban és illatosítóokban. A jellegzetes, friss és fűszeres illata van, illóolaját gyakran felhasználják a kozmetikai iparban is, például bőrápoló krémekben, masszázsolajokban és illatosítóokban. Hosszú ideje használatos gyógynövényként is. A növény levelei és bogyói illóolajokat tartalmaznak, amelyek számos egészségügyi előnnyel járnak. Az illóolajoknak antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaik vannak, és gyakran felhasználják a bőr- és hajápolási termékekben. Emellett a tarantói mirtusz tea formájában is fogyasztható, amelynek hagyományosan emésztést elősegítő és légzőszervi problémákat enyhítő hatása van. Ez a növény kiválóan alkalmas kerti ágyások, sziklakertek és konténerek díszítésére. A tarantói mirtusz egyike azoknak a növényeknek, amelyek minimális gondozást igényelnek. Ellenálló a szárazságra és a meleg nyári hónapokra, és általában nem fogékony a betegségekre vagy kártevőkre. Rendszeres metszés segíthet a növény formájának és méretének ellenőrzésében. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Tarka levelű japán babérsom	Aucuba japonica 'Crotonifolia'	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>Sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje, mely kiválóan alkalmas szoliternek, alacsonyabb sövénynek, vagy a kert bizonyos részeinek elhatárolására, ezen felül árnyékos teraszokon dézsás növényként is tarthatjuk. Egy igazi Jolly Joker növény! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Tarka spanyoltör-pálmalliom	Yucca gloriosa 'Variegata'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>1-5 m magas, merev, tarka levelű fajta, levelének szélén vastag, sárga vagy vöröses sáv található. Júniusban nyílnak káprázatos virágai. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Tarkalevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'	2 350 Ft	2 550 Ft
<p>Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombzatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranyásárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombzatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Törpe fodros levelű enyvesmag	Pittosporum tenuifolium 'Compacta'	3 850 Ft	3 850 Ft
<p>Ausztráliából és Új-Zélandról származó örökzöld cserje, mely az alapfajnál tömöttebb, sűrűbb lombot nevel és ritkán haladja meg az 1 méteres magasságot. Hazáján kívül, az enyhe télű nyugati világban népszerű mintsövénynövény, de könnyen tartható dézsásként is. Tavasszal nyíló lila virágai kifejezetten illatosak! 8a-9b USDA-zóna</p>			
Vátozékonylevelű illatcserje	Osmanthus heterophyllus	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélcsúsz felé fokozatosan eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata betéríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Vöröslevelű törpe rózsálc	Weigela 'Atropurpurea Nana'	2 450 Ft	2 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Vöröslevelű törpe rózsálc egy lenyűgöző díszcserje. Törpe méretű rózsálc kifejezetten népszerű azokon a területeken, ahol az alacsony növényekre van szükség, például sziklakertekben, előkertekben és konténerkertekben. A Vöröslevelű törpe rózsálc elbűvölő jellemzői között található a levézet vörös árnyalata, amely figyelemfelkeltő kontrasztot nyújt a környező zöld növényekkel. A levelek aprók és finoman fogazottak, ami hozzájárul a növény törpe megjelenéséhez és általában nagyon díszes hatást kelt. Egész nyáron át elragadó virágokat hoz. Az apró, rózsaszín vagy vörös árnyalatú virágok csodálatosan illatoznak és szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a kertben. A virágok folyamatosan jelennek meg az egész növényen, így hosszú ideig élvezhetjük a látványukat. A Vöröslevelű törpe rózsálc könnyen gondozható növény, amely viszonylag kevés karbantartást igényel. Szereti a napos vagy félárnyékos helyeket, és jól bírja a szárazságot is. Azonban rendszeres öntözés és megfelelő tápanyag utánpótlás biztosítása ajánlott a növény optimális egészségének és virágzásának érdekében. Ez a törpe rózsálc alkalmas kerti határok kialakítására, szegélyek díszítésére vagy akár kisebb teraszok és erkélyek dekorálására is. A tömött virágzat és a gyönyörű vöröslevelű levelek egyedülálló megjelenést kölcsönöznek bármely kertnek. Összességében a Vöröslevelű törpe rózsálc egy csodálatos választás a kertbe. A lenyűgöző vöröslevelű levelek és a bőséges virágzat biztosítja a növény figyelemfelkeltő megjelenését, amely bármely kert díszévé válhat.

'Wiltonii' henyeboróka	Juniperus horizontalis 'Wiltonii'	2 450 Ft	2 650 Ft
--	--	----------	----------

Az acélkék lombzattal borított, szétterülő ágak évente akár 30 cm-t is növekednek, kúsznak, így sűrű örökzöld szőnyeget alkotnak. Hideg télen ez a kúszó boróka tompa lilás árnyalatot kap, ami csak növeli vonzerejét. A Juniperus horizontalis 'Wiltonii' kiváló túlevelű a talajtakaró, valamint átbukik az alacsonyabb falakon is. Nagyon sűrű hajtásrendszerű, laposan a talajon kúszó, legfeljebb 10 cm magas, talajtakaró boróka. 4a-9b USDA-zóna

Zöld cipruska	Santolina rosmarinifolia	2 150 Ft	2 150 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.

DÍSZCSERJÉK

Adam borostyán	Hedera helix 'Adam'	1 950 Ft	1 950 Ft
--------------------------------	----------------------------	----------	----------

Kicsi, fehértarka levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Más növények alá telepítve kiváló talajtakaró, ám figyelni kell, hogy azokat el ne nyomja. Az árnyékostermőhelyről kibújva napos felületeken is szépen teljesít. Fehértarka leveleinem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást igényel. Emellett sövénynyíróval jól formázható. USDA zóna: 6b

Alacsony jázmin	Jasminum humile	1 750 Ft	1 750 Ft
---------------------------------	------------------------	----------	----------

1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken a lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezésű talajt igényel. Az agyagostermő talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzást követően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metsszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertek félárnyékos, szórt árnyékos részekre. USDA zóna: 7b

Alaska magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	4 450 Ft	4 450 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombzatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

Allgold arany zanót	Cytisus praecox 'Allgold'	2 450 Ft	2 450 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Lombhullató, de zöld vesszőivel télen is díszítő laza ágrendszerű, 1,5 méterre megnövő cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben aranysárga virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Csodás tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a

Appel Blossom kötőrőcserje	Escallonia 'Appel Blossom'	3 750 Ft	3 750 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

Az Escallonia 'Apple Blossom' egy fényes levelű örökzöld cserje, szép, almavirágú rózsaszín virágokkal. A virágok kehely alakúak, mivel a szirmoka végükön kifelé nyílnak, majd a virág nyitott szája köré görbülnek. Fényes zöld leveleivel, sűrűn elágazó hajtásrendszerével kompakt koronát hoz létre, 1-1,5 méteres magasságot érhet el. Mérsékelt fagyűrő, -7 fokig ajánlható kiültetésre, tehát kertünkészakról védett, félárnyékos, helyére telepítsük, vagy ültessük dézsába, éstelen tároljuk védett, helyen többi dézsás növényünkkel. A virágzást követően érdemes visszavágni a következő évi dúsabb virágzás érdekében. Talaját dúsítsuk tápanyaggal, érett komposztot forgassunk be, vagy mulccsal takarjuk körülötte a talajfelszínt. Védett helyeken nyírott sövénynek is kiválóan alkalmas. USDA zóna 8b

Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Sunspot'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranysárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas. Zóna: 5a

Aranytarka fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Aureovariegatum'	2 550 Ft	2 550 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Az örökzöld fagyal nagyon mutatós, aranysárgával tarkázott lombszínű változata. Elsőrendű sövény növény, szoliternek, de még edényes növénynek is nagyon szép! A tarka levelű fagyaloknál az időnként megjelenő teljesen zöld levelű hajtásokat többől távolítsuk el. Emellett időnkénti nyírásuk elősegíti az intenzíven tarkázott, csillogóan fénylő lombzatú fiatal hajtások fejlődését. 6a USDA-zóna

Aranytarka magyal	Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'	2 750 Ft	2 750 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Tömött fényes zöld kúpos koronát nevelő örökzöld cserje, melynek fő díszítő értéke a szélén fehér sávval színezett levél, és a piros bogyós termés. Jól formázható gömb, henger, vagy kúpos koronájú kis fát is nevelhetünk belőle. Nagyobb kertek káprázatosan különleges szoliter növénye, de nyírva kisebb kertekbe, vagy akár dézsában kis fa ként sokáig tartható. 7a USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Azálea fajták	Azalea	7 950 Ft	7 950 Ft
Azalea (Azálea) a savanyú, humuszos talajokat kedveli, illetve az árnyékosabb részére ültessük a kertnek, mert ha eleget teszünk az igényeinek csodálatos virágpompával fogja meghálálni. Az egyik legszebb virágos cserjénk lehet, de az ország legnagyobb részén csak talajcserét követően ültethető! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félszáraz részére ültessük. Az Azalea öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7a-9b USDA-zóna			
Bíborpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Robin'	4 450 Ft	4 450 Ft
Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna			
Black Knight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Black Knight'	2 950 Ft	2 950 Ft
1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.			
Bordó levelű hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	3 350 Ft	3 350 Ft
Levelei a labdarózsaéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor. 4a-9b USDA-zóna			
Citromsárga bogycsüvő tűztövis (nagyobb)	Pyracantha 'Soleil d Or'	3 150 Ft	3 150 Ft
A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogycsüvő tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna			
Claveys Dwarf ükörkelonc	Lonicera xylosteum 'Claveys Dwarf'	2 250 Ft	2 250 Ft
Amerikában a Clivesy's Ravinia kertészetben fejlesztették ki ezt a kertészeti változatot, a Lonicera tatarica és a Lonicera xylosteum keresztezésével. Sűrű, tömött növekedésű lombhullató bokor, mely 1,5-1,7 méteres gömbölyded cserjévé fejlődik. Levelei kékeszöld színűek, őszi lombszínre sárga. Hajtásvégeken fejlődő virágok krémfehérek - krémsárgák, májustól júniusig nyílnak. Később bordó bogycsüvővel díszít, melyek ember számára enyhén mérgezőek, de a madarak elhordják. Nagyon ellenálló, nehéz körülmények között is fejlődő növény, melyet sűrű ágrendszer miatt sövénynek is szoktak formázni. USDA zóna: 5a			
Cserszömörce	Cotinus coggygria	1 750 Ft	1 750 Ft
Melegkedvelő cserje, mely általában 3-4 méter magasra nő. Júniusi virágzást követően igen látványos, hatalmas, vattacukorszerű, pelyhes terméspamacskok díszítik. Értéketlen hazánk kertjeiben miért nélkülözik ennyire. Hiszen gyönyörűen néz ki, érdekes a termése, ősszel levelei narancsos és bíborvörös színekben pompáznak, jól bírja a városi szennyezett levegőt és minden talajtípuson jól fejlődik. Felhasználását tekintve igen hasznos növénynek tekinthetjük, mert ipari bőrcserző- anyagot nyernek ki a növényből, ezenkívül fertőtlenítőszer készül belőle, innen jön a latin elnevezése a 'Cotinus' is, ami szájvizet jelent. Származási helyének éghajlata a szárazföldi (kontinentális) mérsékelt öv, forró száraz nyárral és hideg, kemény téllal. Erdős puszták, füves puszták öve. A Cotinus coggygria (Cserszömörce) napos, meleg helyen érzi jól magát, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5b-9b USDA-zóna			
Csíkos kecskerágó	Euonymus europaeus	2 750 Ft	2 750 Ft
Az Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó) hazánkban is honos, nagy termetű, paraléces vesszőjű bokor, legfőbb díszé ősszel a nagy tömegű, papsapka alakú, kármínvörös termés, bennük a narancsos árnyalatú magokkal. Sötétzöld lombzata ősszel gyönyörű liláspirosra színeződik. 3b-9b USDA-zóna			
Csillag jázmin	Trachelospermum jasminoides	2 950 Ft	2 950 Ft
A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félszáraz részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe télű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna			
Dinamit selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Dynamite'	2 450 Ft	2 450 Ft
Nálunk még alig ismert fajta, melynek majd minden porcikája kifejezetten dekoratív. Kérge a platánéhoz hasonlóan lemezes leválik, ami télen jelenti a fő látványosságát, de az igazi értéke a cseresznye piros virágai, melyek nyár közepétől szeptemberig nyílnak! Őszi, narancssárga lombszínével is nagy feltűnést tud kelteni. 7a-9b USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Dirksen tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Dirksen'	3 550 Ft	3 550 Ft
Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna			
Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	2 350 Ft	2 750 Ft
Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Dúsvirágú cserjés mahónia	Mahonia x media 'Charity'	3 850 Ft	3 850 Ft
A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga színű, illatos virágai hosszú fürtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres, nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombzattal felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfürtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növvő, jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna			
Edward Goucher Támicslonc	Abelia 'Edward Goucher'	4 450 Ft	4 450 Ft
Gyorsan fejlődő fényes zöld lombzattal, és buja dús világosrózsaszín virággal rendelkező cserje. Dézsába is szépen mutat, de nyugodtan kiültethető, kisebb kertek szoliter növénye is lehet, 1-1,2 méternél nem nő nagyobbra. Rózsaszín virágait szinte egész nyáron hozza, enyhébb teleken a lombzata áttelel. Talajban nem válogat, szereti a meleg fekvésű jó vízellátottságú termőhelyeket. Ágai felfelé kezdenek fejlődni, maj lehajlanak, Az egymásra hajló ágak alakítják ki majd a cserje szerkezetét.			
Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 850 Ft	2 850 Ft
Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.			
Eva borostyán	Hedera helix 'Eva'	1 950 Ft	1 950 Ft
Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehértarka, de mélyebbenkaréjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva naposfelületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emelletsővénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető. Növénykaszettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűekvalójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig így a figyelem központjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részletelehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákráfuttatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el. USDA zóna: 6b			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	3 350 Ft	3 350 Ft
2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdnek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna			
Évike télálló leander	Nerium oleander 'Évike'	4 550 Ft	4 550 Ft
Arborétumunkban megtalálható legjobb hidegtűrésű leander-fajták (Atlas, Nain de Tidilli, Villa Romaine) magoncainak hidegszelekciójának eredménye ez a fajta. A szelektálást 'elkövető' kedves barátunk felesége nevére kapta a fajta. Az ország legenyhébb télű területein a legnagyobb nyugalommal ültethető szabadföldbe! 7b-9b USDA-zóna			
Ezüstös borbolya	Berberis candidula 'Jytte'	2 450 Ft	2 450 Ft
1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutatós aranysárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna			
Fehér vadrózsza, Dzsungáriai rózsza	Rosa laxa	2 450 Ft	2 750 Ft
Fehér vadrózsza, Dzsungáriai rózsza Mongóliában, Közép-Szibériában és Közép-Ázsiában honos. Júliustól fehér, szimpla 4-5 cm átmérőjű virágjai csoportosan díszítik. Betegségekre, kártevőkre és a téli hidegre nem érzékeny. Gyümölcse ehető, C-vitamin, E-vitamin és ásványi anyagokban gazdag. Homokos vagy agyagos talajba is ültethető napos vagy félárnyékos helyre. Növény magassága 150-180 cm. Sövénynek is kiváló! Egész évben ültethető			
Fehér virágú cserjés pimpó	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	2 250 Ft	2 250 Ft
Fehér-tarka levelű angol kékszakáll	Caryopteris 'White Surprise'	3 250 Ft	3 550 Ft
Az angol kékszakáll még dekoratívabb változata, levelével is díszítő változata. 100-120 cm magasra és 70-80 cm szélesre megnövvő lombhullató cserje. Középkék virágfürtjei augusztusban és szeptemberben tömegesen nyílnak. A száraz hosszában lépcsőzetesen alakulnak ki. Miután megtelepedett, szárazságtűrővé válik. Márciusban az összes virágos szárat erősen vissza kell metszeni. Sziklakertbe, rézsűkre, köedénybe is ültethető. Talajtakarónak is alkalmas.			
Francis borostyán	Hedera helix 'Francis'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A többi borostyánfajtaéhoz képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyedén. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspóban, cserépben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserépben, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért téraparazitáknak nevezzük őket. USDA zóna: 6b</p>			
Gladiátor rózsza	Rosa Gladiator	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorra tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Goldflame kúszó lonc	Lonicera x heckrottii 'Goldflame'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>A Lonicera x heckrottii 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócserje, narancs-piros virágai nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Grefsheim hamvas gyöngyvessző	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A Spiraea cinerea 'Grefsheim' (Hamvas gyöngyvessző) 1,5 m-es cserje, hihetetlenül gazdag, hófehér tavaszi (április) virágtömeeggel. Az egyik legkedveltebb tavaszi virágos cserje, mely nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. 4a-8b USDA-zóna</p>			
Gulfstream japán szentfa	Nandina domestica 'Gulfstream'	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>Kiváló megjelenésű örökzöld cserje, mely a lombkoronáján a világoszöldtől a bordóig az összes színárnyalatot felvonultatja, sőt őszi időszakban tovább színeződnek a levelei. Napos helyen tömött dús koronát nevel, ami félárnyékos részeken kissé fellazul. 1 - 1,5 méter magas tojásdad bokorra fejlődik. Nyírható is, mely nyírás hatására tömörebb lombkoronát fejleszt. Szoliter növénynek ajánlható. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Gyöngybarkafűz	Salix rosmarinifolia	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Harryanum bangita	Viburnum harryanum	3 050 Ft	3 350 Ft
<p>A Harryanum bangita szép formájú, örökzöld cserje amely a kínai Yunnanból származik. A lombzatát sötétzöld, 2-3 cm-es kerekded levelek alkotják. Kis kerek, fehér, áttört ernyős virágai májusban nyílnak. A metszést jól tűri, szépen formázható. A cserje elérheti a 2-2,5 m magasságot és a 1-1,5 m szélességet ezért sövénynek is kiváló. Napos vagy félárnyékos, megfelelő vízelvezetésű talajban fejlődik a legszebben. Nagyon szép sűrű növekedésű első osztályú örökzöld.</p>			
Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagok sokaságát tartalmazza, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!</p>			
Havasi törpefenyő	Pinus mugo	5 150 Ft	5 150 Ft
<p>A Havasi törpefenyő (Pinus mugo) egy varázslatos kis örökzöld növény, amely méltán vált az egyik legkedveltebb dísznövényé a kertészetekben és kertekben világszerte. Ez a törpefenyő fajta különleges tulajdonságai és lenyűgöző megjelenése miatt vált népszerűvé. A Havasi törpefenyő egy apró növény, amely a magasabb hegycsúcsokon és havas területeken található meg, így neve is innen származik. Az általában alacsonyabbra növő törpefenyőkkel ellentétben, ez a fajta egyedülállóan tömör és kompakt formájú, amely igazán szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A lassú növekedésű növény általában körülbelül 1-2 méter magasra növekszik, de egyes példányok akár 3 méteres magasságot is elérhetik, ami azért rendkívül ritka. Az Havasi törpefenyő tűi rövidek és vastagok, sötétzöld színűek, amelyek szépen elrendeződnek a tömör ágakon. Ez a tulajdonság hozzájárul a növény gömb alakú, kompakt megjelenéséhez. Télen sem veszíti el tűlevelét, így egész évben szép és zöld marad, ami nagyszerű kiegészítője lehet kerti tájképnek vagy más növények között. A Havasi törpefenyő rendkívül ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól érzi magát napos vagy félárnyékos helyeken, és jól bírja a hideg teleket és a szélsőséges időjárási körülményeket is. A talajjal szemben nem túl igényes, de a jó vízelvezetésű talajokat részesíti előnyben. Rendszeres öntözésre van szüksége az első években, amíg gyökérzete meg nem erősödik. A Havasi törpefenyő egy sokoldalú növény, amely többféle módon felhasználható. Az alacsony növekedésű példányok szépen mutatnak kőkeretekben, sziklakertekben vagy kerti konténerekben. Nagyszerűen alkalmazható a kerti határok kialakításában, vagy sziklakertekben. Emellett a Havasi törpefenyő gyakran felhasználják bonsai kerti vagy belső tér díszítésére is, mivel kompakt mérete és lassú növekedése ideálisak a formálásához. A növény hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszú távon is élvezhetjük a szépségét és egységét. A törpefenyők könnyen fenntarthatók és kevés gondozást igényelnek, így ideális választás azoknak, akik kevésbé tapasztalt kertészek vagy időhiányban szenvedő emberek. A Havasi törpefenyő kis teret foglal el, így kisebb kertekben vagy balkonokon is könnyen elhelyezhető. Végül, de nem utolsósorban, a Havasi törpefenyő egy olyan növény, amely étellel tölti meg a környezetét. Az élénk zöld színe és a kis mérete miatt vonzza a tekintetet, és kisugározza a természet szépségét. A növény által nyújtott frissesség és harmónia a kert vagy a terasz hangulatát fokozza, és egy kellemes, pihentető atmoszférát teremt. Összességében a Havasi törpefenyő egy varázslatos és különleges növény, amely szépsége és sokoldalúsága révén vonzóvá teszi a kertet és a kerti területeket. Legyen szó kis tájképről, bonsai kertekről vagy kerti határokról, ez a törpefenyő minden környezetben megállja a helyét. Ha egy tartós, könnyen gondozható és impozáns dísznövényre vágyik, a Havasi törpefenyő kiváló választás lehet.</p>			
'Heavenly Blue' kékszakáll	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
1-1,5 m-es, szürkészöld lombú, szárazságtűrő cserje. Aromás leveleinek széle enyhén fogazott. Mutató sötétkék virágzatait augusztus-szeptemberben hozza. A véletlennek köszönheti a létrejöttét a hibrid <i>Caryopteris</i> × <i>clandonensis</i> , mely Arthur Simmonds London közeli Clandon nevű településben lévő kertjében 1930-ban történt. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy napos, vagy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A <i>Caryopteris</i> × <i>clandonensis</i> 'Heavenly Blue' ('Mennyei kék' kékszakáll) kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna			
Hólyagvessző	<i>Physocarpus opulifolius</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
A <i>Physocarpus opulifolius</i> (Hólyagvessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon ellenálló növény! 5b-9a USDA-zóna			
Homoktövis	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutató lombzatot alkotnak. Bőven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna			
Honey Bee mézbogyó	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Honey Bee'	3 600 Ft	3 600 Ft
Fajtatulajdonságok: Honey Bee a kanadai nemesítőket dicséri, melytől júniusban bő termést várhatunk. Gyümölcsseit a nagy méreten kívül, kiváló ízvilág jellemzi. Porzófajtának az egyik legjobb a fajtársai között. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely természetesen nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcsse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenálló! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			
Hószirmocserje	<i>Rhodotypos scandens</i>	2 250 Ft	2 250 Ft
A Távol-Keletről (Kína, Korea, Japán) származó, sűrű ágrendszerű, lombhullató cserje, mely ritkán haladja meg a 2 méteres magasságot. Legfőbb díszértékét a késő tavasszal nyíló fehér virágai jelentik. Tág tűrképességű, jó alkalmazkodó képességű, sövénynek is tökéletesen alkalmas cserje! 5a-9b USDA-zóna			
Illatos barátcserje	<i>Vitex agnus-castus</i>	5 350 Ft	5 350 Ft
2-3 méteres, szárazságtűrő, napfénykedvelő díszcserje. Illatos, szép, lila füzérvirágzatai augusztustól októberig nyílnak. Gyógynövény is, a belőle készülő Agnucaston nevű gyógyszer már sok, meddőnek hitt fiatal nőt segített gyermekáldáshoz! 7a-9b USDA-zóna			
Illatos bogyóspuszpáng	<i>Sarcococca ruscifolia</i>	3 550 Ft	3 550 Ft
1 méteres magasságot ritkán meghaladó örökzöld cserje, melynek levelei tojásdadok és hegyesek. Illatos fehér virágai nálunk márciusban nyílnak, mely édes-vanília illatot ajándékoz a kertnek. Skarlátvörös termései kifejezetten látványosak a fényes zöld levelei tömegében. Nálunk még alig ismert pedig árnyékos kertek egyik legszebb díszje lehetne. 7b-9b USDA-zóna			
Illatos jezsámen	<i>Philadelphus coronarius</i>	2 850 Ft	2 850 Ft
Három méteresre növő cserje. Május-júniusban tömegesen nyíló dekoratív, nagy, hófehér virágai igen kellemes illatúak. Talajban nem válogatós, szárazságtűrő, napfénykedvelő növény, szoliternek és sövénynek is kiválóan alkalmas! 5a USDA-zóna			
Illatos kínai papírcserje	<i>Edgeworthia chrysantha</i>	4 150 Ft	4 650 Ft
Dél-Kínából származó lombhullató cserje, mely tél végén, kora tavasszal rabul ejti az embert, mert ekkor nyílnak csodálatosan szép és fantasztikus illatú, sárga virágai. Nálunk csak az ország legenyhébb télű vidékein lehet a szabadba ültetni, de ott szinte kötelező. Elsősorban Japánban, de Kínában is ösidők óta nagyon jó minőségű papírt csinálnak belőle. Japán nevén Mitsumata kérgét használják fel a bankjegyek (jen) előállításához. Ágai annyira hajlékonyak, rugalmasak, hogy akár csomót is lehet kötni velük. Más ázsiai növényekkel is jól társítható. Különleges megjelenése első sorban előtérbe ültetve szoliterként mutat szépen. Javasolható akár minimál stílusú modern kertekbe, gyűjteményes kertekbe, de jól beilleszthető buja, romantikus kertek árnyas sarkaiba is. Városi társasházak belső udvarában, városi kiskertekben is izgalmas érdekesség lehet. 7b-10a USDA-zóna			
Illatos lonc	<i>Lonicera fragrantissima</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, éremlyítően illatos virágai tél végén (február elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény! 6a-9b USDA-zóna			
Illatos tündérfa	<i>Chimonanthus praecox</i>	2 750 Ft	2 750 Ft
Az illatos tündérfa, vagy más néven tündércserje egy Ázsiából származó közepes termetű lombhullató cserje. Felfelé törő ágrendszere van, de összességében széles gömb formára növő cserje, melynek édes illatú kedves, sárga virágai kora tavasszal, de enyhe teleken akár már januárban, még lombfakadás előtt nyílnak. Nyári időszakban egészséges zöld lombja díszít, ami ősszel élénk sárgásra színeződik. Javasoljuk nagyobb cserjekiültetések szélére, vagy akár szoliter növényként. Ügyesebb kertészek kis fát is nevelhetnek a növényből, mely valóban egyedí díszje lehet a kernek.			
Indigo Gem mézbogyó	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Indigo Gem'	3 600 Ft	3 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcsseinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokok hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Issai mini kivi, Japán kivi	Actinidia arguta 'Issai'	4 150 Ft	4 150 Ft
<p>Disznónövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /minusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösek, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon a következőket találtuk általánosságban az Actinidia argutáról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcssei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesekek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttét, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.' 6a USDA-zóna</p>			
Japán boglárkacserje	Kerria japonica	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Mutatós sárga virágai miatt kedvelt lombhullató cserje. Kínában őshonos, onnan került át a japán kertekbe. Magassága 2,5-3 métert, szélessége 1,5-2 métert érhet el. Napon és félsárnyékban egyaránt jól fejlődik.Vesszői zöldek, levele keskeny tojásdad, erősen fogazott, élénkzöld. Virága telt, nagy, boglárkacserű, gyönyörű aranysárga, tavasztól nyár elejéig nyílik. Nagyon szép növény! 6a USDA-zóna</p>			
Japán gyöngyvessző	Spiraea japonica	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távol-Keleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Japán orbáncfű	Hypericum patulum	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>1 méteres termetű örökzöld cserje, lombzatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagyűrűsű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai igen hosszán, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.</p>			
Japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Fiatal hajtásai sötétpirosak, majd ősszel élénk kárpintpirosra színeződnek. Májusban nyíló virágai aranysárga színűek, pirosas árnyalattal. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Jugana mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Jugana'	3 600 Ft	3 600 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: A Jugana fajtát az orosz nemesítőknek köszönhetjük, melynek gyümölcse az egyik legédesebb a fajtatársai között, ezen felül az egyik legnagyobb méretű is! Bokronként több mint 5 kg termésre számíthatunk! Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokok hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Karcú oszlopos közönséges boróka	Juniperus communis 'Sentinel'	3 150 Ft	3 450 Ft
<p>A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Karmazsintölgy	Quercus coccifera	2 450 Ft	2 750 Ft
<p>Szinte az egész mediterrán térségben megtalálható, 4-5 m magasra megnövő, magyalszerűen szúrós levelű, télálló örökzöld cserje vagy kisebb fa. A tavaszi virágzással egy időben jelennek meg friss hajtásai, melyek karmazsinpirosak vagy vörösesbarnák. A makkok kupacsai visszahajló pikkelyektől szúrósak. Sövényként áthatolhatatlan falat képez. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Kaukázusi cserjeborostyán	Hedera colchica 'Arborescens'	2 750 Ft	2 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Akukázusi cserjeborostyán (Hedera colchica) örökzöld kiscserje. Felfeléálló, sűrű habitusával általában 1,5-1,8 m magasságú, ugyanekkora szélességétér el. Lándzsa alakú sötétzöld leveleivel és júliustól szeptemberig virágzózöld-fehér, különleges gömb alakú ernyőbe rendezett virágokkal díszít. A Hedera colchica 'Arborescens' januártól fekete, kerek bogyóival is felhívjamagára a figyelmet. A bogyók mérgezőek, a virágzási időszakban pedigméhlegelőként működik a növény. Ez alapos gyökerű növény félárnyékos vagy árnyékos helyen fejlődik a legjobban, humuszban gazdag, laza, tápanyagban gazdag talajjal. A kaukázuscserjeborostyánt különösen fiatalon érdemes télen védeni az erős fagytól anóvény tövét. Évente 10-20 cm növedékre számíthatunk. Aborostyánfélék leginkább vidéki romantikus kertek növényei. Szoliter cserjénektalan nem elég díszes, de háttérbe ültetve gyönyörű, érdekes felületet ad. USDAzóna: 6b</p>			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 650 Ft	3 650 Ft
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Braziliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!! 7b-10b USDA-zóna</p>			
Keleti bogyoápuszpáng	Sarcococca orientalis	4 750 Ft	4 750 Ft
<p>Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetiségében kifejezetten nagy számú, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezd hozni mézédessé illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kerti mahónia	Mahonia aquifolium	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Mahonia aquifolium (Kerti mahónia) Alaszka déli partvidékétől Kalifornia északi részéig fordul elő a természetben, de a leggyakrabban Oregon államban találkozhatunk vele. Hivatalosan is Oregon állam növénye, még az állam címerében is láthatjuk! Embermagasságúra is megnövekedő örökzöld cserje, szárnyasan összetett, kissé fogazott szélű, fénylő sötétzöld, téle kissé bepirosodó levelekkel. Aranysárga virágai áprilisban tömött fűrtökben nyílnak, még szebbé varázsolva ezzel a növényt. Kedvelt vágózöld. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Keskenylevelű portugál babérmeggy	Prunus lusitanica 'Angustifolia'	3 850 Ft	3 850 Ft
<p>Egy méltatlanul háttérben maradó lomblevelű örökzöld cserje, vagy akár kisebb fa. Szoliterként, de sövénynövényként is kiváló megoldást jelenthet, mert az alapfajnál jobban tartja a formáját és sűrűbb a lombja. Ahogy a fajtaneve ('Angustifolia') is utal rá, keskenyebb, hosszúkásabb a levele az alapfajánál. Nyár elején nyíló virágai, kellemes, édeskes illatukkal betöltik az egész kertet! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Kínai lilabogyó 'Profusion'	Callicarpa bodinieri 'Profusion'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Kb. 2 m-es, lilásrózsaszín virágú bokor. Nagy csomókban fejlődő igen díszes, fényeslila bogyóit nagy tömegben hozza, ezek lombhullás után is sokáig az ágakon maradnak, így hosszú ideig díszítik a bokrot. Zóna:6a Képek forrása: Pinterest</p>			
Kleopátra kamélia	Camellia sasanqua 'Cleopatra'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Távolkeletről, Japánból származik, ahonnan holland kereskedők hozták be az 1800-as évek végén. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak rózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetiségének leghidegtűrőbb faja! Napos helyen is növekszik, de inkább félárnyékos védett helyre telepítsük. Akkor hozza a legjobb formáját, ha laza tőzeges talajba kerül, tövét vastagon mulcsozzuk, és savanyú kémhatású trágyával dúsítjuk évente a talaját. Ilyen körülmények között 1-1,5 méteres magasságot is elér. A Camellia sasanqua-t néha karácsonyi kaméliának is nevezik késői virágzása miatt. Illata bódító, ezért ajánlott teraszok, pihenő ágyak közelébe telepíteni. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Korallbangita	Viburnum odoratissimum (V. lucidum)	3 050 Ft	3 050 Ft
<p>Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távol-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Közönséges fagyal	Ligustrum vulgare	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>2-3 m-es, terjedő tövű, felálló ágrendszerű cserje. Igénytelen, jó szárazságtűrő gyakran használt sövénycserje, rézsük megkötésére is alkalmas. Zóna:4a</p>			
Kronenbourg rózsza	Rosa 'Kronenbourg'	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Vörös - sárga teahibrid rózsza, kifejezetten nagy, telt virágokat nevel. Kéttónusú virágszirmai középen krémsárgák, a szélein bíborvörös árnyalatúak. Ez teszi a virágfejeket igazán különlegessé. Lombozata fényes középzöld. Nagyon illatos növény! Mivel konténeres, így egész évben ültethető. Növényzete bokros, Lombozata fényes középzöld. Magas, 100-110 cm hosszú virágszárakon bontja a 12-14 cm átmérőjű virágjait. Júniustól novemberig, az első fagyokig virágzik. Mivel konténeres, így egész évben ültethető.</p>			
Leyland-ciprus (legnagyobb)	Cupressocyparis leylandii	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegkordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Limelight bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Limelight'	3 950 Ft	4 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Rendkívül látványos hortenzia, melynek felfelé törekvő, erőteljes, egészséges bokrain nagy virágokból álló óriási bugák fejlődnek, ezek színe először zöldesfehér, később hófehérre változnak. Augusztus közepétől több hónapon át gyönyörködhetünk pazar virágzásában! Félárnyékos helyre ültessük szoliterként vagy csoportosan. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Milka rózsza	Rosa Milka	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorra tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, lilás árnyalatú, igazán különleges. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható romantikus kertekbe.</p>			
Muskogee selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Muskogee'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A selyemmirtuszokat Magyarországon leginkább a mediterráneumban tett nyári üdülésekből ismerhetjük, ami azért van mert az ott elterjedt fajták esetében nem volt lényeges szempont a fagyűrűs. Mostanra azonban a kertészeti nemesítő munkák során számos jó fagyűrűsű fajtát ismerhettünk meg. A Muskogee fajta nagy termetű bokorra, kisebb fává nő. Kifejezetten egészséges fajta, a selyemmirtuszokat károsító lisztharatra szinte rezisztens, amennyiben megfelelő körülmények között száraz, napsütötte helyen tartjuk. Ugyancsak jó fagyűrűs, a -15 fok sem jelent számára gondot. Pécssett telepített a városüzemeltető cég egy fasort belőle az egyik látványosabb téren. (A városban egyébként sok mediterrán fajt kipróbálnak a közterületeken, érdemes kisebb sétát tenni.) Levelei ősszel rézvörösré színeződnek, sajnos csak rövid ideig tarja fenn őket. Zóna: 7b</p>			
Narancsos lombú rózsalconc	Weigela florida 'Wings of Fire'	3 250 Ft	3 750 Ft
<p>Színes lombozattal és rengeteg kora nyári virággal örvendeztet meg minket ez a dekoratív cserje! A szezon elején a levelek zöldek - és gyönyörű háttérrel biztosítanak a rózsaszín trombita alakú virágoknak. A nyár közepén a virágok elkezdnek halványulni, miközben a levelek bronzos színűvé válnak. Őszbe fordulva a lombzat dús, tűzpiros színűvé válik. Kiváló cserje, intenzív színvilága ami napos helyre ültetve tud teljesen kiteljesedni. Ágrendszere kezdetben felfelé törő, majd később kicsit lecsüngő lesz. Magassága 1-1,5 méter lesz. Virágzási időszak: áprilistól júliusig tart. Ültessük szoliternek, cserjecsoportokba, de nyíratlan sövénynek is mesés cserje. Virágzás után érdemes metszeni, a zavaró hajtásokat levágni.</p>			
Narancsos virágú zanót	Cytisus scoparius 'Fulgens'	3 150 Ft	3 150 Ft
<p>Lombhullató, de zöldvesszőivel télen is díszítő felálló ágrendszerű, alacsony cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben sárga-piros virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Kiválóan tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a</p>			
Navaho tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érégyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Nero fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Nero'	3 600 Ft	3 900 Ft
<p>Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösré színeződik. Igen magas a gyümölcs-cukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú idő óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! 5a USDA-zóna</p>			
Nikko Blush rózsaszín gyöngyvirágcsereje	Deutzia x rosea 'Nikko Blush'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Deutzia x rosea 'Niko Blush' egy Egyesült Államokból származó kertészeti változat, a Deutzia gracilis 'Nikko' és a Deutzia x rosea 'Carminea' keresztezésével. A növény alacsony, legfeljebb 1,2 méter magasra nő, inkább kicsit szélesebb, 1,5-1,6 méteres is lehet. Áprilisban, májusban nyílnak virágai, melyek szíromlevelei kívül sötétebb, belül világosabb rózsaszínek. Avilágos krémsárga porzók, és bibék is díszítenek. Élénkzöld lombja egészséges, ősszel bordóra színeződik. Mivel a tűző napot nem szereti, sziklakertbe, és mediterrán kertekbe nem ajánlható, de a többi kerttípusba minden további nélkül ültethető. Mivel nem nő nagyra, kisebb kertekbe szoliterként is ajánlható, nagyobb parkokba, inkább cserjefoltként mutat szépen. Nyíratlan sövényként térelválasztónak is alkalmazhatjuk. USDA zóna 5b</p>			
Orvosi nyáriorgona	Buddleia officinalis	7 850 Ft	7 850 Ft
<p>Félörökzöld cserje a Távol-Keletről (Kína, Bhután, Mianmar, Vietnám), melyet (virágrügyeit) a kínai gyógyászat évszázadok óta használják különböző szembetegségek kezelésére. Látványos rózsaszín virágai tavasszal nyílnak, mely tömegével vonzza a pillangókat, rovarokat. Virágaiból aromásolajok, illetve ételfesték (sárga) készíthető. Az ország legenyhébb télű részein örökzöldként működhet. Igazi botanikai ritkaság! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuewel'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő díszje csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombzata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Parkteppich fűzlevelű madárbirs	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'	1 950 Ft	2 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Parkeppich fűzlevelű madárbirs szőnyegszerűen fedi a talajt nagyon sűrűn összefonódó hajtásaival, így megakadályozva, hogy a gyomok átjussanak rajta. Kis levelek, fehér virágok majd piros bogyók díszítik. Gyorsan növekvő fajtája. Éves növekedésük 20-40 cm, így gyorsan és sűrűn tudnak megtelepedni a területeken. Levelei hosszúkásak és váltakozva helyezkednek el. Gyönyörű sötétzöld színűek örökzöld levelei, így télen is élvezhetjük őket. A kis, fehér virágok májustól nagy számban jelennek meg a növény hajtásain, és nagyon finom megjelenést kölcsönöznek neki. A csipkebogyóra emlékeztető piros bogyók az év folyamán képződnek. Akár 1 cm-t is elérhetnek, és nyár végétől a következő tavaszig a növény hajtásokat díszítik. Szinte bármilyen talajon jól érzi magát, de a napos vagy részben árnyékos helyeken, a tápanyagban gazdag, magasabb humusztartalmú talajt kedveli a legjobban. Fontos azonban, hogy a pangó vizet nem szereti. Ideális talajtakarónak, dézsába és sírra ültetésre, valamint sziklakertbe. Sekély gyökérrendszerének köszönhetően kiválóan alkalmas lejtők, töltések stabilizálására is. Nem igényel gondozást vagy metszést. Mínusz 25 °C-ig télálló. 7a USDA-zóna</p>			
Pámás törpefenyő	Pinus mugo var. pumilio	2 450 Ft	2 750 Ft
<p>A Pinus mugo var. pumilio egy lassan növekvő kis cserje, zárt koronája tömött párna alakú, lekerekített habitusú. Kedvező körülmények között a növény elérheti az 1-1,5 m magasságot és a 2-3 m szélességet. Napos vagy részben árnyékos helyre ültessük. Viszonylag könnyen gondozható, fagy és szárazságtűrő. Öntözzük ritkábban, de alaposan. Ez arra ösztönzi a növény gyökereit, hogy mélyebb talajrétegekbe hatoljanak be, és így jobban átvészeljék a száraz időszakokat. Ültethetjük más örökzöldekkel csoportosítva, vagy alpesi kertekbe, árnyékosabb sziklakertekbe és sírokra is. Ültetése egész évben lehetséges, kivéve ha a talaj fagyos és nyári melegben (30°C felett).</p>			
Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Rheingold orbáncfű	Hypericum inodorum 'Rheingold'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Élénkzöld lombú, 1 m magas lombohullatú cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései.</p>			
Royal Red nyári orgona	Buddleia 'Royal Red'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Az egyik legkeresettebb nyári orgona fajta. Nyár elejétől hosszú fürtökben nyílnak az illatos piros virágai, melyek vonzzák a szebbnél szebb lepkéket. Virágzási ideje júniustól- szeptemberig tart. 2-3 méteres, közepes növekedésű lombohullatú cserje. Napos helyre telepítsük. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Rózsaszín törpe gyöngyvesző	Spiraea japonica 'Little Princess'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>A japán gyöngyvesző széles elterülő, csaknem kúszó, törpe fajtája, melyet júniustól augusztusig több hullámban, 5 cm-es sátorvirágzatban elborítanak rózsaszín virágzatai. 3 cm-es, világoszöld leveleivel pazar összhatást teremtenek. Talajtakarónak, jelképes sövénynek, edényes növénynek kiválóan alkalmas. Zóna:4a</p>			
Rubina fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Rubina'	3 600 Ft	3 950 Ft
<p>Észak-Amerikából származó, Magyarországon nemesített fajta. Álló, széles, laza és jól elágazó ágszerkezetű, lombohullatú cserje, mely 1,5-2m-re nő meg. Csoportosan ültetve ehető sövényt alakíthatunk ki belőle. Kiváló méhlegelő, színező növény, madárcsemege. Kedveli a napos-félmárnyékos helyeket. Az enyhén savanyú, és a semleges talaj is megfelelő neki. Sötétzöld széles elliptikus levelei ősszel, gyönyörű narancsvörösek lesznek. Májusban gazdagon hozza fehér, ernyős virágait. Augusztusban érnek be lilásfekete bogyói, melyek lédúsak, kissé fanyar és savanyú ízűek. Fogyasztható nyersen, lekvárként, süteményekben, vagy gyümölcslé, bor, likőr is készíthető belőle. Valószínűleg nem a legjobb ízű, de az egyik legegészségesebb, vitaminban leggazdagabb bogyógyümölcs. Abszolút fagyálló és könnyen ápolható. A 'Nero' mellett a 'Rubina' az egyik legjobb termőképességű fekete aronia fajta. 5a USDA-zóna</p>			
Sárga virágú nyáriorgona	Buddleia x weyeriana 'Sungold'	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>2-3 méter magasra növekvő lombohullatú cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a sárga virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat.</p>			
Sárgacimos japán lonc	Lonicera japonica 'Aureoreticulata'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Télen is zöld lombú, 6 méterre is felkapaszkodó, sárgásan tarkázott levelű kúszócserje. Júniustól nyíló, illatos virágai kezdetben fehérek, elnyíláskor sárgák. Nagy felületek gyors befuttatására alkalmas. Zóna:5a</p>			
Sárgalombú hólyagvesző	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvesző) labdarózsaára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aransárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülők. 4a-8b USDA-zóna</p>			
Sárgatarka mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Lemon Beauty'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Az örökzöld mirtuszlonc lassúbb növekedésű, valamivel kisebb termetű (kb. 1 méter magas), mutatós sárgatarka levelű változata. Finom ágú, felálló cserje, hajtásai keresztben átellenesen állnak, szőrözöttek. 6b USDA-zóna</p>			
Sárgavesszejű tarackoló som	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre növekvő, kissé terjedő tövű, sötétzöld lombosított cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjű cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összhatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna</p>			
Sisakviráglevelű vadszőlő	Ampelopsis aconitifolia	2 850 Ft	2 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség. Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajával: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.</p>			
Spinefree tüskétlen egres	Ribes uva-crispa 'Spinefree'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtáról lévén szó, kiváló sövénynövényként is. Jó a méasztűrése, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tüskétlen fajta. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Springtime díszgalagonya	Rhaphiolepis indica 'Springtime'	5 950 Ft	5 950 Ft
<p>Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Szamócalonc	Lonicera involucrata var. Ledebouri	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Nagy, mintegy 2 - 2,5 méter magasra megnövő lombhullató cserje. Széles gömb alakot vesz fel. Levelei, virágai szőrözöttek. A virágok bordók, sötétpirosak, narancssárgák. Bogyói ugyancsak piros valamely árnyalatában tűnnek fel, melyek nem mérgezőek, de rossz ízűek, ennek ellenére a madarak kedvelik. Jó tűrőképességű, a környezeti hatásoknak széle spektrumban ellenálló növény, jó várostűrő. Emellett virágai, termése, egészséges levelei értékes dísznövénné teszik. Így nagyobb kertekben akár szoliterként, vagy telekhatár mellett takarónövényként is telepíthetjük. USDA zóna: 5a</p>			
Szárnyas kecskerágó	Euonymus alatus	2 650 Ft	3 250 Ft
<p>1,5 m-es kerekded bokor, érdekessége, hogy vesszőin 4 széles, hosszanti paraléc található, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az Euonymus alatus (Szárnyas kecskerágó) őszi lombszíne feltűnően szép, rendkívül élénk liláspiros! 4a-9a USDA-zóna</p>			
Tarka japán kecskerágó	Euonymus japonicus 'Bravo'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Felálló ágrendszerű, sűrű, alacsony növésű cserje. Sötétzöld, sima, örökzöld levelei fehéren, később pedig sárgán szegélyezettek. 7a-9b USDA-zóna</p>			
tarkalevelű ázsiai jázmin	Trachelospermum asiaticum 'Variegata'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörűörökzöld cserje, melynek fantasztikusan illatos, jázminéra emlékeztető, sárgásfehérvirágai egész nyáron nyílnak. Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések, falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Tarkalevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'	2 350 Ft	2 550 Ft
<p>Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombzatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranysárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombzatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna</p>			
tejfehér virágú madárbrs	Cotoneaster lacteus	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Milkflower cotoneaster, ahogy az angol mondja, vagyis a "lacteus" latin kifejezés a tejfehér virágokra utal, melyek tavasszal, és nyár elején dúsan virágznak a növényen. 2-3 méter magasra is megnövő Ázsiából származó örökzöld lomblevelű cserjéről van szó, melyet kis ügyességgel könnyen kis fává alakíthatunk, így városi kis kertek hasznos növénye lehet, hiszen tudunk vele akár fákat is helyettesíteni anélkül, hogy kiönné a rendelkezésre álló teret. Bórszerű örökzöld leveleivel télen is díszít. Ugyanakkor termését elkerülik a madarak, így nem vadul ki, piros bogyói télen is szépen díszítenek. A növényt sövényként is alkalmazhatjuk. Sokoldalúsága, és magas díszértéke miatt díjnyertes növény, a Királyi Kertészeti Társaság Garden Merit díját nyerte el korábban. Zóna: 6a</p>			
Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjú cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>A Ligustrum ovalifolium (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorra nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Telt virágú japán boglárkacserje	Kerria japonica 'Pleniflora'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Kerria japonica 'Pleniflora' (Telt virágú japán boglárkacserje) embermagasságú, világoszöld lombú cserje, kis pomponszerű, sárga virágai tavasszal tömegesen nyílnak. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Teltvirágú gyöngyvirágacserje	Deutzia magnifica	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>A Deutzia scabra és a Deutzia vilmorinae keresztezésével 1910-ben jött létre ez a kertészeti változat. Legfőbb ékessége a telt virágok tömege, amit május-júniusban hoz. Erőtlen felálló hajtásokkal 2-3 méterre is megnő. Talajra igénytelen, átlagos kerti talajokon szépen fejlődik, jól bírja az erős napot, de szebben díszít a nyáron, ha szórt árnyék vetül rá. Nagy növény, így első sorban nagyobb kertekbe, telekhatár mentén más, alacsonyabb növények mögé ültessük, nagyobb parkokba szoliterként is telepíthetjük. USDA zóna: 5b</p>			
Terülő törpelonc	Lonicera pileata	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombzata csillogó zöld. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Texanum japán fagyal	Ligustrum japonicum 'Texanum'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző. Száraz, napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Törpe gyöngyvirágcsereje	Deutzia gracilis 'Nikko'	2 250 Ft	2 250 Ft
0,5-0,7 méter magas törpecserje. Vesszői enyhén íveltek, sötétzöld levelei finoman fogazottak. Telt fehér virágait május-júniusban tömegesen hozza. Talajtakaró foltok kialakítására kiválóan alkalmas növény. Hazája Dél - Kína. 5a USDA-zóna			
Törpe japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	2 950 Ft	2 950 Ft
Legfeljebb fél méteres magasságot ér el, lombja sűrű, nagyon szép sötétvörös, őszi lombszíne kárminvörös. Alacsony sövénynek, tértárolónak kiváló. Tavasszal tömegesen nyílnak élénkzöld virágai, melyekből fénylő piros bogyók fejlődnek, s ezek télen is sokáig a bokron maradnak. Könnyen nevelhető, talajban nem válogató, hálás, edzett növény, a pangó vizet nem szereti. 1942-től kezdték forgalmazni Hollandiában, majd nagy népszerűségének köszönhetően egész Nyugat-Európában gyorsan elterjedt. Sziklakerteknek is feltűnően szép dísz, a metszést, formára nyírást is kitűnően bírja. 5b USDA-zóna			
Törpe tarackos som	Cornus stolonifera 'Kelsey'	2 350 Ft	2 350 Ft
Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna			
Triumphans Piros virágú gyöngy vessző	Spiraea billardi 'Triumphans'	2 450 Ft	2 450 Ft
1,5 m magas, felálló ágrendszerű cserje. Hosszú, tömött fűtőkben nyíló sötétrózsaszín virágai júliusban igen dúsan nyílnak. Talajban nem válogató, napos, meleg fekvést igénylő szép növény. Zóna:5b			
Ükörke lonc	Lonicera xylosteum	2 650 Ft	2 650 Ft
A Lonicera xylosteum (Ükörke lonc) Európában honos, 2-3 m magas, talajban nem válogató, méz és szárazságtűrő, sötétzöld lombozatú cserje. Korán fakad, a mély árnyékot és a városi klímát is jól bírja. Sárgásfehér virágai a tavasz végén nyílnak, nyírott sövénynek is tökéletes. 5a-9b USDA-zóna			
vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia	3 450 Ft	3 450 Ft
Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támrendszerre futtatva, tehát pergolakon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is. 4a-8b USDA-zóna			
Vörösén kihajtó mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Red Tips'	2 450 Ft	2 450 Ft
Széles, bokros növekedésű, örökzöld levelű cserje. Levelei a hajtások végén pirosak. 6b-9b USDA-zóna			
Vöröslevelű törpe rózsalonc	Weigela 'Atropurpurea Nana'	2 450 Ft	2 750 Ft
A Vöröslevelű törpe rózsalonc egy lenyűgöző díszcserje. Törpe méretű rózsalonc kifejezetten népszerű azokon a területeken, ahol az alacsony növényekre van szükség, például sziklakertekben, előkertekben és konténerkertekben. A Vöröslevelű törpe rózsalonc elbűvölő jellemzői között található a levézet vörös árnyalata, amely figyelemfelkeltő kontrasztot nyújt a környező zöld növényekkel. A levelek aprók és finoman fogazottak, ami hozzájárul a növény törpe megjelenéséhez és általában nagyon díszes hatást kelt. Egész nyáron át elragadó virágokat hoz. Az apró, rózsaszín vagy vörös árnyalatú virágok csodálatosan illatoznak és szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a kertben. A virágok folyamatosan jelennek meg az egész növényen, így hosszú ideig élvezhetjük a látványukat. A Vöröslevelű törpe rózsalonc könnyen gondozható növény, amely viszonylag kevés karbantartást igényel. Szereti a napos vagy félárnyékos helyeket, és jól bírja a szárazságot is. Azonban rendszeres öntözés és megfelelő tápanyag utánpótlás biztosítása ajánlott a növény optimális egészségének és virágzásának érdekében. Ez a törpe rózsalonc alkalmas kerti határok kialakítására, szegélyek díszítésére vagy akár kisebb teraszok és erkélyek dekorálására is. A tömött virágzat és a gyönyörű vöröslevelű levelek egyedülálló megjelenést kölcsönöznek bármely kertnek. Összességében a Vöröslevelű törpe rózsalonc egy csodálatos választás a kertbe. A lenyűgöző vöröslevelű levelek és a bőséges virágzat biztosítja a növény figyelemfelkeltő megjelenését, amely bármely kert díszévé válhat.			
Vörösödő végzetfa	Clerodendrum bungei	4 250 Ft	4 250 Ft
Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről származik. 7b-10b USDA-zóna			
Vostorg mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Vostorg'	3 600 Ft	3 600 Ft
Fajtatulajdonságok: A Vostorg fajta orosz nemesítőknek köszönhető, mely a nagy gyümölcse mellett a bőtermősége (5 kg növényenként) miatt népszerű. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely természetesen nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenálló! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			
'Weber's Favorit' pompás aranyfa	Forsythia x intermedia 'Weber's Favorit'	2 250 Ft	2 250 Ft
Igen apró termetű, legfeljebb 30-40 cm-re növvő aranyvessző, kiváló talajtakaró növény.			
Yellow Ripple borostyán	Hedera helix 'Yellow Ripple'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csik a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elvlasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépben, balkonládában. Ügyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levű bokorrá nyeshetik. Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábazatok tartószerkezetek eltakarására. 6a USDA-zóna</p>			

DÍSZFÁK

Amerikai ámbrafa	Liquidambar styraciflua	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>A Liquidambar styraciflua (Ámbrafa) az USA Mississippitől keletre eső területéről, illetve Mexikó hegyvidéki területeiről származik. 20 m magasra növő díszfa. Szép alakja és intenzív őszi lomszíne miatt értékes. Fiatal hajtásai és ágai paralécések. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombohullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük, vagy ha napos helyre kerül, akkor a nyár szárazabb időszakában öntözzük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5b-9b USDA-zóna</p>			
amerikai hárs	Tilia americana	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Hazánkban az itteni fajokénál jobb kedvezőtlen klímaturése miatt egyre inkább elterjedt hársfajta. Gyorsan nagyra növő fa, maximális mérete hazánkban 18-20 méter lehet. Koronája terebélyes, gyorsan árnyékot adó, ágrendszer sűrű. Napos, vagy félárnyékos termőhelyeket válasszunk, öntözött területeken gyorsabban fejlődik. Leveleit viszonylag későn hullatja le, sárga illatos virágait pedig júliusban hozza. Javasolható romantikus falusi kertek pihenésre szánt részeire, vagy nagyobb kertekbe más fákkal együtt telepítve, de városfásításra, parkokba is.</p>			
Amerikai tulipánfa	Liriodendron tulipifera	5 500 Ft	5 950 Ft
<p>Erőteljes növekedésű, terebélyes lombohullató fa. Levelei (melyek tulipán alakúak) ősszel szép sárgára színeződnek. Nagy tulipán alakú, zöldes-fehér vagy sárgás színű virágai nyáron nyílnak, a virágok torkában narancs-piros rajzolat található. Gyors növekedése és értékes (puha, könnyű, jól megmunkálható) fája miatt elsősorban az Egyesült Államokban, erdészetileg nagy arányban telepítik, de Ivánc mellett, a Rába-ártéren hazánkban is végeztek kísérleti telepítést. Bár jó haszonfa, nálunk inkább nagy díszértéke miatt kedvelt. Valóban különleges növény, hazánkban is sok helyen található több évszázados, óriási példányai. Őshazájában (USA keleti partvidéke) közel 60 méteres magasságot és 3 m törzsmérőt érhet el! Ez a fa általában jól alkalmazkodik a különböző talaj- és környezeti feltételekhez. Kedveli a napos vagy enyhe félárnyékos helyeket, és a jó vízelvezetésű talajban érzi magát a legjobban. Az Amerikai tulipánfa gyorsan növekszik és hosszú élettartammal rendelkezik, ami hosszú távú befektetést jelent a kertésznek. Ez a fajta fa tökéletes választás lehet a kertekben, parkokban vagy kertészeti területeken. Az Amerikai tulipánfa magával ragadó megjelenése, lenyűgöző virágzata és változatos lombjai minden évszabban élménnyé teszik a kertet. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Atlasz pisztácia	Pistacia atlantica	4 250 Ft	4 250 Ft
<p>Egy legfeljebb 10 m magas, lassan növő és hosszú életű lombohullató fa, amelynek természetes élőhelye Irántól Észak-Afrikáig terjed. Élőhelyén nemhogy az erdők, hanem a fák is ritkaságszámba mennek, ami oda vezetett, hogy helyben faanyagként kiaknázták, ezért mára megfogyatkoztak állományai. Ma leginkább Irán hegyvidéki régióiban található meg. A fa ehető gyümölcséből származó gyantát és olajat használják a hagyományos orvoslásban, parfümökben és alkohol gyártásához. A félsivatagi klímát is jól tűrő fa egyre népszerűbb az USA délnyugati részének száraz éghajlatú államaiban, mint dísznövény. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Bordó levelű japán juhar	Acer palmatum 'Bloodgood'	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>A Japán juhar bordó levelű változata. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Bükk	Fagus sylvatica	2 250 Ft	2 450 Ft
<p>A Fagus sylvatica (Bükk) 20-25 m-es, terebélyes, szürke törzsű fa, fénylő sötétzöld, hullámos élű levelekkel. Igen szép, nemes habitusú növény, tágas terek gyönyörű szoliter növénye. Középhegységeink magasabb térszíneinek, északi oldalainak megszokott erdőalkotója. Magja ehető, kellemes ízű! Gyönyörű az őszi lomszíne! 5a-8b USDA-zóna</p>			
Csillagvirágú liliomfa	Magnolia stellata	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Japánból származó lassú növekedésű cserje, vagy kisebb fa. Jellegzetes, a liliomfák általában széles színes szirmleveleihez képest keskeny, hosszú szirmokból álló tavasszal, lombfakadás előtt nyíló virágaival tűnik ki. Mivel 3-4 méternél nem nő magasabbra, kisebb kertekben is jól elfér, szoliterként is telepíthetjük, de hagyjunk helyet a koronájának, hiszen bár alacsony, de terebélyes kis bokorrá vagy 40-50 cm magas törzssel rendelkező kis fává fejlődik. USDA zóna: 8b-5a</p>			
Ernyős selyemakác	Albizia julibrissin 'Umbrella'	5 550 Ft	5 550 Ft
<p>Az alapfajnak az ernyőre még inkább emlékeztető formájú változata. Kisebb kertekben kiválóan alkalmazható. Kelleme szórt árnyékot biztosít, így akár teraszok közelébe, vagy pihenésre, kiülésre szánt kertrészbe is telepíthetjük. Tavasszal bátran kell visszavágni, hogy törzsének, ágrendszerének legyen ideje megerősödni, mielőtt túl nagyra fejlődne a fa koronája. Különleges rózsaszín virágaival szépen díszít a nyári időszakban, pont olyankor, amikor a hazai kertek virágos növényei szenvednek a nyári hőségtől. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Ezüstös havasi eukaliptusz	Eucalyptus gunnii 'Silverana'	14 900 Ft	14 900 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Az egyik leghidegtűrőbb faja az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb telű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna			
Fekete dió	Juglans nigra	3 850 Ft	3 850 Ft
Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészszelű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútortipar számára. 5a-9b USDA-zóna			
Gyertyán	Carpinus betulus	2 850 Ft	2 850 Ft
Hazánkban is honos, nagy termetű, sima szürke törzsű fa. Talajban nem válogat, a szárazságot is viszonylag jól tűri. Szoliternek is szép, de legelterjedtebben sövénynek ültetik, mert nagyon jól tűri a metszést, alakítást. 5b-8b USDA-zóna			
Győröki Lapos füge	Ficus carica 'Győröki Lapos'	2 490 Ft	2 490 Ft
A leghidegtűrőbb fűgefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb telű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna			
Heaven Scent liliomfa	Magnolia 'Heaven Scent'	4 550 Ft	4 550 Ft
Keletről származó díszfák a liliomfák, melyeknek számtalan szebbnél szebb virágot hozó fajtája terjedt el a világon. Igazán nagy kerttel rendelkező gyűjtőnek kell lennie annak, aki a liliomfák fajtáinak begyűjtésére vállalkozik. A Heaven Scent nevű fajta kisebb, de felfelé törő ágú fácska, mely a lombfakadás előtt hatalmas lilás-sötét rózsaszínből fehérbe átmenő szirmú virágokat hoz. Levelei tojásdadok, nagy méretűek. A meszet ha lehet kerüli, inkább semleges, vagy savanyú kémhatású talajokban fejlődik szépen. Ilyen körülmények között a teljes napot is jól viseli, egyébként inkább olyan helyre ültessük, ahol a nyári hősokk kisebb valószínűséggel éri el. egy kis plusz öntözővizet meghálál. Falusi kerteknek elmaradhatatlan növénye a liliomfa, de városi kiskertekbe, előkertekbe is ajánlható. Nagyobb kertekbe szoliterként. vagy más fák, lehetőleg örökzöld növények előterébe ültessük. És hát aki kedveli a keleties, kinaizáló kerteket, annak is "kötelező". Kiválóan párosítható örökzöld cserjékkel, vagy japánjuharok fajtáival.			
Hófehér virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Natchez'	2 850 Ft	2 850 Ft
Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna			
Japán júdásfa, Kacsurafa	Cercidiphyllum japonicum	3 350 Ft	3 350 Ft
Levelei kihajtáskor bronzosak, ősszel sárgára, vagy bíborszínűre változnak. Igen mutatós, terebélyesre növő díszfa, lehullott lombja karamellillatú. A fa nedves környezetet kedvel, ha akad a kertnek olyan része, ahol a csapadék esők után kicsit összefolyik, vagy ahol az öntözővel több vizet tudunk egy helyre kijuttatni, oda ültessük. Érdemes úgy elhelyezni, hogy az őszi nap megvilágítsa, mert úgy tudunk az őszi lombszínben leginkább gyönyörködni.			
Japán juhar	Acer palmatum	4 350 Ft	4 350 Ft
Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzeljünk el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4 méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna			
Japán liliomfa	Magnolia kobus	3 990 Ft	3 990 Ft
Rendkívül szép, tavasszal virágzó, lombhullató díszfa. Tenyérnyi virágai hófehérek, kellemes illatúak, lombfakadás előtt nyílnak. 6a-9b USDA-zóna			
Japán vadgesztenye	Aesculus turbinata	5 950 Ft	5 950 Ft
A Távol-Keletről (Japán, Kína) származó lombhullató fa nagyon hasonlít a nálunk oly gyakori európai rokonára. Virágai körülbelül egy hónappal később nyílnak (júniusban) európai fajtársánál. Sima felületű termései színe és formája hasonlít a körtéhez. Kínában kedvelt park- és sorfa. 5b-9b USDA-zóna			
Japánakác	Sophora japonica	3 350 Ft	3 350 Ft
Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fűtőkben lefelé csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna			
Kecskeszemű tölgy	Quercus macrolepis	2 950 Ft	3 250 Ft
A nálunk ültethető tölgyek közül, ennek a fajnak a legnagyobb a makkja, mely késő nyártól, késő ősziig igazán érdekessé, vonzóvá teszi a növényt. Kupacsainak átmérője elérheti a 6-7 cm-t! Természetes élőhelye Délkelet-Olaszországtól (Puglia), Görögországon és Törökországon át, egészen a Szentföldre tart. Élőhelyén félörökzöldként működik, nálunk viszont csak enyhébb teleken tartja meg a lombját, átlagos, vagy hidegebb teleinken lombhullatóként működik. Élőhelyén a legidősebb példányok (700 éves is ismert) elérhetik a 15 méteres magasságot és hasonló a lombjuk oldalirányú kiterjedése. A bibliai időkben a bőrök cserzésének legfőbb tannin-forrása volt ennek a tölgynek a kérge és kupacsa. Fája jól esztergálható, ezért mai napig hasznosítják bútort és szerszámnél készítésre. 7a-9b USDA-zóna			
Keskenylevelű olajfagyal	Phillyrea angustifolia	3 450 Ft	3 450 Ft
A Phillyrea angustifolia (Keskenylevelű olajfagyal) egy gyönyörű örökzöld cserje, az olajfáéra nagyon hasonlító keskeny, ezüstös levelekkel. Termése kékes színű bogoyótermés. Nálunk védettebb fekvésbe kell ültetni. 7b-10a USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kínai borsfa	Zanthoxylum simulans	4 550 Ft	4 950 Ft
Kínából (+ Koreai-félsziget déli része és Tajvan) származó legfeljebb 5-7 m magas lombhullató fa, melynek fő jellegzetessége, hogy törzse és ágai tüskések. Szárnyalt levelei nagyjából 20 cm-esek és kifejezetten aromásak magas illóolajtartalmuknak köszönhetően. Tavasz végén nyíló apró (4-5 mm) zöldessárga virágai bugákban állnak a hajtások végén. Kicsi, kerekded, piros termései kifejezetten aromásak (citrusos). Európában először 1896-ban a londoni Kew Gardenben mutatták be. Szürke törzsének jellegzetes, kúpos kiemelkedései a tüskék elfásodásával alakulnak ki. A szecsuáni - és a himalájai konyha fontos fűszere. Egy igazi botanikai ritkaság! 6b-9b USDA-zóna			
Kínai mamutfenyő	Metasequoia glyptostroboides	12 500 Ft	12 500 Ft
A Metasequoia glyptostroboides (Kínai mamutfenyő) egy nagyra növő (30-35 méter) lombhullató faj, karcsú, kúpos koronával. Gyors növekedésű, üde, tápdús talajt kedvelő növény. Legszeretnőbb megkülönböztető bélyege, hogy rövid hajtásai, valamint rügyei keresztben átellenes állásúak. Lombhullató levelei ősszel vörösre színeződnek. Hazája Dél-Kína, ahol 1941-ben fedezték fel!!! Korábban csak kőületekből ismerték és rég kihalt fajnak vélték. 6b-9b USDA-zóna			
Komlógyertyán	Ostrya carpinifolia	5 450 Ft	5 450 Ft
Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna			
Magyaltölgy	Quercus ilex	3 150 Ft	3 490 Ft
A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény. Kora előrehaladtával kérge is érdekessé válik, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna			
Molyhos tölgy	Quercus pubescens	3 850 Ft	3 850 Ft
Őshonos tölgyfajtánk, mely a meszes talajú, szélsőségesen száraz területeken is jól megél. Megjelenése ilyen helyeken kissé görcsös, szabálytalan törzsalakulással, ennél fogva kifejezetten érdekes megjelenésű fa. Szürkés lombja, barázdált kérge messziről mediterrán hangulatot sugároz, így ilyen kertekbe való ültetése kifejezetten javasolható.			
October Glory vörös juhar	Acer rubrum 'October Glory'	6 550 Ft	6 550 Ft
Az USA keleti, délkeleti részén honos vörös juhar egy 10-15 m magasra megnövő fajtája, ami megnyerő kerekded koronájával és gyönyörű őszi lombszínével lett az egyik legnépszerűbb fajtája az alapfajnak. Magyarországon kevésbé ismert fafaj, pedig a jó várostűrő, betegségeknek ellenálló növény. Olyan helyre ültessük, ahol az őszi nap éri, hiszen ilyen viszonyok között láthatjuk legszebbnek az őszi lombszínűződését. Örökzöldek, vagy más ősszel színeződő lombúak környezetébe telepítve még impozánsabb lehet a látvány. 5b-8b USDA-zóna			
Ohioi vadgesztenye	Aesculus glabra	5 850 Ft	5 850 Ft
Az Aesculus glabra (Ohioi vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradván csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó víz nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ülteteskör. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna			
Páfrányfenyő	Ginkgo biloba	6 250 Ft	6 250 Ft
A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranyárgára színeződnek. Kétféle, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna			
Papíreperfa	Broussonetia papyrifera	2 950 Ft	2 950 Ft
Ázsiában papírgyártás céljából termesztik a papíreperfát, a neve is erre utal. Piros gyümölcse, nemcsak szép látványt nyújt, hanem nagyon finommá teszi édes íze. Kereskedelmi forgalomból a gyümölcs szállításának a nehézsége miatt hiányzik, mert nyomásra érzékeny. Egy és ugyanazon fán a nagy 15-20 cm-es levelek eltérő alakúak lehetnek. A levél formáját tekintve előfordulhat tojásdad, szív formájú vagy mélyen karéjos változat is. Elég gyorsan nő, átlagosan 15 méter magas lombhullató fává nő az évek során. 6b-8b USDA-zóna			
Paratölgy	Quercus suber	6 250 Ft	6 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A <i>Quercus suber</i> (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgezik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölgygel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombzata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Szőlőborsfa	<i>Idesia polycarpa</i>	6 950 Ft	6 950 Ft
<p>Nemzetségének (<i>Idesia</i>) egyedüli faja, mely a Távol-Keletről (Kína, Koreai-félsziget, Japán, Tajvan) származik. Közepes termetű (10-15 m) lombhullató fa, melynek törzse sima és szürkés-zöld kérgű. Nagy (10-15 cm) levelei szív alakúak. Sárgászöld virágai kicsik, de illatosak. Kétlaki fajról lévén szó, így érdemes többet ültetni, hogy biztosan legyen termő egyed, melynek vörös termései fűrtökben lógnak a lombját veszett fán és egész télen díszítik! Kinában nyersen és főzve is fogyasztják a termését! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Tatár juhar	<i>Acer tataricum</i>	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Hazánkban is őshonos, gömbölyded koronájú kisebb fa, mely természetes előfordulásának nyugati végét jelentjük. A nemzetségében ritkának mondható tagolatlan levelek és fűrészcséves levélszél jellemzi. A tavasz második felében nyíló zöldesfehér virágait, a belőlük kifejlődő ikerlependék termései nagyon látványos, karmazsinvörös színben tündökölnék. Őszi, narancssárga lombszíné miatt is közkedvelt dísznövény. 2020-ban az év fája Magyarországon! 5b-8b USDA-zóna</p>			
Terpentin pisztácia	<i>Pistacia terebinthus</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, borszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének lágú gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Törökmogyoró	<i>Corylus colurna</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közönséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Trójai tölgy	<i>Quercus trojana</i>	7 650 Ft	7 950 Ft
<p>Olaszország délkeleti (Puglia) részétől a Balkán-félsziget déli részén keresztül egészen Törökország déli részéig honos. 10-12 méter magasra megnövő, lombhullató-, de élőhelyének déli részén télizöld fa. Szürkészöld színű, lándzsás alakú levelei, fogazottak a szélükön. Egy igazi ritkaság! 7a-9a USDA-zóna</p>			
Turkesztáni szil	<i>Ulmus turkestanica</i>	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Hihetetlenül gyors növekedésével lopta be magát a szívünkbe: a 7 éves fák már közel 12 métereseek! Kora tavasszal az egyik legelső virágzó fa, a méhek igen nagy hévvel gyűjtik róla a virágport: a fák alatt állva hangos zsongás figyelhető meg. Bár a szilkeket alaposan tizedeli a szilfavész nevű tömlősgomba, a turkesztáni szil igen ellenálló a kórokozóval szemben: eddig a legkisebb károsodást sem észleltük rajta! Ellenállóságát irodalmi adatok is megerősítik. Fája rendkívül szívós, ellenálló, talajban és vízben is tartós, nagy teherbírású, sokrétűen felhasználható. Díszkertekben igen gyorsan árnyat adó, mutatós, terebélyes fa, de nyírott sövénynek, vagy széfogó sávok telepítésére is kiválóan alkalmas. A sziket is bírja! Energiaerdők-ültetvények létesítésére is alkalmas! 4a USDA-zóna</p>			
Vasfa, Kentucky kávéfa	<i>Gymnocladus dioicus</i>	8 550 Ft	8 550 Ft
<p>A <i>Gymnocladus dioicus</i> (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első kivándorlók pörköelve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es hosszúságot is. A levélkének fonákja kezdetben szőrözött. Őszi lombszíné csodálatos aranysárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétlaki virágai zöldes-fehéres színűek. 6a-9b USDA-zóna</p>			
FENYŐK			
Aleppói fenyő	<i>Pinus halepensis</i>	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>A <i>Pinus halepensis</i> (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed, csak szórt árnyékot adó lombzatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós. Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Aranylombú piramistuja	<i>Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'</i>	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Magasra növő, keskeny kúpos alakú, sűrű ágú, aranysárga lombszínű, különösen szép fajta. Idősebb korában koronája kissé kiszélesedik. Az aranysárga szín főleg kihajtáskor jellemzi, később inkább zöldessárga lesz, viszont télen nem barnul meg. Zóna: 6a</p>			
Atlasz cédrus	<i>Cedrus atlantica</i>	4 250 Ft	4 250 Ft
<p>Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban honos nagy termetű, akár 1000 éves kort is megérő fenyő. Tűi szürkészöldek, örvszerű csomókban állnak. Jellegzetes, sajátos habitusú, igen szép fa. Ellenálló, aromás illatú, tartós faanyagának köszönhetően nem csak az ókorban használták előszeretettel, hanem ma is igen nagy becsben áll, a többi cédrusfajhoz hasonlóan. Teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem telepítik erdészeti célra, hiszen gyengébb termőhelyeken, például szárazabb, déli domb-, illetve hegyoldalokon a kezdeti kis odafigyelést később évente méteres növekedésekkel hálálja meg (!), nem beszélve arról, micsoda fenséges látvány egy cédruserdő, akár már 10 éves korában is! 6b-10a USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Bőtermő oszlopos tiszafa	Taxus x media 'Hicksii'	10 350 Ft	10 350 Ft
2-3 méteres, lazább oszlopos alakú, majd később felfelé kiszélesedő koronájú fajta, lombja sötétzöld. Nővirágú, rendkívül bőven terem, ősszel piros 'termései' is díszítik. Kevés metszést igénylő sövénynek kiváló! Rövid ideig a szárazságot is jól tűri, ezért akár dézsás növényként is használhatjuk. 5b-9b USDA-zóna			
Európai mandulafenyő	Pinus pinea	5 950 Ft	6 450 Ft
A Pinus pinea (Európai mandulafenyő) a mediterráneumban általánosan elterjedt, ehető magjaiért pedig már az ókorban széleskörűen ültetett fenyő, mely széles, szabályos, ernyő alakú koronájával semmivel sem összetéveszthető gyönyörű jelenség! Elterjedési területén nemcsak magjaiért, hanem jól hasznosítható fájáért is művelik. Különleges hangulatú, igen nagy díszértékű növény, de hazánkban csak védett helyre érdemes telepíteni. 7b-10b USDA-zóna			
Görög jegenyefenyő	Abies cephalonica	8 350 Ft	8 350 Ft
Az Abies cephalonica (Görög jegenyefenyő) felfelé görbülő, szúrós végű tűiről könnyen felismerhető faj. Rendkívül impozáns, széles, kúp alakú, mintegy 20-30 m-re növekvő fa. Fénylő haragoszöld színű, dús lombzatával, szép alakjával méltán a fenyőgyűjtők kedvence. Érett tobozai aranybarnák. „Tisztavérű” példányai viszonylag nehezen beszerezhetők, mert más jegenyefenyőkkel is kereszteződhet. Jó szárazságtűrése teszi még értékesebbé, minden nagyobb, napfényes kertbe ajánlható! Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, változó, magashegységi éghajlattal, változó magashegységi növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb térségből származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10a USDA-zóna			
Havasi törpefenyő	Pinus mugo	5 150 Ft	5 150 Ft
A Havasi törpefenyő (Pinus mugo) egy varázslatos kis örökzöld növény, amely méltán vált az egyik legkedveltebb dísznövényé a kertészetekben és kertekben világszerte. Ez a törpefenyő fajta különleges tulajdonságai és lenyűgöző megjelenése miatt vált népszerűvé. A Havasi törpefenyő egy apró növény, amely a magasabb hegycsúcsokon és havas területeken található meg, így neve is innen származik. Az általában alacsonyabbra növekvő törpefenyőkkel ellentétben, ez a fajta egyedülállóan tömör és kompakt formájú, amely igazán szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A lassú növekedésű növény általában körülbelül 1-2 méter magasra növekszik, de egyes példányok akár 3 méteres magasságot is elérhetnek, ami azért rendkívül ritka. Az Havasi törpefenyő tűi rövidek és vastagok, sötétzöld színűek, amelyek szépen elrendeződnek a tömör ágakon. Ez a tulajdonság hozzájárul a növény gömb alakú, kompakt megjelenéséhez. Télen sem veszíti el tülevelét, így egész évben szép és zöld marad, ami nagyszerű kiegészítője lehet kerti tájképnek vagy más növények között. A Havasi törpefenyő rendkívül ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól érzi magát napos vagy félárnyékos helyeken, és jól bírja a hideg teleket és a szélsőséges időjárási körülményeket is. A talajjal szemben nem túl igényes, de a jó vízelvezetésű talajokat részesíti előnyben. Rendszeres öntözésre van szüksége az első években, amíg gyökérzete meg nem erősödik. A Havasi törpefenyő egy sokoldalú növény, amely többféle módon felhasználható. Az alacsony növekedésű példányok szépen mutatnak kőkeretekben, sziklakertekben vagy kerti konténerekben. Nagyszerűen alkalmazható a kerti határok kialakításában, vagy sziklakertekben. Emellett a Havasi törpefenyő gyakran felhasználják bonsai kerti vagy belső tér díszítésére is, mivel kompakt mérete és lassú növekedése ideálisak a formálásához. A növény hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszú távon is élvezhetjük a szépségét és egységét. A törpefenyők könnyen fenntarthatók és kevés gondozást igényelnek, így ideális választás azoknak, akik kevésbé tapasztalt kertészek vagy időhiányban szenvedő emberek. A Havasi törpefenyő kis teret foglal el, így kisebb kertekben vagy balkonokon is könnyen elhelyezhető. Végül, de nem utolsósorban, a Havasi törpefenyő egy olyan növény, amely étellel tölti meg a környezetét. Az élénk zöld színe és a kis mérete miatt vonzza a tekintetet, és kisugározza a természet szépségét. A növény által nyújtott frissesség és harmónia a kert vagy a terasz hangulatát fokozza, és egy kellemes, pihentető atmoszférát teremt. Összességében a Havasi törpefenyő egy varázslatos és különleges növény, amely szépsége és sokoldalúsága révén vonzóvá teszi a kertet és a kerti területeket. Legyen szó kis tájképről, bonsai kertekről vagy kerti határokról, ez a törpefenyő minden környezetben megállja a helyét. Ha egy tartós, könnyen gondozható és impozáns dísznövényre vágyik, a Havasi törpefenyő kiváló választás lehet.			
Himalájai cédrus	Cedrus deodara	4 950 Ft	4 950 Ft
Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókoló. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók. Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példánya látható a kastélyparkban. Fája igen tartós, vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való parkosítás „nemes” hagyományával! A Cedrus deodara (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna			
Kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens	5 850 Ft	5 850 Ft
A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezöld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna			
Karcsú európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Totem'	3 950 Ft	4 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens 'Totem' (Karcú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Karcú oszlopos közönséges boróka	Juniperus communis 'Sentinel'	3 150 Ft	3 450 Ft
<p>A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Kaukázusi jegenyefenyő	Abies nordmanniana	6 950 Ft	6 950 Ft
<p>Az Abies nordmanniana (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, természetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonákukon ezüstösek. Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Kék terülő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Feelin Blue'	5 450 Ft	5 450 Ft
<p>A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíne intenzív kékesszürke. Kiváló sziklakerti növény!!!A Kék terülő himalájai cédrus (Cedrus deodara) egy különleges növény, amely lenyűgöző megjelenéssel és dekoratív jelleggel rendelkezik. Kompakt és terülő habitusának köszönhetően kiváló választás a kertekben, parkokban és sziklakertekben való használatra.Ez a fajta himalájai cédrus lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy a növény könnyen karban tartható legyen. A terülő ágak és a széles lombzat gazdagzöld színe vonzó kontrasztot képez a környezetével. A levelek hosszúkásak és tűszerűek, körülbelül 2-4 cm hosszúak.A Kék terülő himalájai cédrus igényli a napos vagy félsárnyékos helyet, valamint a jó vízelvezetést és a jól átteresztő talajt. Túri a kisebb hőmérsékleti változásokat és a szárazabb körülményeket, de a megfelelő öntözés és gondozás segít megőrizni az egészségét és szépségét.Ez a növény ideális választás a talajtakarásra vagy a díszkertekbe, ahol a terülő habitusa szép alapozást képezhet más növények számára. Az apró kúp alakú tobozok pedig még több érdekes vizuális elemet adnak a növénynek. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Leyland-ciprus (legnagyobb)	Cupressocyparis leylandii	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegkordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>A Mediterráneumban sokfelé látható sötétzöld lombú, oszlopos termetű ciprus. szép, fénylő barnás tobozai dió nagyságúak. A ciprusokra általában jellemző, hogy tűző napnak kitett, viszonylag szárazabb, gyengébb (akár köves) talajú termőhelyen a legszebbek. Hajtásai itt erősek, zömökek, „sűrűbb szövetűek” lesznek, így a keményebb téli hidegeknek is jobban ellenállnak. Véletlenül se ültessünk ciprust árnyékos, de lehetőleg még félsárnyékos helyre se! A ciprusok megfelelő helyen elsőrangú, csodálatos szoliternövények, és sövénynek is kiválóak! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Oszlopos japán fejestiszafa	Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'	5 850 Ft	5 850 Ft
<p>Kisebb fává nő, sötétzöld lombú fenyő, levelei hosszúak (3-6cm), szélesek, tiszafára emlékeztetőek, mely élethosszigan jól megtartja oszlopos formáját. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos tiszafa	Taxus baccata 'Fastigiata'	2 450 Ft	3 450 Ft
<p>Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétféle növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélysárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Párnás törpefenyő	Pinus mugo var. pumilio	2 450 Ft	2 750 Ft
<p>A Pinus mugo var. pumilio egy lassan növekvő kis cserje, zárt koronája tömött párna alakú, lekerekített habitusú. Kedvező körülmények között a növény elérheti az 1-1,5 m magasságot és a 2-3 m szélességet. Napos vagy részben árnyékos helyre ültessük. Viszonylag könnyen gondozható, fagy és szárazságtűrő. Öntözzük ritkábban, de alaposan. Ez arra ösztönzi a növény gyökereit, hogy mélyebb talajrétegekbe hatoljanak be, és így jobban átvészeljék a száraz időszakokat. Ültethetjük más örökzöldekkel csoportosítva, vagy alpesi kertekbe, árnyékosabb sziklakertekbe és sírokra is. Ültetése egész évben lehetséges, kivéve ha a talaj fagyos és nyári melegben (30°C felett).</p>			
Sárgalombú leyland ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna</p>			
Sárgalombú leyland ciprus (nagyobb)	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna</p>			
Spártai boróka	Juniperus chinensis 'Spartan'	3 150 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombosítva szép zöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődik, szoliternek és sövénynek is nagyszerű. Jól alkalmazható háttérnövényként, de nagyobb, alacsony cserjékből kialakított cserjefoltok kimagasló "vertikális" elemeként is. USA. Zóna:4a-10			

Turkesztáni jegenyefenyő	Abies semenovii	15 500 Ft	15 500 Ft
Kirgizisztán szigorúan védett, 'vörös könyves' növénye! Kizárólag ebben a közép-ázsiai országban található meg a természetben, egész pontosan a Tien Shan nyugati vonulatain. Gyűjtők kedvelt célpontja ez az impozáns, szabályos kúp alakú, éghajlati szélsőségekkel szemben is ellenálló ritkaság! 6a-8b USDA-zóna			

'Wiltonii' henyeboróka	Juniperus horizontalis 'Wiltonii'	2 450 Ft	2 650 Ft
Az acélkék lombzattal borított, szétterülő ágak évente akár 30 cm-t is növekednek, kúsznak, így sűrű örökzöld szőnyeget alkotnak. Hideg télen ez a kúszó boróka tompa lilás árnyalatot kap, ami csak növeli vonzerejét. A Juniperus horizontalis 'Wiltonii' kiváló túlevelű a talajtakaró, valamint átbukik az alacsonyabb falakon is. Nagyon sűrű hajtásrendszerű, laposan a talajon kúszó, legfeljebb 10 cm magas, talajtakaró boróka. 4a-9b USDA-zóna			

REZISZTENS GYÜMÖLCSTERMŐK

1. - Pisztácia csomag	3 db Pistacia vera 'Larnaka' + 1 db Pistacia vera 'C-Especial'	79 500 Ft	98 000 Ft
---------------------------------------	---	-----------	-----------

3 db termős Larnaka pisztácia + 1 db porzós Pistácia C-Especial A Larnaka pisztácia Ciprusról származó, életerős, magas hozamú fajta. Átlagos méretű, hosszúkas termése a legjobb minőségű fajtákhoz tartozik, ezért a cukrászatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzású és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják. A pisztácia C-Especial Ciprusról származik ez a kiváló porzós pisztácia fajta. A mezőgazdasági kutatók hosszas munkáját dicséri, mert sikerült egy nagyon életerős fajtát létrehozni, mely a magas minőségű pollenjeit hosszasan juttatja a levegőbe. Érdekességként a Ciprusi kutatók görög (az ország nagyobbik felén, déli felén ez a hivatalos nyelv) nyelven publikálták le az új fajtájukat, emiatt sok hivatkozásban görög fajtáról írnak. Korai virágzású és az Aegina, Larnaka termő fajták elsősorban porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétféle, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűtőkben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

2. - Pisztácia csomag	3 db Pistacia vera 'Kerman' + 1 db Pistacia vera 'Peters'	79 500 Ft	98 000 Ft
---------------------------------------	--	-----------	-----------

3 db Kerman termős pisztácia + 1 db Peters porzós pisztácia csesmete egy csomagban. A Kerman pisztácia a világ egyik legnépszerűbb termő pisztácia fajtája, mely a világ legnagyobb termesztő területének, Kaliforniának elsősorban fajtája. Az iráni Kerman tartományból származó magokra vezethető vissza a nemesítése. Az egyik legpiacosabb, legnagyobb a kerekded termése, viszont a termés mennyiségben 25%-os különbség is lehet egyes évek között. Termény minőségét tekintve a legjobbak közé tartozik. Boltokban, kereskedelmi forgalomban kapható pisztáciák közül ez a legjelentősebb fajta. Késői virágzású és késői érésű fajták közé tartozik. A hazai tapasztalatok szerint, átlagos időjárású években szeptember végén várható a szüret. A Peters a porzója. A Peters porzós pisztáciát Kaliforniában szelektálták, ahol a nemesítőknek sikerült egy életerős porzós pisztácia fajtát létrehozni pollen mennyiségét és minőségét tekintve is. Leginkább a Kerman (termő fajta) beporzására használják, de általában véve a késői virágzású termő fajták (Napoletana, Siora) beporzásánál is az egyik leggyakrabban használt fajta. Egy Peters nagyjából 10 termő beporzására alkalmas. A Kerman termő fajta tipikus porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétféle, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűtőkben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nem csak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

3. -Pisztácia csomag	3 db Pistacia vera 'Larnaka'+2 db Pistacia vera 'Kerman'+ 1db Pistacia vera 'Randy'	98 500 Ft	147 000 Ft
--------------------------------------	--	-----------	------------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>3 db Larnaka termős pisztácia 2 db Kerman termős pisztácia + 1 db Randy porzós pisztácia csemete egy csomagban. A Kerman pisztácia a világ egyik legnépszerűbb termő pisztácia fajtája, mely a világ legnagyobb termesztő területének, Kaliforniának elsőszámú fajtája. Az iráni Kerman tartományból származó magokra vezethető vissza a nemesítése. Az egyik legpiacosabb, legnagyobb a kerekded termése, viszont a termés mennyiségben 25%-os különbség is lehet egyes évek között. Termény minőségét tekintve a legjobbak közé tartozik. Boltokban, kereskedelmi forgalomban kapható pisztáciák közül ez a legjelentősebb fajta. Késői virágzású és késői érésű fajták közé tartozik. A hazai tapasztalatok szerint, átlagos időjárású években szeptember végén várható a szüret. A Peters és a Randy aporzója. A Larnaka pisztácia Ciprusról származó, életerős, magas hozamú fajta. Átlagos méretű, hosszúkás termése a legjobb minőségű fajtákhoz tartozik, ezért a cukrászatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzású és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják. A Randy egy porzós (hímivarú) pisztácia fajta, amelyet Kalifornia állam egyik mezőgazdasági kísérleti állomásán nemesítettek. A korai virágzású porzós fajták közé tartozik. Nagyobb ültetvényeknél használják a Kerman-hoz is, mint a virágzási időszak korábbi szakaszának lefedésére. A Randy 8-12 nappal korábban virágzik, mint a Peters és 2-6 nappal előbb C-Especial-nél. Jól és egyenletesen virágzik a hidegebb években is! A pollene tartós, és a kihullást követően 28 napig megőrzi életképességét. A pollen kezdeti életképessége is magasabb a legtöbb porzófajtához képest. A Larnaka termő fajta porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látna az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, tényerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajrólvan szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím- (porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nem csak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Afuz Ali csemegeszőlő	Vitis 'Afuz Ali'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetet a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fürtök (500-600 g) jellemzik. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Aglandaou olajfa	Olea europaea 'Aglandaou'	4 450 Ft	4 950 Ft
<p>Ezzel a fajtával az ország melegebb területein igazi mediterrán hangulatot adhatunk a kertünknek. A franciák egyik legteljesebb fajtája, amit Provenceban 700-800 m tengerszintfeletti magasságig telepítenek! A fajta-kísérleteink során bebizonyosodott, hogy a szabadföldi telepítés szempontjából az egyik legígéretesebb olajfa fajtáról van szó! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Aranysárga húsú kivi	Actinidia chinensis 'Gold'	5 850 Ft	5 850 Ft
<p>Igazi ritkaságnak számít a sárga gyümölcshúsú kivi. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Árkádia bioszőlő	Vitis 'Árkádia'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Arroniz olajfa	Olea europaea 'Arroniz'	12 550 Ft	12 550 Ft
<p>A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban termesztik) hűvös éghajlathoz. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtákhoz képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Belűj Originalnűj bioszőlő	Vitis 'Belűj Originalnűj'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók fejre állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők közt! Viszonylag későn, októberben érnek, a fürtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Bolgár Rezi bioszőlő	Vitis 'Bolgár Rezi'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Bolgár eredetű, késői érésű, fehér csemegeszőlő, nagy bogyói hengeres alakúak, zöldesfehér színűek, kellemes harmonikus ízűek. Erős bogyóhéja miatt nem rothadékonny, jó a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége. Fürtjei tömöttek, nagy méretűek, mutatósak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
C-Especial pisztácia	Pistacia vera 'C-Especial'	24 500 Ft	24 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Ciprusról származik ez a kiváló porzós pisztácia fajta. A mezőgazdasági kutatók hosszas munkáját dicséri, mert sikerült egy nagyon életerős fajtát létrehozni, mely a magas minőségű pollenjeit hosszasan juttatja a levegőbe. Érdekességként a Ciprusi kutatók görög (az ország nagyobbik felén, déli felén ez a hivatalos nyelv) nyelven publikálták le az új fajtájukat, emiatt sok hivatkozásban görög fajtáról írnak. Korai virágzású és az Aegina, Larnaka termő fajták elsőszámú porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Conegliano bioszőlő	Vitis 'Conegliano'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt. Az egyik legkorábban érő csemegezőlő, mert meleg években már július végén szüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogyói lédúsak és kellemesen aromásak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Dirksen tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Dirksen'	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Dunav csemegezőlő	Vitis 'Dunav'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítnak és kifejezetten ízletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Giant kivi	Actinidia chinensis 'Giant'	5 090 Ft	5 650 Ft
<p>Napos, esetleg szűrt fényű félsárnyékos helyet kevel, az átlagosnál párasabb, védettebb klímában. Szereti a plusz vizet, ültetéskor pedig javasolható a talaj tápanyagban való gazdagítása. Más kivifajtáktól termésének mérete különbözteti meg. A gyümölcs ovális, kiszélesedő, gyakran másfélszerese az egyéb nagytermésű fajtáknak. (Ennek megfelelően a futtatásra szolgáló szerkezetet meg kell erősíteni, hiszen 8-10 kifejlett gyümölcs, már 1 kg-ot nyomhat.) Szükséges porzó párról gondoskodni, amely faladra a Tomury fajtát javasoljuk 2-3 termős példány mellé 1 porzóval kalkuláljunk. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal edesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre. Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáférés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele!</p>			
Guzal Kara csemegezőlő	Vitis 'Guzal Kara'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Közép-ázsiai fajta, mely a Katta Kurgan x Dobreliabi szülők keresztezéséből született. Nagyon piacos, akárfél kilós fürtök jellemzik, nagy, 2-2,5 cm-es bogyókkal. Vékony héjú, lédús, zamatoskék csemegezőlő! Átlagos években szeptember végén lehet szüretelni. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Győröki Lapos füge	Ficus carica 'Győröki Lapos'	2 490 Ft	2 490 Ft
<p>A leghidegtűrőbb fügefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb télű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagok sokaságát tartalmazza, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!</p>			
Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 750 Ft	4 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdősegek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Tomuri'. A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robosztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkezelemből téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbenő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna

Homoktövis	Hippophae rhamnoides	2 550 Ft	2 550 Ft
2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombzatot alkotnak. Böven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna			

Honey Bee mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Honey Bee'	3 600 Ft	3 600 Ft
Fajtatulajdonságok: Honey Bee a kanadai nemesítőket dicséri, melytől júniusban bő termést várhatunk. Gyümölcsseit a nagy méretnél kívül, kiváló ízvilág jellemzi. Porzófajtának az egyik legjobb a fajtársai között. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			

Indigo Gem mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Indigo Gem'	3 600 Ft	3 850 Ft
Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcsjeinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			

Issai mini kivi, Japán kivi	Actinidia arguta 'Issai'	4 150 Ft	4 150 Ft
Dísznövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /mínusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösök, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon a következőket találtuk általánosságban az <i>Actinidia arguta</i> -ról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcssei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesebbek és aromásabbak, egyszerűen finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompót, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.' 6a USDA-zóna			

Jonkheer van Tets piros ribizli	Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'	1 950 Ft	2 250 Ft
Egy jól bevált, régi holland fajta, mely a betegségekkel, éghajlati szélsőségekkel szembeni ellenálló képessége kiváló. 6a-9b USDA-zóna			

Jugana mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Jugana'	3 600 Ft	3 600 Ft
---------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Fajtatulajdonságok: A Jugana fajtát az orosz nemesítőknek köszönhetjük, melynek gyümölcse az egyik legédesebb a fajtátsai között, ezen felül az egyik legnagyobb méretű is! Bokronként több mint 5 kg termésre számíthatunk! Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokok hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Júlia bioszőlő	Vitis 'Júlia'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (CsabaGyöngye) és egy üzbecg (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerültvarázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várunk, viszont megéri.Nagyjából fél kilós fűrtjei nagyon lédús és ízletes, kék bogyókat rejtenek.Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló!</p>			
Kazake üzbecg gránátalma	Punica granatum 'Kazake'	3 750 Ft	3 950 Ft
<p>Üzbecisztánból származik az egyik leghidegtűrőbb fajta ésráadásul gyümölcsének minősége is a legjobb fajtákkal egyenértékű! Gyümölcsének héja valahol a rózsaszín és a piros közöttiátmenet és ehhez képest meglepően sötétvörös színű a húrát jelentő ikrái. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 650 Ft	3 650 Ft
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkarójúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!! 7b-10b USDA-zóna</p>			
Kerman pisztácia	Pistacia vera 'Kerman'	24 500 Ft	24 500 Ft
<p>A világ egyik legnépszerűbb termő pisztácia fajtája, mely a világ legnagyobb termesztő területének, Kaliforniának első számú fajtája. Az iráni Kerman tartományból származó magokra vezethető vissza a nemesítése. Az egyik legpiacosabb, legnagyobb a kerekded termése, viszont a termés mennyiségben 25%-os különbség is lehet egyes évek között. Termény minőségét tekintve a legjobbak közé tartozik. Boltokban, kereskedelmi forgalomban kapható pisztáciák közül ez a legjelentősebb fajta. Késői virágzású és késői érésű fajták közé tartozik. A hazai tapasztalatok szerint, átlagos időjárású években szeptember végén várható a szüret. A Peters a porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajrólvan szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím- (porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűrtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nem csak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Lamaka pisztácia	Pistacia vera 'Lamaka'	24 500 Ft	24 500 Ft
<p>Ciprusról származó, életerős, magas hozamú fajta. Átlagos méretű, hosszúkás termése a legjobb minőségű fajtákhoz tartozik, ezért a cukrászatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzású és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűrtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Mirtuszfüge	Acca sellowiana	3 150 Ft	3 150 Ft
<p>Brazília és Uruguay az igazi hazája, de Új-Zéland a legnagyobb termesztője ennek az egyre ismertebbé váló finom gyümölcsnek. A fidzsoát (régebbi latin nevéből (Feijoa sellowiana) származtatva) ovális, ezüstös bőrszerű levelek, piros ecetszerű virágok, tojásnyi hamvaszöld termések jellemzik. Gyümölcse vetekszik a legfinomabb trópusi gyümölcsökkel. Virágszirmát, mely kellemes aromájú, édes, nyersen fogyasztják,vagy koktélokot ízesítenek vele. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Moldova bioszőlő	Vitis 'Moldova'	2 950 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok, sötétkekek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Narancsízű csemegeeszőlő	Vitis vinifera 'Narancsízű'	4 450 Ft	4 950 Ft
<p>A narancsízű egy hazai nemesítésű csemegeeszőlőfajta. Szegedi Sándor és társai állították elő a Chasselas Queen Victoria White és a szőlőskertek királynője muskotály keresztezésével 1950-ben. Tőkéje erős növéssű, hosszú és kevés számú vesszőt nevel. Rügyei közepesen nagyok, tompa hegyűek, fakó-barnák, csupaszok, pikkelylevelei zártak. Fürtje nagy, átlagosan 300 gramm tömegű, hengeres, de kissé vállas, laza. Bogyó közép-nagyok, gömbölyűek, sárgák, hamvasak, narancshoz hasonló ízűek. Augusztus közepétől érik, hosszúmetszést igényel. Rügyei fagyérzékenyek, de bogyói a rothadásnak ellenállnak. Konténeres kiszereelésben kapható.</p>			
Navaho tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érőgyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Nero fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Nero'	3 600 Ft	3 900 Ft
<p>Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösré színeződik. Igen magas a gyümölcs-cukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú idő óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! 5a USDA-zóna</p>			
Origi üzbégg gránátalma	Punica granatum 'Origi'	3 750 Ft	3 950 Ft
<p>Üzbegisztánból származó, hazájában nagyon népszerű fajta, amit lédús és édes terméseinek köszönhet. Különböző időjárású években is nagy biztonsággal hozza a tőle elvárt mennyiségű és minőségű gyümölcsöket! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Parfianca türkmén gránátalma	Punica granatum 'Parfianca'	3 550 Ft	3 850 Ft
<p>A világ egyik legkiválóbb fajtája Türkmenisztánból származik. Bőtermő, nagy, guszthusos a termése (piacos) és a leve is nagyon ízletes. Ahogy kezdik megismerni, a dél-európai országokban is egyre népszerűbb fajta! Magjai kicsik és puhák, ezért friss gyümölcsként is fogyasztják, de gyümölcssalátákhoz is használják. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Peters pisztácia	Pistacia vera 'Peters'	24 500 Ft	24 500 Ft
<p>Kaliforniában szelektálták, ahol a nemesítőknek sikerült egy életerős porzós pisztácia fajtát létrehozni pollen mennyiségét és minőségét tekintve is. Leginkább a Kerman (termő fajta) beporzására használják, de a általában véve a késői virágzású termő fajták (Napoletana, Sirora) beporzásánál is az egyik leggyakrabban használt fajta. Egy Peters nagyból 10 termő beporzására alkalmas. A Kerman termő fajta tipikus porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegeje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Randy pisztácia	Pistacia vera 'Randy'	24 500 Ft	24 500 Ft
<p>A Randy egy porzós (hímivarú) pisztácia fajta, amelyet Kalifornia állam egyik mezőgazdasági kísérleti állomásán nemesítettek. A korai virágzású porzós fajták közé tartozik. Nagyobb ültetvényeknél használják a Kerman-hoz is, mint a virágzási időszak korábbi szakaszának lefedésére. A Randy 8-12 nappal korábban virágzik, mint a Peters és 2-6 nappal előbb C-Especial-nél. Jól és egyenletesen virágzik a hidegebb években is! A pollene tartós, és a kihullást követően 28 napig megőrzi életképességét. A pollen kezdeti életképessége is magasabb a legtöbb porzófajtaéhoz képest. A Larnaka termő fajta porzója. 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegeje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Rubina fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Rubina'	3 600 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Észak-Amerikából származó, Magyarországon nemesített fajta. Álló, széles, laza és jól elágazó ágszerkezetű, lombhullató cserje, mely 1,5-2m-re nő meg. Csoportosan ültetve ehető sövényt alakíthatunk ki belőle. Kiváló méhlegelő, színező növény, madárcsemege. Kedveli a napos-félmárnyékos helyeket. Az enyhén savanyú, és a semleges talaj is megfelelő neki. Sötétzöld szélesen elliptikus levelei ősszel, gyönyörű narancsvörösek lesznek. Májusban gazdagon hozza fehér, ernyős virágait. Augusztusban érnek be lilásfekete bogyói, melyek lédúsak, kissé fanyar és savanyú ízűek. Fogyasztható nyersen, lekvárként, süteményekben, vagy gyümölcslé, bor, likőr is készíthető belőle. Valószínűleg nem a legjobb ízű, de az egyik legegészségesebb, vitaminban leggazdagabb bogyógyümölcs. Abszolút fagyálló és könnyen ápolható. A 'Nero' mellett a 'Rubina' az egyik legjobb termőképességű fekete aronia fajta. 5a USDA-zóna</p>			
Spinefree tüskétlen egres	Ribes uva-crispa 'Spinefree'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésű fajtáról lévén szó, kiváló sövényfajta is. Jó a méztűrése, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tüskétlen fajta. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Suvenir bioszőlő	Vitis 'Suvenir'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkkel. Érési ideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Szaszraszkij bioszőlő	Vitis 'Szaszraszkij'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Üzbegisztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piaccsá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Törökmogyoró	Corylus colurna	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezéseknél. Közönséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Tulameen málna	Rubus idaeus 'Tulameen'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Nyáron ér, júliusban, augusztusban szüretelhető. Termése nem túl puha, kompakt, élénkpiros. Szára szinte tüskétlen, ezért könnyen szedhető. Jó télálló, kedvezőtlen hatásoknak nagyrészt ellenálló fajta. Leginkább nyersen csemegézni ajánlható.</p>			
Veles azeri gránátalma	Punica granatum 'Veles'	3 550 Ft	3 850 Ft
<p>Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki több száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektáros ültetvényt csinált. A Veles az egyik! Kifejezetten bőtermő és a tárolhatósága alapján a legjobb fajta! Az ősz végén leszedett termések pincekörülmények között koratavaszig tárolhatók, így a gyümölcsben szegény téli félév egy igazielixirrel könnyebben átvészelhető! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Vénusz bioszőlő	Vitis 'Vénusz'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekre szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fürtméreténél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fürtöket hoz, melyek nem túl tömöttek. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Vostorg mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Vostorg'	3 600 Ft	3 600 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: A Vostorg fajta orosz nemesítőknek köszönhető, mely a nagy gyümölcse mellett a bőtermősége (5 kg növényenként) miatt népszerű. Erős, kifejlett, konténeres bokrokat küldünk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely természetesen nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsét még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
KÚSZÓ- ÉS FUTÓNÖVÉNYEK			
Adam borostyán	Hedera helix 'Adam'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Kicsi, fehértarka levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Más növények alá telepítve kiváló talajtakaró, ám figyelni kell, hogy azokat el ne nyomja. Az árnyékostermőhelyről kibújva napos felületeken is szépen teljesít. Fehértarka leveleinem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást igényel. Emellett sövénynyíróval jól formázható. USDA zóna: 6b</p>			
Afuz Ali csemegeszőlő	Vitis 'Afuz Ali'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetét a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országokban, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fürtök (500-600 g) jellemzik. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Sunspot'	2 250 Ft	2 250 Ft
Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranyárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas. Zóna:5a			
Aranysárga húsú kivi	Actinidia chinensis 'Gold'	5 850 Ft	5 850 Ft
Igazi ritkaságnak számít a sárga gyümölcshúsú kivi. 7a-10a USDA-zóna			
Aranyszív borostyán	Hedera helix 'Gold Heart'	2 850 Ft	2 850 Ft
A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna			
Aranytarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	2 250 Ft	2 250 Ft
Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aranyárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna			
Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Canadale Gold'	1 750 Ft	1 750 Ft
Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul. Zóna:5a			
Árkádia bioszőlő	Vitis 'Árkádia'	2 950 Ft	3 450 Ft
Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta! 7a-9b USDA-zóna			
Belűj Originalnűj bioszőlő	Vitis 'Belűj Originalnűj'	2 950 Ft	3 450 Ft
Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók fejre állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fürtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. 7a-9b USDA-zóna			
Bíborvirágú kis meténg	Vinca minor 'Atropurpurea'	1 450 Ft	1 450 Ft
Pazar, sötétlila virágai áprilistól szeptemberig nyílnak. Zöld leveleivel gyönyörű látványt nyújt. Kis kertekbe tökéletes! Zóna:4a			
Bolgár Rezi bioszőlő	Vitis 'Bolgár Rezi'	2 950 Ft	3 450 Ft
Bolgár eredetű, késői érésű, fehér csemegeszőlő, nagy bogyói hengeres alakúak, zöldesfehér színűek, kellemes harmonikus ízűek. Erős bogyóhéja miatt nem rothadékony, jó a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége. Fürtjei tömöttek, nagy méretűek, mutatósak. 7a-9b USDA-zóna			
Conegliano bioszőlő	Vitis 'Conegliano'	2 950 Ft	3 450 Ft
Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt. Az egyik legkorábban érő csemegeszőlő, mert meleg években már július végén szüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogyói lédúsak és kellemesen aromásak. 7a-9b USDA-zóna			
Csillag jázmin	Trachelospermum jasminoides	2 950 Ft	2 950 Ft
A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe telű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna			
Dunav csemegeszőlő	Vitis 'Dunav'	2 950 Ft	3 450 Ft
Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyoknak számítanak és kifejezetten izletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető. 7a-9b USDA-zóna			
Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 850 Ft	2 850 Ft
Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.			
Elegant örökzöld mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Elegant'	2 250 Ft	2 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
1-1,5 m magas, sötétzöld lombú, örökzöld cserje. Alakja kezdetben mereven felálló, sűrű ágú, csúcsa és az oldalhajtások elegánsan ívesen bókólok. Mattzöld levelei 5 cm nagyságúak, alakjuk hosszúkás. Illatos, szép fehér virágai május-júniusban nyílnak. Talajtakarásra, vagy alacsony nyírott sövénynek kiváló! 6b USDA-zóna			
Eva borostyán	Hedera helix 'Eva'	1 950 Ft	1 950 Ft
Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehértarka, de mélyebbenkaréjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva naposfelületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emelletsövénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető. Növénykaszettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűekvalójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig így a figyelem központjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részletelehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákráfuttatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el. USDA zóna: 6b			
Fehér banks rózsza	Rosa banksiae 'Alba'	4 550 Ft	5 250 Ft
Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m ² -es területet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna			
Fehér kis télizöld	Vinca minor 'Gertrude Jekyll'	1 450 Ft	1 450 Ft
Vinca minor 'Gertude Jekyll' - Fehér kis télizöld, kis meténg- alacsony örökzöld talajtakaró félcserje, sötétzöld levelei között szépen mutatnak apró fehér virágai. Szőnyegként borítja be a talajt. Őszirmú apró fehér virága április-májusban nyílnak. A virágzó hajtások felállók, a meddők elfekvők, legyökeresedők. Félárnyékos, párás helyet kedveli. Talaj: Mérsékeltlen száraz, jó vízáteresztő, laza szerkezetű, közepes tápanyagtartalmú földben érzi jól magát. Lúgos, vagy semleges kémhatású talajt szereti. Nagy felületek árnyéki talajtakarására használjuk.			
Fehértarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	1 750 Ft	1 750 Ft
Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró. 5a-9a USDA-zóna			
Floridai fűtőshanga	Agarista populifolia	4 450 Ft	4 450 Ft
Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyéket, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna			
Francis borostyán	Hedera helix 'Francis'	1 950 Ft	1 950 Ft
A többi borostyánfajtához képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyedben. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspóban, cserepben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserében, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért téraparazitáknak nevezzük őket. USDA zóna: 6b			
Giant kivi	Actinidia chinensis 'Giant'	5 090 Ft	5 650 Ft
Napos, esetleg szűrt fényű félárnyékos helyet kevel, az átlagosnál párásabb, védettebb klímában. Szereti a plusz vizet, ültetéskor pedig javasolható a talaj tápanyagban való gazdagítása. Más kivifajtáktól termésének mérete különbözteti meg. A gyümölcs ovális, kiszélesedő, gyakran másfélszerese az egyéb nagytermésű fajtáknak. (Ennek megfelelően a futtatásra szolgáló szerkezetet meg kell erősíteni, hiszen 8-10 kifejlett gyümölcs, már 1 kg-ot nyomhat.) Szükséges porzó párról gondoskodni, amely faladra a Tomury fajtát javasoljuk 2-3 termős példány mellé 1 porzóssal kalkuláljunk. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre. Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáférés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak! ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele!			
Goldflame kúszó lonc	Lonicera x heckrottii 'Goldflame'	3 950 Ft	3 950 Ft
A Lonicera x heckrottii 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócserje, narancs-piros virágai nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja! 6a-9b USDA-zóna			
Guzal Kara csemegezőlő	Vitis 'Guzal Kara'	2 950 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Közép-ázsiai fajta, mely a Katta Kurgan x Dobreliabi szülők keresztezéséből született. Nagyon piacos, akárfél kilós fürtök jellemzik, nagy, 2-2,5 cm-es bogyókkal. Vékony héjú, lédús, zamatoskék csemegeszőlő! Átlagos években szeptember végén lehet szüretelni. 7a-9b USDA-zóna			
Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 750 Ft	4 750 Ft
Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri'. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóéző gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakurtítani, csak a számukat megítkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbenő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna			
Ír borostyán	Hedera hibernica	2 350 Ft	2 350 Ft
10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna			
Issai mini kivi, Japán kivi	Actinidia arguta 'Issai'	4 150 Ft	4 150 Ft
Dísznövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /minusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösek, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon a következőket találtuk általánosságban az Actinidia argutáról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcsei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesebbek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.' 6a USDA-zóna			
Júlia bioszőlő	Vitis 'Júlia'	2 950 Ft	3 450 Ft
Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (CsabaGyöngye) és egy üzbec (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerültvarázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várnunk, viszont megéri.Nagyjából fél kilós fürtjei nagyon lédús és izletes, kék bogyókat rejtenek.Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló!			
Kapaszkodó fikusz	Ficus pumila	4 950 Ft	4 950 Ft
A fűgével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fűgével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna			
Kaukázusi cserjeborostyán	Hedera colchica 'Arborescens'	2 750 Ft	2 750 Ft
Akaukázusi cserjeborostyán (Hedera colchica) örökzöld kiscserje. Felfeléálló, sűrű habitusával általában 1,5-1,8 m magasságú, ugyanekkora szélességetér el. Lándzsa alakú sötétzöld leveleivel és júliustól szeptemberig virágzózöld-fehér, különleges gömb alakú ernyőkbe rendezett virágokkal díszít. AHedera colchica 'Arborescens' januártól fekete, kerek bogyóival is felhívjamagára a figyelmet. A bogyók mérgezőek, a virágzási időszakban pedigméhlegelőként működik a növény. Ez alapos gyökerű növény félárnyékos vagy árnyékos helyen fejlődik a legjobban,humuszban gazdag, laza, tápanyagban gazdag talajjal. A kaukázuscserjeborostyánt különösen fiatalon érdemes télen védeni az erős fagytól anövény tövét. Évente 10-20 cm növedékre számíthatunk. Aborostyánfélék leginkább vidéki romantikus kertek növényei. Szoliter cserjénektalan nem elég díszes, de háttérbe ültetve gyönyörű, érdekes felületet ad. USDAzóna: 6b			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 650 Ft	3 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék goltavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!! 7b-10b USDA-zóna</p>			
Kék terülő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Feelin Blue'	5 450 Ft	5 450 Ft
<p>A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszínje intenzív kékeszürke. Kiváló sziklakerti növény!!!A Kék terülő himalájai cédrus (Cedrus deodara) egy különleges növény, amely lenyűgöző megjelenéssel és dekoratív jelleggel rendelkezik. Kompakt és terülő habitusának köszönhetően kiváló választás a kertekben, parkokban és sziklakertekben való használatra.Ez a fajta himalájai cédrus lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy a növény könnyen karban tartható legyen. A terülő ágak és a széles lombzat gazdagzöld színe vonzó kontrasztot képez a környezetével. A levelek hosszúkásak és tűszerűek, körülbelül 2-4 cm hosszúak.A Kék terülő himalájai cédrus igényli a napos vagy félmárnyékos helyet, valamint a jó vízelvezetést és a jól átteresztő talajt. Tűri a kisebb hőmérsékleti változásokat és a szárazabb körülményeket, de a megfelelő öntözés és gondozás segít megőrizni az egészségét és szépségét.Ez a növény ideális választás a talajtakarásra vagy a díszkertekbe, ahol a terülő habitusa szép alapozást képezhet más növények számára. Az apró kúp alakú tobozok pedig még több érdekes vizuális elemet adnak a növénynek. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Kolibri borostyán	Hedera helix 'Kolibri'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna</p>			
Moldova bioszőlő	Vitis 'Moldova'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyoí nagyok, sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Narancsízű csemegeszőlő	Vitis vinifera 'Narancsízű'	4 450 Ft	4 950 Ft
<p>A narancsízű egy hazai nemesítésű csemegeszőlőfajta. Szegedi Sándor és társai állították elő aChasselas Queen Victoria White és a szőlőskertek királynője muskotály keresztezésével 1950-ben. Tőkéje erős növesű, hosszú és kevés számú vesszőt nevel. Rügyei közepesen nagyok, tompa hegyűek, fakó-barnák, csupaszok, pikkelylevelei zártak. Fürtje nagy, átlagosan 300 gramm tömegű, hengeres, de kissé vállas, laza. Bogyo közép-nagyok, gömbölyűek, sárgák, hamvasak, narancshoz hasonló ízűek. Augusztus közepétől érik, hosszú metszést igényel. Rügyei fagyérzékenyek, de bogyoí a rothadásnak ellenállnak. Konténeres kiszerelesben kapható.</p>			
Navaho tűskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érégyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Örökzöld japán lonc	Lonicera japonica 'Halliana'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak. Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsan virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Parkteppich fűzlevelű madárbirs	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'	1 950 Ft	2 350 Ft
<p>A Parkteppich fűzlevelű madárbirs szőnyegszerűen fedi a talajt nagyon sűrűn összefonódó hajtásaival, így megakadályozva, hogy a gyomok átjussanak rajta. Kis levelek, fehér virágok majd piros bogyók díszítik. Gyorsan növő fajtája. Éves növekedésük 20-40 cm, így gyorsan és sűrűn tudnak megtelepedni a területeken. Levelei hosszúkásak és váltakozva helyezkednek el. Gyönyörű sötétzöld színűek örökzöld levelei,így télen is élvezhetjük őket. A kis, fehér virágok májustól nagy számban jelennek meg a növény hajtásain, és nagyon finom megjelenést kölcsönöznek neki. A csipkebogyóra emlékeztető piros bogyók az év folyamán képződnek. Akár 1 cm-t is elérhetnek, és nyár végétől a következő tavaszig a növény hajtásokat díszítik. Szinte bármilyen talajon jól érzi magát, de a napos vagy részben árnyékos helyeken, a tápanyagban gazdag, magasabb humusztartalmú talajt kedveli a legjobban. Fontos azonban, hogy a pangó vizet nem szereti. Ideális talajtakarónak, dézsába és sírra ültetésre, valamint sziklakertbe. Sekély gyökérrendszerének köszönhetően kiválóan alkalmas lejtők, töltések stabilizálására is. Nem igényel gondozást vagy metszést. Minusz 25 °C-ig télálló. 7a USDA-zóna</p>			
Sárgacimros japán lonc	Lonicera japonica 'Aureoreticulata'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Télen is zöld lombú, 6 méterre is felkapaszkodó, sárgásan tarkázott levelű kúszócserje. Júniustól nyíló, illatos virágai kezdetben fehérek, elnyíláskor sárgák. Nagy felületek gyors befuttatására alkalmas. Zóna:5a</p>			
Sisakviráglevelű vadszőlő	Ampelopsis aconitifolia	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség.Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajével: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.</p>			
Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	4 550 Ft	4 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesenvirágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe tél vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 sziromú hóféhérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb tél részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna			
Suvenir bioszőlő	Vitis 'Suvenir'	2 950 Ft	3 450 Ft
Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkel. Érésiideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. 7a-9b USDA-zóna			
Szaszrasenszkij bioszőlő	Vitis 'Szaszrasenszkij'	2 950 Ft	3 450 Ft
Üzbegisztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piaccsá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna			
tarkalevelű ázsiai jázmin	Trachelospermum asiaticum 'Variegata'	2 250 Ft	2 250 Ft
A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörű örökzöld cserje, melynek fantasztikusan illatos, jázminéra emlékeztető, sárgásfehérvirágai egész nyáron nyílnak. Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések, falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna			
Terülő mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Maigrün'	2 150 Ft	2 150 Ft
A Lonicera nitida 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növesű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna			
Terülő törpelonc	Lonicera pileata	2 550 Ft	2 550 Ft
Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombozata csillogó zöld. 6a-9a USDA-zóna			
vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia	3 450 Ft	3 450 Ft
Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támszerre futtatva, tehát pergolákon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is. 4a-8b USDA-zóna			
Vénusz bioszőlő	Vitis 'Vénusz'	2 950 Ft	3 450 Ft
A Néró fajtahoz nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségeket szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fürtméreténél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fürtöket hoz, melyek nem túl tömöttek. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna			
'Wiltonii' henyeboróka	Juniperus horizontalis 'Wiltonii'	2 450 Ft	2 650 Ft
Az acélkék lombozattal borított, szétterülő ágak évente akár 30 cm-t is növekednek, kúsznak, így sűrű örökzöld szőnyeget alkotnak. Hideg télen ez a kúszó boróka tompa lilás árnyalatot kap, ami csak növeli vonzerejét. A Juniperus horizontalis 'Wiltonii' kiváló túlevelű a talajtakaró, valamint átbukik az alacsonyabb falakon is. Nagyon sűrű hajtásrendszerű, laposan a talajon kúszó, legfeljebb 10 cm magas, talajtakaró boróka. 4a-9b USDA-zóna			
Yellow Ripple borostyán	Hedera helix 'Yellow Ripple'	1 950 Ft	1 950 Ft
Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csik a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elválasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépben, balkonládában. Ügyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levél bokorrá nyeshetik. Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábatatok tartószerkezetek eltakarására. 6a USDA-zóna			
PÁLMÁK			
Európai lószőr pálna	Chamaerops humilis	12 750 Ft	12 750 Ft
A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrre hasonlító törzsbőrítésről kapta nevét. A viszonylag jó fagyűrűsű (-15°C-ig) pálna általában többől sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna			
Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	3 450 Ft	3 950 Ft
A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálna Magyarország melegebb részein is sikerrel termeszthető. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról nevelték és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegbebet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hőnyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növekvő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna			

SPECIÁLIS FŰMAGKEVERÉKEK ÉS MŰTRÁGYÁK

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűvekkel 1 kg		3 799 Ft	3 799 Ft
Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek fűvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad			
Barenbrug mikrohere 0.5 kg		5 550 Ft	5 950 Ft
Szárazságtűrő Egész évben zöld és sűrű pázsit Kevesebb trágyázás Gyors regenerálódás Yellow Jacket bevonattal Összetevő: fehér lóhere A Barenbrug Mikroherének (Lawn Clover Yellow Jacket) gyepszőnyegnek köszönhetően egész évben zöld és sűrű gyeget élvezhet! Ez a fűkeverék önfenntartó és gyorsan regenerálódik. Így ideális, ha szeretett négylábú barátja is gyakran pisil a gyepre... Más fűmagokkal is keverhető, hogy azok még strapabíróbbak legyenek Kiszerezés: 500gÁtlagos vetőmagigény: 1 dkg / 10 négyzetméter			
Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 5 kg		21 200 Ft	21 200 Ft
Összetétel:Fajok20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkeszLegyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódn! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!Tűrőképesség a legnehezebb időszakokbanAz elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedül a Resilient Blue®! Gyors regenerálódás a forróság és szárazság utánAz ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szembenA Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képességA szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepe ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepe használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitétt, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltság esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő fűves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.			
Barenbrug Resilient Blue Sport fűmagkeverék 15 kg		56 500 Ft	62 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Ön, a gyepterület szakértőjeként egyre gyakrabban néz szembe nehézségekkel. Kell-e öntözni? Mennyit? Kimosódott a műtrágya? Nyírhatok füvet, ha az nedves? De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is! Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat. Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue! A Resilient Blue technológia A Resilient Blue® fűmagkeverék olyan fűfajtákat tartalmaz, amelyeknek kiváló az ellenálló képessége. A Resilient Blue® fűmagkeverékek alapját a speciális fejlesztésű, különleges ellenálló képességű Poa pratensis (réti perje) fajták alkotják. A Resilient Blue® fűmagkeverékben található réti perje magok Yellow Jacket Water Manager bevonattal vannak ellátva. Ez az egyedülálló vetőmagkezelési eljárás optimális nedvességtartalmat biztosít az elvetett magok környezetében. A fűmagok sikeresen és gyorsan csíráznak, a fiatal, még sérülékeny növények gond nélkül egészséges, életerős pázsittá fejlődnek. Így a Resilient Blue® technológia olyan megbízható alapot képez, amely biztosítja, hogy a pázsit felkészült legyen a jövő szélsőségeire. Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Ellenálló az erős igénybevétellel szemben Resilient Blue a rendkívül erőteljes RPR technológiát is tartalmazza. A RPR (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, bokros növekedésű angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR gyorsan csírázik és telepszik meg. Az RPR technológia és a Resilient Blue technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció! Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepterület ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepterület használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában. A Resilient Blue Sport jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos sport fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az intenzíven használt és karbantartott sportpályákhoz, sportgyepekhez, szabadidős játéktérfelületekhez. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue az egyik legjobb választás az új sportpályák vetéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő pályák felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Beckmann Mastercote hosszú hatású virágtáp 500g](#)

2 450 Ft

2 450 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartama növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítású, tartós virágzásérzékeny, fiatal növények számára is alkalmas **ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS** Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása. **SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRTEK** 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól októberig

[Beckmann Plurafert univerzális szerves-ásványi növénytáp kerti növényekhez 1 kg](#)

2 250 Ft

2 500 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Univerzális komplex szerves-ásványi trágya minden kerti kultúrához. Ez a kerti trágya kiváló minőségű szerves alapanyagokból és könnyen oldódó ásványi összetevőkből áll. A szerves alapanyagok kíméletes, fenntartható, hosszú ideig egyenletes tápanyagellátást biztosítanak. **FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS** A vetés/ültetés előtt vagy után szórjuk az ágyásra, és egyenletesen dolgozzuk be a talaj felső rétegébe. Ne ássuk be, és ne alkalmazzuk közvetlenül a gyökereknél az ültetőgödörben. Évelő növények esetében szórjuk a növények köré. **Zöltségfélék** Magasabb tápanyagigényű zöltségfélék pl. káposzta, zeller, póréhagyma és paradicsom Vetés/ültetés: kb. 90 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 60 g/m² Közepes tápanyagigényű zöltségfélék pl. uborka, sárgarépa, retek, saláta és spenót Vetés/ültetés: kb. 70 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 50 g/m² Alacsony tápanyagigényű zöltségfélék pl. bab, borsó, retek és fejes saláta Vetés/ültetés: kb. 60 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 40 g/m² Eper és egyéb bogyós gyümölcsök Tavasszal és az érési időszak után szórunk ki kb. 60 g/m² növénytápot a növények köré, és dolgozzuk be a talajba. Cserepes és balkonnövények Kb. 7-9 g/l ültető közegbe alaposan bedolgozva. Virágok, évelők, díszcserjék Tavasszal és nyár végén 60-90 g/m² mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve. Fák és bokrok Tavasszal és nyár végén szórunk ki 50-60 g/m² növénytápot a korona által takart területre, és dolgozzuk be a talajba. Gyepterület, pázsit Márciustól/áprilistól kb. 6 hetente 50-60 g/m² kijuttatása javasolt. A trágyát minden esetben ajánlott egyenletesen kiszórni, a talajba dolgozni majd beöntözni. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól szeptemberig

[Indító gyepterület fűmagvetéshez 10 kg](#)

15 999 Ft

15 999 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterüjítés esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p>			
Indító gyeprágya fűmagvetéshez 25 kg		29 999 Ft	29 999 Ft
<p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterüjítés esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p>			
Indító gyeprágya fűmagvetéshez 5 kg		8 900 Ft	8 900 Ft
<p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterüjítés esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p>			
Mastercote hosszú hatású virágtáp 1kg		3 250 Ft	3 550 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartama növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítás gazdag, tartós virágzásérzékeny, fiatal növények számára is alkalmas. ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltárolást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása. SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRETEK 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egyényári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p>			
Mow Saver - fűmagkeverék robotfűnyíróhoz 15 kg		55 600 Ft	60 000 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Mow Saver - gyors eredés, mérsékelt növekedés!Kevesebb nyírásszámAz ápolt gyepfelület mindig hangsúlyos szerepet kap, legyen szó akár városi parkról vagy éppen az otthonunkat körülölelő kertről. A szép pázsit létrehozása, fenntartása azonban sok munkát, erőfeszítést igényel. Ennek a mérsékléséhez járul hozzá nagyban a Barenbrug új fejlesztése, a Mow Saver fűmagkeverék, melynek használatával jelentősen csökkenthető a füves területünk évenkénti nyírásszáma. A Mow Saver keverékkel egy régi vágya válik valóra a kerttulajdonosoknak és a közterületekért felelős szakembereknek: a füves terület, a pázsit ápolási igényének jelentős csökkentése, mellyel idő és pénz takarítható meg. A gyors eredésű, alacsonyra növő Mow Saver kevesebb levéltömeget nevel, ezáltal a fűnyírásakor keletkező nyesedék mennyisége is jóval csekélyebb, a Mow Saver pázsit nyírásigénye közel 35 %-al kisebb, mint a hagyományos fűmagkeverékek esetében. A kevesebb nyírásszám gazdasági és környezetvédelmi előnyöket is hordoz magában: kisebb munka - munkaerő igény, üzemanyag megtakarítás, kisebb károsanyag kibocsátás, valamint az eltávolított nyesedék elszállítása és tárolása is kevesebb gondot jelent. A Barenbrug kísérletei azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 30 %-al alacsonyabbra nőtt a fűnyírást követően 14 nap alatt, mint egy hagyományos fűmagkeverékből vetett pázsit. Míg egy standard fűmagkeverékből létrehozott pázsit nyírásszáma évente átlagosan 20, addig ez a szám a Mow Saver esetében mindössze 13, tehát jelentősen csökkenthető a nyírásszám. Kisebbs mennyiségű nyesedék - kevesebb gond!Miatán kevesebbszer kell nyírunk a Mow Saver pázsitunkat - mely egyébként is alacsony növekedésű - értelemszerűen a képződő nyesedék mennyisége is kisebb. A Barenbrug által elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 50 %-al kevesebb levéltömeget fejleszt, mint a hagyományos fűmagkeverékből létrehozott pázsit és ami nem keletkezik azzal nem is kell törődnünk! Nincs szükség arra, hogy hetente nyírjon fűvet, az eddig fűnyírással eltöltött idejének 65 %-a elegendő lesz arra, hogy ugyanazt a feladatot elvégezze, a korábbi fűnyírással töltött idejének 35 %-át bármi másra fordíthatja. Gyors eredés, kezdeti fejlődésA Mow Saver gyors eredésű, a pázsit beálltát követően is alacsony marad a hagyományos fűmagkeverékekkel ellentétben, melyeknek nagyobb a növekedési erélye. A Mow Saver gyors csírázása és kezdeti fejlődése biztosítja az erőteljes, sűrű pázsit kialakításának lehetőségét. A Mow Saver mindemellett, hogy gyönyörű pázsitot ad gyors kezdeti fejlődésével és rendkívüli sűrűségével a gyomosodás mérsékléséhez is hozzájárul. Ideális robot fűnyírókhözA Mow Saver kiváló választás robot fűnyíró alkalmazása esetén, hiszen a mérsékelt növekedésű Mow Saver pázsit folyamatos nyírásakor egyenletesen csekély mennyiségű nyesedék keletkezik, melynek összegyűjtése nem szükséges. Zöld Bolygó CímkeA Barenbrug termékfejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak a pázsit felületek környezetkímélő és gazdaságos fenntartására és használatára. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékekkel a Barenbrug hozzájárul a pázsitok fenntartható használatához és fenntartásához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata biztosítja a Barenbrug részére azt a hozzáértést, amellyel kiválasztják a legmegfelelőbb fűfajtákat és fűmagkeverékeket a füves területek fenntartható használatához és ápolásához.</p>			
Őszi gyeprágya kénnel és vassal 10 kg		15 500 Ft	15 500 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet.A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.A magas vastartalom biztosítja a gyepek zöldebb színét és visszaszorítja a mohát.Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.A gyeprágya vízdékonysága kiváló.A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást.Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m².Hatás: gyorsTárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágycsomagot a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október</p>			
Őszi gyeprágya kénnel és vassal 5 kg		9 500 Ft	9 500 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet.A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.A magas vastartalom biztosítja a gyepek zöldebb színét és visszaszorítja a mohát.Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.A gyeprágya vízdékonysága kiváló.A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást.Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m².Hatás: gyorsTárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágycsomagot a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 15 kg		51 150 Ft	55 600 Ft
<p>Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad</p>			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 5 kg		17 999 Ft	17 999 Ft
<p>Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad</p>			
SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 1 kg		3 650 Ft	3 950 Ft
<p>Összetétel: Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje</p>			
SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 5 kg		16 450 Ft	19 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Összetétel: Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje Gyorsan megújítható a gyepfelület hideg időjárás esetén is Ajánlott felülvetésekhez alacsonyabb hőmérséklet esetén is (4-5 °C talajhőmérséklettől) Futballpályák és egyéb sportpályák gyepfelületeinek helyreállítását gyorsan elvégezhetjük használatával, így javíthatjuk azok kihasználtságát Felülvetésre</p>			
Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke 15 kg		62 299 Ft	62 299 Ft
Vastápsó 10 kg		8 850 Ft	10 350 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁS Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét. Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában. A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez. Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható. Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. FIGYELEM! A lenyelt műtrágya mérgezést okoz. Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt. Allergiás bőrreakciókat válthat ki. Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni. Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig</p>			
Vastápsó 5 kg		5 250 Ft	5 900 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁS Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét. Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában. A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez. Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható. Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. FIGYELEM! A lenyelt műtrágya mérgezést okoz. Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt. Allergiás bőrreakciókat válthat ki. Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni. Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig</p>			
Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 1 kg		3 999 Ft	3 999 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképi csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perjeA Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképi csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztakarékos, ezáltal költségtakarékos is A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképi csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképi csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképi csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképi csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképi csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak. Nézze meg videós ismertetőnket!

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 15 kg	49 500 Ft	53 450 Ft
--	-----------	-----------

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképi csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképi csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképi csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképi csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképi csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 5 kg	16 999 Ft	16 999 Ft
---	-----------	-----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképi csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképi csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztakarékos, ezáltal költségtakarékos isA Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképi csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképi csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképi csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképi csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképi csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Utlványok

Ajándékutalvány 10000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	10 000 Ft	10 000 Ft
--	--	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 10000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Ajándékutalvány 20000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek	20 000 Ft	20 000 Ft
--	--	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 20000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

További termékek

Hegyi homokhúr	Arenaria montana 'Blizzard'	1 450 Ft	1 650 Ft
--------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Admiration japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Admiration'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---	----------	----------

Legfeljebb fél méteres magasságot ér el, lombja sűrű, sötétvörös, őszi lombszíne kárminvörös. A bordó leveleket vékony zöld csík szegélyezi. Nagyobb cserjefoltok szegélyeibe, sziklakertek mellé, keskenyebb alacsony cserjefelületekbe, vagy akár évelő kiültetésekbe is ajánljuk. Tavasszal tömegesen nyílnak élénk sárga virágai, melyekből fénylő piros bogyók fejlődnek, s ezek télen is sokáig a bokron maradnak. Könnyen nevelhető, talajban nem válogató, hálás, edzett növény, a pangó vizet nem szereti.

Ajándékutalvány 5000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	5 000 Ft	5 000 Ft
---	---	----------	----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 5000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Amerikai vörös tölgy	Quercus rubra	7 650 Ft	7 650 Ft
--------------------------------------	----------------------	----------	----------

A Quercus rubra (Vörös tölgy) Nyugat-Európa parkjaiban gyakori látványos, amit szép őszi lombszíneződésének köszönhet. Észak-Amerika keleti feléből származik, ahol nagyon fontos erdészeti faj, mert nagy fahozammal bír. 5a-9b USDA-zóna

Aranyszínű citromillatú kakukkfű	Thymus citriodorus Aureus	950 Ft	1 250 Ft
--	----------------------------------	--------	----------

Szintén díjnyertes kakukkfű fajta. Jól fejlődő, alacsony örökzöld fűszernövény. Levelei sötétzöld középpel sárga szegéllyel rendelkeznek, de a tavaszi időszakban szinte aranysárga színnel indulnak meg. Virágai havány lilák, melyeket egész nyáron keresztül hoz. Napos sziklakertek növénye, vagy ágyások szegélyére való. Szárazságtűrő, ezért jó vízelevezető talajokra, napos részsűkre telepítendő. Megfelelő helyre ültetve 20-30 cm-t is elérheti. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Betegségeknek ellenálló, és citromos aromája miatt vadállatok sem bántják. Különlegesen értékes fűszernövény, mely jól alkalmazható szárnyas, és hal ételekhez, valamint saláták ízesítéséhez. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest

Árlevelű lángvirág 'Scarlet Flame'	Phlox subulata 'Scarlet Flame'	1 250 Ft	1 450 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Alacsony növekedésű, mutatós növények, félig örökzöld lombzatból sűrű, párnaszerű halmot alkot, amely késő tavasszal és nyár elején összefüggő virágszőnyeget alkot. Alkalmask szegélyek, részsűk talajtakarására. Gyorsan terjed, tavasz közepén teljesen virágba borul. Sziklakertekbe vagy szegélynövénynek kimondottan ajánljuk. Remekül mutat alpesi kertekben vagy sziklakertben, ideális a napsütötte szegélyhez vagy rések kitöltésére is. Nagyon kis kertekben erkélyre, ablakpárkányra vagy teraszra is kihelyezhető. Kedveli a homokos, jó vízáteresztő talajt. Nincs szükség különleges gondozásra. Virágzás után visszavágható az alacsony zöld lombzatig, ha buja új növekedésre van szükség.

Atlantis árnyékliliom	Hosta Atlantis	1 950 Ft	2 150 Ft
---------------------------------------	-----------------------	----------	----------

Az Atlantis - árnyékliliom sötétzöld levelű, a szélein sárga szegéllyel. Levendula-színű virága van. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti, kb. 65-70 cm magasra nő. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például. 6b USDA-zóna

Becky margitvirág	Leucanthemum superbum 'Becky'	1 750 Ft	1 950 Ft
-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A margitvirágok, krizantémok, százszorszépek régi megunhatatlan dísznövények. Ebbe a körbe tartozik a Becky elnevezésű margitvirág fajta, mely igen megbízható, gyorsan fejlődő, hidegnek, és betegségeknek ellenálló fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyiel, fehér szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek kihagyhatatlan növénye, mely igen jól illik vegyes virágágyakba más fézkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósak.

Bíborlila árlevelű lángvirág	Phlox subulata 'Purple Beauty'	1 250 Ft	1 450 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Alacsony növekedésű, mutatós növények, félig örökzöld lombzatból sűrű, párnaszerű halmot alkot, amely késő tavasszal és nyár elején összefüggő virágszőnyeget alkot. Alkalmask szegélyek, rézsűk talajtakarására. Gyorsan terjed, tavasz közepén teljesen virágba borul. Sziklakertekbe vagy szegélynövénynek kimondottan ajánljuk. Remekül mutat alpesi kertekben vagy sziklakertben, ideális a napsütötte szegélyhez vagy rések kitöltésére is. Nagyon kis kertekben erkélyre, ablakpárkányra vagy teraszra is kihelyezhető. Kedveli a homokos, jó vízáteresztő talajt. Nincs szükség különleges gondozásra. Virágzás után visszavágható az alacsony zöld lombzatig, ha buja új növekedésre van szükség.</p>			
Bíborszín virágú kökörcsin	Pulsatilla vulgaris 'Red'	1 750 Ft	1 750 Ft
'Big Daddy' árnyékliliom	Hosta sieboldiana 'Big Daddy'	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>A Hosta sieboldiana 'Big Daddy' - árnyékliliom 45 - 75 cm magas, szélessége 75 - 105 cm között terjed. Hullámos, szürkés-kék, vastag leveleinek a meztelen csigáknak is ellenállnak. Az egyik legkorábban virágzó fajta, júniusban hozza levendulaszínű virágait. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kertervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például. 6b USDA-zóna</p>			
Borsmenta	Menta x piperita	840 Ft	840 Ft
<p>A borsmenta a vízi menta és a fodormenta szerelemgyereke. Földalatti indákkal terjedő lágyszárú évelő, mely gyorsan nő, igénytelen, 40-60 cm magasságúra is megnő. Halvány lila virágaival, és üde zöld lombjával díszít. Virágait felkeresik a pillangók, a növény pedig maga körül mentolos illatot áraszt, így olyan kertekbe is javasolható, ahol fontos, hogy illatokat is lehessen érzékelni (óvodák, iskolák, idősek otthona, kórházak stb.). Fagyűző növény, mely azonban télire visszahúzódik. Szárazságot jól tűri, napos, félárnyékos helyekre javasolható. Fontos lehet, hogy kicsit sanyargassuk, mert számára ideális környezetben erőteljesen terjed. 6b USDA-zóna</p>			
Bowl of Beauty lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'	3 950 Ft	4 450 Ft
<p>A Bowl of Beauty lágyszárú bazsarózsa (Paeonia lactiflora Bowl of Beauty) különleges szíromformájú és színű virágaival hívja fel magára a figyelmet. A tenyérnyi virágok külső szirmai halványrózsaszínek, míg a belső vékonyabb szirmok kérmársárgák. 60-90 cm-re növekvő minden évben megújuló bokrai májusban, júniusban virágoznak. Napos, félárnyékos fekvésű tápanyagokban jól ellátott talajt kedvel, de rosszabb minőségű termőhelyen is tartható. Különleges virágai miatt vegyes virággyűjteményekbe, vagy örökzöld cserjék előterébe esetleg más bazsarózsákkal összeültetve javasoljuk. Keleties hangulatú, és romantikus virágoskertek gyönyörű karakteres növénye lehet. A növény az őszi időszakban visszahúzódik, tavasszal az elszáradt tőleveleket vissza kell vágni. Narancsos, vörös színű levelei is különleges látványt adnak.</p>			
Broadway Lights margitvirág	Leucanthemum superbum 'Broadway Lights'	1 750 Ft	1 950 Ft
<p>A margitvirágok, krizantémok, százszorszépek régi megunhatatlan dísnövények. Ebbe a körbe tartozik a Broadway Lights elnevezésű margitvirág fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyielik, a halványsárga szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek növénye, mely igen jól illik vegyes virággyűjteményekbe más fészkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósok.</p>			
'Chayenne Spirit' színes kasvirág	Echinacea purpurea 'Chayenne Spirit'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. A 'Chayenne Spirit' színes kasvirág egy színkeverék, mely változatos színekben pompázik, előre nem tudható a virágok pontos színe. Ezért javasoljuk több tő vegyes ültetését is. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szívesen virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétfélig házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!</p>			
Citromsárga bogójú tűztövis	Pyracantha 'Soleil d Or'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Color Guard nagyvirágú pálmaliliom	Yucca filamentosa 'Color Guard'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Magyarországon a pálmaliliomok széles körben ismert évelő dísnövények. A leginkább elterjedt fajta a nagyvirágú pálmaliliom, vagyis a Yucca filamentosa. Most ennek egy aranytarka színes levelű fajtáját láthatja. Erre a fajra a legmostohább körülmények között is számíthatunk. Örökzöld leveleivel, magasra nyúló virágzatával díszít olyankor, amikor a legtöbb hazai évelőfaj szenved a melegtől. Ajánljuk tehát mediterrán kertekbe bőrlevelű örökzöld cserjék, fák közelébe. Sziklakertekbe, kőkeretekbe más pálmaliliomokkal. Szoliterként modern kertekbe. Ha nincs jobb ötletünk, akkor akár dézsába is tehetjük, teraszok, vendéglátó helyek díszítésére is alkalmas. Levelei nem olyan merevek, mint az alapfajé, így nem szúr annyira. USDA zóna: 5a</p>			
Cool Beeze évelő díszgyertya	Gaura 'Cool Breeze'	1 850 Ft	2 150 Ft
<p>A Cool Breeze évelő díszgyertya egy rendkívül látványos virágzó évelő. A lazán álló, ringatózó, törékeny virágzati száron álló nagy fehér virágok, mintha megannyi pillangó lenne, melyek éppen a virágágy fölött repkednek. Leginkább más hasonlóan magas virágokkal (pl.: zsályákkal, levendulákkal, rozmaringgal, kasvirággal stb.) kirakott vegyes virágágyakban mutatnak, de jó ellenpontozás merev, architektonikus formavilágú ketrészletekbe is (pl.: alacsony sövények mögé, vagy burkolt felületek közé).</p>			
Csőrös pálmaliliom	Yucca rostrata	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Yucca rostrata egy gyönyörű, szabályos gömbös üstökű, keskeny, ezüstszerű levelű jukka, mely 1-4,5 méter magasra is megnőhet. Eredeti élőhelyén Észak-Mexikóban és Texasban a félsivatagi táj legmagasabb növényei. A legszebb félsivatagi jukka! Védett helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Deres csenkesz alapfaj	Festuca glauca	950 Ft	1 250 Ft
<p>A Deres csenkesz szereti a napos helyet, a száraz, jó vízelvezetésű kerti talajt. A Festuca glauca magassága 30 és 40 cm között van. Ültethetjük szegélyekbe, sziklakertbe vagy csoportosan ültetve modern kertben struktúra növénynek. Népszerű díszfűfajta, sokféle fajtával. Gyönyörű szürke, kékes színe miatt népszerű, amely modern megjelenést kölcsönöz kertjének. Ez a díszfű könnyen karbantartható és strapabíró. Levelei télen visszahúzódnak, és csak tavasszal jelennek meg újra.</p>			
Duchesse de Nemours lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'	3 950 Ft	4 450 Ft
<p>Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusban nyílnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű fehér virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordósszínűzöldesükkel díszítik a kertet. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szinte bokornyí méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igénylő használható nagyobb foltokba ültetve. Félárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliumokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásfélékkel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna</p>			
Evergold madárlábú sás	Carex oshimensis 'Evergold'	1 650 Ft	1 650 Ft
<p>A madárlábú sás, fehértarka levelű, alacsony termetű sás féle, mely 15-20 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt. Megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítja a gyomokat. Börszerű levelei peremén fehér, krémsárga csíkosak, virágai világosbarna színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Mutató növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavasszal elhasználandó leveleket el kell távolítani. Felhasználhatjuk szegélynövényként vagy egynyári és évelő növényekkel közösen ültetve. Kíváló választás nagyobb dézsák és konténerek beültetéséhez is.</p>			
Fehér kasvirág	Echinacea purpurea 'Prairie Splendor White'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!</p>			
Fehér levendula	Lavandula angustifolia 'Arctic Snow'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>A fehér levendula Lavandula angustifolia 'Arctic Snow' gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.</p>			
Fehér szívvirág	Dicentra spectabilis 'Alba'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Bokrosodó habitusú, lágyszárú évelő, melynek felfelé törő, íves szárain lapított, szív formájú virágok csüngnek. Április- május időszakában hozza fehér színű virágait. Félárnyékos, szűrt fényvel világított helyre ültessük, a tűző napfényt nem bírja. Rendszeres öntözést igényel, hosszan tartó szárazságtól erősen károsodhat. A kifejlett növény kb. 90 cm magas, kúszó gyöktörzsű. Érdemes más növényekkel vegyes összeültetésben alkalmazni, mert virágai elnyílása után lombja visszahúzódik.</p>			
Fehér virágú terülő lángvirág	Phlox subulata 'Amazing Grace'	1 250 Ft	1 450 Ft
<p>Alacsony növekedésű, mutató növények, félig örökzöld lombzatból sűrű, párnaszerű halmot alkot, amely késő tavasszal és nyár elején összefüggő virágzónyeletet alkot. Alkalmasként szegélyek, rézsúk talajtakarására. Gyorsan terjed, tavasz közepén teljesen virágba borul. Sziklakertbe vagy szegélynövénynek kimondottan ajánljuk. Remekül mutat alpesi kertekben vagy sziklakertben, ideális a napsütötte szegélyhez vagy rések kitöltésére is. Nagyon kis kertekben erkélyre, ablakpárkányra vagy teraszra is kihelyezhető. Kedveli a homokos, jó vízáteresztő talajt. Nincs szükség különleges gondozásra. Virágzás után visszavágható az alacsony zöld lombzatig, ha buja új növekedésre van szükség.</p>			
Fonals pálmalliom	Yucca filifera	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Mexikó északkéleti részéről származik, ahol nem ritkák a 8-9 méter magas példányai. Európában a Francia Riviérán vannak nagyon szép és idős példányai. Nálunk sajnos nem télálló, mert -10 fok alatt elpusztul. Nagyon szép dézsás növényünk lehet és fűtetlen helyen is lehet teletelni. 9a USDA-zóna</p>			
Füge	Ficus carica	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Nagyméretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Fürtös fanyarka	Amelanchier spicata	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Észak-Amerika keleti partvidékéről származó, 3-4 m-re megnövő lombhullató cserje. Csillag alakú fehér virágai tavasz második felében nyílnak, melyből ősze kicsi lila termések fejlődnek. Egyre népszerűbb a gyümölcse, mert magas a vitamin és ásványianyag tartalma. Legfőbb díszértéke az őszi lombszínűzöldése, amikor gyönyörű narancs-vörösre színeződnek a levelei. Sövénynek is kiváló! 6a-9b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Gambit Rose évelő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'	1 850 Ft	2 150 Ft
A mostanában egyre divatosabb évelő díszgyertya fajták közül egy kifejezetten látványos darab, melynek virágai teljesen rózsaszínek, a növény lombzata, de még a száruk is sötétzöldből bíborba hajlanak. Jól társítható lila, fehér virágú egyéb évelőkkel, díszfüvekkel. Minimális gondozást igényel, ami a szezon végi visszavágásra, és a tő téli takarására majd tavaszi kitakarására szorítkozik.			
Golden Tiara árnyliliom	Hosta 'Golden Tiara'	1 950 Ft	2 150 Ft
35-40 cm magasra növekvő világoszöld közepű, és sárgás szélű leveleket növesztő árnyliliom fajta. Gyorsan, nagyméretű robusztus tövet alkot, hatékonyan lefedve magakörül a talajfelszínt. Virágai nyáron lila színnel nyílnak. Kiválóan alkalmazható nedves, párás, árnyékos kertekben, árnyéki sziklakertekben, de akár városi közterületeken, rossz termőhelyi adottságokkal bíró részeken. Talajban nem válogat, jól tűri a szárazságot is.			
Grappenhall angol levendula	Lavandula intermedia Grappenhall	1 950 Ft	1 950 Ft
Grappenhall angol levendula liláskék virágú ezüstös levelű levendula. Gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.			
Grosso angol levendula	Lavandula intermedia Grosso	2 150 Ft	2 150 Ft
Télálló, szárazságtűrő, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. Sziklakertbe, gömbszerű bokrok sorozataként, vagy szoliternek is alkalmas. Riasztja a tetveket, ezért érdemes pl. rózsák mellé ültetni. Szárított virága sokáig eláll, rovarűzőnek is kiváló, nyugtató hatású.			
Güleyse azeri gránátalma	Punica granatum 'Güleyse'	3 750 Ft	3 950 Ft
Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki több száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt csinált. A Güleyse az egyik! Nem nő 3 méteresnél nagyobbra, ezért könnyen szüretelhető, illetve bőtermő és nem utolsó sorban kiváló a levének íze és beltartalma! Kiváló frissítőt jelent a leve, kesernyés utóíz nélkül és egybenelír! 7a-9b USDA-zóna			
Gyapjas tisztesfű vagy Nyuszifűl	Stachys brizantina	1 350 Ft	1 350 Ft
A gyapjas tisztesfű vagy nyuszifűl (Stachys byzantina) leggyakrabban talajtakaróként, sziklakerti növényként, vagy ezüstös színvilága miatt ültetjük. Leveleinek bolyhosága, szőrössége, mely miatt kapta kedves nevét. Kiszásiából származik, de kiválóan megél a magyar klímán. Sűrű, összefüggő telepet, vagy párnát alkot. Végleges magassága körülbelül 30 cm, és 50-60 cm lesz a végleges kiterjedése egy-egy tőnek. Virágzárkor a 70 cm-t is elérheti. Levelei összefüggő levéltömeget alkotnak, majd tavasz végétől vagy nyár elején megjelennek a felfelé törő növekedésű virágzati száruk, amelyek ugyanolyan ezüstösen molhosak és puhák, mint a levelek. A virágzás hosszú ideig tart.			
Ice Dance japán sás	Carex morrowii 'Ice Dance'	1 650 Ft	1 650 Ft
Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémféhér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületeken a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket. Felhasználhatjuk szegélynövényként vagy egyényári és évelő növényekkel közösen ültetve. Kitűnő választás nagyobb dézsák és konténerek beültetéséhez is.			
Ikervirágú agavé	Agave geminiflora	4 150 Ft	4 150 Ft
Az ikervirágú agavé Dél-nyugat Amerikából Mexikó államból származik, ahol egy hegyvidéki 1000-1200 méter magas térszínről származó növény. Itt viszonylag kiegyenlített klímában évi 1000 mm csapadékosszeggel, de hosszú száraz tavaszi időszakban él legtöbbször sziklás, napsütötte patakpartokon, vagy kevéssé zárt tölgyesek aljnövényzeteként. Mérsékeltén fagyérzékeny, -4- -5 C fokot visel el. Tőlevélrózsája 60-100 cm magas, vékony üdező tövis nélküli levelekből áll, melyek alsó részén a levélsszélről fillamentumok hajlanak vissza, díszítve ezzel a növényt. Ez az agavé egyszer virágzik a növény teljes beérésekor 5-15 éves időszakában. Ezt követően elpusztul. 5-6 cm-es virágait párban hozza, egy nem elágazó virágzati száron. Elvirágzás után az elpusztult tövön fiatal sarjak fejlődhetnek, melyek gyökerezésével lehet próbálkozni. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykaszettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Mivel azonban nincsenek hegyes tuskéi a levélvégeken, kisebb belvárosi belső kertekbe is ajánljuk, ilyen helyek szinte biztosan nem szenved fagykárt. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható.			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Jadviga lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Jadviga'	3 950 Ft	4 450 Ft
A Jadviga egy viszonylag ismeretlen, de annál értékesebb bazsarózsa fajta. Dupla, 15-18 cm-es virági illatos, élénk színűek, melyek a virágzás folyamán különböző árnyalatokat mutatnak. Amikor pedig már azt hisszük, hogy vége a látványosságnak, a virág teljesen kinyílik, és megmutatja sárga porzóit, teljesen új karaktert kölcsönözve a növénynek. Egészséges 80-90 cm-re megnövő lombozata egész évben sötétzöld. A keleties hangulatú, vagy romantikus virágoskertek értékes növénye, de kisebb városi kertekbe is javasolható szoliterként ültetve. Naps, vagy félárnyékos helyre ültessük, a jó talajviszonyokat meghálálja. Usda zóna: 3-8			
Japán arália	Fatsia japonica	3 550 Ft	3 550 Ft
Főként szobanövényként ismert, pedig mínusz 10-12 fokos hidegeket is elvisel, így védett helyen, belső udvarokban, fűtetlen télikertekben könnyen nevelhető, egzotikus megjelenésű díszcserje. Akár a 120 cm-es magasságot is meghaladhatja, nagy, mély karéjú, mutatós fényeszöld leveleivel, melyek hosszú levéllyel kapcsolódnak a szárhoz. Virágok csak a többéves növényen jelennek meg, gyönyörű fehér füzérvirágokként. Termésük kék színű bogyó, mely nagyon szép összehatást kölcsönöz a cserjének. Igen dekoratív növény. 8a-9b USDA-zóna			
Japán kecskerágó	Euonymus japonicus	2 250 Ft	2 250 Ft
Megfelelő termőhelyen nagy méretű, mutatós bokorra fejlődik. Lombozata örökzöld, nagy, kerekded levelei csillogóan fényes zöldek. Szoliterként, sövényként, de dézsás növényként is alkalmazható. 7a-9b USDA-zóna			
Karl Rosenfield lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'	3 950 Ft	4 450 Ft
Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusbannynálnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű sötét rózsaszín virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordósszínűzöldesüldével díszítik a keret. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szintebokorny méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igen jól használható nagyobb foltokba ültetve. Félárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliumokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásféléllel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna			
Kék levelű árnýékliliom	Hosta tardiana 'Halcyon'	1 950 Ft	2 150 Ft
Kék szőnyeg macskafarkú veronika	Veronica nana 'Blautepich'	1 350 Ft	1 350 Ft
Felálló szárú 30-40cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fűtőkben nyíló hegyesen felálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de a mérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzata miatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest			
Kerti kakukkfű	Thymus vulgaris	950 Ft	1 250 Ft
Alacsony 10-15 cm magas felálló szárú, fásodó tövű örökzöld félcserje. Virágai fehér - rózsaszínűek, melyek nyáron virágoznak. Kifejezetten napos sziklakertek növénye. Vegyes virágágyakba szegélyként telepíthetjük. Javasolható flórakosaras támfalakba, mert alacsonyan elágazik, és terül, ezért jól takarja a betonfelületeket. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Erősen aromás növény, leveleinek illóolaj tartalma élénkítő hatású, gasztronómiában sültetekhez, salátákhoz, de likőrök ízesítéséhez is használják. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest			
Keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia	2 150 Ft	2 150 Ft
5-8 méteres kisebb fává nő, levelei fehéresen ezüstösek, molyhosak, nyár elején nyíló apró sárga virágai rendkívül intenzív illatúak. A tartós aszályt is igen jól viselő, napfényigényes, hihetetlenül tűrőképes, igénytelen, edzett növény, szikes talajon és homokon is megél. Gyökerein nitrogénkötő sugárgombák élnek így nitrogénben dúsítja a talajt. Mivel részben az akác után nyílik, értékes mézélő növény is, méze világossárga, zamatos. Kissé tövises hajtásai és jó metszhetősége miatt nyírott sövénynek is kiváló! 5a-8b USDA-zóna			
Keskenylevelű sásbokor	Sisyrinchium bermudiana	950 Ft	950 Ft
Rizómás, lágyszárú évelő, az Iris közeli rokona. Örökzöld. Közepesen gyors növekedésű, 15-30 cm magas. Levelei keskenyek, hegyesek, sötétzöldek, kis széthajló csomót képeznek, melynek átmérője 30 cm. Teljesen télálló. Dekoratív liláskék, kék virágai gyorsan elnyílnak, csak napsütésben virítanak, az időjárástól függően áprilistól június, augusztusig. Kedveli az üde, nedves, tápdús, semleges kémhatású, de tűri a meszes talajt. Gondozást nem igényel, kártevője, betegsége nincs.			
Kisfészű kúpvirág	Rudbeckia triloba	1 450 Ft	1 450 Ft
Ágrendszere sűrűn elágazó, bordó színű, melyen nagyon szépen mutatnak a sötétzöld levelei és az apró, napsárga virágai. Marassága sokszor meghaladja a 80 -100 cm-t is. Kisfészű kúpvirág július végétől ősszel, egészen a fagyokig, virágzik de télen is szuper strukturális elem. Szoliterként, díszfüvekkel társítva, vagy nagyobb csoportba egyaránt ültethetjük. Közepesen magas évelő, ezért virágágyások, évelőágyások háttér növényének ajánljuk. A kisfészű kúpvirág egyszerűen gondozható növény, mely napos, világos helyre, lazább szerkezetű talajba ültetve fejlődik legszebben. Félárnyékos helyen is boldogul, de itt gyakran megnyílik és támasztékot igényel. A szárazabb időszakokat is jól tolerálja.			
Kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Radicans'	1 750 Ft	2 250 Ft
Az Euonymus fortunei 'Radicans' (Kúszó kecskerágó) egy Ázsiából származó örökzöld kúszónövény. Félárnyékban fejlődik a legjobban. Nem szárazságtűrő, de ne is öntözzük nagyon. Kemény fagyokat is fagykárok nélkül átvészel. Ideális fák és bokrok alá, mert olyan sűrűn befutja a területet, hogy nem nő a kecskerágó között a gaz, ez pedig nem elhanyagolható egy fenntartható kert létrehozásakor. 6b-9b USDA-zóna			
Lándzsalevelű árnýékliliom	Hosta lancifolia	1 950 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Bokros növekedésű évelő növény, melynek hosszúkás levelei 15 cm hosszúak. Sötét lila virágait júliustól hozza. A virágok 30-50 cm magas száron fejlődnek. Árnyékos, félárnyékos helyen érzi igazán jól magát. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti, kb. 65-70 cm magasra nő. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például.</p>			
Lápi nyúlfarkfű	Sesleria caerulea	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>A Lápi nyúlfarkfű alacsony termetű, szürkészöld lombú, csomókban növekvő fű. Hazánkban honos, védett faj! A lápos területek uralkodó faja, mészkedvelő növény. A növény 20-40 cm magasra nő meg, lassan terjedő talajtakaró. Lombja a színen kékes árnyalatú, a fonákán sötétzöld. Száraz viszonyok között a levél kanalasodik, ettől érdekes, kétszínű megjelenésű lesz. Korán hozza virágfejeit, melyek sokáig díszítenek. Nedves vagy üde, napos vagy félárnyékos területre, meszes talajba ültessük.</p>			
'Lemon Line' árnyékliliom	Hosta 'Lemon Line'	1 550 Ft	1 850 Ft
<p>A Hosta 'Lemon Line' egy lenyűgöző dísnövény, amely kiemelkedő színvilágával és eleganciájával tűnik ki a kertekben és kerti tájképekben. A Hosta 'Lemon Line' egy különleges fajta hosta, amely lenyűgözi a kertészeket a citromsárga levelek vibráló színével. Ez a közepes méretű évelő növény bájosan domború levelekkel rendelkezik, amelyek ívelt szélekkel és finom textúrával rendelkeznek. A 'Lemon Line' hosta felépítése kompakt és bokros, ami szép alakot ad a kertnek. A levelek hossza általában 15-20 cm között van, és az év során kitartóan megőrzi a citromsárga színét. A növény késő nyáron lila virágokat is hozhat, amelyek további dekoratív elemet jelentenek. Ez a hosta fajta a félárnyékos vagy árnyékos helyeket kedveli, ahol a talaj jó vízelvezetésű és tápanyagban gazdag. A 'Lemon Line' jól alkalmazkodik a változó talaj- és környezeti körülményekhez, és viszonylag kevés gondozást igényel. Fontos, hogy a növényt rendszeresen öntözzük, különösen száraz időszakokban. A 'Lemon Line' hosta ideális választás lehet talajtakarásra, virágágyásokba, konténerkertekbe vagy akár cserepes növényként is használható. Kiválóan illeszkedik más növényekkel kombinálva, és hozzájárul a kert vizuális vonzerejéhez. Győződj meg róla, hogy a termék leírásában említet a méretet, az árat, a szállítási és fizetési lehetőségeket, valamint a hosta 'Lemon Line' gondozási útmutatóját, hogy a vásárlók teljes körű információhoz jussanak a termékkel kapcsolatban.</p>			
Levendula	Lavandula angustifolia	1 050 Ft	1 050 Ft
<p>Illatos levelű, örökzöld mediterrán félcserje, napos kertek szép díszje. A levendula (<i>Lavandula angustifolia</i>) közepesen magas termetű, évelő, örökzöld növény. Júliustól ontja lila virágait. Gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. 6b USDA-zóna</p>			
Lila-fehér harangláb	Aquilegia cereulea 'Earlybird Purple and White'	1 450 Ft	1 750 Ft
<p>A harangláb alacsony vagy közepes termetű, bokros növekedésű évelő növény. Sziklakertekbe, virágágyásba és dézsába is ültethetjük. Csoportosan ültetve mutat a legszebben. Virágait a tavasz második felében és nyáron hozza. Levélzetét szárnyalt, kékeszöld színű levelek alkotják. Jellegzetes alakú virágai a levelek fölé magasodó vékony száron nyílnak. Napos, világos vagy félárnyékos helyen jó vízáteresztő, egyéb szempontból átlagos, kissé nyirkos kerti talajba ültetve fejlődik legszebben. Mérgező növény. Tőosztással és magvetéssel lehet szaporítani</p>			
Liláskék levendula	Lavandula angustifolia Cedar Blue	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Világoskék levendula <i>Lavandula angustifolia Cedar Blue</i> SZILVI gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.</p>			
Liláskék nyugati kökörtcsin	Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évelő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levélzetével díszít. Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepíjük. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel.</p>			
Louis van Houtte lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora Louis van Houtte	3 950 Ft	4 450 Ft
<p>A Louis van Houtte lágyszárú bazsarózsa (<i>Paeonia lactiflora Louis van Houtte</i>) 80-90 cm átmérőjű sötétzöld lombkoronát fejlesztő kellemes illatos rózsaszín virágokkal rendelkező fajta, mely májusban, júniusban virágzik. Napos, esetleg félárnyékos fekvést kedvel, de napon igényli az átlagosnál több vizet, különösen amíg gumója nem annyira fejlett. Ázsiából származó növényekkel beültetett ketrészeknek, vagy romantikus virágos kerteknek karakteres eleme a tavaszi időszakban. Javasolható örökzöldek elé telepítve, nagyobb vegyes virágágyásokba, vagy a kár szoliterként ültetve is. Virágait vágott virágként is lehet alkalmazni, szirmaikat lassan hullatja le.</p>			
Macskafarkú veronika 'Rosa Zwerg	Veronica Rosa Zwerg	1 350 Ft	1 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Felálló szárú 30-40cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fürtökben nyíló hegyesenfelálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de amérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzatamiatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is. 6-9 USDA zóna Kép forrása: Pinterest</p>			
Mahoborbolya	Mahoberberis aquisargentii	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fialat hajtásain a levelek szinte a magyala emlékeztetőek, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok. 6b-10a USDA-zóna</p>			
Nagy szírvirág	Dicentra spectabilis	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>A szírvirág évelő növény, rózsaszín, bókoló virágait tavasszal hozza, melyek szív alakúak. Átültetéskor vigyázni kell a növény érzékeny gyökereire. Félárnyékos, árnyékos helyre ültessük. Télálló. Ha virágzás után visszavágjuk a cserjét, ősszel ismét virágzásra serkenthetjük. Földjét rendszeresen öntözzük, növekedési időszakban trágyázzuk is. Laza bokrot képező, üreges szárú évelő dísznövény, amely kúszó gyöktörzssel terjed. Levelei kékeszöld színűek, finoman tagoltak, szinte tollasak. A növény mérgező! Az elszáradt leveleket távolítsuk el a tenyészidőszak során. Az első fagyok után vágjuk vissza a teljes lombozatot 5 cm-re a talajszint felett. Betegségekre nem fogékony. Elvirágzás után visszahúzódik, így társítsuk úgy, hogy ne maradjon üres rész a helyén. Kifejlett magassága 60-80 cm. Vegyes virágágyakba, szegélyekbe, évelő ágyakba vagy árnyékosabb sziklakertbe ültessük.</p>			
Narancsos lombú rózsalconc	Weigela florida 'Wings of Fire'	2 550 Ft	2 850 Ft
Örökzöld orbáncfű	Hypericum calycinum	1 450 Ft	1 850 Ft
<p>20-40 cm magas, terjedő tövű, örökzöld félcserje. 5-7 cm átmérőjű, mutató aranyárga virágai júliustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Napos, vagy árnyékos helyre egyaránt ültethetjük, talajtakarásra kiváló. 6b USDA-zóna</p>			
Őszi gyeprágya 25 kg	NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal	24 299 Ft	30 799 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyept zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeptre, ha nedves gyeptre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeptfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Oszlopos himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Fastigiata'	6 560 Ft	7 250 Ft
<p>Az Oszlopos libanoni cédrus egy hatalmas, túlelvű fa, mely Törökország, Szíria és Libanon hegyeiből származik. A 'FASTIGIATA' fajtát felfelé álló, karcsú, piramis alakú növekedés jellemzi. A hajtások sűrűn nőnek, és mindegyik felfelé mutat, ami eleganciát ad a fának. A túlevelek kékeszöldtől szürkés-kékig terjedő színűek, nem lombhullatók, kötegen nőnek. 6 - 10 m magasra nő, éves növekedése 30-40 cm. -24°C-ig fagyálló. Napos, széltől védett fekvés illik a cédrushoz. Nagy előnyük, hogy ellenállnak a szárazságnak. A hosszú távú vizesedést nem tűrik, mert a gyökerek rothadását okozza. Nem szeretik az átültetést, ezért jó olyan helyet választani, ahol elegendő hely lesz, és amely minden igényt kielégít. Annak ellenére, hogy a cédrusok a mi körülményeink között teljesen fagyállóak, a fiatal növényeket télire becsomagolhatjuk légáteresztő, szigetelő anyaggal, ami segít nekik jobban leküzdeni a kedvezőtlen körülményeket, és egyben megóvjá őket a hajtások fagyásától.</p>			
Palmer agavé	Agave palmeri	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlítettebb klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserálni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajfélésegektől kell óvjukodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helytel rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykaszettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró borszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna</p>			
Panama piros kasvirág	Echinacea purpurea 'Panama Red'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt piros évelő növény. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel ezért hétfélig házak kertjébe is ideális. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!</p>			
Perzsa varázsfű, Perzsafa	Parrotia persica	4 750 Ft	4 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Terebélyes kerek bokor, vagy kisebb fa, mely az őszi lombszineződéskor káprázatos külsőt ölt. Levelei hosszú ideig vörös, zöld és sárga színek kavalkádjában pompáznak. Kiváló télállóságú talajban nem válogató, nagy díszértékű kertészer! 5a-9b USDA-zóna			
'Peter Dummer' orbáncfű	Hypericum dummeri 'Peter Dummer'	1 450 Ft	1 850 Ft
Alacsony, elterülő cserje. Nagyméretű sárga virágai egész nyáron folyamatosan nyílnak!			
Pink Delight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Pink Delight'	3 250 Ft	3 250 Ft
1,5-2 méter magasra növelombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsótét rózsaszín virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.			
Pink Lace ajakos méhbalsam	Monarda didyma 'Pink Lace'	1 450 Ft	1 950 Ft
A Pink Lace méhbalsam, (ápolka, vagy indiáncsalán) Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajakat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is.			
Pizzaz árnyliliom	Hosta 'Pizzaz'	1 950 Ft	2 150 Ft
50-60 cm magasra növe kissé hullámos, gyűrött levelű árnyliliom fajta, a levélszéleken krémsága csíkkal. Gyorsan, nagyméretű robusztus tövet alkot, hatékonyan lefedve maga körül a talajfelszínt. Virágai nyáron világos lila színnel nyílnak. Kiválóan alkalmazható nedves, párás, árnyékos kertekben, árnyéki sziklakertekben, de akár városi közterületeken, rossz termőhelyi adottságokkal bíró részeken. Talajban nem válogat, jól tűri a szárazságot is.			
'Rose Feather' pampafű	Cortaderia 'Rose Feather'	2 550 Ft	3 250 Ft
A Cortaderia 'Rose Feather' pampafű egy dekoratív és impozáns évelő növény. Keskeny, íves, középzöld levelei közül feltörő szárazon hozza nyár közepétől ősziig selymes, halvány rózsaszín bugavirágait. Habitus a olyan, mint egy szökőkút! A 'Pink Feather' pampafű egy sűrű, magas évelő fű, legfeljebb 2,5 m magasra és 1,5 m szélesre nő meg. Késő nyáron vagy kora ősszel virágzik. A 'Rose Feather' növény hatalmas, látványos rózsaszín bugavirágokkal rendelkezik, amelyek különleges megjelenést kölcsönöznek a kerteknek, parkoknak. A virágok nyár elejétől egészen az ősziig, és egyedülálló módon díszítik a növényt. A tollszerű bugavirágai hosszú és vékonyak szárazon könnyedén hajladoznak, lengedeznek a szélben. A jó vízelvezetésű, laza szerkezetű talaj megfelelő a számára, de a virágzás előtt öntözésre van szüksége, a pangó vizet azonban kerülni kell. A növényt általában télen vagy tavasszal kell visszametszeni. Általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Magról vagy töosztással szaporíthatjuk. Támasztás: Mivel a 'Rose Feather' növény nagy méretű és súlyos virágokat hozhat létre, néha támasztékra lehet szüksége a túlzott hajlás vagy a szétterülés megakadályozására. Távolítsa el a száraz vagy elszíneződött leveleket, távolítsa el az elszáradt virágokat, és ellenőrizze a növény általános egészségi állapotát rendszeresen.			
Rozmaring 'Miss Jessopp'	Rosmarianus officinalis Miss Jessopp	1 750 Ft	1 750 Ft
Örökzöld félcserje. Virágai végállásúak, ajakosak, erősen kiemelkedő fellevelekkel. Színei a világoskék-től a liláig, sokféle árnyalatban megtalálhatóak. Levelei sötétzöldek, egyenesek, tűformájúak, szélük visszahajlik, fonákjuk szürkésen szőrözött. A növény minden része aromás illatú. Tavasz közepétől nyár elejéig virágzik. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)			
Rózsaszín szőnyeg kakukkfű	Thymus serpyllum 'Magic Carpet'	950 Ft	1 250 Ft
A kertben termesztett kakukkfűből nagyon sok változat létezik, mindegyik ehető levelekkel erőteljes illattal és ízzel, gyógy- és fűszernövény. Alacsony, kúszó fajta, lombzata sötétzöld, nyár elején élénk sötétrózsaszín virágok borítják el, így kitűnő sziklakerti vagy szegélynövény. Használható lépő kövek között, csoportosan ültetve nagyobb felületeket is gyorsan beborít. A kúszó kakukkfű könnyen felosztható tavasszal vagy kora ősszel, mert még a kis darabok is gyökeret vernek és növekednek. Szárazságtűrő, ha már begyökeresedett nem igényel gondozást. Vonzó a pillangók számára. Örökzöld.			
Sarah Bernhardt lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'	3 950 Ft	4 450 Ft
Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusban nyílnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű halvány, vagy élénkebb rózsaszín virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordós szineződésükkel díszítik a kertet. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szinte bokornyai méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igen jól használható nagyobb foltokba ültetve. Félárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliomokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásfélékkel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna			
Sárga kasvirág	Echinacea purpurea 'Blaze Golden Yellow'	1 950 Ft	2 450 Ft
Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!			
Sárga pompás kúpvirág	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	1 250 Ft	1 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Sárga hosszúkás szirmú, fészekvirágú évelő. Megfelelő gondozás mellett erőteljesen növekszik, bokrosodik. Hosszú ideig virágzik, nyártól egészen az első fagyokig. Napos, meleg helyen, és mérsékelt száraz vagy nedves, tápanyagban dús talajban érzi jól magát. Kedveli az üde, humuszos táptalajt. Virágagyásba évelők mellé, illetve vidám, természetű kertekbe ajánljuk. Az elvirágzást követően a virágszárakat metsszük ki.</p>			
Sárga virágoszlop	Asphodeline lutea	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Késő tavasszal, kora nyáron, hosszú füzereken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színtöltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9bUSDA-zóna</p>			
Sárgatarka levelű árnyékliliom	Hosta fortunei 'Aureomarginata'	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>A nagytermetű árnyékliliomok igen értékes növényei kerjeinknek. Megbízható, fagyokkal szemben ellenálló, viszonylag szárazabb, árnyékos helyeken is szépen fejlődő növények. A tenyérszerű üdezőld levelekkel mintegy 60-90 cm-es bokrot alkotó növény gyönyörűen tölti ki az egyébként nehezen kezelhető rossza adottságokkal bíró sarkokat a kertben, de kifejezetten látványos az előtérbe hozva, esetleg más árnyékliliomokkal, vagy páfrányokkal, arálakkal, egyéb nagylevelű árnyéktűrő növényekkel összeültetve. Erős hajtásai átütik az árnyéki talajtakaró növények szőnyegét, így borostyánok, vagy metégek közé is lehet telepíteni, így a nem válik télen sem kopasszá a velük benépesített felület.</p>			
Sarlós gamandor	Teucrium chamaedrys	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>A Sarlós gamandor kissé tarackoló, erős szárú, bokros növekedésű félcserje Magassága 20-30 cm. Levél:a tojásdad levelek széle csipkés vagy fogazott, rövid nyéllal átellenesen csatlakoznak a szárhoz. Virágai rózsaszínűek, ajakosak, örvökben nyílnak augusztus, szeptember környékén. Évelő- vagy virágagyásban kisebb csoportokban mutat a legszebben. Gyógynövény, gyomor-és bélrenyheség ellen használják</p>			
Snowcap árnyékliliom	Hosta 'Snow Cap'	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>Ennek a fajtának a főbb jellegzetességei a hóvirágéra emlékeztető fehér virágai. Növekedése közepes, 30-40 cm-es bokrot alkot, levelei tojásdadok zöldk fehér szegéllyel. Javasolható más árnyékliliom fajtákkal keverve, de önmagában is árnyékos felületek beültetésére. Jól mutat más nagyobb levelű árnyékos kedvelő növényvel, pl.: bőrlevélel, japán arálával, golyaorokkal, szellőrózsákkal, de árnyéktűrő cserjékkel is, mint pl.: japán fagyal, mahónia fajok, bogypuszpáng fajok. 6b USDA-zóna</p>			
Sötétrózsaszín kasvirág	Echinacea purpurea 'Prairie Splendor Deep Rose'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőagyásban vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!</p>			
Summer Breez évelő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Summer Breez'	1 850 Ft	2 150 Ft
<p>Mostanában egyre divatosabb évelő dísznövény, Játékos, légies megjelenése miatt jól használható hasonló ökológiai igényekkel rendelkező növényekkel évelő ágyásokban. Kedvező körülmények között 50-70 cm-es gömb alakú növényé fejlődik. Igen jól mutat levendulákkal, díszfüvekkel. Kevés gondozást igényel, őszi időszakban, tél elején kell visszavágni, majd javasolható a tövek téli takarása.</p>			
Szürke pálmaliliom	Yucca glauca	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Yucca glauca (Szürke pálmaliliom) az USA-ban a kanadai határtól (Montana, Észak-Dakota) egészen a mexikói határig, Texas déli részéig előfordul a természetben. Egy alfaja pedig a kanadai Alberta államban él, tehát nagyon komoly hidegekkel találkozhat minden télen. Az élőhelyén a spanyol ajkú lakosság az „Úr lámpájának” hívja. Általában nem nevel törzset, vagy maximum 50 cm-eset. Kékesszürkés levelei merevek, melynek széleiről fonálszerű rostok válnak le. 6a-10a USDA-zóna</p>			
Tarka citromillatú kakukkfű	Thymus citriodorus 'Doone Valley'	950 Ft	1 250 Ft
<p>8-15 cm-es kis örökzöld törpecserje. Apró, kerekded levelei rendkívül kellemes citromillatúak, fűszerezéshez kiválóak. Aromás, szőnyegképző, örökzöld talajtakaró növény kellemes citromos illattal. Gyógy- és fűszernövény. Kis, lila, ajakos virágai kis csoportokban nyílnak nyáron. Vonzóak a méhek és a pillangók számára.</p>			
Tarka levelű japán sás	Carex morrowii 'Variegata'	1 650 Ft	1 650 Ft
<p>A Variegata nevű sás egy igazán egészséges, fehér-tarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedile a talajfelszínt. Megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítja a gyomokat. Bőrszerű leveleipermén fehér csíkosak, virágai inkább barnás színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználandó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket.</p>			
Tarkalevelű japán nőszirm	Iris ensata 'Variegata'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Különlegesen szép tarkalevelű japán nőszirm változat. Lágy, püspöklika virágait tavasszal hozza, elvirágzást követően pedig karcsú színes felálló leveleivel díszít. Meghálálja a jó termőhelyi körülményeket, az átlagosnál több vizet igényel. Ültessük félárnyékos napos helyre szoliterként, vagy más nőszirmokkal.</p>			
Teton törpe tűztövis	Pyracantha 'Teton'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Az alapfajnál alacsonyabb, tömörebb növekedésű változat. Alacsonyabb növekedése alacsonyabb sövények kialakítására ideálissá teszi. Levelei tojásdad alakúak, örökzöldek. Bogyója színe narancs, melyet szívesen visznek a madarak.</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Texasi üstökkliliom	Dasyliiron texanum	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Ahogy a neve is utal rá, természetes élőhelyét Texas jelenti, annak is a délnyugati része és még Mexikó északkeleti részén (Chihuahua-sivatag) is vannak szép állományai. Nagyon látványos üstökkliliom, mely jellemzően 1,5-2 méteres magasságot ér el, ráadásul az egyik legjobb a hidegtűrése (-15 Celsiusfok körül). 7b-9b USDA-zóna</p>			
Tömött szurokfű vagy Oregáno	Origanum vulgare Compactum	1 250 Ft	1 450 Ft
<p>Egyike a számos díszítő oregánónak. Ez a növény lágy mályva színű virágok fürtjeit nyár közepén hozza, alacsony gömbformába rendeződő lombhalmon. A növények kiválóan alkalmasak szegélyezésre, ládába és cserepekbe. Mivel ez a közönséges oregánó egyik formája, a levelei illatosak és felhasználhatók a főzéshez. A csomók kora tavasszal könnyen oszthatók. Júniusban vágja vissza keményen a növényeket, hogy fenntartsa az alacsony, kúszó habitust. Szárazságtűrő sziklakerti növény, a rosszabb termőhelyeket is jól tolerálja. Vonzó a pillangók számára. Enyhe klímájú vidékeken örökzöld. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest</p>			
Törpe széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	2 950 Ft	2 950 Ft
Vesszőrózsa	Solidaster luteus 'Lemore'	1 650 Ft	1 650 Ft
<p>Az Aster ptarmicoides és egy azonosítatlan Solidago természetes hibridje, amit 1910 körül találtak egy Lyon melletti kertészetben. Felálló szárú, jól bokrosodó, későn és sokáig virágzó évelő. Lándzsás, ép szélű levelei sötétzöldek. Júliustól szeptemberig dúsan hozza citromsárga fészekvirágzatát. Jó szerkezetű, közepes tápanyag tartalmú talajt, napos fekvést kedvel. Szárazabb ágyakba egyesével vagy kis csoportban ültessük. Magassága: 60-70 cm</p>			
Viveleg aranytarka ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Kifejezetten feltűnő örökzöld cserje, melynek leveleiaranyosárga szegélyűek és ezzel kitűnnek a zöld környezetből. Nagyon jól tűri az időjárási szélsőségeket is, ezért sokféle képpen hasznosítható, mint pl. dezsás növény, szoliter, de sövénynek is kiváló megoldást jelent! Erőteljesen felfelé törő ágrendszere jelenti a legfeltűnőbb különbséget az általánosan elterjedt Gilt Edge fajtától. 7a-9b USDA-zóna</p>			
'White Feather' pampafű	Cortaderia 'White Feather'	2 550 Ft	3 250 Ft
<p>Fedezd fel a Pampafű ('White Feather') csodálatos szépségét és egyediségét. A 'White Feather' Pampafű eredetileg a dél-amerikai pampák területén honos. A 'White Feather' egy különleges pampafű változat, amelyre jellemzőek a gyönyörű, szikrázó fehér tollszerű virágbugák. A bugák hosszú és elegáns száron emelkednek ki a növényzetből, és könnyedén rezegnek a szélben, ezáltal mozgalmasságot és varázslatot kölcsönözve a kertnek vagy tájnak. A Pampafű ('White Feather') nemcsak lenyűgöző megjelenése miatt népszerű, hanem rendkívül tartós is. Képes ellenállni a különféle talaj- és időjárási körülményeknek, beleértve a hideg tél és a forró nyár viszontagságait is. A növény jól tűri a szárazságot és a sót is, ezért kiváló választás lehet tengerparti kertek vagy sziklakertek díszítésére. A Pampafű ('White Feather') gyors növekedése révén gyorsan eléri terjedelmes méretét, így hatékonyan kitölti és díszíti a teret. A Pampafű ('White Feather') gondozása egyszerű, ami tovább növeli vonzerejét kertészek és tájépítészek számára. A növény alacsony gondozási igényű, és általában nem szenved kártevők vagy betegségek támadásától. Időnkénti permetezés vagy trágyázás segíthet a növény erős és egészséges növekedésében. Felhasználhatjuk a Pampafűvet ('White Feather') központi elemként a kertben, vagy alkalmazzuk háttérnövényként más dísznövényekkel kombinálva. Különleges és hatásos megjelenése kiemeli a kert vagy táj stílusát, és vonzza a tekinteteket.</p>			