

# Árlista

Raktár: Treemail

Készült: 2021.05.14. 21:48

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alacsony szerelemvirág	Agapanthus umbellatus 'Ovatus'	3 250 Ft	3 250 Ft
Az Agapanthus umbellatus ovatus gyönyörű cserje, élénk,örökzöld levelekkel. Az orgona-kék virágok hosszú, egyenes szárazon jelennek meg júliustól szeptemberig. Kifejlett példányai meghaladhatják az 1 méteres magasságot! Jó szárazságtűrésének köszönhetően kiváló terasznövény, ahol a délfelénező teraszokon sincs miért féltetni. Kiváló dézsás növény! 8b-10a USDA-zóna			
Alaska magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	2 550 Ft	2 550 Ft
3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombozatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna			
Aleppói fenyő	Pinus halepensis	3 150 Ft	3 150 Ft
A Pinus halepensis (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed, csak szórt árnyékot adó lombozatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós. Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek! 8a-10b USDA-zóna			
Ámbrafa	Liquidambar styraciflua	2 750 Ft	2 750 Ft
A Liquidambar styraciflua (Ámbrafa) az USA Mississippitől keletre eső területéről, illetve Mexikó hegyvidéki területeiről származik. 20 m magasra nővé díszfa. Szép alakja és intenzív őszi lomszíne miatt értékes. Fiatal hajtásai és ágai paralécsek. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük, vagy ha napos helyre kerül, akkor a nyár szárazabb időszakában öntözzük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5b-9b USDA-zóna			
Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	1 550 Ft	1 550 Ft
Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna			
Aranylombú hólyagvesző	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	1 950 Ft	1 950 Ft
Rendkívül látványos, aranysárga lombú fajta! Kb. 2 m-es lesz, bordó levelű változatával társítva igazi színorgia! 4a-8b USDA-zóna			
Aranypettyes japán babérsom	Aucuba japonica 'Pepperpot'	2 550 Ft	2 550 Ft
Örökzöld cserje, fényes zöld levelekkel, melyeket sok apró, fényes arany folt borítja. A 'Pepperpot' egy porzó változat, tehát bogyo nem terem rajta, ami hasznos, ha gyerekek is használják a kertet. Az egyik legszebb árnyéktűrő örökzöldünk lehet és kiváló megoldást jelent sövénynek is! 7a-9b USDA-zóna			
Aranysárga oszlopos tiszafa	Taxus baccata 'David'	3 250 Ft	3 250 Ft
A tiszafának egy oszlopos aranysárga árnyalatú változata, melynek színét zöld leveleinek sárga szegélye jelenti. 4-5 m-es magasságot kifejlett korában sem haladja meg, így kiváló sövény növény, de szoliterként is megállja a helyét. 6a-9b USDA-zóna			
Aranytarka japán kecskerágó	Euonymus japonicus 'Elegantissima Aurea'	1 950 Ft	1 950 Ft
Legnagyobb előnye a szép megjelenésén kívül a hasznosításának a sokfélesége. Dekoratív, örökzöld, sűrű lombjával kiváló szoliternek is, sövénynek is, de akár dézsásnak is teraszokra, erkélyekre! Kiültetve sem nő 3 méternél magasabba. 7a-9b USDA-zóna			
Aranytarka lombú kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens 'Aureovariegata'	2 950 Ft	2 950 Ft
Az alapfaj szabályos, karcsú, szinte oszlopos koronájú fa, mely 15 méteres magasságot is elérhet. E fajtájának lombozata nagyon dekoratív, aranysárga foltokkal tarkázott. Látványos szoliter! 7a-9b USDA-zóna			
Atlasz pisztácia	Pistacia atlantica	2 950 Ft	4 250 Ft
Egy legfeljebb 10 m magas, lassan növekvő és hosszú életű lombhullató fa, amelynek természetes élőhelye Irántól Észak-Afrikáig terjed. Élőhelyén nemhogy az erdők, hanem a fák is ritkaságszámba mennek, ami oda vezetett, hogy helyben faanyagként kiaknázták, ezért mára megfogyatkoztak állományai. Ma leginkább Irán hegyvidéki régióiban található meg. A fa ehető gyümölcséből származó gyantát és olajat használják a hagyományos orvoslásban, parfümökben és alkohol gyártásához. A félsivatagi klímát is jól tűrő fa egyre népszerűbb az USA délnyugati részének száraz éghajlatú államaiban, mint dísznövény. 7b-10a USDA-zóna			
Aztec Pearl mexikói narancsvirág	Choisya 'Aztec Pearl'	2 550 Ft	2 550 Ft
A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisya 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje, mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb télű vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármascsoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Bíbor cserszömörce	Cotinus coggygia 'Royal Purple'	2 950 Ft	2 950 Ft
Nagy termetű, igen látványos, sötét lilásvörös levelű bokor, lombja kihajtástól lombhullásig megtartja szép színét. Júniusi virágzását követően vattacukorszerű, hatalmas lilásrózsaszínű termés pamacsai díszítik. Igényei az alapfajével megegyezők. Rendkívül impozáns szoliter növény, az időnkénti ifjító visszametszést erős, dús növekedéssel és csodálatos lombszínével hálálja meg. 5a-9b USDA-zóna			
Bíborpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Robin'	2 250 Ft	2 250 Ft
Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna			
Borvörös hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'	2 150 Ft	2 150 Ft
1,5-2 m magasra megnövő lombhullató cserje, függőlegeságrendszerrel, melynek ovális levelei 3-5 karéjosak, mélyen vágottak és borvörösszínűek. Kicsiny, fehér virágai késő tavasszal fürtökben nyílnak! Ezt a fajtát (Summer Wine) a Physocarpus opulifolius 'Nanum' és a Physocarpus opulifolius Diabolo keresztezésével hozták létre amerikai nemesítők Grand Havenben, Michigan államban. 5a-9b USDA-zóna			
Csavartágú kínai boróka	Juniperus chinensis 'Kaizuka'	3 850 Ft	5 450 Ft
A kínai boróka egyik legszebb változata! Szabálytalan, hosszúkanyargós ágakkal, mélyzöld színével, melyen mintha ékszerek lennének a világoskék bogyói. Kiálló ágai, szinte lángszerű módon finoman csavartak, ezzel szürreális látványt adva a növénynek. Az 1920-as években jokohamai (Tokió elővárosa) faiskolában nemesítették. A második világháború után Dél-Kaliforniában annyira népszerű lett különleges megjelenésével, hogy az USA-ban Hollywoodi borókának hívják. 7a-10a USDA-zóna			
Csokoládé selyemakác	Albizzia julibrissin 'Summer Chocolate'	3 950 Ft	3 950 Ft
Az alapfaj csodálatos, szinte feketésbordó lombú változata. 7b-10a USDA-zóna			
Csőrső pálmaliliom	Yucca rostrata	2 750 Ft	2 750 Ft
A Yucca rostrata egy gyönyörű, szabályos gömbös üstökű, keskeny, ezüstszürke levelű jukka, mely 1-4,5 méter magasra is megnőhet. Eredeti élőhelyén Észak-Mexikóban és Texasban a félsivatagi táj legmagasabb növényei. A legszebb félsivatagi jukka! Védett helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna			
Csüngő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Pendula'	4 950 Ft	4 950 Ft
Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna			
Dústermésű kínai lilabogyó	Callicarpa bodinieri 'Dart's Profusion'	1 950 Ft	1 950 Ft
Az alapfajhoz hasonló, de még bővebben termő fajta. Védett, meleg, nem túl nedves talajú helyre ültessük. 6a USDA-zóna			
Elegáns borostyán	Hedera helix 'Marginata Elegantissima'	1 850 Ft	1 850 Ft
Ez a borostyán Nyugat-Európában egy nagyon népszerű fajta, amit elsősorban sárga erezetű leveleinek köszönhet. Egy nagyon életerős, erőteljes növekedésű fajtáról van szó, melyet rendszeres metszéssel lehet kordában tartani. A gyönyörű sárgászöld virágai októberben nyílnak. Tökéletesen alkalmas falak, rézsűk takarására, vagy akár talajtakaró örökzöldnek is. 7a-10a USDA-zóna			
Ernyős selyemakác	Albizzia julibrissin 'Umbrella'	3 550 Ft	3 550 Ft
Az alapfajnak az ernyőre még inkább emlékeztető formájú változata. 7a-10a USDA-zóna			
Európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	2 950 Ft	2 950 Ft
A Mediterráneumban sokfelé látható sötétzöld lombú, oszlopos termetű ciprus. szép, fénylő barnás tobozai dió nagyságúak. A ciprusokra általában jellemző, hogy tűző napnak kitett, viszonylag szárazabb, gyengébb (akár köves) talajú termőhelyen a legszebbek. Hajtásaik itt erősek, zömökek, „sűrűbb szövetűek” lesznek, így a keményebb téli hidegeknek is jobban ellenállnak. Véletlenül se ültessünk ciprust árnyékos, de lehetőleg még félsárnyékos helyre se! A ciprusok megfelelő helyen elsőrangú, csodálatos szoliternövények, és sövénynek is kiválóak! 7b-10a USDA-zóna			
Európai lószőr pálna	Chamaerops humilis	9 850 Ft	9 850 Ft
A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrrre hasonlító törzsbőrítéséről kapta nevét. A viszonylag jó fagyűrűsű (-15°C-ig) pálna általában többől sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	1 550 Ft	1 550 Ft
2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdnek nyílni. Védett félsárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna			
Ezüstös borbolya	Berberis candidula 'Jytte'	1 550 Ft	1 550 Ft
1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutató aranyárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna			
fahéjlevelű bangita	Viburnum cinnamomifolium	2 290 Ft	2 290 Ft
Fehér szerelemvirág	Agapanthus umbellatus 'Albus'	3 250 Ft	3 250 Ft
Az afrikai liliom Dél-Afrikából származik, ahol nyíltgyepeket és sziklás helyeket foglal el, ezért hasonló körülményeket kell biztosítani számára a kertben is. Nálunk csak cserépben nevelhető, devállalkozó kedvűek nagyon védett sarkokban kipróbálhatják szabadföldben is. 8b-10a USDA-zóna			
Fürtös fanyarka	Amelanchier spicata	1 850 Ft	1 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Észak-Amerika keleti partvidékéről származó, 3-4 m-re megnövő lombhullató cserje. Csillag alakú fehér virágai tavasz második felében nyílnak, melyből ősze kicsi lila termések fejlődnek. Egyre népszerűbb a gyümölcse, mert magas a vitamin és ásványianyag tartalma. Legfőbb díszértéke az őszi lombszíneződése, amikor gyönyörű narancs-vörösre színeződnek a levelei. Sövénynek is kiváló! 6a-9b USDA-zóna			
Hayward kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 550 Ft	4 550 Ft
Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A <a href="http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html">http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html</a> oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal edesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna			
Heraulti Zöld olajfa	Olea europea 'Verdale de l'Hérault'	4 950 Ft	4 950 Ft
Fajta neve származásának helyéről árulkodik, méghozzá a dél-francia Herault megyére. Rendkívül jó minőségű olajbogyót adó fajta, melynek olaja a legdrágábbak közé tartozik Franciaországban. Terméshozama stabilan magas, ezért ültetvényesek is előszeretettel választják. Öntermékenynek tekinthető, így akár nem szükséges a közelben egyéb fajta legyen, vagy fajták legyenek, de sokéves viszonylatban 10-15%-ot mégis ront a termés mennyiségén ha egyedüli fajta akörnyéken. Termése átlagos méretű és elég kerekded a formája. Hamar termőfordul, ültetést követő 4.-5. évben. Ha biztosra akarunk menni, a Picholine-tszokták porzópárjának használni. Április-májusban virágzik és novemberben szüretelik Dél-Franciaországban. Az olajfák között az egyik legjobb a hidegtűrése (-15-ig)! 8a-10a USDA-zóna			
Himalájai bogoyóspuszpáng	Sarcococca hookeriana	3 750 Ft	3 750 Ft
A Sarcococca hookeriana (Himalájai bogoyóspuszpáng), a Himalájából származó, talajtakaró, örökzöld cserje. Fehér virágai tél végén, kora tavasszal nyílnak, melyek a látvány mellett, az illatukkal (kifejezetten erős és aromás) ejtik rabul az embert. Nagyobb növények alatt, vagy bármely tartósan félárnyékos helyek legszebb talajtakarói közé tartóznak. Nyírásuk sem szükséges, mert nőnek 50 cm-nél magasabbra. 7a-10a USDA-zóna			
I.-II.	Conifers Around the World	85 000 Ft	85 000 Ft
A 2000-ben kiadott Fenyők a Föld körül c. 560 oldalas könyv nagy alakú (28x32 cm-es), a teljes fenyőflóra bemutatását célzó 2 kötetes, 1100 oldalas, angol nyelvű változata. A világ mérsékelt övi fenyőit termőhelyeik képrázatos szépségével együtt, 3700 színes fotó, több mint 1300 művészi rajzillusztráció, szakmailag hű leírás, 474 elterjedési és számos földrajzi térkép segítségével mutatja be. A szakmai fejezeteket gazdag függelék egészíti ki. További információ: Simonyi Andrea Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány <a href="mailto:andrea.simonyi@dendrology.eu">andrea.simonyi@dendrology.eu</a>			
Illatos lonc	Lonicera fragrantissima	2 250 Ft	2 250 Ft
Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, éremlyítően illatos virágai tél végén (február elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény! 6a-9b USDA-zóna			
Ír borostyán	Hedera hibernica	1 450 Ft	1 450 Ft
10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygökökkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna			
Japán arália	Fatsia japonica	2 750 Ft	2 750 Ft
Főként szobanövényként ismert, pedig mínusz 10-12 fokok hidegeket is elvisel, így védett helyen, belső udvarokban, fűtetlen télikertekben könnyen nevelhető, egzotikus megjelenésű díszcserje. Akár a 120 cm-es magasságot is meghaladhatja, nagy, mély karéjú, mutatós fényes zöld leveleivel, melyek hosszú levélnyéllel kapcsolódnak a szárhoz. Virágok csak a többéves növényen jelennek meg, gyönyörű fehér fűzvirágokként. Termésük kék színű bogyó, mely nagyon szép összehatást kölcsönöz a cserjének. Igen dekoratív növény. 8a-9b USDA-zóna			
Japán juhar	Acer palmatum	3 850 Ft	3 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzelnék el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4 méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Japán kecskerágó	Euonymus japonicus	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>Megfelelő termőhelyen nagy méretű, mutató bokorra fejlődik. Lombzata örökzöld, nagy, kerekded levelei csillogóan fényes zöldek. Szoliterként, sövényként, de dézsás növényként is alkalmazható. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Japán szentfa	Nandina domestica	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>1,5-2 m-es örökzöld cserje, keskeny, lándzsa alakú levélkékből összetett levelei kihajtáskor és ősszel bíborvörösek. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens	3 500 Ft	3 500 Ft
<p>A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üde zöld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna</p>			
Karcsú oszlopos közönséges boróka	Juniperus communis 'Sentinel'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Lassú növekedésű, igen keskeny oszlop alakú, szürkészöld lombzatú törpe boróka. Edényekbe, sziklakertbe kiváló! 5a-8b USDA-zóna</p>			
Karmazsintölgy	Quercus coccifera	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Szinte az egész mediterrán térségben megtalálható, 4-5 m magasra megnövő, magyalszerűen szúrós levelű, télálló örökzöld cserje vagy kisebb fa. A tavaszi virágzással egy időben jelennek meg friss hajtásai, melyek karmazsinpirosak vagy vörösesbarnák. A makkok kupacsai visszahajló pikkelyektől szúrósak. Sövényként áthatolhatatlan falat képez. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Karolina babérmeggy	Prunus caroliniana	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Eddig méltatlanul hiányzott nálunk ez a kisebb fává (10-12 m) növő, örökzöld lombú, illatos virágú, Észak-Amerika délkeleti (Észak-Karolinától Floridáig) részéről származó szépség. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kék atlasz cédrus	Cedrus atlantica 'Glauca'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Észak-Afrikában honos nagy termetű fenyő. Tüi, hamvaskékek, örszerű csomókban állnak. Gyönyörű habitusú fa! 6b-10a USDA-zóna</p>			
Ken's Red mini kivi, Vöröshúsú japán egres	Actinidia arguta 'Ken's Red'	4 150 Ft	5 450 Ft
<p>Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcsei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyaszthatjuk, vagy befőttes, kompót, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. Kétféle növény: 1 termő (Ken's Red) és egy porzó (Nostino) növény kell ahhoz, hogy teremjen. 7-8 termőre 1 porzó elegendő. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be. A Ken's Red fajta céklavörös gyümölcshúsával igazi különlegesség a mini kivik között! Actinidia arguta 'Nostino' a porzója. Forrás: Terebess 6a-9b USDA-zóna</p>			
Kénszínű sárgalonc	Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Egy kompakt, sűrű ágrendszerű, legfeljebb 1-1,5 m magasra növő lombhullató cserje. Májusban megjelenő sárga virágai nyár végéig nyílnak, melyek vonzzák a pillangókat és méheket! Ősszel a lombja narancsvörösre színeződik, míg télen vörösesbarna ágai jelentik a szépségét. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Kínai enyvesmag	Pittosporum tobira	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>A Pittosporum tobira (Kínai enyvesmag) a Föld szubtrópusi területein, így a Földközi-tenger környékén is nagyon népszerű ez a Távol-Keletről származó örökzöld cserje. Szoliterként és sövényként is egyaránt telepítik. Fagyűrűse miatt nálunk csak az ország legenyhébb területein lehet kipróbálni a szabadba ültetését, de dézsásként is könnyen tartható. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Kínai mézesfa	Evodia hupehensis	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Kínából származó lombhullató fa, melynek apró, fehér virágai nyár derekán, július második felétől nyílnak és kiváló mézelő, ezért régebben jellemzően ezért ültették. A gazdasági haszna mellett kifejezetten dekoratív fának számít, ezért mint díszfa is közkedvelt a Távol-Keleten és Észak-Amerikában. Virágzása a klasszikus méhészeti idény után van, ezért a méhészek körében nagy népszerűségnek örvend. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Komlógyertyán	Ostrya carpinifolia	3 850 Ft	5 450 Ft
<p>Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Korallbangita	Viburnum odoratissimum	3 450 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távól-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna			
Kúszó enciánbokor	Solanum crispum 'Glasnevin'	2 950 Ft	2 950 Ft
A burgonyafélék családjába tartozó, félörökzöld kúszó cserje, mely Chiléből származik. Kéks-lilás csillag alakú virágai tavasztól őszig nyílnak. Nálunk kiváló megoldás dézsás növénynek, de a nagyon védett kertek, védett, de napos zugaiban megpróbálkozhatunk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna			
Lapickás rekettye	Genista lydia	2 350 Ft	2 350 Ft
A Balkán-félsziget délkeleti részéről és Nyugat-Törökországból származó, 50 cm magas, félgömb alakú, kékeszöld levelű törpecserje, melyet késő tavasszal aranyárga, pillangós virágok tömege borít el. 7a-9b USDA-zóna			
Leyland-ciprus	Cupressocyparis leylandii	2 250 Ft	2 750 Ft
A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegkordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna			
Libanoni cédrus	Cedrus libani	3 250 Ft	3 250 Ft
A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombzata fényeszöld, ágrendszere vízszintes emeletekben helyezkedik el. Fiatalon gyorsan növekvő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legcsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek hegyvidéki területei - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna			
Magyallevelű díszegres	Itea ilicifolia	3 450 Ft	3 450 Ft
Levelei a magyaléra hasonlítanak, de hajtásai csüngők. Védett fekvést igényel. 8a-10a USDA-zóna			
Magyaltölgy	Quercus ilex	2 950 Ft	2 950 Ft
A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény, kérge is érdekes, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna			
Maryline örökzöld ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Maryline'	2 350 Ft	2 350 Ft
A francia nemesítőknél köszönhetjük ezt az új örökzöld ezüstfát. Ezt afajtát, tarka leveleinek a foltozottsága különbözteti meg a többtől, amelykrémszínű közepén, illetve a levelének szélét, szabálytalan zöld szegélyekké alakítja. Levelének fonákja gyönyörű ezüstszerű színű. Kicsi, fehér virágai ősszel nyílnak (október- november), melyek fantasztikus illatot adnak a kertnek. Nagyon fontos örökzöldünk lehet a jövőben! Szoliterként és sövényként is kiváló megoldást jelent! 7a-9b USDA-zóna			
Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	2 250 Ft	2 250 Ft
Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. 8a-10b USDA-zóna			
Mexikói narancsvirág	Choisya ternata	2 350 Ft	2 350 Ft
A Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje és ahogy nevéből is kiderül Mexikóból származik. Származása ellenére hazánk enyhébb tél vidékein teljesen télállóan bizonyult. Örökzöld levelei hármass csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai nyár elején nyílnak. A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. 7b-9b USDA-zóna			
Mexikói ráncoslevelű tölgy	Quercus rugosa	3 450 Ft	3 450 Ft
Örökzöld tölgy, mely Dél-Arizonától, Mexikón keresztül, egészen Guatemaláig honos. Vastag szövetű, ovális alakú levelének fonákja sárgás barna színű, mely nemcsak különlegessé, hanem dekoratívvá teszi a növényt. Legfeljebb 20 m magasra nő, de jellemzően 5 m körüli. Egy igazi csemege a gyűjtőknek! 7b-10a USDA-zóna			
nagy levelű örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Macrophyllum'	2 250 Ft	2 250 Ft
Az alapfajnál nem csak nagyobb levelével, de nagyobb termetével is különbözik. Sötét, örökzöld lombzatával, és tél végén nyíló nagy fehér virágzatával érdekes színfoltja lehet minden kertnek. Szoliterként is ültethető, de nagyon jól társítható egyéb színes lombú cserjékkel, vagy akár telekhatárra is javasolható átlátás kitakarására. 7b-9b USDA-zóna			
Nellie Stevens magyal	Ilex 'Nellie Stevens'	2 150 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A 'Nellie R. Stevens' egy vonzó hibrid az Ilex aquifolium és az Ilex cornuta szülőikkel. Nemzetségén belül nagylevelűnek számító változat, melynek levelei fogazottak (2-3 fog oldalanként). Sűrű ágrendszer, kúpos forma jellemzi, de a nyírást jól tűri, így bármilyen formára alakítható az évek során. Ezen tulajdonsága miatt magas, örökzöld sövényt is képezhetünk belőle. Kicsi zöldes-fehér virágai tavasszal (áprilisban) jelennek meg, de általában nemfeltűnőek. Igazi díszértékét bogyószerű élenkvörös termései adják ősszel és télen. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Numidiai jegenyefenyő	Abies numidica	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Nagyon szép megjelenésű, szabályos koronájú, sűrűn ágas, dús lombzatú, 15-20 m-re növe fa. Tobozai szürkésbarnák. Az Andalúz jegenyefenyőnek közeli rokona. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Ohioi vadgesztenye	Aesculus glabra	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>Az Aesculus glabra (Ohioi vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombzatuk félig leszáradvá csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombzatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna</p>			
Ostormén bangita, Ostorménfa	Viburnum lantana	1 490 Ft	1 490 Ft
<p>A Viburnum lantana (Ostormén bangita, Ostorménfa), mint egy nagy természetes elterjedési területtel bíró európai faj, nagyon jól érzi magát nálunk az egész ország területén. A májusi virágzást követően a nyár végére nagy mennyiségben érleli pirosas, később fekete terméseit, ami jelenti a fő díszértékét. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos arizóna ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos tiszafa	Taxus baccata 'Fastigiata'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivélt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétlaki növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Ötlevelű akébia	Akebia quinata	4 150 Ft	4 150 Ft
<p>Távol-Keletről származó, nálunk alig ismert kúszónövény, egzotikus lombjával és tavasszal nyíló, csokoládé-lila virágaival igazán feltűnő látványt nyújt! A kert napos, félárnyékos részén gyorsan eléri a 8-10 méteres magasságát, de ne hagyjuk nyáron kiszáradni a talaját! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Páfrányfenyő	Ginkgo biloba	3 950 Ft	5 350 Ft
<p>A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aransárgára színeződnek. Kétlaki, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna</p>			
Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő díse csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombzata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Perzsa varázsfa, Perzsafa	Parrotia persica	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Terebélyes kerek bokor, vagy kisebb fa, mely az őszi lombszíneződéskor káprázatos külsőt ölt. Levelei hosszú ideig vörös, zöld és sárga színek kavalkádjában pompáznak. Kiváló télállóságú talajban nem válogató, nagy díszértékű kertészer! 5a-9b USDA-zóna</p>			
Platánkergű számoéafa	Arbutus x andrachnoides	25 000 Ft	32 500 Ft
Porzós mini kivi	Actinidia arguta 'Nostino'	4 150 Ft	5 450 Ft
<p>Akár 8 m magasra megnövő, lombhullató kúszónövény. Miután fiatal korában érzékeny az erősebb hidegekre, ezért javasolt a tavaszitelepítése, vagy az első télen száraz lombbal való takarása. Ültetés előtt gondoskodjunk a támrendszerének kialakításáról, de masszívabb kerítésre is futtathatjuk. Nyári öntözése, főleg aszályos időszakokban javasolt! Actinidia arguta Ken's Red (Ken's Red mini kivi) porzója. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Prágai bangita	Viburnum 'Pragense'	2 150 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
2-3 m-es, széles, kerekded, örökzöld bokor. Hosszúak, kissé ráncos levelei fényes sötétzöldek, tenyérnyi fehér virágernyői májustól tömegesen nyílnak. Jó tűrőképességű, edzett növény, szoliternek és sövénynek is kiváló. 5b-8b USDA-zóna			
Puszpánglevelű japán magyal	Ilex maximowicziana var. kanehirae	1 750 Ft	1 750 Ft
Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő kártevőjének (puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújthat a Japán magyal. Előnye a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között, közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabban szárazságtűrőse, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövény növény, illetve a Távol-Keleten kedvelt bonsai faj. 7a-9b USDA-zóna			
Red Prince rózsálc	Weigela 'Red Prince'	2 190 Ft	2 190 Ft
Élénkzöld lombszínű, átlagos növekedési erélyű fajta, legfeljebb 1,5 m magas lesz, virágszíne igen szép sötétpiros! Különös értéke, hogy a nyár végén intenzív másodvirágzása is van! Tavasz fővirágzása május-júniusra esik. 6a-9b USDA-zóna			
Rozannie babérsom	Aucuba japonica 'Rozannie'	1 950 Ft	1 950 Ft
Nemzetiségének és fájának egyik legszebb változata, mely az alapfajtól kompaktabb formájával, sűrűbb ágrendszerével tér el. A téli hónapokban a piros bogós termések sokasága tovább növelik a vonzerejét. Kifejezetten szerencsés választás városi kiskertekbe, mert az árnyékot is jól tűri. 7b-9b USDA-zóna			
Sárga virágoszlop	Asphodeline lutea	1 150 Ft	1 150 Ft
Későtavasszal, kora nyáron, hosszú füzereken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színtöltő a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9b USDA-zóna			
Sárgavesszejű tarackoló som	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	1 750 Ft	1 750 Ft
2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre nő, kissé terjedő tővű, sötétzöld lombozatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjű cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összehatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna			
Siberian Perls pirossvesszős som	Cornus alba 'Siberian Pearls'	2 150 Ft	2 150 Ft
2-3 m magas, sűrű ágrendszerű, kompakt cserje. Legfőbb díszértéke, télen élénkpirosra színeződő vesszői. Levelei ősszel karmazsinvörös színben pompáznak! Májusban nyíló virágaiból sötétkék termések fejlődnek. Kiváló szoliterként, vagy sövényként is mutatós! Talajban nem válogat. 6a-8b USDA-zóna			
Sötétpiros bogójú tűztövös	Pyracantha 'Mohave'	1 650 Ft	1 650 Ft
A Pyracantha 'Mohave' (Sötétpiros bogójú tűztövös) az egyik legszebb piros termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövény növény! 7a-9b USDA-zóna			
Sötétpiros virágú rózsálc	Weigela 'Bristol Ruby'	2 650 Ft	2 650 Ft
2-3 m-es bokor, május-júniusban, nagyon dúsan nyílik, virágai sötétpirosak, gyakran van őszi utóvirágzása. Az egyik legjobb fajta! 5b-8b USDA-zóna			
Spártai virginiai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	2 150 Ft	2 150 Ft
Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombosítva igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növésű, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b USDA-zóna			
Spirit örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Spirit'	2 250 Ft	2 250 Ft
Széles levelű olajfagyal	Phillyrea latifolia	1 950 Ft	1 950 Ft
A Földközi-tenger vidékének egyik legtipikusabb örökzöld faja, ami a makkjában Portugáliától Szíriáig mindenhol megtalálható. Virágai aprók és illatosak, termései kezdetben vörös, majd ősszel kékesfeketére érik. Szubmediterrán kertjeink szinte kihagyhatatlan faja kell hogy legyen! Hazájában kisebb fává is megnő, nálunk 3-4 méteres bokorrá fejlődik. Örökzöld levelei csaknem mindig fogazottak. 7b-9b USDA-zóna			
Széleslevelű illatos barátcserje	Vitex agnus-castus 'Latifolia'	3 150 Ft	3 150 Ft
A Vitex agnus-castus 'Latifolia' (Széleslevelű illatos barátcserje) liláskék virágzatai az alapfajhoz hasonlóak, illatosak, a különbség a levelekben van, e fajtáé zömökebb, szélesebb. Kifejezetten jól tűri a szélsőségeket. 7a-9b USDA-zóna			
Tajvani korallberkenye	Photinia serrulata/serratifolia	4 450 Ft	4 450 Ft
A Photinia serrulata/serratifolia (Tajvani korallberkenye) egy kifejezetten szép, akár 10 méter magasra is megnövő örökzöld fa, melynek pirosas-barna kérge lemezekben hámló. Fogazott, sötétzöld levelei fiatal korukban pirosas színűek. Fehér virágai késő tavasszal nyílnak, melyet gömb alakú, piros gyümölcsök követnek. 7b-10a USDA-zóna			
Tarkalevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge'	1 950 Ft	1 950 Ft
Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombozatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranyárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombozatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna			
Tavaszi bangita	Viburnum x burkwoodii	3 150 Ft	3 150 Ft
A Viburnum x burkwoodii (Tavaszi bangita) egy kb 2 m-es télizöld cserje, melynek hajtásai barnán molyhosak. Porcelánfehér, de bimbóban rózsaszínű, kellemes illatú virágai kerekded virágzatokban nyílnak március-áprilisban. Üde helyet kedvelő, szép díszcserje. 5b-9b USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	1 550 Ft	1 550 Ft
A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna			
Telt sárga virágú gránátalma	Punica granatum 'Luteum Plenum'	5 950 Ft	5 950 Ft
Nemcsak hazánkban, de még a mediterrán vidékeken is igen ritka, telt sárga virágú gránátalma-különlegesség! 7b-10a USDA-zóna			
Telt virágú japán boglárkacserje	Kerria japonica 'Pleniflora'	2 950 Ft	3 750 Ft
A Kerria japonica 'Pleniflora' (Telt virágú japán boglárkacserje) embermagasságú, világoszöld lombú cserje, kis pomponszerű, sárga virágai tavasszal tömegesen nyílnak. 6a-9b USDA-zóna			
Terpentin pisztácia	Pistacia terebinthus	2 950 Ft	4 250 Ft
A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, bőrszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. 7b-10a USDA-zóna			
Tömöttbokrú gömbölyded törpefenyő	Pinus mugo var. mughus	4 150 Ft	4 150 Ft
Az európai törpefenyőnek az alapfajnál kisebb termetű változata. Sűrű lombú, bokros növésű, mutatós növény, sziklakertek szép díszje. 5a-8b USDA-zóna			
Tomuri porzós kivi	Actinidia chinensis 'Tomuri'	4 550 Ft	4 550 Ft
Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb termő kivi Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward', legnépszerűbb porzója. 7a-9b USDA-zóna			
Törpe télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Nünü'	1 550 Ft	1 550 Ft
Alacsony termetű, 1-1,5 m-re növő, gazdag virágzású, sűrű télizöld cserje. Nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiváló. 6a-8b USDA-zóna			
Tűzpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Select'	2 450 Ft	2 450 Ft
A francia nemesítőknél köszönhetjük ezt a gyönyörű, tűzpiros hajtású korallberkenyét. A kora tavaszi friss hajtásai teszik az egyik legszebb, nálunk is ültethető örökzöld cserjévé. Kiválóan alkalmas sövénynek! 7a-9b USDA-zóna			
Változékony illatvirág	Osmanthus heterophyllus 'Goshiki' /Tricolor/	2 450 Ft	2 450 Ft
2-3 m-re is megnövő, japán eredetű, örökzöld cserje. Fénylő zöld, fogazott szélű, szúrós levelei elmosódott, krémfehér foltokkal tarkázottak, fiatal hajtásai rózsaszínűek. Ősszel nyíló fehér virágai illatosak. Gyönyörű látvány! 7a-9b USDA-zóna			
Változékonylevelű illatcserje	Osmanthus heterophyllus	2 450 Ft	3 550 Ft
Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata betéríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna			
Vasfa, Kentucky kávéfa	Gymnocladus dioicus	4 950 Ft	4 950 Ft
A Gymnocladus dioicus (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első kivándorlók pörkölve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es hosszúságot is. A levélkék fonákja kezdetben szőrözött. Őszi lombszíne csodálatos aranysárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétfajta virágai zöldes-fehéres színűek. 6a-9b USDA-zóna			
Viráglonc	Kolkwitzia amabilis	1 790 Ft	1 790 Ft
Ívesen lehajló ágú, 2-3 méteres cserje, május-júniusban tömegesen hozza harang alakú, sárga torkú rózsaszín virágokból álló fürtjeit, ekkor a növény egyedülállóan dekoratívvá válik. A tapasztalatok szerint jó tűrőképességű, edzett, hálás és igen mutatós növény, napos fekvésbe való. Zóna:5a			
Virágos som	Cornus florida	3 450 Ft	3 450 Ft
Észak-Amerikából származó nagyméretű bokor, vagy kisebb fa, fő díszét az apró virágzatait övező négy nagy hófehér, vagy rózsás árnyalatú, mutatós fellevél adja. Az egyik legszebb virágos fa! Kissé savanyúbb talajban, félárnyékban fejlődik a legszebben. 5b-9b USDA-zóna			
Viveleg aranytarka ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'	2 950 Ft	2 950 Ft
Kifejezetten feltűnő örökzöld cserje, melynek leveleiaranysárga szegélyűek és ezzel kitűnnek a zöld környezetből. Nagyon jól tűri azidőjárás szélsőségeket is, ezért sokféleképpen hasznosítható, mint pl. dűszásnövény, szoliter, de sövénynek is kiváló megoldást jelent! Erőteljesen felfelétörő ágrendszerrel jelenti a legfeltűnőbb különbséget az általánosan elterjedt Gilt Edge fajtától. 7a-9b USDA-zóna			
Vörös császár selyemmirtusz	Lagerstroemia 'Red Emperor'	2 550 Ft	2 550 Ft
Ellenálló, gyönyörű vörös virágú fajta. Télen a törzsének, szárainak platánszerű kérge jelenti a vonzerejét. 7b-9b USDA-zóna			
Vörös virágú áljukka	Hesperaloe parviflora	2 850 Ft	2 850 Ft



Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Megjelenését tekintve, mint egy törzs nélküli jukkáról lenne szó, de erről szó sincs mert egy másik nemzetség tagja. A nemzetség neve lefordítva nyugati aloe, amiben görög eredetű Hesperis nyugatot jelent. Hazája Texas déli részétől Mexikó északkeleti részéig terjed. Jukkaszzerű levelei kékeszöld színűek, melyek komolyabb teleken lilás árnyalatot kapnak. Május-júniustól, 1,5-2m-es virágzaton nyílnak sötétrózsaszínű virágai, mely igazán egzotikussá teszi a megjelenését. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Wichita pekándió	Carya illinoensis 'Wichita'	4 750 Ft	4 750 Ft
<p>Észak-Amerikából, azon belül is a Mississippi-medenceközépső és déli feléből származó lombhullató faj, mely hasonló méreteket képvisel, mint az Európában honos, közönséges dió. Megjelenése és lombjanagyban hasonlít az európai társára, de a termése nagyban eltér attól. Először is sima héja van, fekete foltokkal, a formája pedig hosszúkás, nem pedig gömbölyded, mint a hazai dióé. Termésének íze pedig legalább olyan jó, de a legnagyobbbelőnye a közönséges dióhoz képest, hogy a dióburok-fúrólégy nem tesz kárt atermésében! A Kárpát-medencében betegsége nem ismert! A Halbert és a Mahan keresztezéséből hozták létre Texasban, 1940-ben. Az USA-ban az egyik legszélesebb körben ültetett fajta. Korán termőrefordul és kiváló termést ad. Minden szempontból ellenálló fajta! Porzói: Choctaw, Kanza, Mahan Hiteles fajta magoncáiról van szó, de a pekándió magról szaporítás esetén is jól megőrzi a fajtatulajdonosságait. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Young Lady cserszömörce	Cotinus coggygria 'Young Lady'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Nagyon kis termetű cserszömörce-fajta, levelei szép zöldek, különös értéke, hogy igen korán, már fél méteresen bőségesen hozza vattacukorszzerű, rózsaszínnel árnyalt sárgásfehér terméspamacsait. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Zöld Torony oszlopos feketefenyő	Pinus nigra 'Green Tower'	5 250 Ft	5 250 Ft
<p>A feketefenyőnek egy oszlopos, sűrű lombú változata, mely kiváló kisebb városi kertekbe szoliternek, de sövénynek is ültethetjük. Lassú növekedésű, legfeljebb 4-5 m magasra megnövő, betegségekkel szemben ellenálló, szélsőségekkel szemben nagy tűrőképességű fenyő. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Zsályalevelű szuhar	Cistus salvifolius	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. A Cistus salvifolius (Zsályalevelű szuhar) az egyik leggyakoribb a szuharok közül a Földközi-tenger térségében, ahol száraz, sziklás hegyoldalak egyik tipikus örökzöld cserjéje. Gyönyörű fehér virágai nálunk május-júniusban nyílnak. Legfeljebb 1 méter magas, de oldalirányba akár 2 méterre is terebélyesedhet. Kiváló sziklakerti növény, elengedhetetlen örökzöld cserjéje egy mediterrán kertnek! 7b-10a USDA-zóna</p>			