

# Árlista

Raktár: Treemail

Készült: 2020.06.04. 13:00

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Ámbrafa	Liquidambar styraciflua	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A Liquidambar styraciflua (Ámbrafa) az USA Mississippitől keletre eső területéről, illetve Mexikó hegyvidéki területeiről származik. 20 m magasra növő díszfa. Szép alakja és intenzív őszi lomszíne miatt értékes. Fiatal hajtásai és ágai paralécések. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük, vagy ha napos helyre kerül, akkor a nyár szárazabb időszakában öntözzük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Andalúz jegenyefenyő	Abies pinsapo	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Az Abies pinsapo (Andalúz jegenyefenyő) Spanyolország déli részén őshonos, 20-40 méter magas fa. Vaskos, zöld, szürkészöld levei spirálformában helyezkednek el. Kérgé sötétszürke, öregebb fáknál hosszirányú repedésekkel. Különleges megjelenésű, nagyon szép növény. Magyarországon még ritkaság! Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is károkat okozhat. 6b-10b USDA-zóna</p>			
Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Aranyszív borostyán	Hedera helix 'Gold Heart'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Arnold Red tatár lonc	Lonicera tatarica 'Arnold Red'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Egy igénytelen, lombhullató cserje, mely az első lombfakadókközé tartozik, így korán színt visz a fakó, koratavaszi kertbe. Tavasszal nyílnakillatos, cseresznyevörös virágai, melyeket a nyáron érő, élénkpiros bogoyóikövetnek. Méreténél fogva, illetve a nyírást is jól bírja, ezért sövénynövénynek is kiváló! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Aztec Pearl mexikói narancsvirág	Choisya 'Aztec Pearl'	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisya 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje, mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb téli vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármass csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Bíbor cserszömörce	Cotinus coggygria 'Royal Purple'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Nagy termetű, igen látványos, sötét lilásvörös levelű bokor, lombja kihajtástól lombhullásig megtartja szép színét. Júniusi virágzását követően vattacukorszerű, hatalmas lilásrózsaszínű terméspamacsai díszítik. Igényei az alapfajéval megegyezők. Rendkívül impozáns szoliter növény, az időnkénti ifjító visszametszést erős, dús növekedéssel és csodálatos lombszínnel hálálja meg. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Bíbor szuhar	Cistus x purpureus	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>Legfeljebb 1 m-es örökzöld cserje, „hosszában félbehajtott” levelei hosszúkásak, keskenyek, ezüstös-szürkék és sűrű lombzatot alkotnak. Rendkívül látványos, gyönyörű nagy virágai szélesen kiterülők, mély lilásrózsaszínűek, a szirmok tövénél bíborvörös foltokkal. A virágok közepén a porzók tömege aranysárga kis pamacsoként világít! Nyílása a nyár elejétől a közepéig tart. A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. A Cistus purpureus (Bíbor szuhar) nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Bíborpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Robin'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Bornholm Gyémántja füge	Ficus carica Bornholm's Diamant	2 450 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Egy dán szigetre utal a fajtaneve (Bornholm), ennek pedig nem más az oka, hogy a sok kipróbált fajta közül ez működött a legjobban. A kiváló hidegtűrése mellett, kiváló a terméseinek minősége! 7a-9b USDA-zóna			
Borostáslevelű lonc	Lonicera henryi	2 450 Ft	2 450 Ft
A Lonicera henryi (Borostáslevelű lonc) Kína középső részéről, a Jangce vidékéről származik. Sötétzöld, lándzsás levelekből álló lombzata örökzöld, hajtásai szőrös-molyhosak. Vöröses virágai június-júliusban nyílnak. Félárnyékos, üde fekvést szeret, kerítések, fali rácsok befuttatására is kiváló. Egy kifejezetten szép kúszónövény! 6b-9b USDA-zóna			
Borvörös virágú liliomfa	Magnolia 'Rustica Rubra'	4 850 Ft	6 450 Ft
Mintegy 5 méter magas, terebélyes bokor, vagy kisebb fa, nagy méretű, kigömbölyödő, borvörös színű virágai lombfakadaskor nyílnak. A később itt-ott megjelenő másodvirágokat célszerű eltávolítani, több energiát tartalékolva ezzel a következő tavaszi fővirágzás számára. Nagyon jó télállóságú, igen látványos, dús virágzású fajta. Faiskolánkban egy gyengébb minőségű, száraz, meszes talajoltba került, de az ott töltött 3 év alatt mindvégig kifejezetten burjánzott, egyes példányain kétfényrnyi sötétzöld leveleket nevelve! Ez újabb bizonyíték arra nézve, hogy nem mindegyik magnolia fajta érzékeny a gyengébb, magasabb pH-jú talajokra! Mindemellett természetesen nem veti meg a jó vízáteresztő, nem túl száraz, tápanyagban dúsabb talajokat. A pangó vizet egyik Magnolia sem szereti! Szárazabb termőhelyen előnyös lehet a fa tányérjának mulcsolása, ez nem engedi fejlődni a gyomokat, ugyanakkor nyirkosan tartja a fő körüli talajt. Őszi lombszíne élénk sárga. Kifejezetten látványos, nagy díszértékű, csodálatos virágpompájú fa, mely központi helyet érdemel a kertben. Nyílt, napos fekvésben lesz a legszebb! 6a-9b USDA-zóna			
Brilliant Blue szerelemvirág	Agapanthus 'Brilliant Blue'	1 750 Ft	1 750 Ft
Nyár derekától kora őszig a látványos, sötétkék virágaival a kert egyik fő látványosság. Nálunk csak nagyon védett, napos helyre lehet ültetni, de kiváló dézsás növény, miként a tartása megegyezik a leanderével. 8a-10b USDA-zóna			
Bugás csörgőfa, Aranyesőfa	Koelreuteria paniculata	2 250 Ft	2 250 Ft
A Koelreuteria paniculata (Csörgőfa, Aranyesőfa) a szappanfafélék családjába tartozó, Kínából és a Koreai-félszigetről származó lombhullató fa. Fő vonzerejét a nyáron, nagy virágbugákban nyíló sárga virágai jelentik. Felfűjt hólyagra emlékeztető termései egész télen díszítik a fát. 6b-9b USDA-zóna			
Burkwood illatcserje	Osmanthus x burkwoodii	2 150 Ft	2 150 Ft
Méltatlanul ismeretlen hazánkban ez a nemzetség, illetve ennek a nemzetségnek jeles képviselője, a Burkwood illatcserje, mely gyakorlatilag az egész hazánkban ültethető, igénytelen, de annál szerethetőbb örökzöld cserje. A puszpángnak lehetne egy helyettesítő növénye, mert azokkal a tulajdonságokkal, mint örökzöld, igénytelen, sövénynek is alkalmas cserje mind bír, ezen felül tavasszal éremlyítően illatos virágai varázslatos helyé teszik a kertet. Ennek a szinte tökéletes hibridnek a szülei az Osmanthus decorus (Kaukázusi illatcserje) és az Osmanthus delavayi (Delavay illatcserje). 7a-9b USDA-zóna			
Chilei araukária	Araucaria araucana / Araucaria imbricata	7 550 Ft	7 550 Ft
Az Araucaria araucana (Chilei araukária) hazájában nagy fa, és bizony tévhit, hogy nálunk csak védett helyen telet át! Ezt igazolja (sok más gyönyörű hazai példány mellett!) Keszthely mellett található csodálatos két példány, melyek kb. 10 méter magasak és már kb. 20-22 évesek! Igen mutatós, különleges megjelenésű fenyő, tojásdad alakú, széles, sötétzöld levelei kemények, szúrósak. Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, melegtemperált mérsékelt öv, egész évben bőséges csapadékkal, télen komolyabb fagyokkal. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Fontos még, hogy jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. 7b-10a USDA-zóna			
Cserjés buvákfű	Bupleurum fruticosum	1 750 Ft	1 750 Ft
A Földközi-tenger térségéből származó, kifejezetten mediterrán hangulatú növény. Bár üde talajon is mutatós bokorrá növekedik, szépsége elmarad a száraz, köves talajokon kialakult, szürkésfehéren hamvas levelű, tömött típusokétól. Virágzata kétszeresen összetett ernyő, kis sárgászöld, ötrészes virágokkal. 7b-10a USDA-zóna			
Cserjés macskahere	Phlomis fruticosa	1 750 Ft	1 750 Ft
A Földközi-tenger térségéből származó örökzöld cserje, mely hazánkban alig ismert. Jellemzően 1-1,5 m magas és hasonló szélességű félgömb alakot vesz fel. Mint mediterrán növény, napos, meleg helyre ültessük. 7a-9b USDA-zóna			
Cserjés vadgesztenye	Aesculus parviflora	2 450 Ft	2 450 Ft
Az Aesculus parviflora (Cserjés vadgesztenye) nálunk igazi ritkaságnak számító cserjés vadgesztenye az USA délkeleti részéről származik. Az 5 méteres magasságot meghaladó példányok már igazi ritkaságnak, matuzsálemnek számítanak, mert jellemzően csak 3-4 méteresre nő meg. A nyáron nyíló, fehér virágai, mereven felfelé álló 20-30 cm-es üvegmosó kefékre hasonlítanak. 5b-10a USDA-zóna			
Csillagok háborúja liliomfa	Magnolia x 'Star Wars'	3 150 Ft	3 150 Ft
A 'Csillagok háborúja' fajtanév a virágainak alakjára és sokaságára utal. Jellemzően 5-6 méteres magasságú, kisebb fa, vagy nagyobb cserje lesz viszonylag rövid idő alatt, amit erőteljes növekedésének köszönhet. Nagy, illatos, rózsaszínű virágai nálunk áprilisban nyílnak. Virágja a szélektől a virágközep felé haladva a rózsaszínek egyre sötétebb árnyalatait vesz fel. A Magnolia liliiflora és a Magnolia campbelli keresztezéséből, illetve annak további szelekciójából jött létre. 6b-9b USDA-zóna			
Csüngő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Pendula'	4 950 Ft	4 950 Ft
Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Csüngő rozmaring	Rosmarinus officinalis 'Prostratus'	2 450 Ft	2 450 Ft
A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsúkbé kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna			
Dalmát füge	Ficus carica 'Dalmatie'	2 250 Ft	2 250 Ft
Gyümölcsének minőségét tekintve az egyik legjobb adriai-típusú füge! Gyümölcse kívül még éretten is zöldessárga, míg a belseje pirosas színű, mézédés és lédús! 7b-10a USDA-zóna			
Dawn kikeleti bangita	Viburnum bodnantense 'Dawn'	1 950 Ft	1 950 Ft
Virágzása már télen elkezdődik, de 2-3 m-es bokrai a tél végére már dúsan rakottak kellemes illatú rózsaszín virágzataival! 5a-9b USDA-zóna			
Déli ostorfa	Celtis australis	1 850 Ft	1 850 Ft
A Celtis australis (Déli ostorfa) átellenesen szórt állású levelei már egzotikus hangulatot ad a Déli ostorfának. Levelei hosszukásan lándzsásak és szélük fűrészes, illetve fonákuk világoszöld színűek. 1 cm átmérőjű, csonthéjas termései gömbölyűek. A mediterrán térségben gyakran találkozhatunk vele. Hazánkban egyenlőre csak a déli országrészben ültetik tömegesen (Pécs belvárosa), pedig mindenhol adottak a természeti feltételek. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 7a-10a USDA-zóna			
Dúsvirágú cserjés mahónia	Mahonia x media 'Charity'	3 750 Ft	3 750 Ft
A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga színű, illatos virágai hosszú fűrtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres, nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombzat felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfűrtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növé, jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna			
Érdeslevelű illatcserje	Osmanthus armatus	1 850 Ft	1 850 Ft
Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el avilág meleg-mérsékeltövi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöldcserje, melynek édes illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna			
Európai mandulafenyő	Pinus pinea	26 500 Ft	26 500 Ft
A Pinus pinea (Európai mandulafenyő) a mediterráneumban általánosan elterjedt, ehető magjaiért pedig már az ókorban széleskörűen ültetett fenyő, mely széles, szabályos, ernyő alakú koronájával semmivel sem összetéveszthető gyönyörű jelenség! Elterjedési területén nemcsak magjaiért, hanem jól hasznosítható fájáért is művelik. Különleges hangulatú, igen nagy díszértékű növény, de hazánkban csak védett helyre érdemes telepíteni. 7b-10b USDA-zóna			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	2 250 Ft	2 250 Ft
2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdnek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna			
Ezüst sócserje	Artiplex halimus	1 850 Ft	1 850 Ft
A Földközi-tenger európai és afrikai oldalán is megtalálható a természetben, ahol még a legextrémebb körülmények között is jól érzi magát. A neve is utal arra, hogy a növényvilágban oly ritka tűrőképesség, mint a sötétítés is a sajátja. Tűrőképessége mellett említésre érdemes a feltűnő megjelenése, az örökzöld, ezüstös-kék lombjával. 8a-10b USDA-zóna			
Fás lucerna	Medicago arborea	2 350 Ft	2 350 Ft
A nemzetségének egyedüli tagja melyet dísznövényként ültetnek. A Földközi-tenger térségében honos, ahol akár 3-4 m magasra is megnövő örökzöld cserje, míg nemzetség legtöbb faja csak évelő cserje. A telet leszámítva az év nagy részében beborítják sárga virágai, ami a legfőbb vonzerejét adja! 8a-10b USDA-zóna			
Galaxy liliumfa	Magnolia fraseri 'Galaxy'	4 250 Ft	6 450 Ft
Az Amerikai Nemzeti Arborétumban 1963-ban szelektált fajta, 1980-ban került kereskedelembé. A nagyobb termetű, lombhullató magnóliákközé tartozik, nem ritkák a 10-12 m-es példányai. Kora tavasszal nyílnak, gyönyörű, lilás-rózsaszín virágai, de a többi magnólia fajhoz képest pár héttel később, ami előnyt jelent a késő tavaszi fagyok esetén! Enyhén illatos virágai 20-25 cm-es átmérővel kifejezetten nagyok számítanak! A legtöbb magnóliával ellentétben jól tűri a meszes talajokat! Élénk sárga őszi lombszínével a vegetációs időszak végén is feltűnő látványt jelent! 6a-9b USDA-zóna			
Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliumfa	Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'	3 550 Ft	3 550 Ft
A Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' (Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliumfa) az örökzöld magnóliának az egyik legszebb, illetve a legjobb méasztűrésű változata. 7a-10a USDA-zóna			
Györöki Lapos füge	Ficus carica 'Györöki Lapos'	1 850 Ft	1 850 Ft
A leghidegtűrébb fügefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb telű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna			
Halls Prolific japán lonc	Lonicera 'Halls Prolific'	1 850 Ft	1 850 Ft
Életerős, örökzöld, fél-örökzöld kúszónövény, mely Japánból érkezett kontinensünkre. A mediterrán térség csapadékosabb részein meghonosodott. Koranyártól egészen őszig nyílnak parfümszerűen illatos virágai (fehér és sárga), mely tág környezetben is érződik. Gyors növekedése miatt kiválóan alkalmas nagyobb felületek gyors befuttatására, eltakarására! 7a-9b USDA-zóna			
Hayward kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	2 450 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az <i>Actinidia deliciosa</i> (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A <a href="http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html">http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html</a> oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megtráktítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Hófehér kérgű himalájai nyír	<i>Betula utilis</i> 'Jacquemontii'	5 950 Ft	5 950 Ft
<p>Legfőbb ékessége csodálatos hófehér kérge, mely idősebb korában sem repedezik fel. Tojásdad, fűrészes szélű levelei, nagyok, sötétzöldek, különösen szép kontrasztot adva a szinte világítóan hófehér törzzsel és ágakkal. Lombozata ősszel sárgára színeződik, elsőrangú, festői szoliter növény! 6a-8b USDA-zóna</p>			
Hófehér szuhar	<i>Cistus x corbariensis</i>	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>Nagyon szép, igazi mediterrán örökzöld törpecserje. Fehér virágai nyár elején teljesen betakarják az egész növényt. Napimádó ezért a kertnek olyan pontjára tegyük, ahol egész nap éri Nap. Mediterrán kertekbe, sziklakertekbe telitalálat! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Homoktövis	<i>Hippophae rhamnoides</i>	1 250 Ft	1 250 Ft
<p>2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombzatot alkotnak. Bőven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Honey Bee mézbogyó	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Honey Bee'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: Honey Bee a kanadai nemesítőket dicséri, melytől júniusban bő termést várhatunk. Gyümölcseit a nagy méreten kívül, kiváló ízvilág jellemzi. Porzófajtának az egyik legjobb a fajtársai között. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
I.-II.	Conifers Around the World	55 000 Ft	55 000 Ft
<p>A 2000-ben kiadott Fenyők a Föld körül c. 560 oldalas könyv nagy alakú (28x32 cm-es), a teljes fenyőflóra bemutatását célzó 2 kötetes, 1100 oldalas, angol nyelvű változata. A világ mérsékelt övi fenyőit termőhelyeik káprázatos szépségével együtt, 3700 színes fotó, több mint 1300 művészi rajzillusztráció, szakmailag hű leírás, 474 elterjedési és számos földrajzi térkép segítségével mutatja be. A szakmai fejezeteket gazdag függelék egészíti ki. További információ: Simonyi Andrea Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány <a href="mailto:andrea.simonyi@dendrology.eu">andrea.simonyi@dendrology.eu</a></p>			
Illatos bangita	<i>Viburnum carlesii</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>2 m-es cserje, rózsaszín bimbóiból április-májusban nyílnak ki illatos fehér virágai. 4a-8b USDA-zóna</p>			
Illatos labdarózsa	<i>Viburnum carlcephalum</i>	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Az egyik legfinomabb illatú bangita. Virágzata porcelánszerű, fehér, halvány rózsaszín bemosással. 5a-9a USDA-zóna</p>			
Indigo Gem mézbogyó	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Indigo Gem'	2 450 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcsseinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Jeneszter	Spartium junceum	1 350 Ft	1 900 Ft
<p>A mediterráneumban általánosan elterjedt, levéltelelnek tűnő (mert új hajtásairól az apró levelek hamar lepotyognak), 3 méter magasságúra növő cserje. Hamvaszöld vesszői sűrű bozótot alkotnak. Nagyméretű, aranyárga, pillangós virágai szinte egész nyáron, időnként tömegesen nyílnak. Szárazabb, napos helyen igen látványos lesz! 6a-10b USDA-zóna</p>			
Júdásfa	Cercis siliquastrum	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Lombjéért és bőven fakadó, kicsi, a fás ágakon ülő pillangós virágaiért ültetett lombhullató kis, vagy közepes méretű fa. Fialat korában nagyon gyors növekedésű. Nagyon mutatós, kicsi lilás rózsaszín virágai április-májusban jelennek meg. Levelei 10 cm hosszúak, 12 cm szélesek, mélyen szíves vállúak, ép szélűek. Lombfakadáskor bronzosak. A levelek a főér mentén behajlanak. 6b-10b USDA-zóna</p>			
Jugana mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Jugana'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: A Jugana fajtát az orosz nemesítőknek köszönhetjük, melynek gyümölcse az egyik legédesebb a fajtátsai között, ezen felül az egyik legnagyobb méretű is! Bokronként több mint 5 kg termésre számíthatunk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Júlia borbolya	Berberis julianae	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A Berberis julianae (Júlia borbolya) 2-3 m-es kerekded, fényes-zöld lombozatú, örökzöld bokor, leveleinek tövében nagy, háromágú tövis található. A hazai körülményeket, a szárazságot jól tűrő, edzett, igen szép növény. Az egyik legszebb borbolya! Szoliternek, vagy sövénynek kiváló. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens	1 650 Ft	1 650 Ft
<p>A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérgé eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezőld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna</p>			
Karcsú oszlopos európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Totem'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens 'Totem' (Karcsú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédehető részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Karmazsintölgly	Quercus coccifera	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Szinte az egész mediterrán térségben megtalálható, 4-5 m magasra megnövő, magyalszerűen szúrós levelű, télálló örökzöld cserje vagy kisebb fa. A tavaszi virágzással egy időben jelennek meg friss hajtásai, melyek karmazsinpirosak vagy vörösesbarnák. A makkok kupacsai visszahajló pikkelyektől szúrósak. Sövényként áthatolhatatlan falat képez. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Kék andalúz jegenyefenyő	Abies pinsapo 'Glauca'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Az andalúziai jegenyefenyő csodálatos, kék lombú fajtája, szárazabb talajú, erős napnak kitett, melegebb helyek világszép szoliter növénye! 7a-10b USDA-zóna</p>			
Kék atlasz cédrus	Cedrus atlantica 'Glauca'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Észak-Afrikában honos nagy termetű fenyő. Tűi, hamvaskékek, örvszerű csomókban állnak. Gyönyörű habitusú fa! 6b-10a USDA-zóna</p>			
Kék csüngő atlasz cédrus	Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>A kék atlaszcédrus csüngő ágú változata, vezéragái kissé felemelkedők, majd visszahajlanak, az oldalágak függőlegesen, szinte függönyszerűen lógnak. Célszerű támaszték mellett több méterre fölvezetni, így később magasabbról szétterülve terebélyesebb, lényegesen látványosabb lesz. Tőlünk délebbre és nyugatabbra közparkokban is csodálatos példányai díszlenek, egy Pistoiai (Olaszország) példány 1 méteres törzsátmérőjű! 6b-9b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Keleti ámbrafa	Liquidambar orientalis	4 850 Ft	4 850 Ft
<p>A Liquidambar orientalis (Keleti ámbrafa) Törökország égei-tengeri partvidékének déli része, illetve a Görögországhoz tartozó, de a török partoktól nem messze eső szigetek, mint Rodosz jelenti a természetes élőhelyét. Szabályos, zárt lombját, 5 karéjú, cizellált levelek alkotják, ami különlegessé teszi a növényt. A legszebb látványt ősszel nyújtja, amikor a lombja először sárgára, majd aransárgára színeződik. 6b-10a USDA-zóna</p>			
Kínai datolya, Jujuba	Ziziphus jujuba	1 250 Ft	1 250 Ft
<p>Egy újabb „rejtély-növény”, ugyanis teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem terjedt el, hiszen teljesen télálló és klímánk egyéb adottságai is tökéletesen megfelelnek számára. A kínai datolya, mint neve is mutatja, Kínából származik, ahol már 4000 (!) évvel ezelőtt természetesként és ahol jelenleg már 400 fölötte van fajtáinak száma. Napjainkban Oroszországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Európában és az USA délnyugati részén is számottevő mennyiségben termesztik. Az alapfaj termése kicsi, nem lédús, teljes érésben inkább cukrozott fűrészpornak tűnik, ez lehet az oka, hogy nem sokan kívánták meg eddig nálunk. Nemesített fajtái viszont finomak, lében gazdagabbak, édesek, természetesen tényleg érdemesek lennének, nem utolsósorban gazdag C-vitamin tartalmuk miatt is. Az ázsiai kultúrákban teáját évezredek óta gyógyításra is használják, pl. torokfájás esetén. A növény kezdetben kis kerekded cserje, majd kisebb fává is cseperedhet. Lombzata igen mutatós, viszonylag kis levelei csillogóan fénylő élénkzöldek. Virágai kicsik, zöldessárgák, enyhén illatosak, késő tavasztól kora nyárig nyílnak. A késő tavaszi fagyok nem ártanak neki, mert lombfakadása is elég késői. Termesztésére bármilyen átlagos adottságú terület megfelelő, sőt a szárazságot kifejezetten jól tűri! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Kínai enyvesmag	Pittosporum tobira	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>A Pittosporum tobira (Kínai enyvesmag) a Föld szubtrópusi területein, így a Földközi-tenger környékén is nagyon népszerű ez a Távolszél-Keletről származó örökzöld cserje. Szoliterként és sövénynövényként is egyaránt telepítik. Fagyűrűse miatt nálunk csak az ország legenyhébb területein lehet kipróbálni a szabadba ültetését, de dézsásként is könnyen tartható. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Kínai japán lonc	Lonicera japonica var. chinensis	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Igen, nem olvasta rosszul a tudományos nevét, mert a japánloncnak, Kínában élő természetes változata! Egy sokoldalú, örökzöld, fél-örökzöld kúszónövény, mely nyár elejétől őszerig folyamatosan virágzik, mégpedig mesés illatú virágaival! Gyors növekedésének köszönhetően gyorsan befut, eltakar nagy felületeket! Tavaszi friss hajtásain a levelek fonákja lilaszínű! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termesztendő. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról nevelték és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegbebet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hőnyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kínai mahónia	Mahonia fortunei	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Sűrű, felfelé törekvő ágrendszerű, szárnyasan összetett levélzetű örökzöld cserje. Összhatásában nagyon hasonlít a páfrányokra. Nagyon szép, ríktó sárga virágai, felfelé álló csoportokban nyílnak kora ősszel. Körülbelül 1,5 méter magasra és ugyanilyen szélesre nő meg. Ágak végein lévő hosszúkás levelei nem szúrósak, amivel ritka kivételt képez a mahóniák között! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kislevelű eukaliptusz	Eucalyptus parvifolia/parvula	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Az egyik legjobb hidegtűrűsű (-18 °C-ig) eukaliptusz, ami ráadásul nagyon jó szárazságtűrővel és mésztűrővel párosul! Szinte kötelező kipróbálni az ország enyhébb téli területein. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kisvirágú szuhar	Cistus parviflorus	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A Földközi-tenger keleti medencéjéből származó szépség, mely örökzöld lombjával és május-júniusban nyíló, rózsaszín virágtengerének köszönhetően nagyon feltűnő cserje! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Közönséges jázmin	Jasminum officinalis	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Jasminum officinalis (Közönséges jázmin) hazájában, Nyugat-Kínában akár 10 méter magasra is felkúszik a fák lombkoronájába. Sokak szerint virágainak van a világ legcsodálatosabb illata!!! Virágai egész nyáron nyílnak és ezáltal határozzák meg a környezetüket. Nagyon fontos alapanyaga a parfümparnak. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kúszó enciánbokor	Solanum crispum 'Glasnevin'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A burgonyafélék családjába tartozó, félörökzöld kúszó cserje, mely Chiléből származik. Kéks-lilás csillag alakú virágai tavasztól ősziig nyílnak. Nálunk kiváló megoldás dézsás növénynek, de a nagyon védett kertek, védett, de napos zugaiban megpróbálkozhatunk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Leyland-ciprus	Cupressocyparis leylandii	1 650 Ft	1 950 Ft
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegkordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Limelight bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Limelight'	2 750 Ft	2 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Rendkívül látványos holland újdonság, melynek felfelé törekvő, erőteljes, egészséges bokrain nagy virágokból álló óriási bugák fejlődnek, ezek színe először zöldesfehér, később hófehérre változnak. Augusztus közepétől több hónapon át gyönyörködhetünk pazar virágzásában! 5a-9b USDA-zóna			
Magyallevelű díszegres	Itea ilicifolia	2 450 Ft	2 450 Ft
Levellei a magyaléra hasonlítanak, de hajtásai csüngők. Védett fekvést igényel. 8a-10a USDA-zóna			
Magyaltölgy	Quercus ilex	2 250 Ft	2 950 Ft
A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény, kérge is érdekes, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna			
Mahoborbolya	Mahoberberis aquisargentii	1 850 Ft	1 850 Ft
A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fiatal hajtásain a levelek szinte a magyalra emlékeztetők, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok. 6b-10a USDA-zóna			
Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	2 250 Ft	2 250 Ft
Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. 8a-10b USDA-zóna			
Mexikói narancsvirág	Choisya ternata	1 550 Ft	1 550 Ft
A Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje és ahogy nevéből is kiderül Mexikóból származik. Származása ellenére hazánk enyhébb télü vidékein teljesen télállóan bizonyult. Örökzöld levelei hármás csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai nyár elején nyílnak. A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Származási helyének éghajlata a szubtrópusi forró, száraz területekből kiemelkedő hegyvidékekre jellemző forró vegetációs időszak kevés csapadékkal és viszonylag enyhe telek, gyenge téli fagyokkal. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Mivel főleg fiatal korban érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédelebbe részére ültetni. A ház déli falának védelmében nem érik a hideg, északi szelek, amik hűtő és szárító (örökzöldek esetében lehet jelentős) hatásuknál fogva tovább növelik a téli fagykárokat. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7b-9b USDA-zóna			
Ming Dynasty kínai rojtos virág	Loropetalum 'Ming Dynasty'	2 750 Ft	2 750 Ft
Kínából származó örökzöld cserje, melynek igazi értékét áprilistól nyár derekáig nyíló rózsaszín, illatos virágai jelentik! Friss hajtásain a levelek lilásbronz színben tündökölnék! Nálunk védett fekvést igényel, dedézsában is könnyű tartani! Méretéből (2m x 2m) adódóan ideális városikiskertekbe! Az ország legenyhébb télü vidékein kiválóan alkalmassóvénynövénynek! 7b-10a USDA-zóna			
Montpellier szuhar	Cistus monspeliensis	1 750 Ft	1 750 Ft
A Földközi-tenger térségének meghatározó nemzetségének egyik legszebb faja. Örökzöld lombjával és május-júniusban, nagy számban nyíló fehér virágaival a kert egyik ékessége lehet. 7b-10a USDA-zóna			
Nellie Stevens magyal	Ilex 'Nellie Stevens'	2 150 Ft	2 150 Ft
A 'Nellie R. Stevens' egy vonzó hibrid az Ilex aquifolium és az Ilex cornuta szülőikkel. Nemzetségén belül nagylevelűnek számító változat, melynek levelei fogazottak (2-3 fog oldalanként). Sűrű ágrendszer, kúpos forma jellemzi, de a nyírást jól tűri, így bármilyen formára alakítható az évek során. Ezen tulajdonsága miatt magas, örökzöld sövényt is képezhetünk belőle. Kicsi zöldes-fehér virágai tavasszal (áprilisban) jelennek meg, de általában nem feltűnőek. Igazi díszértékét bogyszerű élenkvörös termései adják ősszel és télen. 6b-9b USDA-zóna			
Nemes babér	Laurus nobilis	1 950 Ft	2 450 Ft
A Laurus nobilis (Közönséges, nemes babér) hazájában 20 méteresre is megnövő örökzöld fa vagy cserje. Fényeszöld, ellipszis alakú, hullámos szegélyű levelei megdörzsölve erősen aromás illatúak. Levele a mediterrán konyha fontos részét képezi. Edényes növénynek elsősorban. A Földközi-tenger vidékén őshonos. 8a-10b USDA-zóna			
Nyári jázmin	Jasminum humile 'Revolutum'	2 250 Ft	2 250 Ft
A nyugat-kínai származású, 1-2 méter magas, ívesen hajló ágú cserje hajtása sötétzöld, bordázott. 3-7 levélkéjű, szórt állású, örökzöld vagy télizöld. Júniustól szeptemberig ontja 2-4 cm hosszúságú, illatos, gyönyörű sárga virágait. Félárnyékos, védett helyet igényel. Szoliternek is kiváló! 7b-9b USDA-zóna			
Ohio vadgesztenye	Aesculus glabra	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az <i>Aesculus glabra</i> (Ohio vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradva csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetésekor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna</p>			
Örökzöld bangita, Mediterrán bangita	<i>Viburnum tinus</i>	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>A <i>Viburnum tinus</i> (Örökzöld bangita) a Földközi-tenger térségéből származik, ahol mind az európai, mind az afrikai oldalon megtalálható. Az egyik legrégebben ültetett dísznövénye a nyugat-európai, főleg az angol kerteknek. Nem tévedés, már 500 éve is ültették Angliában. Mindez nem véletlen, mert egy kifejezetten dekoratív megjelenésű, akár 3-4 m magasra megnövő örökzöld cserje, melynek fehér virágai tél végén-kora tavasszal szinte teljesen beborítják az egész növényt. Nálunk csak védett helyre érdemes ültetni a szabadba, de kiváló megoldás teraszokra dézsás növényként! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Örökzöld trombitacserje	<i>Bignonia capreolata</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Az USA keleti-délkeleti részéről származó örökzöld kúszó, érthetetlen módon alig ismert nálunk, pedig hidegtűrőse alapján az ország jelentős részén ültethető lenne. Tavasszal nyílnak óriási tömegben, trombitaszerű, vörös virágai. 7a-10b USDA-zóna</p>			
Ötlevelű akébia	<i>Akebia quinata</i>	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Távol-Keletről származó, nálunk alig ismert kúszónövény, egzotikus lombjával és tavasszal nyíló, csokoládé-lila virágaival igazán feltűnő látványt nyújt! A kert napos, félmérsékletes részén gyorsan eléri a 8-10 méteres magasságát, de ne hagyjuk nyáron kiszáradni a talaját! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Páfrányfenyő	<i>Ginkgo biloba</i>	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A <i>Ginkgo biloba</i> (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a <i>Ginkgo biloba</i>-ról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranyárgára színeződnek. Kétféle, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna</p>			
Paratölgy	<i>Quercus suber</i>	2 450 Ft	2 950 Ft
<p>A <i>Quercus suber</i> (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgezik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölgygel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombzata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Pawpaw, Indián banán	<i>Asimina triloba</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Rendkívüli különlegesség! Természetes elterjedési területének nagysága is jól jelzi, nagy tűrőképességét, mert a száraz éghajlatú Prérítől (Oklahoma, Kansas) az Atlanti-óceán partvidékéig, illetve a Nagy-tavaktól a Mexikói-öböl, mindenhol előfordul USA keleti felében. Hatalmas, 30 cm-es ovális levelei egzotikus megjelenést adnak neki, melyek ősszel aranyárgára színeződnek! A növények egylakiak, tehát elvileg egy növény is hoz gyümölcsöt, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy párban ültetve sokkal bővebben terem! A legnagyobb gyümölcsöt adó Észak-Amerikában honos faj! Fajtafüggő, de terméseinek súlya 300 g körüliek. Magyarországon nincs ismert betegsége, tehát biomódszerekkel termeszthető! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Perzsa varázsfa, Perzsafa	<i>Parrotia persica</i>	2 550 Ft	3 450 Ft
<p>Terebélyes kerek bokor, vagy kisebb fa, mely az őszi lombszínözödéskor káprázatos külsőt ölt. Levelei hosszú ideig vörös, zöld és sárga színek kavalkádjában pompáznak. Kiváló télállóságú talajban nem válogató, nagy díszértékű kertészer! 5a-9b USDA-zóna</p>			
Pink Diamond bugás hortenzia	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Diamond'	1 650 Ft	1 650 Ft
<p>Felfelé törő ágrendszerű lombhullató cserje, akár az 5-7m-es magasságot is elérheti. Késői virágzású hortenzia, mely nyár közepén kezdi hozni virágbugáit, melyek aljukon vörösek, míg a tetejükön krémfehérek. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Piros vesszős som	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>2 m magas, edzett cserje, nagy levelei ősszel vörösre színeződnek. Vesszői télen fénylő korallpirosak, sárga és fekete vesszőjú cserjékkel társítva, különösen a hóban nyújt megkapó látványt. 4a-9a USDA-zóna</p>			
Portugál babérmeggy	<i>Prunus lusitanica</i>	1 950 Ft	1 950 Ft



Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A <i>Prunus lusitanica</i> (Portugál babérmeggy) az Ibériai-félszigeten honos, nagyobb cserjévé, vagy kisebb fává fejlődő, fénylő sötétzöld lombú, örökzöld növény. Hófehér virágai nagyon kellemes, erős illatúak, hosszú fűrtökben, nyár elején nyílnak, a belőlük fejlődő termések eleinte korallpirosak, majd feketés-lilára érnek. Védett fekvésben igen jelentős díszértékű növény lesz, de nevelhetjük edényben is, teraszok, balkonok gyönyörű dísz! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Rozannie babérsom	<i>Aucuba japonica</i> 'Rozannie'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Nemzetségének és fajának egyik legszebb változata, mely az alapfajtól kompaktabb formájával, sűrűbb ágrendszerével tér el. A téli hónapokban a piros bogyós termések sokasága tovább növelik a vonzerejét. Kifejezetten szerencsés választás városi kiskertekbe, mert az árnyékot is jól tűri. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Rózsaszín virágú nyugati szamócafa	<i>Arbutus unedo</i> var. <i>rubra</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A szamócafának megszokottan fehér virágai vannak, de ennek a változatnak a virágai rózsaszínben díszelnek. Az alapfajnál jobb a télállósága is! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Sárga virágoszlop	<i>Asphodeline lutea</i>	1 150 Ft	1 150 Ft
<p>Későtavasszal, kora nyáron, hosszú füzérekben nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Sárgavesszejű tarackoló som	<i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre nő, kissé terjedő tövű, sötétzöld lombzatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjű cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összehatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna</p>			
Szeldeltlevelű éger	<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'	6 950 Ft	6 950 Ft
<p>Az alapfajnak egy nagyon ritka fajtája, melynek levelei mélyen szeldeltek és az alapfajnál lényegesen karcsúbb alakot eredményez magasba törő ágrendszere. 5b-9a USDA-zóna</p>			
Széles levelű olajfagyal	<i>Phillyrea latifolia</i>	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Földközi-tenger vidékének egyik legtipikusabb örökzöld faja, ami a makkjában Portugáliától Szíriáig mindenhol megtalálható. Virágai aprók és illatosak, termései kezdetben vörös, majd ősszel kékesfeketére érnek. Szubmediterrán kertjeink szinte kihagyhatatlan faja kell hogy legyen! Hazájában kisebb fává is megnő, nálunk 3-4 méteres bokorrá fejlődik. Örökzöld levelei csaknem mindig fogazottak. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Széleslevelű ezüstfa	<i>Elaeagnus x ebbingei</i>	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>Nálunk viszonylag ritkaságnak tekinthető örökzöld cserje, mely legfeljebb 3-4 m magasra nő meg. Fiatal hajtásai mintha rézből lennének kiöntve, illetve fiatal levelei ezüstösen foltosak, tehát a kertészer megnevezés talán nem is túlzó. Krémfehér virágai ősszel nyílnak és erőteljes, de kellemes illattal ajándékozza meg környezetét! Pirosas-narancssárga termései tavasszal vitamindús tápanyagot jelenthetnek számunkra! Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Tarentina mirtusz	<i>Myrtus communis</i> ssp. <i>tarentina</i>	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Apró levelű, tömör szabályos forma és rózsaszín árnyalatú virágainak édeskés illata teszi ezt az alfajt egyre sikeresebbé. A nyár második felében a virágok elárasztják a növényt. A hidegtűrése is jobb mint az alapfajnak! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Tarka japán kecskerágó	<i>Euonymus japonicus</i> 'Bravo'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Felálló ágrendszerű, sűrű, alacsony növésű cserje. Sötétzöld, sima, örökzöld levelei fehéren, később pedig sárgán szegélyezettek. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Tatár juhar	<i>Acer tataricum</i>	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Hazánkban is őshonos, gömbölyded koronájú kisebb fa, mely természetes előfordulásának nyugati végét jelentjük. A nemzetségében ritkának mondható tagolatlan levelek és fűrészkes levélszél jellemzi. A tavasz második felében nyíló zöldesfehér virágait, a belőlük kifejlődő ikerlependék termései nagyon látványos, karmazsinvörös színben tündökölnék. Őszi, narancssárga lombszíne miatt is közkedvelt dísznövény. 2020-ban az év fája Magyarországon! 5b-8b USDA-zóna</p>			
Tauruszi libanoni cédrus	<i>Cedrus libani</i> ssp. <i>stenocoma</i>	4 250 Ft	5 950 Ft
<p>Törökország zordabb klímájú termőhelyéről, a Taurusz-hegységből származó, ott óriási erdőségeket alkotó változat, mely küllemében gyakorlatilag megegyezik az alapfajjal, de robusztusabb termetű, élénkzöld lombú (sokszor kékes árnyalatú) és nagyon jó télállósággal rendelkezik! Magassága a 40 métert is elérheti, fája a többi cédruséhoz hasonlóan kiváló minőségű, emiatt közel-keleti állományait (elsősorban Libanon, ahol a <i>Cedrus libani</i> alapváltozat honos) már több ezer évvel ezelőtt szinte teljesen kiirtották (a föníciaiak előszeretettel használták hajóik építéséhez), csak néhány kisebb állománya maradt, az egykori fenséges erdőségek helyén pedig ma csak száraz füvet borzol a szél a kopár sziklák között, jól példázva az ember barbárságát és kártékonyosságát. A libanoni cédrussal kapcsolatos komoly tévhitet kell itt eloszlatnom, miszerint fagyérzékenysége miatt Magyarországon nem telepíthető. Ez részben igaz a Libanon területén élő változatra, de a legkevésbé sem igaz e törökországi alakra, mely e tekintetben kimagaslóan a legjobb a cédrusok között. Minden tisztelet és hála Liptai István úrnak, aki Tokajban lévő birtokán mintegy fél hektárnyi, immár kb. 40 éves, nagyon kemény teleket is a legcsekélyebb károsodás nélkül átvészelt csodálatos állományt létesített! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Télálló citrom, vadcitrom	<i>Poncirus trifoliata</i>	1 250 Ft	1 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A <i>Poncirus trifoliata</i> (Télálló citrom, vadcitrom) az egyetlen, igazán télálló citrusféle, japán citromnak is mondják, pedig észak-Kínából származik. Csillogóan fényeszöld levelei 3 levélkéből állnak, a növény 2-3 méteres csupa tövis bokorrá fejlődik (tövisei hatalmasak, 5-10cm-esek is lehetnek!), sövénynek is kiváló! (Ha megunta a kertjéből való állandó lopásokat, hívja segítségül a vadcitromot! Egy afrikai akáciabozót kutyafüle ehhez képest!) 3-5 cm átmérőjű, édesen illatos, hófehér virágai májusban tömegesen nyílnak. Ősre érnek be a 4-5 cm-es, gömbölyű, sárga termései, melyek ugyan javarészt magból állnak, de a levük pl. teába csavarva fogyasztható. Napos, meleg helyet kedvel. Citrusztermesztő országokban a citrusok alanyának is használják, egyes narancs- és mandarinfajták nálunk is szépen fejlődtek rajta. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Téli jászmin	<i>Jasminum nudiflorum</i>	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A <i>Jasminum nudiflorum</i> (Téli jászmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Télizöld fagyal	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	1 250 Ft	1 390 Ft
<p>A <i>Ligustrum ovalifolium</i> (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorrá nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Telt sárga virágú gránátalma	<i>Punica granatum</i> 'Luteum Plenum'	4 950 Ft	5 950 Ft
<p>Nemcsak hazánkban, de még a mediterrán vidékeken is igen ritka, telt sárga virágú gránátalma-különlegesség! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Terülő mirtuszlonc	<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün'	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>A <i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növesű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombzata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Texanum japán fagyal	<i>Ligustrum japonicum</i> 'Texanum'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző. Száraz, napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna</p>			
Thuret barkamirtusz	<i>Garrya x Thuretii</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A 19.század végén, Gustave Thuret, francia botanikus nemesítésének köszönhetően jött létre ez a hibrid. A Francia Riviérán (Antibes) található kertjében keresztezte a <i>Garrya fadyeni</i> és a <i>Garrya elliptica</i> pollenjeit. Akár 5 méteresre is megnövő örökzöld cserje, melynek lombja alig látszik tavasszal a nyílóbarkáinak tömegétől. 8a-10a USDA-zóna</p>			
Tömött nyugati számacéfa	<i>Arbutus unedo</i> 'Compacta'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Nagyon dekoratív, örökzöld cserje, mely lassú növekedésű, az alapfajnál sűrűbb lombozatú, illetve hosszabban és nagyobb tömegben virágzik, melynek csúcspontja az ősz második felére tehető. Sokszor egy időben láthatunk a növényen virágokat és érett terméseket, ami igazán fantasztikus látványt jelent. Az egyik legszebb változata az alapfajnak! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Tomuri porzós kivi	<i>Actinidia chinensis</i> 'Tomuri'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Az <i>Actinidia deliciosa</i> (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak átvevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb termő kivi <i>Actinidia deliciosa</i>/chinensis 'Hayward', legnépszerűbb porzója. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Törökmogyoró	<i>Corylus colurna</i>	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közönséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Tűzpiros Japán szentfa	<i>Nandina domestica</i> 'Fire Power'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>1-1,5 m magas díszcserje. Egyaránt díszít lombjával, virágával, termésével. A <i>Nandina domestica</i> 'Fire Power' (Tűzpiros Japán szentfa) nyár közepén hozza fehér virágokból álló nagy bugáit, őszi lombszíne bíborvörös, termése gömbölyű, vöröslő. Az összhatás gyönyörű! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Tűzpiros korallberkenye	<i>Photinia fraseri</i> 'Red Select'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A francia nemesítőknek köszönhetjük ezt a gyönyörű, tűzpiros hajtású korallberkenyét. A kora tavaszi friss hajtásai teszik az egyik legszebb, nálunk is ültethető örökzöld cserjévé. Kiválóan alkalmas sövénynek! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Üzbég gránátalma	<i>Punica granatum</i> 'Üzbég'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyttérése igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztendő fajta! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Viking fekete berkenye	<i>Aronia melanocarpa</i> 'Viking'	1 850 Ft	1 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Fénylő, sötétzöld lombozatú cserje, tavaszi hófehér virágzatait ehető, igen magas C-vitamin tartalmú, fekete bogyócsoportok követik. Lombozata ősszel mesészép sötétvörösre színeződik! A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! A szívre és a keringési rendszerre különösen jó hatású! 3b-8b USDA-zóna</p>			
Vörös császár selyemmirtusz	Lagerstroemia 'Red Emperor'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Ellenálló, gyönyörű vörös virágú fajta. Télen a törzsének, szárainak platánszerű kérge jelenti a vonzerejét. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Vörös virágú áljukka	Hesperaloe parviflora	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Megjelenését tekintve, mint egy törzs nélküli jukkáról lenne szó, de erről szó sincs mert egy másik nemzetség tagja. A nemzetség neve lefordítva nyugati aloe, amiben görög eredetű Hesperis nyugatot jelent. Hazája Texas déli részétől Mexikó északkeleti részéig terjed. Jukkyszerű levelei kékeszöld színűek, melyek komolyabb teleken lilás árnyalatot kapnak. Május-júniustól, 1,5-2m-es virágzaton nyílnak sötét rózsaszínű virágai, mely igazán egzotikussá teszi a megjelenését. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Vörösödő végzetfa	Clerodendrum bungei	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről származik. 7b-10b USDA-zóna</p>			
Vostorg mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Vostorg'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: A Vostorg fajta orosz nemesítőknél köszönhető, mely a nagy gyümölcse mellett a bőtermősége (5 kg növényenként) miatt népszerű. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenálló! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Widdicomb Gem kefevirág	Callistemon 'Widdicomb Gem'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Eddig csak dézsás növényként ismertük a kefevirágokat, de pár éve már Európában is elkezdtek forgalmazni nemzetségének leghidegtűrőbb változatát, így végre van egy kefevirág, melyet kiültetve is élvezhetünk a kertünkben. Ausztrália keleti részének hegyvidékéről származó örökzöld cserje legfőbb látványosságát a tavasszal nyíló, üvegmosó keféhez hasonlítható krémsárga virágai jelentik. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Zsályalevelű szuhar	Cistus salvifolius	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. A Cistus salvifolius (Zsályalevelű szuhar) az egyik leggyakoribb a szuharok közül a Földközi-tenger térségében, ahol száraz, sziklás hegyoldalak egyik tipikus örökzöld cserjéje. Gyönyörű fehér virágai nálunk május-júniusban nyílnak. Legfeljebb 1 méter magas, de oldalirányba akár 2 méterre is terebélyesedhet. Kiváló sziklakerti növény, elengedhetetlen örökzöld cserjéje egy mediterrán kertnek! 7b-10a USDA-zóna</p>			