

Nyomtatható katalógus

Treemail

Készült: 2023.01.25. 18:57

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűvekkel	1 kg	3 799 Ft	3 799 Ft

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

Admiration japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Admiration'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---	----------	----------

Legfeljebb fél méteres magasságot ér el, lombja sűrű, sötétvörös, őszi lombszíne kárminvörös. A bordó leveleket vékony zöld csík szegélyezi. Nagyobb cserjefoltok szegélyeibe, sziklakertek mellé, keskenyebb alacsony cserjefelületekbe, vagy akár évelő kiültetésekbe is ajánljuk. Tavasszal tömegesen nyílnak élénk sárga virágai, melyekből fénylő piros bogyók fejlődnek, s ezek télen is sokáig a bokron maradnak. Könnyen nevelhető, talajban nem válogató, hálás, edzett növény, a pangó vizet nem szereti.

Afuz Ali csemegeszőlő	Vitis 'Afuz Ali'	1 750 Ft	1 950 Ft
---------------------------------------	-------------------------	----------	----------

Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresetnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetét a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszukás fürtök (500-600 g) jellemzik. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna

Aglandaou olajfa	Olea europaea 'Aglandaou'	4 455 Ft	4 950 Ft
----------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Ezzel a fajtával az ország melegebb területein igazi mediterrán hangulatot adhatunk a kertünknek. A franciák egyik legteljesebb fajtája, amit Provenceban 700-800 m tengerszintfeletti magasságig telepítenek! A fajta-kísérleteink során bebizonyosodott, hogy a szabadföldi telepítés szempontjából az egyik legígéretesebb olajfa fajtáról van szó! 7b-10a USDA-zóna

Ajándékutalvány	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	10 000 Ft	10 000 Ft
---------------------------------	---	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 10000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Ajándékutalvány	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek	20 000 Ft	20 000 Ft
---------------------------------	--	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 20000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Alaszka magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	3 950 Ft	3 950 Ft
--------------------------------	---------------------------------	----------	----------

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombzatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

Aleppói fenyő	Pinus halepensis	3 850 Ft	3 850 Ft
-------------------------------	-------------------------	----------	----------

A Pinus halepensis (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed, csak szórt árnyékot adó lombzatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós. Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek! 8a-10b USDA-zóna

Allgold arany zanót	Cytisus praecox 'Allgold'	1 950 Ft	2 450 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Lombhullató, de zöld vesszőivel télen is díszítő laza ágrendszerű, 1,5 méterre megnövő cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben aranysárga virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Csodás tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a

amerikai hárs	Tilia americana	3 600 Ft	3 600 Ft
-------------------------------	------------------------	----------	----------

Hazánkban az itteni fajokénál jobb kedvezőtlen klímaturése miatt egyre inkább elterjedt hársfajta. Gyorsan nagyra növő fa, maximális mérete hazánkban 18-20 méter lehet. Koronája terebélyes, gyorsan árnyékot adó, ágrendszere sűrű. Napos, vagy félárnyékos termőhelyeket válasszunk, öntözött területeken gyorsabban fejlődik. Leveleit viszonylag későn hullatja le, sárga illatos virágait pedig júliusban hozza. Javasolható romantikus falusi kertek pihenésre szánt részeire, vagy nagyobb kertekbe más fákkal együtt telepítve, de városfásításra, parkokba is.

Arany óriás tuja	Thuja plicata 'Aurea'	7 450 Ft	7 450 Ft
----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Gyönyörű, fénylő sötétzöld lombú növény, mely idővel hatalmas, széles kúp alakú fává nőhet. E fajtája kihajtáskor aranylő színű, később bezöldül. USDA-zóna			6a-9b
Aranylombú piramistuja	Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'	2 850 Ft	2 850 Ft
Magasra növő, keskeny kúpos alakú, sűrű ágú, aranysárga lombszínű, különösen szép fajta. Idősebb korban koronája kissé kiszélesedik. Az aranysárga szín főleg kihajtáskor jellemzi, később inkább zöldessárga lesz, viszont télen nem barnul meg. Zóna:6a			
Aranysárga banks rózsza	Rosa banksiae 'Lutea'	4 550 Ft	4 550 Ft
Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsa, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai aranysárgák és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m ² -es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna			
Aranyszív borostyán	Hedera helix 'Gold Heart'	2 550 Ft	2 550 Ft
A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna			
Aranytarka japán kecskerágó	Euonymus japonicus 'Aureovariegatus'	2 850 Ft	2 850 Ft
2 m-re növő aranytarka lombú örökzöld cserje, üde, félművészes helyen nagyon dekoratív növény. Sövénynek kiváló. Zóna:7a			
Aranytarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	2 250 Ft	2 250 Ft
Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna			
Aranytarka magyal	Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'	2 450 Ft	2 450 Ft
Tömött fényeszöld kúpos koronát nevelő örökzöld cserje, melynek fő díszítő értéke a szélén fehér sávval színezett levél, és a piros bogyós termés. Jól formázható gömb, henger, vagy kúpos koronájú kis fát is nevelhetünk belőle. Nagyobb kertek káprázatosan különleges szoliter növénye, de nyírva kisebb kertekbe, vagy akár dézsában kis fa ként sokáig tartható. 7a USDA-zóna			
Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Canadale Gold'	1 750 Ft	1 750 Ft
Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul. Zóna:5a			
Árkádia bioszóló	Vitis 'Árkádia'	1 750 Ft	1 950 Ft
Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetés követő 1-2 télen érdemes összel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna			
Arroniz olajfa	Olea europaea 'Arroniz'	11 250 Ft	12 500 Ft
A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban természetik) hűvös éghajlathoz. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtához képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna			
Atlasz cédrus	Cedrus atlantica	3 950 Ft	3 950 Ft
Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban honos nagy termetű, akár 1000 éves kort is megérvő fenyő. Tűi szürkészöldek, örvszerű csomókban állnak. Jellegzetes, sajátos habitusú, igen szép fa. Ellenálló, aromás illatú, tartós faanyagának köszönhetően nem csak az ókorban használták előszeretettel, hanem ma is igen nagy becsben áll, a többi cédrusfajhoz hasonlóan. Teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem telepítik erdészetileg, hiszen gyengébb termőhelyeken, például szárazabb, déli domb-, illetve hegyoldalakon a kezdeti kis odafigyelést később évente méteres növekedésekkel hálálja meg (!), nem beszélve arról, micsoda fenséges látvány egy cédruserdő, akár már 10 éves korban is! 6b-10a USDA-zóna			
Azálea fajták	Azalea	7 250 Ft	7 250 Ft
Azalea (Azálea) a savanyú, humuszos talajokat kedveli, illetve az árnyékosabb részére ültessük a kertnek, mert ha eleget teszünk az igényeinek csodálatos virágpompával fogja meghálálni. Az egyik legszebb virágos cserjénk lehet, de az ország legnagyobb részén csak talajcserét követően ültethető! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félművészes részére ültessük. Az Azalea öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7a-9b USDA-zóna			
Ázsiai jázmin	Trachelospermum asiaticum	2 950 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörű örökzöld cserje, melynek fantasztikusan illatos, jázminéra emlékeztető, sárgásfehér virágai egész nyáron nyílnak. Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések, falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Aztec Pearl mexikói narancsvirág	Choisya 'Aztec Pearl'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisya ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisya 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje, mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb télű vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármascsoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék	1 kg	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Összetétel:Fajok20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkeszLegyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!Tűrőképesség a legnehezebb időszakokbanAz elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®! Gyors regenerálódás a forróság és szárazság utánAz ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szembenA Resilient Blue® a rendkívül erős RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képességA szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepe ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepe használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltságú pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.</p>			
Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék	5 kg	16 450 Ft	16 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:Fajok20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkeszLegyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!Tűrőképesség a legnehezebb időszakokbanAz elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®! Gyors regenerálódás a forróság és szárazság utánAz ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bizhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szembenA Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képességA szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepek ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepek használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltság esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felületéhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

Becky margitvirág	Leucanthemum superbum 'Becky'	1 550 Ft	1 550 Ft
-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A margitvirágok, krizantémok, százsorszepek régi megunhatatlan dísnövények. Ebbe a körbe tartozik a Becky elnevezésű margitvirág fajta, mely igen megbízható, gyorsan fejlődő, hidegnek, és betegségeknek ellenálló fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyílek, fehér szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek kihagyhatatlan növénye, mely igen jól illik vegyes virágágyakba más fészkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósak.

Belűj Originalnűj bioszőlő	Vitis 'Belűj Originalnűj'	1 750 Ft	1 950 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók feje állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fürtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. Szabadgyökerű oltványokat küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

Bíborpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Robin'	3 750 Ft	4 450 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna

Bíborszín virágú kökörcsin	Pulsatilla vulgaris 'Red'	1 550 Ft	1 550 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Big Blue gyöngyikés gyepliliom	Liriope muscari 'Big Blue'	1 490 Ft	1 490 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

A Liriope muscari (Gyöngyikés gyepliliom) rendkívül látványos, örökzöld talajtakaró a Távolság-Keletről. A nyár második felében nyílnak füzér szerű, lilás virágai. Hosszú, keskeny, örökzöld levelei nagyon mutatósak. A Big Blue nevű fajta szélesebb levéllemezekkel, és magasabb virágfűzerekkel rendelkezik, mint az alapfaj. 7a-10a USDA-zóna

Black Knight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Black Knight'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--	----------	----------

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzérek. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.

Blanka fehér ribizli	Ribes sativa 'Blanka'	1 950 Ft	2 450 Ft
--------------------------------------	------------------------------	----------	----------

Még ritkaságnak számító fehér bogyójú ribizli, melyet Szlovákiában nemesítettek. Termése nagy és ízletes, illetve bőtermő. Lehetőleg ne teljes napra ültessük, mert félárnyékban érzi legjobban magát. 6a-9b USDA-zóna

Bódító narancsvirágú illatcserje	Osmanthus fragrans var. aurantiacus	4 950 Ft	5 850 Ft
--	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Természetes élőhelye a Himalájától egészen Japánig tart, ahol jellemzően fehér virágú alapfajával találkozhatunk, de kultúrában a világ meleg-mérsékelt övében egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sokkal látványosabb, narancssárga virágszínű változata. Ősszel nyíló virágai nemcsak látványosak, hanem ahogy a neve is utal rá, bódító illatával elvarázsolja a kertben tartózkodókat. Kultúrában ritkán nő meg 4-5 méternél magasabbra. Az egyik legvonzóbb örökzöldünk lehet az ország enyhébb télű vidékein. Könnyen lehet dézsás növényként is tartani. 7b-10a USDA-zóna			
Bolgár Rezi bioszőlő	Vitis 'Bolgár Rezi'	1 750 Ft	1 950 Ft
Bolgár eredetű, késői érésű, fehér csemegeszőlő, nagy bogyói hengeres alakúak, zöldesfehér színűek, kellemes harmonikus ízűek. Erős bogyóhéja miatt nem rothadékonny, jó a gombabetegségekkel szembeni ellenállóképessége. Fürtjei tömöttek, nagy méretűek, mutatósak. 7a-9b USDA-zóna			
Bordó levelű hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	2 950 Ft	2 950 Ft
Levelei a labdarózsaéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor. 4a-9b USDA-zóna			
Bordó levelű japán juhar	Acer palmatum 'Bloodgood'	3 550 Ft	3 550 Ft
A Japán juhar bordó levelű változata. 7a-9b USDA-zóna			
Borsmenta	Menta x piperita	840 Ft	840 Ft
A borsmenta a vízi menta és a fodormenta szerelemgyereke. Földalatti indákkal terjedő lágy szárú évelő, mely gyorsan nő, igénytelen, 40-60 cm magasságúra is megnő. Halvány lila virágaival, és üde zöld lombjával díszít. Virágait felkeresik a pillangók, a növény pedig maga körül mentolos illatot áraszt, így olyan kertekbe is javasolható, ahol fontos, hogy illatokat is lehessen érzékelni (óvodák, iskolák, idősek otthona, kórházak stb.). Fagyűrő növény, mely azonban télire visszahúzódik. Szárazságot jól tűri, napos, félárnyékos helyekre javasolható. Fontos lehet, hogy kicsit sanyargassuk, mert számára ideális környezetben erőteljesen terjed. 6b USDA-zóna			
Brenelia portugál babérmeggy	Prunus lusitanica 'Brenelia'	2 250 Ft	2 250 Ft
A portugál babérmeggy a származási helyétől (Ibériai-félsziget) függetlenül, meglepő módon hazánkban a leghidegtűrőbb örökzöldek közé tartozik. Az ezredforduló környéki nemesítés eredményeként jött létre, de fiatal kora ellenére gyorsan népszerűvé vált tőlünk nyugatra. Az alapfajtól eltérően, sűrűbb ágrendszer, ezáltal kompaktabb lombkorona jellemzi, ami a termetére is kihatással van, mert végső magassága nem haladja meg a 3-4 métert. Leveleinek széle gyengén hullámos és a levélnyelek, a hajtásvégekkel bordóvörös színűek. A nemesítőket dicséri, hogy gyakorlatilag sikerült létrehozniuk egy igénytelen, nyírást sem igénylő, ideális sövény méretűre növő, lomblevelű örökzöldet! Kevés sövény növényre jellemzően, kifejezetten látványos és illatos virágai (május) vannak! 6b-9b USDA-zóna			
Burkwood illatcserje	Osmanthus x burkwoodii	2 550 Ft	2 550 Ft
Méltatlanul ismeretlen hazánkban ez a nemzetség, illetve ennek a nemzetségnek jeles képviselője, a Burkwood illatcserje, mely gyakorlatilag az egész hazánkban ültethető, igénytelen, de annál szerethetőbb örökzöld cserje. A puszpángnak lehetne egy helyettesítő növénye, mert azokkal a tulajdonságokkal, mint örökzöld, igénytelen, sövénynek is alkalmas cserje mind bír, ezen felül tavasszal éremlyítően illatos virágai varázslatos helyé teszik a kertet. Ennek a szinte tökéletes hibridnek a szülei az Osmanthus decorus (Kaukázusi illatcserje) és az Osmanthus delavayi (Delavay illatcserje). 7a-9b USDA-zóna			
Citromsárga bogyójú tűztövis	Pyracantha 'Soleil d Or'	2 750 Ft	2 750 Ft
A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogyójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövény növény! 7a-9b USDA-zóna			
Color Guard nagyvirágú pálmaliliom	Yucca filamentosa 'Color Guard'	3 950 Ft	3 950 Ft
Magyarországon a pálmaliliomok széles körben ismert évelő dísznövények. A leginkább elterjedt fajta a nagyvirágú pálmaliliom, vagyis a Yucca filamentosa. Most ennek egy aranytarka színes levelű fajtáját láthatja. Erre a fajra a legmostohább körülmények között is számíthatunk. Örökzöld leveleivel, magasra nyúló virágzatával díszít olyankor, amikor a legtöbb hazai évelőfaj szenved a melegtől. Ajánljuk tehát mediterrán kertekbe bőrlevelű örökzöld cserjék, fák közelébe. Sziklakertekbe, kőkeretekbe más pálmaliliomokkal. Szoliterként modern kertekbe. Ha nincs jobb ötletünk, akkor akár dézsába is tehetjük, teraszok, vendéglátó helyek díszítésére is alkalmas. Levelei nem olyan merevek, mint az alapfajé, így nem szúr annyira. USDA zóna: 5a			
Conegliano bioszőlő	Vitis 'Conegliano'	1 750 Ft	1 950 Ft
Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt. Az egyik legkorábban érő csemegeszőlő, mert meleg években már július végén szüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogyói lédúsak és kellemesen aromásak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna			
Csillagvirágú liliomfa	Magnolia stellata	3 650 Ft	3 650 Ft
Japánból származó lassú növekedésű cserje, vagy kisebb fa. Jellegzetes, a liliomfák általában széles színes szíromleveleihez képest keskeny, hosszú szirmokból álló tavasszal, lombfakadás előtt nyíló virágaival tűnik ki. Mivel 3-4 méternél nem nő magasabbra, kisebb kertekben is jól elfér, szoliterként is telepíthetjük, de hagyjunk helyet a koronájának, hiszen bár alacsony, de terebélyes kis bokorrá vagy 40-50 cm magas törzzsel rendelkező kis fává fejlődik. USDA zóna: 8b-5a			
Csőrös pálmaliliom	Yucca rostrata	2 950 Ft	2 950 Ft
A Yucca rostrata egy gyönyörű, szabályos gömbös üstökű, keskeny, ezüstsötét levelű jukka, mely 1-4,5 méter magasra is megnőhet. Eredeti élőhelyén Észak-Mexikóban és Texasban a félsivatagi táj legmagasabb növényei. A legszebb félsivatagi jukka! Védett helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna			
Csüngő himaljai cédrus	Cedrus deodara 'Pendula'	5 150 Ft	5 150 Ft
Nemcsak a himaljai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Czakor gólyaorr	Geranium macrorrhizum 'Czakor'	1 550 Ft	1 550 Ft
25-30 cm magas szőnyeget alkotó strapabíró gólyaoorrféle. Napos félárnyékos helyekre 5-6 tövet telepítve gyorsan lefedi a talajfelszínt. Kiváló szegélynövény, de nehezen beültethető rossza adottságú felületeket teljes egészében lehet vele kezelni. Más, magasabb növekedésű évelők közé telepítve jól kitölti az üresen maradó helyeket. Rózsaszín virágait egész évben hozza.			
Dinamit selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Dynamite'	2 450 Ft	2 450 Ft
Nálunk még alig ismert fajta, melynek majd minden porcikája kifejezetten dekoratív. Kérge a platánéhoz hasonlóan lemezes leválik, ami télen jelenti a fő látványosságát, de az igazi értéke a cseresznye piros virágai, melyek nyár közepétől szeptemberig nyílnak! Őszi, narancssárga lombszínével is nagy feltűnést tud kelteni. 7a-9b USDA-zóna			
Dirksen tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Dirksen'	2 450 Ft	3 250 Ft
Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna			
Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	1 950 Ft	2 450 Ft
Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Dunav csemegezőlő	Vitis 'Dunav'	1 750 Ft	1 950 Ft
Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítnak és kifejezetten ízletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető. 7a-9b USDA-zóna			
Dúsvirágú cserjés mahónia	Mahonia x media 'Charity'	3 550 Ft	3 550 Ft
A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga színű, illatos virágai hosszú fürtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres, nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombzat felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfürtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növvő, jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna			
Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 550 Ft	2 550 Ft
Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.			
Érdeslevelű illatcserje	Osmanthus armatus	6 250 Ft	6 250 Ft
Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el a világ meleg-mérsékelt övi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöld cserje, melynek édes illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna			
Ernyős selyemakác	Albizzia julibrissin 'Umbrella'	5 550 Ft	5 550 Ft
Az alapfajnak az ernyőre még inkább emlékeztető formájú változata. Kisebb kertekben kiválóan alkalmazható. Kelleme szórt árnyékot biztosít, így akár teraszok közelébe, vagy pihenésre, kiülésre szánt kertrészbe is telepíthetjük. Tavasszal bátran kell visszavágni, hogy törzsének, ágrendszerének legyen ideje megerősödni, mielőtt túl nagyra fejlődne a fa koronája. Különleges rózsaszín virágaival szépen díszít a nyári időszakban, pont olyankor, amikor a hazai kertek virágos növényei szenvednek a nyári hőségtől. 7a-10a USDA-zóna			
Európai lószőr pálcia	Chamaerops humilis	11 550 Ft	11 550 Ft
A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrrre hasonlító törzsbortításról kapta nevét. A viszonylag jó fagyűrűsű (-15°C-ig) pálcia általában többől sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	2 850 Ft	2 850 Ft
2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdenek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna			
Evergold madárlábú sás	Carex oshimensis 'Evergold'	1 450 Ft	1 450 Ft
A madárlábú sás,fehértarka levelű, alacsony termetű sás féle, mely 15-20 cm magasra nő, sűrű,dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémsárgacsíkosak, virágai világosbarna színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő,jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hóvízáteresztő képességű talajba telepítsük. Mutatós növénye az árnyékosabb,párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, dedivatós, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusúmodern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavasszal elhasználandó leveleket kell távolítani.			
Évike télálló leander	Nerium oleander 'Évike'	4 150 Ft	4 150 Ft
Arborétumunkban megtalálható legjobb hidegtűrésű leander-fajták (Atlas, Nain de Tidilli, Villa Romaine) magoncainak hidegszelekciójának eredménye ez a fajta. A szelektálást 'elkövető' kedves barátunk felesége nevét kapta a fajta. Az ország legenyhébb telű területein a legnagyobb nyugalommal ültethető szabadföldbe! 7b-9b USDA-zóna			
Ezüstös borbolya	Berberis candidula 'Jytte'	2 950 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutatós aranyárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna			
Ezüstös havasi eukaliptusz	Eucalyptus gunnii 'Silverana'	12 900 Ft	14 900 Ft
Az egyik leghidegtűrőbb faja az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb telű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna			
'Faulkner' kislevelű puszpáng	Buxus microphylla 'Faulkner'	1 850 Ft	1 850 Ft
Az örökzöld puszpáng lassú növekedésű, alacsonyabb termetű, legfeljebb 2 m-esre növő fajtája. Hajtásrendszere felfelé törő, apró levelei kerekdedek, kissé kanalasak, fénylő sötétzöldek. Nagyon jó téllállóságú fajta, mely nyírott, vagy tágasabb kertekben nyíratlan sövénynek is kiváló. 5b-8b USDA-zóna			
Fehér banks rózsza	Rosa banksiae 'Alba'	4 550 Ft	5 250 Ft
Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m ² -es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9bUSDA-zóna			
Fehér virágú cserjés pimpó	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	1 950 Ft	1 950 Ft
Fehérfoltos japán arália	Fatsia japonica 'Spider's Web'	3 450 Ft	3 450 Ft
Tsumugi Shibori nevű japán fajtának a továbbselektált változata, mely nagyon látványosra sikeredett. Leveleit mintha dér borítaná, nagyon szépen fehérerezetűek. Ritkán haladja meg a 1,5 m-es magasságot és épületek, vagy nagyobb fák árnyékában érzi a legjobban magát. Dézsás növénynek is kiváló megoldás! 7b-9b USDA-zóna			
Fehértarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	1 750 Ft	1 750 Ft
Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró. 5a-9a USDA-zóna			
Fekete dió	Juglans nigra	3 450 Ft	3 450 Ft
Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészszelű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútortakaró számára. 5a-9b USDA-zóna			
Fertődi Aranyfürt málna	Rubus idaeus 'Fertődi Aranyfürt'	2 450 Ft	2 750 Ft
Erőteljes növekedésű, sokat termő fajta, ezért kordont igényel a tartása. Termései nagyok, kissé megnyúlt kúp formájúak. Terméshúsa inkább kemény, édes, zamatos. Látványos, szép növény, gyümölcsös kertekbe, és díszkertekbe is javasolható, nyersen fogyasztva többi bogyós növény termésével nem csak finom és egészséges, de látványos eledel is.			
Floridai fűtőshanga	Agarista populifolia	3 990 Ft	3 990 Ft
Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna			
Fonals pálmalliom	Yucca filifera	2 450 Ft	2 450 Ft
Mexikó északkeleti részéről származik, ahol nem ritkák a 8-9 méter magas példányai. Európában a Francia Riviérán vannak nagyon szép és idős példányai. Nálunk sajnos nem téllálló, mert -10 fok alatt elpusztul. Nagyon szép dézsás növényünk lehet és fűtetlen helyen is lehet teleltetni. 9a USDA-zóna			
Francois Treyve örökzöld magnólia	Magnolia grandiflora 'Francois Treyve'	6 950 Ft	7 450 Ft
Az örökzöld liliomfák a virágzó fák királynői. Amerikából származó növények, Európában először a mediterráneumban terjedtek el, de néhány növény eljutott északabbi területek gazdag kertjeibe, és ezek közül néhányról kiderült, hogy fokozott hidegtűréssel bírnak, ami a nagylevelű örökzöld cserjéknél igen előnyös tulajdonság. Francois Treyve egy francia kertész volt, aki Auvergne-ben a 19. század végén talált egy idős példányt, mely minden bizonnyal számos kemény telet átvészelt már. Későbbi kutatásoknál kiderült, hogy -28 fokot is kibírnak ennek a növénynek az utódai. A növény kompakt, tömör koronájú, alacsonyabb növekedésű, 3-4 méteres magasságot ér el. Levelei sötétzöldek, hatalmas fehér virágai nyár első napjaitól jelennek meg. A fajta javasolható olyan kertekbe is kipróbálásra, ahol más fajtákkal korábban nem volt szerencséje a tulajdonosnak. Gyönyörű szoliter növény, de betelepíthető mediterrán jellegű cserjefelületek közé is. Emellett visszafogottabb növekedése miatt kisebb kertekbe is javasolható.			
Füge	Ficus carica	3 450 Ft	3 450 Ft
Nagyméretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna			
Gall örökzöld liliomfa	Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'	4 450 Ft	4 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' (Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliumfa) az örökzöld magnoliának az egyik legszebb, illetve a legjobb méasztűrésű változata. 7a-10a USDA-zóna			
Garda európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Garda'	3 950 Ft	3 950 Ft
A mediterrán tájak, itthon a mediterrán hangulatot sugárzó kertek elmaradhatatlan növénye az európai ciprus. A Totem, a Stricta, a Pyramidalis fajták után a Garda egy sötétebb zöld, még spródebb, merven felálló ágrendszerrel bíró fajta. 5-6 méter magas karcsú oszloppá fejlődik. Kifejezetten igényli a sanyargatást, aminek következtében egészséges fényes, tömött lombzatot nevel. 7a-9b USDA-zóna			
Georgiai pálmaliliom	Yucca recurvifolia	2 450 Ft	2 450 Ft
A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hőösszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés. 7a-10a USDA-zóna			
Gesztenyelevelű magyal	Ilex castaneifolia	3 450 Ft	3 450 Ft
Nem kemény levelű, nem szúrós, bár enyhén fogazott, de egészséges sötétzöld, szelíd gesztenye leveléhez hasonló formájú levele van. Virágai aprók nem jelentősek, ám piros bogyói gyönyörűen díszítenek, télen, is fent maradnak a növényen. A legjobb, ha jó vízelvezetésű, nem kötött, de humuszban gazdag talajba ültetjük napos helyre, vagy félárnyékba. Nagy kúp formájú örökzöld bokorrá, vagy kis metszegetéssel és törzsneveléssel fává fejlődik. Minden kerttípusnak érdekes eleme lehet, kertépítészeti értékű új növény. 7a-9b USDA-zóna			
Gladiátor rózsza	Rosa Gladiator	1 950 Ft	2 450 Ft
Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Gold Belt japán sás	Carex morrowii 'Gold Belt'	1 450 Ft	1 450 Ft
A Gold Belt nevű sás egy világosabb színekben fejlődő sárgatarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén sárga, krémfehér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó- és vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimális stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes töosztással ritkítani a túlnövő töveket.			
Goldflame kúszó lonc	Lonicera x heckrottii 'Goldflame'	3 750 Ft	3 750 Ft
A Lonicera x heckrottii 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócsereje, narancs-piros virágai nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja! 6a-9b USDA-zóna			
Görög jegenyefenyő	Abies cephalonica	7 450 Ft	7 450 Ft
Az Abies cephalonica (Görög jegenyefenyő) felfelé görbülő, szúrós végű tűiről könnyen felismerhető faj. Rendkívül impozáns, széles, kúp alakú, mintegy 20-30 m-re növekvő fa. Fénylő haragoszöld színű, dús lombzatával, szép alakjával méltán a fenyőgyűjtők kedvence. Érett tobozai aranybarnák. „Tisztavérű” példányai viszonylag nehezen beszerezhetők, mert más jegenyefenyőkkel is kereszteződhet. Jó szárazságtűrése teszi még értékesebbé, minden nagyobb, napfényes kertbe ajánlható! Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, változó, magashegységi éghajlattal, változó magashegységi növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb térségből származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó víz nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10a USDA-zóna			
Grefsheim hamvas gyöngyvessző	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	1 950 Ft	1 950 Ft
A Spiraea cinerea 'Grefsheim' (Hamvas gyöngyvessző) 1,5 m-es cserje, hihetetlenül gazdag, hófehér tavaszi (április) virágtömeggel. Az egyik legkedveltebb tavaszi virágos cserje, mely nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. 4a-8b USDA-zóna			
Gulfstream japán szentfa	Nandina domestica 'Gulfstream'	2 950 Ft	2 950 Ft
Kiváló megjelenésű örökzöld cserje, mely a lombkoronáján a világoszöldtől a bordóig az összes színárnyalatot felvonultatja, sőt őszi időszakban tovább színeződnek a levelei. Napos helyen tömött dús koronát nevel, ami félárnyékos részeken kissé fellazul. 1 - 1,5 méter magas tojásdad bokorrá fejlődik. Nyírható is, mely nyírás hatására tömörebb lombkoronát fejleszt. Szoliter növénynek ajánlható. 7a-10a USDA-zóna			
Guzal Kara csemegezőlő	Vitis 'Guzal Kara'	1 750 Ft	1 950 Ft
Közép-ázsiai fajta, mely a Katta Kurgan x Dobreliai szőlők keresztezéséből született. Nagyon piacos, akár fél kilós fürtök jellemzők, nagy, 2-2,5 cm-es bogyókkal. Vékony héjú, lédús, zamatoskék csemegezőlő! Átlagos években szeptember végén lehet szüretelni. 7a-9b USDA-zóna			
Gyertyán	Carpinus betulus	2 150 Ft	2 550 Ft
Hazánkban is honos, nagy termetű, sima szürke törzsű fa. Talajban nem válogat, a szárazságot is viszonylag jól tűri. Szoliternek is szép, de legelterjedtebben sövénynek ültetik, mert nagyon jól tűri a metszést, alakítást. 5b-8b USDA-zóna			
Gyöngybarkafűz	Salix rosmarinifolia	2 650 Ft	2 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna			
Gyöngyvirágcsereje	Deutzia scabra	1 950 Ft	1 950 Ft
Sötétzöld lombú, lombohullató cserje, fehér, illatos nyáron nyíló virágokkal. Erős növekedésű, 2-3 méteres magasságát viszonylag gyorsan elérő bokor. Ideális szoliternek, csoportba vagy takarónövénynek is felhasználható. Vágott virágként jól mutat a vázában. Szinte minden talajba lehet ültetni, gondozást nem igényel különösképpen. A legzordabb teleket is fagykár nélkül átvészeli. 5a-9b USDA-zóna			
Györöki Lapos füge	Ficus carica 'Györöki Lapos'	2 000 Ft	2 000 Ft
A leghidegtűrőbb fügefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb télű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna			
Hamvas cipruska	Santolina chamaecyparissus	1 750 Ft	1 750 Ft
Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú száruk végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek! 7a USDA-zóna			
Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 450 Ft	4 950 Ft
Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak átvetődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri'. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóéő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megítkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbenő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna			
Heaven Scent liliomfa	Magnolia 'Heaven Scent'	3 950 Ft	3 950 Ft
Keletről származó díszfák a liliomfák, melyeknek számtalan szebbnél szebb virágot hozó fajtája terjedt el a világon. Igazán nagy kerttel rendelkező gyűjtőnek kell lennie annak, aki a liliomfák fajtáinak begyűjtésére vállalkozik. A Heaven Scent nevű fajta kisebb, de felfelé törő ágú fácska, mely a lombfakadás előtt hatalmas lilás-sötét rózsaszínből fehérbe átmenő szirmú virágokat hoz. Levelei tojásdadok, nagy méretűek. A meszet ha lehet kerüli, inkább semleges, vagy savanyú kémhatású talajokban fejlődik szépen. Ilyen körülmények között a teljes napot is jól viseli, egyébként inkább olyan helyre ültessük, ahol a nyári hősokk kisebb valószínűséggel éri el. egy kis plusz öntözővizet meghálál. Falusi kerteknek elmaradhatatlan növénye a liliomfa, de városi kiskertekbe, előkertekbe is ajánlható. Nagyobb kertekbe szoliterként. vagy más fák, lehetőleg örökzöld növények előterébe ültessük. És hát aki kedveli a keleties, kínaizáló kerteket, annak is "kötelező". Kiválóan párosítható örökzöld cserjékkel, vagy japánjuharok fajtáival.			
Hegyi agavé	Agave montana	3 950 Ft	3 950 Ft
Természetes élőhelye Mexikó északkeleti része (Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Querotaro), ahol egészen 3000 méteres magasságig megtalálható, innen a neve (Hegyi agavé). Ragyogó szürkészöld leveleinek szélei mentén vöröses fogak vannak. A fajt először 1996-ban José Ángel Villarreal-Quintanilla írta le. Az Agave montana szárazságtűrő, de aszályas, forró nyarakon öntözni kell a megfelelő fejlődéshez. Nemzetiségének egyik leghidegtűrőbb faja (-18 Celsius fokig)! 7b-9b USDA-zóna			
Hegyi mamutfenyő	Sequoiadendron giganteum	2 250 Ft	2 250 Ft
Gigantikus méretű növény, őshazájában a 100 méteres magasságot és mellmagasságban a 10 méteres törzsátmérőt is megközelítő példányai ismertek. Életkora meghaladhatja a 2700 évet! Sötétzöld lombú, fiatalon szabályos, zárt kúp alakú fa. Kedvező körülmények közt szépen fejlődik, 10-15 év alatt a kert látványos, uralkodó növénye lesz. Bár fiatalon fagyérzékenynek mondják, nálunk kb. 6-7 éves példánya ragyogóan viselte a -27°C-ot. Lombja ugyan barnás árnyalatot vett fel, de tavasszal szépen visszazöldült, s a nyár folyamán tekintélyes növekedést produkált. 7a USDA-zóna			
Helikon Szépe csemegeszőlő	Vitis 'Helikon Szépe'	1 750 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Cserszegi fűszeres és a Sultanina keresztezéséből született magyar fajta. Korán, már augusztus közepén szüretelhető, nagy fűrtű(400-500 g), aransárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű magnélküli (!) csemegeeszőlő. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Himalájai cédrus	Cedrus deodara	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókóló. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók. Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példánya látható a kastélyparkban. Fája igen tartós, vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való parkosítás „nemes” hagyományával! A Cedrus deodara (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna</p>			
Hinnonmaki Red egres	Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Red'	1 750 Ft	1 950 Ft
<p>Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésű fajtajáról lévén szó, kiváló sövényfajta is. Jó a mérszűrőse, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Egy bőtermő, ellenálló fajta, melynek érési ideje július közepén kezdődik. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Hófehér virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Natchez'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszínre vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Hófehér virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Natchez'	180 000 Ft	180 000 Ft
Hólyag vessző	Physocarpus opulifolius	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Physocarpus opulifolius (Hólyag vessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon ellenálló növény! 5b-9a USDA-zóna</p>			
Homoktövis	Hippophae rhamnoides	2 050 Ft	2 250 Ft
<p>2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombzatot alkotnak. Bőven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Honey Bee mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Honey Bee'	2 950 Ft	3 450 Ft
<p>Fajtatulajdonságok: Honey Bee a kanadai nemesítőket dicséri, melytől júniusban bő termést várhatunk. Gyümölcsseit a nagy méreten kívül, kiváló ízvilág jellemzi. Porzójafajtának az egyik legjobb a fajtársai között. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Azon kívül, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenálló! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p>			
Ice Dance japán sás	Carex morrowii 'Ice Dance'	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehér tarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedti le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémfehér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket.</p>			
Ikervirágú agavé	Agave geminiflora	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Az ikervirágú agavé Dél-nyugat Amerikából Mexikó államból származik, ahol egy hegyvidéki 1000-1200 méter magas térszínről származó növény. Itt viszonylag kiegyenlített klímában évi 1000 mm csapadékösszeggel, de hosszú száraz tavaszi időszakban él legtöbbször sziklás, napsütötte patakpartokon, vagy kevéssé zárt tölgyesek aljnövényzeteként. Mérsékeltén fagyérzékeny, -4 - 5 C fokot visel el. Tőlevélrózsája 60-100 cm magas, vékony üdező tövis nélküli levelekből áll, melyek alsó részén a levélsszálról fillamentumok hajlanak vissza, díszítve ezzel a növényt. Ez az agavé egyszer virágzik a növény teljes beérésekor 5-15 éves időszakában. Ezt követően elpusztul. 5-6 cm-es virágait párban hozza, egy nem elágazó virágzati száron. Elvirágzás után az elpusztult tövön fiatal sarjak fejlődhetnek, melyek gyökereztetésével lehet próbálkozni. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykaszettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Mivel azonban nincsenek hegyes tuskéi a levélvégeken, kisebb belvárosi belső kertekbe is ajánljuk, ilyen helyek szinte biztosan nem szenved fagykárt. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható.</p>			
Illatos barátcserje	Vitex agnus-castus	4 750 Ft	4 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
2-3 méteres, szárazságtűrő, napfénykedvelő díszcserje. Illatos, szép, lila füzérvirágzatai augusztustól októberig nyílnak. Gyógynövény is, a belőle készülő Agnucaston nevű gyógyszer már sok, meddőnek hitt fiatal nőt segített gyermekáldáshoz! 7a-9b USDA-zóna			
Illatos bogyoáspuszpáng	Sarcococca ruscifolia	3 350 Ft	3 350 Ft
1 méteres magasságot ritkán meghaladó örökzöld cserje, melynek levelei tojásdadok és hegyesek. Illatos fehér virágai nálunk márciusban nyílnak, mely édes-vanília illatot ajándékozik a kertnek. Skarlátvörös termései kifejezetten látványosak a fényes zöld levelei tömegében. Nálunk még alig ismert pedig árnyékos kertek egyik legszebb díszje lehetne. 7b-9b USDA-zóna			
Illatos jezsámen	Philadelphus coronarius	2 550 Ft	2 550 Ft
Három méteresre növő cserje. Május-júniusban tömegesen nyíló dekoratív, nagy, hófehér virágai igen kellemes illatúak. Talajban nem válogató, szárazságtűrő, napfénykedvelő növény, szoliternek és sövénynek is kiválóan alkalmas! 5a USDA-zóna			
Illatos tündérfa	Chimonanthus praecox	2 450 Ft	2 450 Ft
Az illatos tündérfa, vagy más néven tündércserje egy Ázsiából származó közepes termetű lombhullató cserje. Felfelé törő ágrendszere van, de összességében széles gömb formára növő cserje, melynek édes illatú kedves, sárga virágai kora tavasszal, de enyhe teleken akár már januárban, még lombfakadás előtt nyílnak. Nyári időszakban egészséges zöld lombja díszít, ami ősszel élénk sárgásra színeződik. Javasoljuk nagyobb cserjekiültetések szélére, vagy akár szoliter növényként. Ügyesebb kertészek kis fát is nevelhetnek a növényből, mely valóban egyedi díszje lehet a kernek.			
Indigo Gem mézbogyó	Lonicera kamschatica 'Indigo Gem'	2 950 Ft	3 450 Ft
Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcsseinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a -7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			
Indító gyeprágya fűmagvetéshez	5 kg	8 900 Ft	8 900 Ft
Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m ² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig			
Indító gyeprágya fűmagvetéshez	10 kg	15 999 Ft	15 999 Ft
Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m ² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig			
Indító gyeprágya fűmagvetéshez	25 kg	29 999 Ft	29 999 Ft
Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m ² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig			
Ingwersen gólyaorr	Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'	1 550 Ft	1 550 Ft
Alacsony, 20 cm körüli magassággal rendelkező egyöntetű talajtakaró réteget alkotó, gazdagon virágzó évelő növény. Virágai tavasztól ősziig nyílnak, világos rózsaszínek. Kiváló szegély növény, sziklakertekbe is ajánlható, de cserjés kiültetések közé is telepíthető, idővel szépen elfoglalja a szabadon maradó felületeket, kiszorítva a gyomokat. Jól tűri a nehezebb körülményeket, lehet rosszabb termőhelyi adottságokkal bíró területekre is telepíteni, pl. előkertekbe, közterületekre is.			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Ír borostyán	Hedera hibernica	2 150 Ft	2 150 Ft
10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna			
Jamelia rózsza	Rosa Jamelia	1 950 Ft	2 450 Ft
Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, cirmos rózsaszín. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Japán babérsom	Aucuba japonica	2 950 Ft	2 950 Ft
Japánban és Kínában honos örökzöld cserje, mely kertjeink árnyékos, félárnyékos zugaiban is jól fogja magát érezni, ahol más növény csak szenvedne a kevés napfénytől. A nagy örökzöld levelei délies hangulatot eredményeznek a kertnek. 7b-10b USDA-zóna			
Japán ernyőpáfrány	Dryopteris erythrosora	1 950 Ft	1 950 Ft
A japán ernyőpáfrány hasonlít az itthoni erdei pajzsikához, azonban különleges tulajdonsága, hogy a frissen kihajtó levelek rézvörös színben pompáznak, és hasonlóan színessé válnak az őszi időszakban is. Az ökológiai igények szempontjából a többi páfrányhoz hasonlóan vonatkoznak rá is. Árnyékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévével, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevellel való takarása. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest			
Japán gyöngyvessző	Spiraea japonica	2 250 Ft	2 250 Ft
A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távol-Keleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet. 6a-9b USDA-zóna			
Japán júdásfa, Kacsurafa	Cercidiphyllum japonicum	2 950 Ft	2 950 Ft
Levelei kihajtáskor bronzosak, ősszel sárgára, vagy bíborszínűre változnak. Igen mutatós, terebélyesre növekvő díszfa, lehullott lombja karamellillatú. A fa nedves környezetet kedvel, ha akad a kertnek olyan része, ahol a csapadék esők után kicsit összefolyik, vagy ahol az öntözővel több vizet tudunk egy helyre kijuttatni, oda ültessük. Érdemes úgy elhelyezni, hogy az őszi nap megvilágítsa, mert úgy tudunk az őszi lombszínben leginkább gyönyörködni.			
Japán juhar	Acer palmatum	3 990 Ft	3 990 Ft
Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzeljünk el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4 méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna			
Japán kecskerágó	Euonymus japonicus	2 250 Ft	2 250 Ft
Megfelelő termőhelyen nagy méretű, mutatós bokorrá fejlődik. Lombzata örökzöld, nagy, kerekded levelei csillogóan fényes zöldek. Szoliterként, sövényként, de dézsás növényként is alkalmazható. 7a-9b USDA-zóna			
Japán liliomfa	Magnolia kobus	3 990 Ft	3 990 Ft
Rendkívül szép, tavasszal virágzó, lombhullató díszfa. Tenyérműi virágai hófehérek, kellemes illatúak, lombfakadás előtt nyílnak. 6a-9b USDA-zóna			
Japán orbáncfű	Hypericum patulum	1 850 Ft	1 850 Ft
1 méteres termetű örökzöld cserje, lombzatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagyűrűsű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai igen hosszán, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.			
Japán vadgesztenye	Aesculus turbinata	5 550 Ft	5 550 Ft
A Távol-Keletről (Japán, Kína) származó lombhullató fa nagyon hasonlít a nálunk oly gyakori európai rokonára. Virágai körülbelül egy hónappal később nyílnak (júniusban) európai fajtársánál. Sima felületű termései színe és formája hasonlít a körtéhez. Kínában kedvelt park- és sorfa. 5b-9b USDA-zóna			
Japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	1 950 Ft	1 950 Ft
1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Fiatal hajtásai sötétpirosak, majd ősszel élénk kárpintpirosra színeződnek. Májusban nyíló virágai aranysárga színűek, pirosas árnyalattal. 5b-9b USDA-zóna			
Japánakác	Sophora japonica	2 850 Ft	2 850 Ft
Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fűrtökben lefelé csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna			
Jerikói lonc	Lonicera caprifolium	2 450 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Gyönyörű kúszó növény, mely igen jól mutat pergolákon, támrendszereken, kerítésen. Nyáron nyíló illatos vörös, és fehér virágaivonzzák a méheket pillangókat. Félárnyékba, vagy napos helyre ültessük, de akiszáradásra hajlamos termőhelyeken juttassunk vizet számára a nyáriidőszakokban. Nagy, kopasz felületeket le lehet fedni segítségével támrendszerkialakításával. Boldogul a huzalokkal, és az oszlopokkal is, de a legjobbszámba a rácszat, vagy kerítésfonat. Érdemes erősen metszeni tavasszal, így nyárra bujaágrendszer alakul ki, az új hajtásokon pedig rengeteg virág fejlődik. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Júlia bioszóló	Vitis 'Júlia'	1 750 Ft	1 950 Ft
<p>Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (CsabaGyöngye) és egy üzbecg (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerültvarázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várunk, viszont megéri. Nagyjából fél kilós fürtjei nagyon lédús és izletes, kék bogyókat rejtenek. Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk.</p>			
Kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens	5 250 Ft	5 250 Ft
<p>A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezőld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetésekor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna</p>			
Kapaszkodó fikusz	Ficus pumila	4 600 Ft	4 600 Ft
<p>A fűgével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fűgével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőtéljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Karcsú európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Totem'	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens 'Totem' (Karcsú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Karcsú oszlopos közönséges boróka	Juniperus communis 'Sentinel'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Karolina babérmeggy	Prunus caroliniana	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Eddig méltatlanul hiányzott nálunk ez a kisebb fává (10-12 m) növő, örökzöld lombú, illatos virágú, Észak-Amerika délkeleti (Észak-Karolinától Floridáig) részéről származó szépség. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kaukázusi jegenyefenyő	Abies nordmanniana	6 450 Ft	6 450 Ft
<p>Az Abies nordmanniana (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, természetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonáukon ezüstösek. Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Kecskeszemű tölgy	Quercus macrolepis	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A nálunk ültethető tölgyek közül, ennek a fajnak a legnagyobb a makkja, mely késő nyártól, késő ősziig igazán érdekessé, vonzóvá teszi a növényt. Kupacsainak átmérője elérheti a 6-7 cm-t! Természetes élőhelye Délkelet-Olaszországtól (Puglia), Görögországon és Törökországon át, egészen a Szentföldig tart. Élőhelyén félörökzöldként működik, nálunk viszont csak enyhébb teleken tartja meg a lombját, átlagos, vagy hidegebb teleinken lombhullatóként működik. Élőhelyén a legidősebb példányok (700 éves is ismert) elérhetik a 15 méteres magasságot és hasonló a lombjuk oldalirányú kiterjedése. A bibliai időkben a bőrök cserzésének legfőbb tannin-forrása volt ennek a tölgynek a kérge és kupacsa. Fája jól esztergálható, ezért mai napig hasznosítják bútór és szerszámnyél készítésre. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	1 950 Ft	3 250 Ft
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!! 7b-10b USDA-zóna</p>			
Kék pálmaliliom	Yucca glauca	2 450 Ft	2 950 Ft
<p>A Yucca glauca (Kék pálmaliliom) az USA-ban a kanadai határtól (Montana, Észak-Dakota) egészen a mexikói határig, Texas déli részéig előfordul a természetben. Egy alfaja pedig a kanadai Alberta államban él, tehát nagyon komoly hidegekkel találkozik minden télen. Az élőhelyén a spanyol ajkú lakosság az „Úr lámpájának” hívja. Általában nem nevel törzset, vagy maximum 50 cm-eset. Kékesszürkés levelei merevek, melynek széleiről fonálszerű rostok válnak le. 6a-10a USDA-zóna</p>			
Kék pálmaliliom	Yucca rigida	2 950 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Mexikó északi részének félsivatagi jukkája, nem ritkán eléri az 5 méteres magasságot is. Szürkés-kék levelei, hatalmas termete és viszonylag jó télállósága a legjobb nálunk is ültethető jukkák közé teszi. 7b-10b USDA-zóna</p>			
Kék terület himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Feelin Blue'	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíné intenzív kékeszürke. Kiváló sziklakerti növény!!! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Keleti bogypuszpáng	Sarcococca orientalis	4 350 Ft	4 350 Ft
<p>Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetiségében kifejezetten nagy számú, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezd hozni mézédessé illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Kései végzetfa	Clerodendrum trichotomum	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Nemzetiségének a legtöbb tagja a trópusokról, de néhány faj a mérsékelt égövől (Kína, Japán) származik, ezért nálunk is meghonosítható. Ilyen ez a faj is, mely legfeljebb 3-4 m magas, fehér, illatos virágai nálunk a nyár második felében nyílnak. Látványos molyhos levelei sötétzöld színűek. A Clerodendrum trichotomum (Kései végzetfa) pirosas csészékben elhelyezkedő sötétkék bogyói október végén érnek. Érthetetlen okokból nálunk eddig alig ismert. Védett helyre való! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Keskenylevelű olajfagyal	Phillyrea angustifolia	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>A Phillyrea angustifolia (Keskenylevelű olajfagyal) egy gyönyörű örökzöld cserje, az olajfáéra nagyon hasonló keskeny, ezüstös levelekkel. Termése kékes színű bogyótermés. Nálunk védettebb fekvésbe kell ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Keskenylevelű portugál babérmeggy	Prunus lusitanica 'Angustifolia'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Egy méltatlanul háttérben maradó lomblevelű örökzöld cserje, vagy akár kisebb fa. Szoliterként, de sövénynövényként is kiváló megoldást jelenthet, mert az alapfajnál jobban tartja a formáját és sűrűbb a lombja. Ahogy a fajtaneve ('Angustifolia') is utal rá, keskenyebb, hosszúkásabb a levele az alapfajnál. Nyár elején nyíló virágai, kellemes, édeskés illatukkal betöltik az egész kertet! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Kínai enyvesmag	Pittosporum tobira	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Pittosporum tobira (Kínai enyvesmag) a Föld szubtrópusi területein, így a Földközi-tenger környékén is nagyon népszerű ez a Távol-Keletről származó örökzöld cserje. Szoliterként és sövénynövényként is egyaránt telepítik. Fagyűrűse miatt nálunk csak az ország legenyhébb területein lehet kipróbálni a szabadba ültetését, de dézsásként is könnyen tartható. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Kínai jázmin	Jasminum mesnyi	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Nálunk egy igazi ritkaságnak számító, Kína délnyugati részéről származó, örökzöld cserje mely a tél végétől ápriliséig ontja szép sárga, illatos virágait. Északi szelektől védett, napos helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna</p>			
Kínai mamutfenyő	Metasequoia glyptostroboides	9 950 Ft	13 500 Ft
<p>A Metasequoia glyptostroboides (Kínai mamutfenyő) egy nagyra növő (30-35 méter) lombhullató faj, karcsú, kúpos koronával. Gyors növekedésű, üde, tápdús talajt kedvelő növény. Legszembetűnőbb megkülönböztető bélyege, hogy rövid hajtásai, valamint rügyei keresztben átellenes állásúak. Lombhullató levelei ősszel vörösré színeződnek. Hazája Dél-Kína, ahol 1941-ben fedezték fel!!! Korábban csak kövületekből ismerték és rég kihalt fajnak vélték. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Kolibri borostyán	Hedera helix 'Kolibri'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna</p>			
Komlógyertyán	Ostrya carpinifolia	4 250 Ft	5 450 Ft
<p>Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Korallberkenye 'Carre Rouge'	Photinia fraseri 'Carre Rouge'	2 450 Ft	2 950 Ft
<p>A korallberkenye közepes vagy nagytermetű, sűrűn elágazó, felálló hajtásrendszerű, levelei kihajtáskor nagyon szép vörösek! Sűrű lombozatú örökzöld cserje. A levelei kissé hullámosak, felületük fényes. kihajtás után vörös színűek, színüket sokáig megtartják, majd később zölddé válnak.</p>			
Közönséges édesgyökérű páfrány	Polypodium vulgare	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Érdekeség, és ritkaság egyben, mely növényvel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkedvelő, ami azt jelenti, hogy nem csak elviseli, hanem inkább igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszebben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges közeli kémhatású talajokat is elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest</p>			
Közönséges fagyal	Ligustrum vulgare	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>2-3 m-es, terjedő tövű, felálló ágrendszerű cserje. Igénytelen, jó szárazságtűrő gyakran használt sövénycserje, rézsük megkötésére is alkalmas. Zóna:4a 10 db-tól: 490.-Ft/db.</p>			
Kúp alakú minituja	Thuja occidentalis 'Micky'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>A 'Smaragd' tuja törpe (60-80 cm-es nagyságú) megfelelője, igen lassan növekvő, tömött kúp alakú, finom, fénylő smaragdzöld lombzatú magyar fajta. Sziklakertbe kiváló, mutatós fenyő! Zóna:4a</p>			
Leyland-ciprus	Cupressocyparis leylandii	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A Leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha Leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Libanoni cédrus	Cedrus libani	5 000 Ft	5 000 Ft
<p>A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombzata fényeszöld, ágrendszere vízszintes emeletekben helyezkedik el. Fiatalon gyorsan növekvő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek hegyvidéki területei - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Liláskék nyugati kökörtő	Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évelő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levelzetével díszít. Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepíthető. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel.</p>			
Limelight széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Limelight'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Nálunk viszonylag ritkaságnak tekinthető örökzöld cserje, mely legfeljebb 3-4 m magasra nő meg. Fiatal hajtásai mintha rézből lennének kiöntve, illetve fiatal levelei ezüstösen foltosak, tehát a kertészer megnevezés talán nem is túlzó. Krémfehér virágai ősszel nyílnak és erőteljes, de kellemes illattal ajándékozza meg környezetét! Pirosas-narancssárga termései tavasszal vitamindús tápanyagot jelenthetnek számunkra! Kiváló sövénynövény! A színes levelű változatok egyre divatosabbak. A Limelight nevű fajta levelei is sárga tarkák, de igazából különböző értékekben. Vanna rajta szinte zöld, és szinte teljesen sárga levelek is. Amelyek sárgák, azok jellemzően nem a levélszél felől, hanem a levél belseje felől világosak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Little Gem örökzöld nagyvirágú liliomfa	Magnolia grandiflora 'Little Gem'	8 550 Ft	8 550 Ft
<p>Legnagyobb előnye a jó hidegtűrése mellett, hogy az örökzöld magnoliák közül a legkisebbre nő meg, tehát kisebb kertekbe ez a fajta a legalkalmasabb az ültetésre. Ritkán éri el a 7-8 méteres magasságot a 15-20 méteresre is megnövő fajtársaival szemben. Nem utolsó sorban pedig az összes fajta közül a leghosszabb ideig virágzik (júniustól októberig). Sűrű lombja miatt az Egyesült Államokban többfelé látni, mint gyönyörű sövényt telepítenek belőle. 6b-10a USDA-zóna</p>			
Magyaltölgy	Quercus ilex	3 490 Ft	3 490 Ft
<p>A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény, kérge is érdekes, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Mahoborbolya	Mahoberberis aquisargentii	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fiatal hajtásain a levelek szinte a magyala emlékeztetőek, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok. 6b-10a USDA-zóna</p>			
Malling Exploit málna	Rubus idaeus 'Malling Exploit'	2 450 Ft	2 750 Ft
<p>Korai érésű, már június közepétől érő fajta, melyet július végéig szedhetünk. Szemei kifejezetten nagyok, kissé megnyúltak. Nyersen fogyasztva, vagy befőzésre is jól használható. Javasolható gyümölcsös kertekbe, falusias, vagy romantikus stílusú kertekbe.</p>			
Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	3 450 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti öveget nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Miniatűr gömb törpefenyő	Pinus mugo 'Mops'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A törpefenyő sűrű, gömbölyded, törpe alakja. Az egyik legnagyobb díszértékű, legfeljebb 1 méter magasságúra növő fajta. Gyönyörű növény, sziklakertek, balkonládák beültetésére ragyogóan alkalmas! Zóna:3a</p>			
Moldova bioszőlő	Vitis 'Moldova'	1 750 Ft	1 950 Ft
<p>A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok, sötétkekek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Molyhos tölgy	Quercus pubescens	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Őshonos tölgyfajtánk, mely a meszes talajú, szélsőségesen száraz területeken is jól megél. Megjelenése ilyen helyeken kissé görcsös, szabálytalan törzsalakulással, ennél fogva kifejezetten érdekes megjelenésű fa. Szürkés lombja, barázdált kérge messziről mediterrán hangulatot sugároz, így ilyen kertekbe való ültetése kifejezetten javasolható.</p>			
Muskogee selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Muskogee'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A selyemmirtuszokat Magyarországon leginkább a mediterráneumban tett nyári üdülésekből ismerhetjük, ami azért van mert az ott elterjedt fajták esetében nem volt lényeges szempont a fagyűrés. Mostanra azonban a kertészeti nemesítő munkák során számos jó fagyűrésű fajtát ismerhettünk meg. A Muskogee fajta nagy termetű bokorrá, kisebb fává nő. Kifejezetten egészséges fajta, a selyemmirtuszokat károsító lisztharmatra szinte rezisztens, amennyiben megfelelő körülmények között száraz, napsütötte helyen tartjuk. Ugyancsak jó fagyűrő, a -15 fok sem jelent számára gondot. Pécssett telepített a városüzemeltető cég egy fasort belőle az egyik látványosabb téren. (A városban egyébként sok mediterrán fajt kipróbálnak a közterületeken, érdemes kisebb sétát tenni.) Levelei ősszel rézvörösre színeződnek, sajnos csak rövid ideig tarja fenn őket.Zóna:7b</p>			
Nagyvirágú pálmalliom	Yucca filamentosa	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak. 6a USDA-zóna</p>			
Narancs labda nyári orgona	Buddleja globosa	4 150 Ft	4 150 Ft
<p>Ez a gyönyörű örökzöld cserje az Andokban (Argentína, Chile) honos, ahol 2000 méteres magasságig felhatol, innen a jó hidegtűrése (-15Celsius fok). John Hope skót botanikus 1782-ben írta le először. Kifejlett példányok magassága és oldalirányú kiterjedésénagyjából 5 méter és el lehet képzelni a látványt virágzaskor, amikor a bokoregész nyáron tele van 2-3 cm átmérőjű, narancssárga színű ping-pong labda szerűvirágokkal. A látvány mellett nagyon kellemes, mézes illatúak a virágai, melyeka nemzetsége többi fajára is oly jellemzően vonzza a pillangókat. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Narancsos virágú zanót	Cytisus scoparius 'Fulgens'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Lombhullató, de zöldvesszőivel télen is díszítő felálló ágrendszerű, alacsony cserje.Tavasszal nyílnak látványos tömegben sárga-piros virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Kiválóan tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a</p>			
Navaho tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	2 450 Ft	3 150 Ft
<p>Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érégyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Novita babérmeggy	Prunus laurocerasus 'Novita'	3 750 Ft	4 450 Ft
<p>4-5 m magas, örökzöld cserje. Bőrszerű, sötétzöld levelei 10-15 cm-esek. Április-májusban, felálló fürtökben nyílnak fehér virágai. Kiváló sövénynövény!</p>			
October Glory vörös juhar	Acer rubrum 'October Glory'	5 950 Ft	5 950 Ft
<p>Az USA keleti, délkeleti részén honos vörös juhar egy 10-15 m magasra megnövő fajtája, ami megnyerő kerekded koronájával és gyönyörű őszi lombszínével lett az egyik legnépszerűbb fajtája az alapfajnak. Magyarországon kevésbé ismert fafaj, pedig a jó várostűrő, betegségeknek ellenálló növény. Olyan helyre ültessük, ahol az őszi nap éri, hiszen ilyen viszonyok között láthatjuk legszebbnek az őszi lombszínűződését. Örökzöldek, vagy más ősszel színeződő lombúak környezetébe telepítve még impozánsabb lehet a látvány. 5b-8b USDA-zóna</p>			
Ohioi vadgesztenye	Aesculus glabra	3 950 Ft	5 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az *Aesculus glabra* (Ohio vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradva csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna

Olasz ciprus	Cupressus sempervirens 'Stricta'	4 750 Ft	4 750 Ft
------------------------------	---	----------	----------

Az Európai ciprus (*Cupressus sempervirens*) egyik legismertebb és legnépszerűbb karcsú változata. A toszkán vidék útszéleinek nélkülözhetetlen tartozékai. 7b-10b USDA-zóna

Óriástobozú fenyő	Pinus coulteri	12 500 Ft	12 500 Ft
-----------------------------------	-----------------------	-----------	-----------

Igazi szenzáció ez a gyönyörű fenyő, mely akár 40 cm hosszú tűleveleivel rendkívül elegáns megjelenésű, tobozainak hatalmas mérete pedig egyedülálló a fenyők világában, 30 cm-es hosszt és mintegy 3 kg-os tömeget érhetnek el! Kalifornia száraz hegyoldalairól származik, így a klímaváltozást figyelembe véve, a hazai gyűjtők egyik kedvelt célpontja! 7a-10a USDA-zóna

Örökzöld benge	Rhamnus alaternus	3 000 Ft	3 000 Ft
--------------------------------	--------------------------	----------	----------

A *Rhamnus alaternus* (Örökzöld benge) a Földközi-tenger térségében honos örökzöld cserje, mely a mediterrán makkia egyik legtipikusabb faja. Jellemzően 3-4 méter magasra nő meg, ezért kisebb kertek napos szegleteibe való mediterrán hangulatot teremtő cserje. Szép, sűrű lombján áprilisban jelennek meg apró, sárga virágai, melyeket ősszel pirosas színű bogyós terméseik követnek, melyek az idő előrehaladtával sötétkék, illetve feketés színt vesznek fel. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédehetőbb részére ültetni. A ház déli falának védelmében nem érik a hideg, északi szelek, amik hűtő és szárító (örökzöldek esetében lehet jelentős) hatásuknál fogva tovább növelik a téli fagykárokat. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. 7b-10b USDA-zóna

Örökzöld japán lonc	Lonicera japonica 'Halliana'	2 550 Ft	2 550 Ft
-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak. Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsán virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot. 6a-9b USDA-zóna

Örökzöld orbáncfű	Hypericum calycinum	1 850 Ft	1 850 Ft
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Örökzöld orbáncfű Eurázsia déli részein elterjedt, 30-50 cm magas örökzöld félcserje. Vagyis a tövénél kissé fásodott szára a hajtás vége felé már lágy szárba megy át. Több, nem elágazó hajtása ívesen egymásra hajlik, így habitusa puha hamvaszöld leveleivel egy nagy zöld párnára emlékeztethet. A növény indákkal terjed, jól tűri a szárazságot, ezért száraz, pázsit számára elfoglalhatatlan területeket is szépen lefed, kiváló talajtakaró. Virágai nyáron, május végétől augusztusig láthatóak, jellegzetes illatúak. Bár levelei egy részét fenntartja télen, egy intenzívebb levélhullás tapasztalható a késő őszi időszakban, ami nem jelent veszélyt a növényre nézve. Gyors terjedése, és igénytelensége miatt inkább nagyobb kertekbe, vagy mostoha tulajdonságokkal bíró felületekre javasolható. Szárazságtűrése mellett egy kis gondozást, öntözést meghálál, ugyanakkor hasznos tavasszal erősebb visszametszése annak érdekében, hogy dúsabb lombozatot neveljen. 6b USDA-zóna

Örökzöld trombitacserje	Bignonia capreolata	2 250 Ft	2 250 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Az USA keleti-délkeleti részéről származó örökzöld kúszó, érthetetlen módon alig ismert nálunk, pedig hidegtűrése alapján az ország jelentős részén ültethető lenne. Tavasszal nyílnak óriási tömegben, trombitaszerű, vörös virágai. 7a-10b USDA-zóna

Őszi gyeprágya 25 kg	NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal	24 299 Ft	30 799 Ft
--------------------------------------	--	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyepr zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprre, ha nedves gyeprre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágycat a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Őszi gyeprágya kénnel és vassal	5 kg	9 500 Ft	9 500 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyepr zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprre, ha nedves gyeprre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágycat a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Őszi gyeprágya kénnel és vassal	10 kg	15 500 Ft	15 500 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyepr zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprre, ha nedves gyeprre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágycat a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október</p>			
Őszi zsálya	<i>Salvia microphylla</i>	1 950 Ft	2 566 Ft
<p>Az őszi zsálya nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légiesebb koronát nevel. A bokor kifejezett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét takarjuk.</p>			
Oszlopos európai ciprus	<i>Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'</i>	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A Mediterráneumban sokfelé látható sötétzöld lombú, oszlopos termetű ciprus. szép, fénylő barnás tobozai dió nagyságúak. A ciprusokra általában jellemző, hogy tűző napnak kitett, viszonylag szárazabb, gyengébb (akár köves) talajú termőhelyen a legszebbek. Hajtásai itt erősek, zömökek, „sűrűbb szövetűek” lesznek, így a keményebb téli hidegeknek is jobban ellenállnak. Véletlenül se ültessünk ciprust árnyékos, de lehetőleg még félsárnyékos helyre se! A ciprusok megfelelő helyen elsőrangú, csodálatos szolitermővények, és sövénynek is kiválóak! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Oszlopos japán fejestiszafa	<i>Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'</i>	5 350 Ft	5 350 Ft
<p>Kisebb fává növő, sötétzöld lombú fenyő, levelei hosszúak (3-6cm), szélesek, tiszafára emlékeztetőek, mely élethosszigan jól megtartja oszlopos formáját. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos rozsmaring	<i>Rosmarinus officinalis 'Erectus'</i>	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>Az alapfajjal megegyező ökológiai igényekkel rendelkező dísz változat. Hasonló értékekkel is bír, de elegánsabb, érdekesebb megjelenés jellemzi, mely által izgalmas pontja lehet száraz, meleg nehezen belakható kertreszeknek. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)</p>			
Oszlopos tiszafa	<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i>	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétféle növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Oszlopos tiszafa	<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i>	2 450 Ft	3 450 Ft
<p>Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétféle növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Oszlopos tiszafa	Taxus baccata 'Fastigiata'	2 450 Ft	3 450 Ft
Páfrányfenyő	Ginkgo biloba	5 550 Ft	5 550 Ft
<p>A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aransárgára színeződnek. Kétféle, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna</p>			
Palmer agáv	Agave palmeri	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlítettebb klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjukodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykasztrákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró borszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna</p>			
Pampafű	Cortaderia selloana	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A díszfüvek legimpozánsabbika! 2-3 méteres magasságot is elérő hatalmas, méltóságteljes, szökőkútszerűen visszahajló, szálas levelek nagy tömegéből álló telepeiből nyár végén, vagy ősszel emelkednek ki hatalmas fehér bugavirágzatai. A túl sok téli csapadékra érzékeny, ezért ügyeljünk rá, hogy töve körül ne legyen pangó víz. Szabad téréllésbe, például pázsitba ültetve az egyik legszebb kerti dísz! 8a-9b USDA-zóna</p>			
Papíreperfa	Broussonetia papyrifera	5 850 Ft	5 850 Ft
<p>Ázsiában papírgyártás céljából termesztik a papíreperfát, a neve is erre utal. Piros gyümölcse, nemcsak szép látványt nyújt, hanem nagyon finommá teszi édes íze. Kereskedelmi forgalomból a gyümölcs szállításának a nehézsége miatt hiányzik, mert nyomásra érzékeny. Egy és ugyanazon fán a nagy 15-20 cm-es levelek eltérő alakúak lehetnek. A levél formáját tekintve előfordulhat tojásdad, szív formájú vagy mélyen karéjos változat is. Elég gyorsan nő, átlagosan 15 méter magas lombhullató fává nő az évek során. 6b-8b USDA-zóna</p>			
Paratölgy	Quercus suber	5 650 Ft	5 650 Ft
<p>A Quercus suber (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgézik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölgygel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombzata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Párnás törpefenyő	Pinus mugo var. pumilio	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A havasi törpefenyő 3 méteres szélességet elérő, alacsonyan elterülő alakja, hajtásai nagyon sűrűn állnak. Zóna:3a</p>			
Pawpaw, Indián banán	Asimina triloba	3 150 Ft	3 450 Ft
<p>Rendkívüli különlegesség! Természetes elterjedési területének nagysága is jól jelzi, nagy tűrőképességét, mert a száraz éghajlatú Prérítől (Oklahoma, Kansas) az Atlanti-óceán partvidékéig, illetve a Nagy-tavaktól a Mexikói-öböl, mindenhol előfordul USA keleti felében. Hatalmas, 30 cm-es ovális levelei egzotikus megjelenést adnak neki, melyek ősszel aransárgára színeződnek! A növények egylakiak, tehát elvileg egy növény is hoz gyümölcsöt, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy párban ültetve sokkal bővebben terem! A legnagyobb gyümölcsöt adó Észak-Amerikában honos faj! Fajtafüggő, de terméseinek súlya 300 g körüliek. Magyarországon nincs ismert betegsége, tehát biomódszerekkel termesztethető! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Pink Delight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Pink Delight'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>1,5-2 méter magasra nővlombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsótét rózsaszín virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.</p>			
Pink Lace ajakos méhbalsam	Monarda didyma 'Pink Lace'	1 490 Ft	1 490 Ft
<p>Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajokat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is.</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Piros virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica'	2 450 Ft	2 450 Ft
A selyemmirtuszkokat Magyarországon leginkább a mediterráneumban tett nyári üdülésekből ismerhetjük, ami azért van mert az ott elterjedt fajták esetében nem volt lényeges szempont a fagyűrész. Mostanra azonban a kertészeti nemesítő munkák során számos jó fagyűrészű fajtát ismerhettünk meg. A Rubra Magnifica is ilyen, minden további nélkül kiültethető nálunk, a tartós -15 fokot is bírja. Idős korára elérhet 6-7 méteres magasságot, de jellemzően inkább kis fa formában láthatjuk 2-3 méteres magassággal, de tarthatjuk dézsában is, ott 2 méternél ritkábban lesz magasabb. Virágai gyönyörű bordóba hajló sötét rózsaszínek, levelei ősszel rézvörösre színeződnek. Zóna:7b			
Pirosvesszős som	Cornus alba 'Sibirica'	1 950 Ft	1 950 Ft
2 m magas, edzett cserje, nagy levelei ősszel vörösre színeződnek. Vesszői télen fénylő korallpirosak, sárga és fekete vesszőjú cserjékkel társítva, különösen a hóban nyújt megkapó látványt. 4a-9a USDA-zóna			
Pompás pálmaliliom	Yucca gloriosa	2 950 Ft	2 950 Ft
Az USA délkeleti részéről (Észak-Karolinától Floridáig) származó törzset nevelő pálmaliliomok egy közkedvelt faja, mely hazánkban is 1-2 évtizede ültetik és jól vizsgálják. Virágzat sokkal dúsabb, díszesebb, mint a nálunk megszokott kerti pálmaliliom virágzata. Nagyobb sziklakertek értékes növénye lehet, de modern kertekben szoliter növényként, vagy dézsában is szépen mutat. 7a-9b USDA-zóna			
Puszpánglevelű japán magyal	Ilex maximowicziana var. kanehirae	2 850 Ft	2 850 Ft
Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő kártevőjének (puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújthat a Japán magyal. Előnye a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között, közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabbá szárazságtűrése, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövény növény, illetve a Távolságon kedvelt bonsai faj. 7a-9b USDA-zóna			
Ragadós kötőrőcszerje	Escallonia illinita	5 950 Ft	5 950 Ft
Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövény növény nálunk enyhébb télű Nyugat-Európaatlanti régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókoló ágait virágzás után, nyár végén érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Kisebb rágcsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás növénynek is kiváló! 8a-10a USDA-zóna			
Rheingold orbáncfű	Hypericum inodorum 'Rheingold'	1 850 Ft	1 850 Ft
Élénkzöld lombú, 1 m magas lombhullató cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései.			
Rózsaszín bugájú pampafű	Cortaderia selloana 'Rosea'	1 850 Ft	1 850 Ft
A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A Cortaderia argentín (spanyol) név, mely vágást jelent, utalva az éles levélszélre. 1-2 méterre növő kétlaki növény, melynek levele igen éles, virágzata szép barnás-rózsaszín, óriás bugavirágzat. 8a-10a USDA-zóna			
Rózsaszín törpe gyöngyvessző	Spiraea japonica 'Little Princess'	1 950 Ft	1 950 Ft
A japán gyöngyvessző szélesen elterülő, csaknem kúszó, törpe fajtája, melyet júniustól augusztusig több hullámban, 5 cm-es sátorvirágzatban elborítanak rózsaszín virágzatai. 3 cm-es, világoszöld leveleivel pazar összehatást teremtenek. Talajtakarónak, jelképes sövénynek, edényes növénynek kiválóan alkalmas. Zóna:4a			
Sango Kaku japán juhar	Acer palmatum 'Sango Kaku'	6 850 Ft	6 850 Ft
A japán juharok a legimpozánsabb, különlegességüket leggyorsabban felfedő fák, hiszen a laza, filigrán ágrendszer, a gyönyörűen színeződő levelek a növény egész élete alatt díszítenek. A Sango Kaku nevű fajtának az ősszel üdezőldből aranyárgára színeződő levelei mellett különlegessége a színes vessző, mely nyáron is pirosas, de télre szinte bordóvá válik, ami a levelek színeződéséhez hasonló folyamatnak köszönhető. A fa ágrendszere egyébként felfelé törekvő, vagyis a nagyobb méretűre fejlődő japán juhar fajták közé tartozik, idős korára 5-6 méteres magasságot is elér. Javasolható kisebb városi kertekbe, melyek különleges dísz lehet, de előkertekbe, vagy nagyobb kertrészek épülethez közeli területeire is betervezhetjük. Ellenálló igénytelen növény, de a jó tápanyagellátottságú talajt, és némi öntöző víz többletet meghálál. Képek forrása: Pinterest 6a-9a USDA-zóna			
Sárga virágoszlop	Asphodeline lutea	1 750 Ft	1 750 Ft
Késő tavasszal, kora nyáron, hosszú füzereken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9b USDA-zóna			
Sárga virágú nyáriorgona	Buddleia x weyeriana 'Sungold'	2 950 Ft	2 950 Ft
2-3 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a sárga virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növényvel szépen mutat.			
Sárgalombú hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	2 950 Ft	2 950 Ft
A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aranyárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülök. 4a-8b USDA-zóna			
Sárgalombú leyland ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna			
Sárgalombú leyland ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	2 450 Ft	2 950 Ft
Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna			
Sárgavesszejű tarackoló som	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	1 950 Ft	1 950 Ft
2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre növő, kissé terjedő tövű, sötétzöld lombzatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjú cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összehatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel	5 kg	17 999 Ft	17 999 Ft
Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel	15 kg	45 999 Ft	45 999 Ft
Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad			
Shoeshine Rose bőrvél	Bergenia Shoeshine Rose	1 375 Ft	1 750 Ft
A Bergenia hihetetlenül szívós, és megbízhatóan örökzöld szinte az egész kontinensen. A növények bőrszerű zöld levelekből alacsony csomót alkotnak, amelyek télen gyakran bronzsínűvé válnak. Ez a Bergenia új fajtája a Shoeshine™ sorozatból, amely a tavasz közepén a fényes, sötétzöld lombzat föléd emelkedő, mély rózsavirágzás erős szárával rendelkezik. A leghatékonyabb, ha tömegesen ültetik, vagy szegélyként használják a sétány mentén. Sokféle talajviszonyokat tolerál, napsütésben vagy félárnyékban egyaránt. Árnyéki sziklakertekbe is javasolható. Könnyen osztható tavasszal vagy kora ősszel. 3-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest			
Siberian Pearls pirossvesszős som	Cornus alba 'Siberian Pearls'	2 850 Ft	2 850 Ft
2-3 m magas, sűrű ágrendszerű, kompakt cserje. Legfőbbdíszértéke, télen élénkpirosra színeződő vesszői. Levelei ősszel karmazsinvörösszínben pompáznak! Májusban nyíló virágaiból sötétkék termések fejlődnek. Kiválószoliterként, vagy sövényként is mutató! Talajban nem válogat. 6a-8b USDA-zóna			
Simalevelű üstökliliom	Dasyliion leiophyllum	2 950 Ft	2 950 Ft
Mexikó északi részén és az Egyesült Államokban déli államaiban, mint Új-Mexikóban és Texasban honos. Debreczy Zsolt így ír a termőhelyéről: Nagy meglepetés volt számomra a sok agavé (Agave hawardiana), a fák árnyékában az avartól hizlalt talajban nőttek, 4 m-nél is magasabb virágszárak messze felszökött a fák koronájába. Lejjebb már rég termést érlelt, itt fönt azonban ilyenkor, július végén még javában virágozott. Az alacsonyabb régiók texasi üstökliliomját (Dasyliion texensis) itt egy keskeny levelű, alig törzsű faj, a Dasyliion leiophyllum váltja fel, a tűzpiros, 2 m magas zsályabokrokkal (Salvia reglia) valósággal egzotikus díszkert látványát keltette! A fényes, élénkzöld 70-80cm keskeny,hosszú fogazott szélű levelekkel rendelkezik, melyeket sűrűrozzottában hoz. Idővel max. 1 méteres törzset nevel. A porzós és termős virágok más-más növényen vannak. Virágait május-július magasságában hozza, melyek a levél rozetta közepéből kiemelkedő akár 4-5 méter magasságúra is megnövő virágzati száron találhatóak aprók sárgák, sárgászöldek. A hímvirágok bojtszerűek, a női virágok aranbarnák, sűrű fűrtöket fejlesztenek. A növény nem minden évben virágzik. Igen jó szárazságtűrő, jól tolerálja a hőséget, és a fagyot is, -18C Celsius fok-ig állja a hideget, ezért természetes elterjedési területén kívül sok helyen használják táj- és kertépítészeti célokra. 7b-9b USDA-zóna			
Sivatagi agavé	Agave deserti	3 950 Ft	3 950 Ft
Kalifornia déli részének sivatagos területeiről származó,gyönyörű kék színű agavé. A Mojave-sivatag legforróbb, legszárazabb részein is megtalálható, ahol már csak egyedüli fajként képviseli nemzetségét. Ez nagyonjól leírja magas tűrőképességét. Főleg télen óvjuk a felesleges víztől,pangóvíztől. 8a-10a USDA-zóna			
Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	4 150 Ft	4 150 Ft
Erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesenvirágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába,majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe tél vidékekenmár tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 sziromú hóféhérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb tél részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna			
Spártai virginiai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	2 450 Ft	2 450 Ft
Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszínje igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növéssű, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b USDA-zóna			
Spinefree tüskétlen egres	Ribes uva-crispa 'Spinefree'	1 950 Ft	2 450 Ft
Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetvejavítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtáról lévén szó, kiváló sövénynövényként is. Jó a mésztűrése, ígygyakorlatilag bárhol ültethető az országban.Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tüskétlen fajta.6a-9a USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Springtime díszgalagonya	Rhaphiolepis indica 'Springtime'	4 950 Ft	4 950 Ft
Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna			
Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke	15 kg	57 099 Ft	57 099 Ft
Suvenir bioszőlő	Vitis 'Suvenir'	1 750 Ft	1 950 Ft
Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőikkel. Érésüideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna			
Szárnyas kecskerágó	Euonymus alatus	2 550 Ft	2 550 Ft
1,5 m-es kerekded bokor, érdekessége, hogy vesszőin 4 széles, hosszanti paraléc található, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az Euonymus alatus (Szárnyas kecskerágó) őszi lombszíne feltűnően szép, rendkívül élénk liláspiros! 4a-9a USDA-zóna			
Szecsuáni enyvesmag	Pittosporum heterophyllum	4 850 Ft	4 850 Ft
Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabba 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna			
Szőlőborsfa	Idesia polycarpa	5 950 Ft	7 490 Ft
Nemzetségének (Idesia) egyedüli faja, mely a Távol-Keletről (Kína, Koreai-félsziget, Japán, Tajvan) származik. Közepes termetű (10-15 m) lombhullató fa, melynek törzse sima és szürkés-zöld kérgű. Nagy (10-15 cm) levelei szív alakúak. Sárgászöld virágai kicsik, de illatosak. Kétfajról lévén szó, így érdemes többet ültetni, hogy biztosan legyen termő egyed, melynek vörös termései fűrtökben lógnak a lombját vesztett fán és egész télen díszítik! Kínában nyersen és főzve is fogyasztják a termését! 6a-9b USDA-zóna			
Szonora pálmaliliom	Yucca elata	2 950 Ft	2 950 Ft
Az egyik legszebb jukka! Keskeny, hosszú, nem szálás szélű, erős levelei embermagasságúra növekvő hatalmas, szabályos levélüstököt alkotnak. A növény 1-2 m-es törzset nevelhet, de ideális helyen több méteres elágazó fává is megnőhet! Hazájában nem ritkák a 3-4 m magas példányok sem. Nagy, zöldesfehér virágai 1-1,5 m-es szárazon, júniusban nyílnak. 7a-9b USDA-zóna			
Sztraszenszki bioszőlő	Vitis 'Sztraszenszki'	1 750 Ft	1 950 Ft
Üzbegisztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piaccossá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna			
Tarentina mirtusz	Myrtus communis ssp. tarentina	3 450 Ft	3 450 Ft
Apró levelű, tömör szabályos forma és rózsaszín árnyalatú virágainak édeskés illata teszi ezt az alfajt egyre sikeresebbé. A nyár második felében a virágok elárasztják a növényt. A hidegtűrése is jobb mint az alapfajnak! 8a-10b USDA-zóna			
Tarka levelű japán babérsom	Aucuba japonica 'Crotonifolia'	2 450 Ft	2 450 Ft
Sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje, mely kiválóan alkalmas szoliternek, alacsonyabb sövénynek, vagy a kert bizonyos részeinek elhatárolására, ezen felül árnyékos teraszokon dézsás növényként is tarthatjuk. Egy igazi Jolly Joker növény! 7b-10a USDA-zóna			
Tarka levelű japán sás	Carex morrowii 'Variegata'	1 450 Ft	1 450 Ft
A Variegata nevű sás egyigazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszín megfelelőtermőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Börszerű leveleipermén fehér csíkosak, virágai inkább barnás színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növény az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavakkörnyezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben aminimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználandó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes töosztással ritkítani a túlnövő töveket.			
tarkalevelű ázsiai jázmin	Trachelospermum asiaticum 'Variegata'	1 950 Ft	1 950 Ft
A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörű örökzöld cserje, melynek fantasztikusan illatos, jázminéra emlékeztető, sárgásfehérvirágai egész nyáron nyílnak. Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések, falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna			
Tarkalevelű japán babérsom	Aucuba japonica 'Variegata'	2 950 Ft	2 950 Ft
1,5-2 m magas, sárgatarka levelű örökzöld díszcserje. Nagy méretű, ovális lándzsás levelei igen mutatósak. Üde, tápdús talajba, félárnyékos helyre ültessük. Napos, vagy félárnyékos helyen is tartható, de edényes növényként télikerteknek is szép dísz. 7b USDA-zóna			
tejfehér virágú madárbrs	Cotoneaster lacteus	1 950 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Milkflower cotoneaster, ahogy az angol mondja, vagyis a "lacteus" latin kifejezés a tejfehér virágokra utal, melyek tavasszal, és nyár elején dúsan virágoznak a növényen. 2-3 méter magasra is megnövő Ázsiából származó örökzöld lomblevelű cserjéről van szó, melyet kis ügyességgel könnyen kis fává alakíthatunk, így városi kis kertek hasznos növénye lehet, hiszen tudunk vele akár fákat is helyettesíteni anélkül, hogy kinőné a rendelkezésre álló teret. Bőrszerű örökzöld leveleivel télen is díszít. Ugyanakkor termését elkerülik a madarak, így nem vadul ki, piros bogyói télen is szépen díszítenek. A növényt sövényként is alkalmazhatjuk. Sokoldalúsága, és magas díszértéke miatt díjnyertes növény, a Királyi Kertészeti Társaság Garden Merit díját nyerte el korábban. Zóna: 6a</p>			
Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint víz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>A Ligustrum ovalifolium (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorra nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Tengerparti mamutfenyő	Sequoia sempervirens	6 550 Ft	6 550 Ft
<p>Észak-Kalifornia óceánparti övezetéből származó Sequoia sempervirens (Tengerparti mamutfenyő) a Sequoia nemzetség egyetlen élő képviselője, a világ legnagyobb magasságát elérő fája: az eddig talált legnagyobb példány 111,4 méter magas („National Geography” fa). Lombozata a tisztafára emlékeztető, míg koronája oszlopszerűen kúpos. Csak védett fekvésbe ültessük! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Terpentin pisztácia	Pistacia terebinthus	3 150 Ft	4 550 Ft
<p>A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, bőrszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének lág gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Terülő mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Maigrün'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Lonicera nitida 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növesű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Teton törpe tűztövis	Pyracantha 'Teton'	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Az alapfajnál alacsonyabb, tömörebb növekedésű változat. Alacsonyabb növekedése alacsonyabb sövények kialakítására ideálissá teszi. Levelei tojásdad alakúak, örökzöldek. Bogyója színe narancs, melyet szívesen visznek a madarak.</p>			
Texanum japán fagyal	Ligustrum japonicum 'Texanum'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző. Száraz, napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna</p>			
Texasi üstökliliom	Dasyliion texanum	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Ahogy a neve is utal rá, természetes élőhelyét Texas jelenti, annak is a délnyugati része és még Mexikó északkeleti részén (Chihuahua-sivatag) is vannak szép állományai. Nagyon látványos üstökliliom, mely jellemzően 1,5-2 méteres magasságot ér el, ráadásul az egyik legjobb a hidegtűrése (-15 Celsius fok körül). 7b-9b USDA-zóna</p>			
Tomuri porzós kivi	Actinidia chinensis 'Tomuri'	4 450 Ft	4 950 Ft
<p>Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdősek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Törökmogyoró	Corylus colurna	2 150 Ft	2 350 Ft
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közöséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Törpe fodros levelű enyvesmag	Pittosporum tenuifolium 'Compacta'	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Ausztráliából és Új-Zélandról származó örökzöld cserje, mely az alapfajnál tömöttebb, sűrűbb lombot nevel és ritkán haladja meg az 1 méteres magasságot. Hazáján kívül, az enyhe télű nyugati világban népszerű mint sövénynövény, de könnyen tartható dézsásként is. Tavasszal nyíló lila virágai kifejezetten illatosak! 8a-9b USDA-zóna</p>			
törpe nagyvirágú támcslonc	Abelia grandiflora 'Compacta'	2 850 Ft	2 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Méltatlanul mellőzött növények a tárnicsloncok. Sok jó tulajdonságuk van, de ebben a kertészeti változatban nagy részüket egyesítve találjuk. Egyrészt ágrendszere nem olyan laza, nem olyan széteső, mint az alapfajnak, így sokkal könnyebben megtalálhatjuk a helyét a kertben, könnyebb beilleszteni a többi növény közé. Másrészt enyhébb teleken örökzöld. igénytelen növény, jól érzi magát kaspóban is, és kompakt növekedése miatt sokáig tarthatjuk abban. Virágai fehérek, egész nyáron nyílnak, enyhébb őszi hónapokban is kitart, lehulló szirmai után színes csészelevelei díszítenek. Alapvetően napos helyet kedvel, de félárnyékban is szép, legfeljebb kicsit fellazul a korona szerkezete. Más örökzöldekkel összeültetve nagyobb cserjefoltok szegélyébe, vagy kis kertekbe szoliter növényként is ajánljuk, de alacsony ritkán nyírott sövényként is klassz. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Törpe orgona	Syringa meyeri 'Palibin'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>A Syringa meyeri 'Palibin' (Törpe orgona) a kedvenc orgonánk kicsinyített mása, 1,5 m-es, kedves kis tömött bokor, mely lilásrózsaszín virágzatait májusban hozza. 5a-9b USDA-zóna</p>			
törpe széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	2 950 Ft	2 950 Ft
Törpe tarackos som	Cornus stolonifera 'Kelsey'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Triumphans Piros virágú gyöngyessző	Spiraea billardi 'Triumphans'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>1,5 m magas, felálló ágrendszerű cserje. Hosszúak, tömött fűtőkben nyíló sötétrózsaszín virágai júliusban igen dúsan nyílnak. Talajban nem válogatós, napos, meleg fekvést igénylő szép növény. Zóna:5b</p>			
Tulameen málna	Rubus idaeus 'Tulameen'	2 450 Ft	2 750 Ft
<p>Nyáron érkezik, júliusban, augusztusban szüretelhető. Termése nem túl puha, kompakt, élénkpiros. Szára szinte tüskétlen, ezért könnyen szedhető. Jó télálló, kedvezőtlen hatásoknak nagyrészt ellenálló fajta. Leginkább nyersen csemegézni ajánlható.</p>			
Turkesztáni jegenyefenyő	Abies semenovii	13 500 Ft	13 500 Ft
<p>Kirgizisztán szigorúan védett, 'vörös könyves' növénye! Kizárólag ebben a közép-ázsiai országban található meg a természetben, egész pontosan a Tien Shan nyugati vonulatain. Gyűjtők kedvelt célpontja ez az impozáns, szabályos kúp alakú, éghajlati szélsőségekkel szemben is ellenálló ritkaság! 6a-8b USDA-zóna</p>			
Turkesztáni szil	Ulmus turkestanica	4 050 Ft	4 050 Ft
<p>Hihetetlenül gyors növekedésével lopta be magát a szívünkbe: a 7 éves fák már közel 12 métereseek! Kora tavasszal az egyik legelső virágzó fa, a méhek igen nagy hévvel gyűjtik róla a virágport: a fák alatt állva hangos zsongás figyelhető meg. Bár a szilkeket alaposan tizedeli a szilfavész nevű tömlősgomba, a turkesztáni szil igen ellenálló a kórokozóval szemben: eddig a legkisebb károsodást sem észleltük rajta! Ellenállóságát irodalmi adatok is megerősítik. Fája rendkívül szívós, ellenálló, talajban és vízben is tartós, nagy teherbírású, sokrétűen felhasználható. Díszkertekben igen gyorsan árnyat adó, mutatós, terebélyes fa, de nyírott sövénynek, vagy széfogó sávok telepítésére is kiválóan alkalmas. A szilket is bírja! Energiaerdők-ültetvények létesítésére is alkalmas! 4a USDA-zóna</p>			
Tűzpiros Japán szentfa	Nandina domestica 'Fire Power'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>1-1,5 m magas díszcserje. Egyaránt díszít lombjával, virágával, termésével. A Nandina domestica 'Fire Power' (Tűzpiros Japán szentfa) nyár közepén hozza fehér virágokból álló nagy bugáit, őszi lombszíné bíborvörös, termése gömbölyű, vöröslő. Az összehatás gyönyörű! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Ükörke lonc	Lonicera xylosteum	2 500 Ft	2 500 Ft
<p>A Lonicera xylosteum (Ükörke lonc) Európában honos, 2-3 m magas, talajban nem válogatós, mész és szárazságtűrő, sötétzöld lombozatú cserje. Korán fakad, a mély árnyéket és a városi klímát is jól bírja. Sárgásfehér virágai a tavasz végén nyílnak, nyírott sövénynek is tökéletes. 5a-9b USDA-zóna</p>			
Üzbég gránátalma	Punica granatum 'Üzbég'	3 150 Ft	3 500 Ft
<p>Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen izletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyűrűre igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztendő fajta! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Vadcitrom	Poncirus trifoliata	2 250 Ft	2 500 Ft
<p>A Poncirus trifoliata (Télálló citrom, vadcitrom) az egyetlen, igazán télálló citrusféle, japán citromnak is mondják, pedig észak-Kínából származik. Csillogóan fényeszöld levelei 3 levélkéből állnak, a növény 2-3 méteres csupa tövis bokorra fejlődik (tövisei hatalmasak, 5-10 cm-esek is lehetnek!), sövénynek is kiváló! (Ha megunta a kertjéből való állandó lopásokat, hívja segítségül a vadcitromot! Egy afrikai akáciabozót kutyafüle ehhez képest!) 3-5 cm átmérőjű, édesen illatos, hófehér virágai májusban tömegesen nyílnak. Őszre érnek be a 4-5 cm-es, gömbölyű, sárga termései, melyek ugyan javarészt magból állnak, de a levük pl. teába csavarva fogyasztható. Napos, meleg helyet kedvel. Citrustermesztő országokban a citrusok alanyának is használják, egyes narancs- és mandarinfajták nálunk is szépen fejlődtek rajta. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Változékony dohánygyökér	Lewisia cotyledon	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>Észak-Amerikából származik hegyvidéki területekről. Vastag karógyökeret fejleszt, így mélyebb rétegekből tud vizet szerezni, és gyökerében raktározni, emiatt a legszárazabb helyeken is túlél a tölevélrózsáiból nyújtott tojásdad formájú levelei terülnek szét a földön, és ebből nyúlik 15-20 cm-es magasságba virágzata, mely viágok színe igen változatos, a fehértől a sárgás, rózsaszínes, lazac színig. Fontos számára a jó vízelvezetésű talaj, erősebb fagyok ellen érdemes takarni. Öntözéskor ügyeljünk rá, hogy a leveleket minél kevesebb víz érje.</p>			
Változékonylevelű illatcserje	Osmanthus heterophyllus	2 850 Ft	2 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata betéríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna			
Vasfa, Kentucky kávéfa	Gymnocladus dioicus	7 850 Ft	7 850 Ft
A Gymnocladus dioicus (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első kivándorlók pörkölve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es hosszúságot is. A levélkéek fonákja kezdetben szőrözött. Őszi lombszíne csodálatos aransárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétlaki virágai zöldes-fehéres színűek. 6a-9b USDA-zóna			
Veles azeri gránátalma	Punica granatum 'Veles'	3 150 Ft	3 500 Ft
Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki atöbb száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt csinált. A Veles az egyik! Kifejezetten bőtermő és a tárolhatóságaalapján a legjobb fajta! Az ősz végén leszedett termékek pincekörülmenyekközött koratavaszig tárolhatók, így a gyümölcsben szegény téli félév egy igazielixirrel könnyebben átvészelhető! 7a-9b USDA-zóna			
Vénusz bioszőlő	Vitis 'Vénusz'	1 750 Ft	1 950 Ft
A Néro fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! Szabad gyökérrel, gondosan csomagolva küldjük. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna			
Viráglonc	Kolkwitzia amabilis	2 850 Ft	2 850 Ft
Ívesen lehajló ágú, 2-3 méteres cserje, május-júniusban tömegesen hozza harang alakú, sárga torkú rózsaszín virágokból álló fürtjeit, ekkor a növény egyedülállóan dekoratívvá válik. A tapasztalatok szerint jó tűrőképességű, edzett, hálás és igen mutatós növény, napos fekvésbe való. Zóna:5a			
Vörös levelű japán juhar	Acer palmatum 'Atropurpureum'	3 990 Ft	3 990 Ft
Rendkívül elegáns megjelenésű fácska, vagy nagy cserje, mely 6 méteres magasságot, és 5 méteres szélességet. Karéjos, vagy szeldelt levelei kihajtástól lombhullásig sötétvörösek. Lilásvörös virágzatát a tavasz közepén hozza. A kert lenyűgöző szépségű színfoltja. 6a-9a USDA-zóna			
Vörös méhbalsam	Monarda didyma	1 650 Ft	1 850 Ft
Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajakat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is.			
Vörösödő végzetfa	Clerodendrum bungei	3 850 Ft	3 850 Ft
Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről származik. 7b-10b USDA-zóna			
Vostorg mézbogyó	Lonicera kamtschatica 'Vostorg'	2 250 Ft	2 500 Ft
Fajtatulajdonságok: A Vostorg fajta orosz nemesítőknak köszönhető, mely a nagy gyümölcse mellett a bőtermősége (5 kg növényenként) miatt népszerű. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna			
Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék	1 kg	3 999 Ft	3 999 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképu csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perjeA Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképu csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztakarékos, ezáltal költségtakarékos is A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképu csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképu csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképu csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképu csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképu csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak. Nézze meg videós ismertetőnket!

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék	5 kg	16 999 Ft	16 999 Ft
--	-------------	-----------	-----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképu csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképu csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztakarékos, ezáltal költségtakarékos isA Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképu csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképu csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképu csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképu csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképu csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék	15 kg	44 500 Ft	44 500 Ft
--	--------------	-----------	-----------

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképu csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképu csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképu csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképu csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképu csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Watermelon selyemmirtusz	Lagerstroemia indica "Watermelon"	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--	----------	----------

Gyors növekedésű selyemmirtusz fajta, mely 3-4 méteres magasságot ér el. A lisztharmat ellen kiválóan ellenáll. Ha már megfelelően begyökeresedett, akkor jól tűri a szárazságot. Gyenge minőségű talajokban is megél, akár építési törmelékkel szennyezett városi környezetben is. 20-30 cm-es hatalmas virágzatainak színe valóban a görögdinnye húsához hasonlít a legjobban. Természetesen a megvastagodott törzsön jól látszik a fajra jellemző foltos kéreg, és nem marad el az őszi bronzos levélszíneződés is.

Zöld cipruska	Santolina rosmarinifolia	1 750 Ft	1 750 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.			
Zsályalevelű szuhar	Cistus salvifolius	2 950 Ft	2 950 Ft
A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. A Cistus salvifolius (Zsályalevelű szuhar) az egyik leggyakoribb a szuharok közül a Földközi-tenger térségében, ahol száraz, sziklás hegyoldalak egyik tipikus örökzöld cserjéje. Gyönyörű fehér virágai nálunk május-júniusban nyílnak. Legfeljebb 1 méter magas, de oldalirányba akár 2 méterre is terebélyesedhet. Kiváló sziklakerti növény, elengedhetetlen örökzöld cserjéje egy mediterrán kertnek! 7b-10a USDA-zóna			