

Nyomtatható katalógus

Treemail

Készült: 2023.11.21. 8:38

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

DÉZSÁSOK ÉS TÉLIKERTIEK

'Lime Marmelade' tűzeső	Heuchera Hybrida 'Lime Marmelade'	2 450 Ft	2 450 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

A 'Lime Marmelade' tűzeső nevét a lombozatáról kapja, amely friss, élénk zöldes-sárga színben ragyog. Ez a hibrid növény a Heuchera nemzetségbe tartozik, amely híres a lombozatának változatos színeiről és textúráiról. A levelek kerekdedek vagy szív alakúak, és domború textúrával rendelkeznek, ami tovább fokozza a növény dekoratív vonzerejét. A 'Lime Marmelade' közepes méretű bokrot alkot, amely ideális választás lehet kerti ágyásokhoz, sziklakertekhez vagy konténerekhez. A nyári hónapokban a 'Lime Marmelade' apró virágokat hoz, amelyek zöldes-fehér színben nyílnak. Bár a virágok kevésbé feltűnőek, a növény lenyűgöző levelei magukért beszélnek. A virágzás ideje alatt is csodálatos látványt nyújt a kertben, és vonzza a kis méheket és pillangókat. Könnyen gondozható növény, amely szereti a részleges árnyékot vagy a naposabb helyeket, ahol a talaj jó vízelvezetésű és tápanyagban gazdag. Fontos, hogy a talaj ne legyen túl nedves vagy túl száraz. A növény rendszeres öntözést igényel, különösen száraz időszakokban. Télen hidegebb éghajlati viszonyok között a növény általában visszahúzódik, de tavasszal újra kihajt. A 'Lime Marmelade' remekül kombinálható más dísznövényekkel, például sötétebbzöld Hostákkal, levendulákkal vagy más színű tűzesővel. Kiválóan alkalmas a kontraszt létrehozására élénk színű növényekkel vagy lombozattal.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Agavé multifilifera	Agave multifilifera	3 950 Ft	4 250 Ft
-------------------------------------	---------------------	----------	----------

Az Agave multifilifera egy lenyűgöző szukkulens, különleges megjelenése miatt népszerű a kertészek és kaktuszgyűjtők körében. Megjelenés: Az Agave multifilifera egy lassan növekvő, többéves növény, amely rozetta formájában nő. A rozetta közepén vastag, húsos levelek helyezkednek el, amelyek többnyire sötétvörös vagy kék színűek lehetnek. A levelek szélesek, hegyesek és domborúak, szélükön éles tüskékkel borítva. A növény általában 60-90 cm magasra nő, és idővel oldalhajtásokat is hozhat létre. Virágzás: Az Agave multifilifera csak egyszer virágzik élete során, és ez a virágzás rendkívül látványos esemény. Általában 10-15 évbe telik, mire a növény eléri a virágzó korát, és hatalmas, hengeres virágzatot hoz létre, amely magasra emelkedik a rozetta fölé. A virágzat sárga vagy narancssárga virágokból áll, amelyek vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. Talaj- és fényigény: Az Agave multifilifera szárazságtűrő növény, ezért jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban, amely sziklás vagy homokos lehet. A növény kedveli a teljes napfényt, de részleges árnyékban is eltartható. Fontos azonban, hogy ne legyen túl sok nedvesség a talajban, mert az gyökérrothadáshoz vezethet. Gondozás: Az Agave multifilifera gondozása általában egyszerű, de fontos figyelmet fordítani néhány dologra. Mivel szárazságtűrő növény, csak mérsékelt öntözést igényel. Rendszeresen ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és csak akkor öntözze meg a növényt, ha a talaj kiszáradt. Télen, amikor a növény nyugalmi állapotban van, kevesebb vízre van szüksége. A tüskéken és leveleken található porlerakódásokat időnként távolítsa el egy puha kefével vagy nedves ruhával, hogy a növény megjelenése friss és tiszta maradjon. Az Agave multifilifera általában nem igényel túl gyakori trágyázást. Azonban ha szeretné támogatni a növekedését és fejlődését, akkor a növény számára alkalmas kaktusztrágyát alkalmazhatja, az ajánlott adagolási utasítások szerint. A hidegebb éghajlatokban, ahol a fagy előfordulhat, az Agave multifilifera-t érdemes konténerben tartani, hogy könnyen áthelyezhető legyen a hidegebb időszakokban. Ha kertben neveli, akkor ügyeljen arra, hogy védett helyre helyezze a növényt a hideg szél és a túlzott nedvesség ellen. Amikor az Agave multifilifera virágzik és az anyanövény elhal, az oldalhajtásokból új növények nőnek ki. Ezeket a kis hajtásokat óvatosan választhatja el, és új konténerekbe vagy kerti területekre ültetheti őket. Ezek a fiatal növények fokozatosan nőnek és fejlődnek, és a ciklus újakezdődik. Az Agave multifilifera egy lenyűgöző növény, amely gyönyörű megjelenése és szokatlan virágzata miatt értékes kerti dísznövény lehet. Gondozása egyszerű, ha figyelembe veszi a szárazságtűrő jellegét és a megfelelő talaj- és fényfeltételeket.

Alacsony jázmin	Jasminum humile	1 750 Ft	1 750 Ft
---------------------------------	-----------------	----------	----------

1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezetésű talajt igényel, az agyagostól talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzáskövetően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metsszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertek befelárványos, szórt árnyékos részre. USDA zóna: 7b

Alaska magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	4 450 Ft	4 450 Ft
-------------------------------	--------------------------	----------	----------

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombozatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

Arroniz olajfa	Olea europaea 'Arroniz'	12 550 Ft	12 550 Ft
--------------------------------	-------------------------	-----------	-----------

A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban termesztik) hűvös éghajlatához. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtákhoz képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna

Atlasz leander	Nerium oleander 'Atlas'	4 550 Ft	4 550 Ft
--------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Marokkóból, az Atlasz -hegység magasan fekvő, komoly telű régiójából származó leander, melynek fagyűrűse mínusz 15 fok körüli! Védettebb helyen gond nélkül áttelel. Nyugodtan kiültethetjük olyan adottságú kertbe, ahol a füge sosem szokott visszafagyni. Ez inkább domboldali, dombtetői fekvést feltételez, hiszen a hideg levegő úgy viselkedik, mint a víz: mindig a legmélyebb tereppontokat tölti ki. Ha ilyen magasabban fekvő (de nem túl magasan!, az ideális a 200-300 méter közötti tengerszint feletti magasság!) kertünk van, s esetleg ezt még épület, vagy fal is védi, akkor számos mediterrán különlegességet kipróbálhatunk, s nagy eséllyel nevelhetünk belőlük látványos méretű példányokat! Persze a nagyobb települések ún. hőszennyezése hasonló lehetőséget terem! Kimondottan mediterrán hangulatú lehetne pl. Budapest, (de egy regimentnyi másik nagyobb város is!) ahol a város fűtő hatása miatt soha sincs extrém hideg!

7b-9b USDA-zóna

Bőtermő oszlopos tiszafa	Taxus x media 'Hicksii'	10 350 Ft	10 350 Ft
--	-------------------------	-----------	-----------

2-3 méteres, lazább oszlopos alakú, majd később felfelé kiszélesedő koronájú fajta, lombja sötétzöld. Nővirágú, rendkívül bőven terem, ősszel piros 'termései' is díszítik. Kevés metszést igénylő sövénynek kiváló! Rövid ideig a szárazságot is jól tűri, ezért akár dézsás növényként is használhatjuk. 5b-9b USDA-zóna

Boutignan olajfa	Olea europaea 'Boutignan'	4 450 Ft	4 950 Ft
----------------------------------	---------------------------	----------	----------

A 'Boutignan' olajfa természetes olívaolajat termel, amelyet kiváló minőségű kulináris olajként használhatunk. Az olajok különleges zamatot és aromát kölcsönöznek az ételeknek. A növény levelei sötétzöldek, sűrűn fehér szőrszálakkal borítva, ami gyönyörű kontrasztot képez a környező növényekkel. 'Boutignan' olajfa kompaktabb növekedést mutat, így ideális választás kisebb kertekbe vagy teraszokra is.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: Az 'Boutignan' olajfa imádja a napot. Ültessük napos helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri. A jó napfény elengedhetetlen az egészséges növekedéshez és a gyümölcsképződéshez.

Talaj: Jó vízáteresztésű meszes talajt igényel. Gondoskodjunk arról, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert az olajfáknak nem kedvez a pangó víz.

Öntözés: Az 'Boutignan' olajfa szárazságtűrő, ezért mérsékelten öntözzük, különösen a növekedési időszakban. Az alapos öntözés jobb, mint a gyakori kis mennyiségű vízadagolás.

Táplálkozás: Tavasszal és kora nyáron adjunk műtrágyát az olajfának a megfelelő tápanyagellátás érdekében. Használjunk lassú felszívódású műtrágyát.

Metszés: Időnként vágjuk vissza az olajfát, hogy megtartsuk a kívánt formát és serkentsük a gyümölcsképződést.

Tél: Az 'Boutignan' olajfa mérsékelten télálló, de hideg időjárás esetén védjük a gyökereit a fagyok ellen.

Chihuahua agavé	Agave lechuguilla	3 800 Ft	4 450 Ft
---------------------------------	-------------------	----------	----------

Új-Mexikó állam déli részétől Közép-Mexikóig, gyakorlatilag kizárólag a Chihuahua-sivatagban honos. Élőhelyén nagy tömegben fordul elő, akár 30 ezer fő per hektár mennyiségben. Ráadásul a nemzetségén belül nagynak számít a természetes élőhelyének kiterjedése, mely jól jelzi, hogy egy nagyon életerős, nagy tűrőképességű fajról van szó. 8a-10a USDA-zóna

Csavartágú kínai boróka	Juniperus chinensis 'Kaizuka'	3 490 Ft	3 490 Ft
---	-------------------------------	----------	----------

A kínai boróka egyik legszebb változata! Szabálytalan, hosszúkanyargós ágakkal, mélyzöld színével, melyen mintha ékszerek lennének a világoskék bogyói. Kiálló ágai, szinte lángszerű módon finoman csavartak, ezzel szürreális látványt adva a növénynek. Az 1920-as években jokohamai (Tokió elővárosa) faiskolában nemesítették. A második világháború után Dél-Kaliforniában annyira népszerű lett különleges megjelenésével, hogy az USA-ban Hollywoodi borókának hívják. 7a-10a USDA-zóna

Cserjés törpeborostyán	Hedera helix 'Erecta'	1 950 Ft	1 950 Ft
--	-----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!

Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombzat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.

Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyéket és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.

A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálószerű felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Csokoládé menta	Mentha piperita 'Chocolate'	950 Ft	1 250 Ft
---------------------------------	-----------------------------	--------	----------

A Csokoládé menta (Mentha piperita 'Chocolate') egy aromás növény, amely a hagyományos mentához hasonlóan gazdag illatú és frissítő, ám egyedi jellegzetessége a csokoládés aroma, ami miatt népszerűsége az évek során fokozódott. Küllemében a Csokoládé menta hasonló a hagyományos mentához, kifejlett növényei pedig általában 30-60 cm magasra nőnek. A levelek kicsik, oválisak és sötétzöldek, de néhány csokoládé menta változatban enyhe illás vagy bordós árnyalat is előfordulhat. Az igazi vonzereje azonban az illata és íze, amely intenzív csokoládé jegyeket mutat, megszólitva az édesség és a menta szerelmeseit. A Csokoládé menta könnyen termeszthető kertben vagy edényben, és kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. A jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben, így fontos biztosítani a megfelelő vízelvezetést vagy rendszeres öntözést. A növény gyorsan terjedhet, ezért érdemes korlátozott területre ültetni, vagy rendszeresen ellenőrizni a terjedését. A Csokoládé menta kertészkedési szempontból sokoldalú növény. Használhatjuk friss formában, vagy szárítva, így kiválóan alkalmas teák, limonádék és koktélok ízesítésére. Az édes és csokoládés aroma miatt sok süteményhez, desszertekhez, fagyalathoz és csokoládéhoz is hozzáadható, hogy fokozza az ízélményt. A friss mentalevelekkel díszíthetjük desszerteket vagy főételeket, és akár frissítő illatú potpourrikat is készíthetünk belőle. Nemcsak ízletes és illatos, hanem néhány egészségügyi előnnyel is járhat termesztése. A mentát hagyományosan emésztést elősegítő és gyomorproblémákra alkalmazták. A csokoládé menta levelei enyhíthetik a gyomorégést, csillapíthatják az emésztési zavarokat és segíthetnek a stressz és a fejfájás enyhítésében is. A menta illóolaja, amely a csokoládé mentában is jelen van, frissítő hatású lehet, és segíthet enyhíteni a fáradtságot és a szorongást. Gondozása viszonylag egyszerű. Fontos, hogy rendszeresen öntözzük a növényt, hogy a talaja nedves maradjon, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl vizes, mert ez kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. A növényt érdemes rendszeresen metszeni, hogy megőrizzük kompakt alakját és serkentsük az új hajtások növekedését. Mint minden menta, hosszú élettartammal rendelkezik, és akár éveken keresztül élvezhetjük a frissességét és az ízét. Azonban érdemes időnként megújítani a növényt, mivel idővel a levelek elveszíthetik az intenzív csokoládés aromájukat.

Csüngő rozmaring	Rosmarinus officinalis 'Prostratus'	2 400 Ft	2 850 Ft
----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsúkbé kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna

Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	2 350 Ft	2 750 Ft
---------------------------------	---------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Érdeslevelű illatcserje	Osmanthus armatus	6 250 Ft	6 250 Ft
---	-------------------	----------	----------

Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el a világ meleg-mérsékelt övi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöld cserje, melynek édes illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna

Európai lószőrpálma	Chamaerops humilis	9 990 Ft	12 750 Ft
-------------------------------------	--------------------	----------	-----------

Az Európai lószőrpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Az Európai lószőrpálma egy kis méretű pálmafaj, amely származása miatt jól alkalmazkodik a különféle éghajlati viszonyokhoz.

1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük
2. Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.
5. Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.

8b-10b USDA-zóna

Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	2 750 Ft	2 750 Ft
--	----------------------------	----------	----------

2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdenek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Évike télálló leander	Nerium oleander 'Évike'	4 050 Ft	4 050 Ft
<p>Arborétumunkban megtalálható legjobb hidegtűrész leander-fajták (Atlas, Nain de Tidilli, Villa Romaine) magoncainak hidegszelekciójának eredménye ez a fajta. A szelektálást 'elkövető' kedves barátunk felesége nevét kapta a fajta. Az ország legenyhébb telű területein a legnagyobb nyugalommal ültethető szabadföldbe! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Ezüstös havasi eukaliptusz	Eucalyptus gunnii 'Silverana'	14 900 Ft	14 900 Ft
<p>Az egyik leghidegtűrőbb fajta az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb telű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Fehér kála	Zantedeschia aethiopica	3 750 Ft	4 250 Ft
<p>A kála (Zantedeschia aethiopica) dekoratív dísnövény, amit kertben, teraszon vagy a lakásban egyaránt lehet tartani. Ez a dél-afrikai mocsarakban őshonos elegáns növény a konytvirágfélék családjához tartozik. A kála rendkívül látványos tölcsér vagy trombita alakú viaszos virágai magas vastag száron nőnek, és a középső részükből egy sárga buzogány formájú virág képződik. A kála napi legalább hat óra nagyon erős közvetett napfényt igényel. A közvetlen napfényt, különösen a nap közepén, kerülni kell, mivel az elégetheti a leveleket és a virágokat. Nem bírja az aszályt, ezért soha nem szabad hagyni, hogy teljesen kiszáradjon. A kála talaját nedvesen kell tartani, de kerülni a pangó vizet. A kála általában késő tavasszal és nyár elején, általában hat hétig virágzik. Ha a növény gyökerei szorosan egymás mellett vannak, akkor az virágzásra ösztönzi a növényt. Jó minőségű tőzegmoha alapú talajt ajánlott használni, amely jól szellőző és gyors vízelvezető tulajdonságokkal rendelkezik. A talajhoz hozzá lehet adni valamilyen homokot vagy perlitet, ha a talaj túl nehéz és agyagszerű. Mély virágédegyekbe kell ültetni a kála hagymáit. Egy hagymát egy 12-15 cm-es átmérőjű edénybe, vagy két vagy három hagymát egy 20 cm-es átmérőjű edénybe ültessünk. A kála, egy hagymás növény, ami évente egyszer pihenési időszakba kerül. A növény virágzásának befejezése után a levelek elsárgulnak, majd elszáradnak. Ahogy ez megtörténik, a növényt a talajszintig vissza kell vágni és egye hűvös, sötét helyre helyezni, ahol a hőmérséklet fagypont felett van, de ebben a 2-3 hónapig tartó pihenési időszakban nem haladja meg a 10° C-ot. Ilyenkor a kála talaját nagyon szárazon kell tartani, néhány hetenként takarékos módon öntözni, azért hogy a hagymák ki ne száradjanak. A növény tárolási helyének alacsony páratartalmúnak kell lennie, különben a hagymák penészedni és rothadni kezdenek. Két vagy három hónap elteltével, a kálát vissza kell helyezni egy fényes, meleg helyre, és rendszeresen öntözni. Miután a zöld levelek kifejlődtek, egy 1:2 arányban hígított, kifejezetten hagymagumókra szánt táppal kell gondozni a kálát, hogy ez ösztönzően hasson a növekedésre. A kála mérgező növény, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani.</p>			
Fehérfoltos japán arália	Fatsia japonica 'Spider's Web'	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>Tsumugi Shibori nevű japán fajtának a továbbselektált változata, mely nagyonlátványosra sikeredett. Leveleit mintha dér borítaná, nagyon szépen fehérerezetűek. Ritkán haladja meg a 1,5 m-es magasságot és épületek, vagy nagyobbfák árnyékában érzi a legjobban magát. Dézsás növénynek is kiváló megoldás! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Floridai fűtőshanga	Agarista populifolia	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Föníciai boróka	Juniperus phoenicea	9 550 Ft	9 550 Ft
<p>A Földközi-tenger partvonalát hűségesen követi, csak néhány helyen távolodik el attól (például Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában vagy a Kanári-szigeteken), mindenütt a fagymentes vagy enyhe telű vidékek növénye. A zordabb telű, mérsékeltövi országokban talán déli származása miatt nem gondolnak a telepítésére. Pedig az Európában, többek között Angliában és nálunk is megfigyelt példányok hidegtűrőnek bizonyultak. Az örökzöld mediterrán erdők és cserjések (makkiák) sziklakibúvásos kopárosain vagy a tengerpart meredek sziklatörésein többek között aleppófenyő (Pinus halepensis), olasz ciprus (Cupressus sempervirens), cserjés lóhere (Medicago arborea), örökzöld benge (Rhamnus alaternus), karmazsin tölgy (Quercus coccifera), Viburnum tinus, Phillyrea, valamint Rosmarinus, Lavandula, Santolina fajok és más félcserjék társaságában élő föníciai boróka a viszonylag alacsony termetű fajok közé tartozik. Általában 6-7 m-esre nő meg, de száraz, meredek lejtőkön inkább bokros termetű lesz. Az alacsonyabb bokorfák széles ovális, kúpos vagy csepp alakúak.</p> <p>7b-10a USDA-zóna</p>			
Georgiai pálmaliliom	Yucca recurvifolia	2 300 Ft	2 750 Ft
<p>A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hősszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés.</p> <p>7a-10a USDA-zóna</p>			
Gladiátor rózsza	Rosa Gladiator	2 350 Ft	2 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Hamvas cipruska	Santolina chamaecyparissus	2 150 Ft	2 150 Ft
---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú száraz végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek!

7a USDA-zóna

Havard agavé	Agave havardiana	3 950 Ft	4 350 Ft
------------------------------	-------------------------	----------	----------

A Havard Agave, lenyűgöző és robusztus szépségű növény, amely az agavék családjába tartozik. Egyedi megjelenésének és könnyű gondozhatóságának köszönhetően egyre népszerűbb választás a kertekben és a szabadban.

A Havard Agave lassan növekvő növény, amely idővel akár 1,5-2 méteres magasságot is elérhet. A széles, hegyes, sötétzöld levelek egy gömbölyű központból növekednek ki. A levelek vastagsága és keménysége miatt az Agave havardiana a szárazságot és a kemény környezeti feltételeket is könnyedén elviseli. Kiváló választás száraz és sivatagi kertekbe, ahol a hőmérsékleti ingadozások jellemzőek. A növény időnként hosszú, íves szárat hoz létre, amelyről különleges, sárga-zöld virágzatok lógnak alá. Ezek a virágok gyönyörűek és vonzzák a méheket és más beporzókat.

Az Agave havardiana rendkívül alacsony karbantartást igényel, ami ideálissá teszi azok számára, akik kevésbé jártasak a kertészkedésben vagy kevés időt tudnak szánni a növények gondozására. Szereti a napos helyzetet, ezért válasszunk számára jól megvilágított, napos területet a kertben. A jó vízelvezetéssel rendelkező talajt részesítsük előnyben, hogy elkerüljük a pangó vizet, ami károsíthatja a növény gyökereit. Az Agave havardiana túri a szárazságot, ezért csak mérsékelten öntözzük, és kerüljük a túlzott vízleadást, mivel az könnyen rothadáshoz vezethet. Védeni kell a téli faggal szemben, takarással vagy a növényáthelyezése egy melegebb helyre. Az elszáradt, sérült vagy hervadt leveleket óvatosan távolítsuk el, hogy a növény tiszta és vonzó megjelenést mutasson.

Figyelem: Az Agave havardiana levelei hegyesek és szúrósak lehetnek, ezért ültessük olyan területre, ahol a növénynek nincs közvetlen érintkezése emberekkel vagy háziállatokkal.

Az Agave havardiana kiváló választás minden olyan kertész számára, aki egy rendkívül tartós és szemet gyönyörködtető növényt keres a kertjébe. Ezt a varázslatos növényt akár önmagában is kiemelhetjük a kerttervezésben, vagy más kaktuszokkal és sziklakertekkel kombinálhatjuk, hogy lenyűgöző sivatagi hangulatot teremtsünk az otthonunkban.

Hegyi agavé	Agave montana	3 700 Ft	4 350 Ft
-----------------------------	----------------------	----------	----------

Természetes élőhelye Mexikó északkeleti része (Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Queretaro), ahol egészen 3000 méteres magasságig megtalálható, innen a neve (Hegyi agavé). Ragyogó szürkészöld leveleinek szélei mentén vöröses fogak vannak. A fajt először 1996-ban José Ángel Villarreal-Quintanilla írta le. Az Agave montana szárazságtűrő, de az aszályos, forró nyarakon öntözni kell a megfelelő fejlődéshez. Nemzetségének egyik leghidegtűrőbb faja (-18 Celsius fokig)!

Az Agave montana, ismertebb nevén Hegyi Agavé, egy lenyűgöző növény, amely a magas hegyi régiók vadregényes szépségét hozza el a kertedbe vagy beltéri térbe. Ez a különleges agavéfajta egyedülálló megjelenésével és szívós jellemzőivel büvöli el a természet szerelmeseit és a dísnövények rajongóit.

Az Agave montana egy közepes méretű agavé, amely idővel impozáns méreteket ölthet. Az átlagosan 60-90 cm magas növény húsos, hegyes levelekből áll, amelyek körülbelül 30-60 cm hosszúságúak lehetnek. A levelek szürkészöld színűek, ami az alacsony páratartalom és hegyvidéki éghajlatra való adaptálódásra utal.

Ezt a növényt széles, íves szélekkel és apró tüskékkel díszített levelek jellemzik, amelyek egy sűrű, gömbölyded alakot hoznak létre. Ez a különleges szimmetria és megjelenés teszi az Agave montanát igazán impozáns díszelemmé a kertnek vagy belső térnek.

Vízzel viszonylag könnyen gondozható növény, amely ellenálló a környezeti kihívásokkal szemben. A következő gondozási tippek segítenek biztosítani a növény egészségét és szépségét:

Szereti a napos vagy félsárnyékos környezetet. A hegyi agavé jól tolerálja a hűvösebb éjszakai hőmérsékleteket is, ezért nem probléma számára az enyhébb hőmérsékletű éghajlat.

Az agavék általában kevesebb vízre vágnak, és az Agave montana sem kivétel ez alól. Csak akkor öntözzük, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Fontos elkerülni a pangó vizet a gyökérszónában, mivel ez a növény számára nem megfelelő.

7b-9b USDA-zóna

Hófehér virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Natchez'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna

Illatos gardénia 'Kleim's Hardy'	Gardenia jasminoides 'Kleim's Hardy'	3 250 Ft	3 250 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A 'Klein's Hardy' Gardenia jasminoides egy örökzöld cserje, amely sötétzöld, fényes levelekkel rendelkezik. A levelek kontrasztot képeznek a fehér virágokkal, és hozzájárulnak a növény elegáns megjelenéséhez. A virágzatok nagyok, fehér színűek és intenzív, édes illatot árasztanak. Különlegessége abban rejlik, hogy jobban ellenáll a hidegebb éghajlati viszonyoknak, mint más Gardenia fajták. Bár a Gardeniák általában trópusi és szubtrópusi éghajlatot kedvelnek, a 'Klein's Hardy' fajta ellenállóbb és akár -10°C hőmérsékletet is elviselhet. Teljes napsütésben vagy enyhe árnyékban, jó vízelvezetésű, laza és tápdús talajt fejlődik a legszebben. Fontos gondoskodni a megfelelő öntözésről, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, ugyanakkor kerülni kell a túlóntozást. Ez a növény kiválóan mutat szoliterként vagy csoportosan ültetve a kertben. Szép választás lehet a teraszok, udvarok vagy belső udvarok díszítésére is. Fontos megjegyezni, hogytartásához tapasztalt kertészeti ismeretekre és gondos figyelemre van szükség. A hidegebb téli hónapokban, javasolt védett helyre tenni, például egy fóliasátor alá vagy melegebb mikroklimát nyújtó fal mellé. Képek forrása: Pinterest</p>			
Ír borostyán	Hedera hibernica	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Japán naspolya	Eriobotrya japonica	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A mediterrán világ egyik legelterjedtebb gyümölcse. Származási helye Kelet- és Dél-Ázsia. Dísznövénynek is igen mutatós örökzöld növény, mely sűrű, gömbölyű koronát fejleszt, hatalmas levelei kemények, fényesek, sötétzöldek és lándzsásak. Fehér virágai igen hosszú ideig nyílnak ősszel és erősen mézillatúak. Gyümölcsei a következő év tavaszán érnek be, éretten sárgák, szilva nagyságúak, kellemes illatúak, leveses húsúak. Védett helyen a szabadba is kiültethetők a többéves példányai, de edényben is kiválóan nevelhető, sőt így biztosabban terem.</p>			
<p>8a-10a USDA-zóna</p>			
Júlia borbolya	Berberis julianae	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>A Júlia borbolya sűrű, örökzöld cserje, amely kitűnően alkalmazkodik a változó körülményekhez. A növény egyéb vonzó tulajdonságai között található az élénk sárga virágok és a kis kék bogyók, amelyek ósztól hosszan díszítik a bokrot.</p> <p>Gondozás: A Berberis julianae gondozása viszonylag egyszerű, és jól alkalmazkodik a különböző talaj- és klíma viszonyokhoz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fény és hely: Az összességében napos vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A jó fényviszonyok elősegítik a dús lombzat és a virágzás kialakulását. 2. Talaj: A Júlia borbolya kedveli a jó vízáteresztő képességű, laza talajokat. 3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözést igényel, hogy a gyökerek jól kifejlődjenek. Miután megerősödött, a növény ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg, ha szükséges. 4. Metszés: Az idősebb hajtásokat évente egy alkalommal lehet metszeni a formázás vagy a méret visszafogása érdekében. 5. Táplálás: Tavasszal és nyáron tápanyagdús műtrágyával trágyázza meg a növényt, hogy segítse a növekedést és a virágzást. 6. Betegségek és kártevők: A Júlia borbolya általában ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel szemben. Azonban rendszeresen ellenőrizze a növényt, hogy időben észrevegye a potenciális problémákat. <p>A Berberis julianae (Júlia borbolya) egy igazán gyönyörű és strapabíró növény, amely értékes dísz lehet kertjének. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül örömet lelheti a látványában és az általa nyújtott kellemes környezetben.</p> <p>6a-9b USDA-zóna</p>			
Kaliforniai legyezőpálma	Washingtonia filifera	4 950 Ft	5 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nemzetségének nevét az USA első elnökéről, George Washingtonról (1789-1797) kapta. Kaliforniában honos legyezőpálma, gyors növekedésű, fényigényes növény, levelei világos szürkészöldek, a levélszeletek között bekunkorodó rostok találhatók. A mediterrán térségek egyik legkedveltebb pálmája, mert viszonylag minden szempontból ellenállónak számít.

A Kaliforniai Legyezőpálma levelei szélesek, mint egy hatalmas legyező, ami egyedülálló és gyönyörű látványt nyújt. Ez a pálma igen magasra nő, akár 20-30 méter magasságig is. A Washingtonia filifera rendkívül szívós és szárazságtűrő, így ideális választás szárazabb klímájú területeken is. Kiválóan illik mediterrán stílusú kertekbe, de exotikus megjelenésével bármilyen kertet feldob.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Kaliforniai Legyezőpálma igényli a sok napfényt. Ültessük napos helyre, hogy maximális növekedést és egészséges lombzatot érhünk el.

Talaj: Jól vízelvezető talajban ültessük, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A szerves anyagban gazdag talaj segít a pálma egészséges növekedésében.

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, hogy segítsünk a gyökerek kifejlődésében. Miután jól beállt a növény, mérsékelt öntözésre van szüksége. Fontos, hogy ne áztassuk túl a talajt.

Trágyázás: Kora tavasszal és késő nyáron adjunk neki műtrágyát, hogy megfelelő tápanyagokhoz jusson.

Metszés: Időnként távolítsuk el a megsárgult vagy sérült leveleket, hogy tiszta és egészséges legyen a megjelenése.

Tél: Ha hideg klímán él, gondoskodjon a pálma téli védelméről. Mulcsolja be a gyökeret és fedje le a törzset hideg időjárás esetén.

8b USDA-zóna

Kapaszkodó fikusz	Ficus pumila	4 950 Ft	4 950 Ft
A fűgével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fűgével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna			
Kék csüngő jázmin	Solanum jasminoides 'Bleu'	3 950 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Solanum jasminoides* 'Bleu', más néven kék csüngő jázmin vagy jázmincsucor gyönyörű dísznövény, amely falakra, pergolákra futtatva vagy kerítések mellé ültetve mutat különösen impozánsan. A kék csüngő jázmin egy örökzöld cserje, amely lenyűgöző kék virággal és friss, zöld levelekkel büszkélkedik. Kék csüngő jázmin folyamatosan nő, örökzöld cserje, amely akár 2-3 méter magasságig is megnőhet, és könnyen lecsüngő hajtásai vannak. A levelek oválisak vagy lándzsaszerűek, sötétzöld színűek, amelyek kellemes háttérként szolgálnak a kék virágoknak. A virágok számos kicsi, csillag alakú kék szirmú, csüngő fűtben nyílnak, és intenzív illattal rendelkeznek. A virágzat kora tavasztól őszig tart, hozzájárulva a kert szépségéhez és illatához. Ősszel beérnek termései, a kicsi, tojásdad bogyók, melyek igen látványosak, de az ember számára mérgezőek.

Gondozás: A *Solanum jasminoides* 'Bleu' gondozása nem bonyolult, és a megfelelő figyelemmel hosszú ideig szép és egészséges marad.

A kék csüngő jázminokat napos vagy félsárnyékos helyre ültessük. Minél több napfényt kapnak, annál bőségesebben és látványosabban virágoznak.

A jó vízelvezetéssel rendelkező, laza és tápanyagdús talaj a legjobb választás a kék csüngő jázminoknak. Gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről, hogy elkerüljük a pangó vizet.

A növényt rendszeresen öntözzük, különösen a forró nyári hónapokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de ne is legyen túl vizes, mert az túlzott nedvesség okozhat gyökérrothadást.

Mivel a kék csüngő jázmin hajtásai hosszúak és csüngők, érdemes megfontolni egy kis támasztást vagy vezetést, különösen akkor, ha a növény magasabbra nő. Így elkerülhetjük a hajtások letörését vagy az ágak elnyomódását.

Az elhalványult virágokat és elágazásokat rendszeresen távolítsuk el. Az őszi vagy kora tavaszi időszak a megfelelő idő a metszéshez. A metszéssel alakíthatjuk a növény formáját és serkenthetjük az új hajtások növekedését.

Általában enyhén fagyérzékeny, ezért hideg időjárás esetén érdemes teletetni.

Tavasszal és nyáron adjunk meg egy lassú felszabadulású műtrágyát a növénynek a virágzás és a növekedés támogatásához.

Kék golgotavirág	<i>Passiflora caerulea</i>	2 850 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A *Passiflora caerulea* (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Kék pálmaliliom	<i>Yucca rigida</i>	3 150 Ft	3 550 Ft
---------------------------------	---------------------	----------	----------

Mexikó északi részének félsivatagi jukkája, nem ritkán eléri az 5 méteres magasságot is. Szürkés-kék levelei, hatalmas termete és viszonylag jó télállósága a legjobb nálunk is ültethető jukkák közé teszi. 7b-10b USDA-zóna

Keleti bogópuszpáng	<i>Sarcococca orientalis</i>	3 450 Ft	3 450 Ft
-------------------------------------	------------------------------	----------	----------

Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetiségében kifejezetten nagy számú, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezd hozni mézédessé illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna

Kínai jázmin	<i>Jasminum mesnyi</i>	3 750 Ft	3 750 Ft
------------------------------	------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nálunk egy igazi ritkaságnak számító, Kína délnyugati részéről származó, örökzöld cserje mely a tél végétől áprilisig ontja szép sárga, illatos virágait. Északi szelektől védett, napos helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna

Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	3 450 Ft	3 950 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termesztendő. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról nevelték és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegbebet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hőnyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érhető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növekvő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna

Kleopátra kamélia	Camellia sasanqua 'Cleopatra'	3 250 Ft	3 250 Ft
-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Távolkeletről, Japánból származik, ahonnan holland kereskedők hozták be az 1800-as évek végén. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak rózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetségének leghidegtűrőbb faja! Napos helyen is növekszik, de inkább félsárnyékos védett helyre telepítsük. Akkor hozza a legjobb formáját, ha laza tözeges talajba kerül, tövét vastagon mulcsozzuk, és savanyú kémhatású trágyával dúsítjuk évente a talaját. Ilyen körülmények között 1-1,5 méteres magasságot is eléri. A Camellia sasanqua-t néha karácsonyi kaméliának is nevezik késői virágzása miatt. Illata bódító, ezért ajánlott teraszok, pihenő ágyak közelébe telepíteni. 7a-9b USDA-zóna

Kolibri borostyán	Hedera helix 'Kolibri'	2 850 Ft	2 850 Ft
-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna

Korallbangita	Viburnum odoratissimum (V. lucidum)	3 050 Ft	3 050 Ft
-------------------------------	--	----------	----------

Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távol-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna

Lilac Turtle törpe nyáriorgona	Buddleja 'Lilac Turtle'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

A 'Lilac Turtle' bájos törpe nyáriorgona, amely minden kertnek életet és színt kölcsönöz. Ez a lenyűgöző dísnövény a hagyományos nyáriorgona (Buddleja) családba tartozik, de a törpe mérete és gazdag, lila virágzata teszi különlegessé és rendkívül vonzóvá a kertészek és kerttulajdonosok számára. A 'Lilac Turtle' a természet ajándéka, és egyaránt alkalmas kisebb kertekbe, balkonokra és teraszokra. A növény mérete általában csak 60-80 centiméter, amely lehetővé teszi, hogy a legkisebb kertekben is helyet találjon, és megfelelő mérete miatt könnyen gondozható. Kompakt növekedése és bokros alakja miatt a 'Lilac Turtle' ideális választás olyan kertekbe, ahol a hely szűkös, vagy ha különböző évelőkkel és dísnövényekkel kívánjuk kombinálni. Lenyűgöző lila virágai, az ágak végén pompáznak. A virágok apró, mézillatúak, és vonzzák a pillangókat, méheket és más hasznos rovarokat a kertbe. A látványos virágzat a nyári hónapokban teljes pompájában nyílik ki, és hosszú ideig kitart, így a kerted vidám és mozgalmas helyszínné varázsolja. A 'Lilac Turtle' nem igényel különösebb gondoskodást, és meglehetősen szélsőséges időjárási körülmények között is jól teljesít. A teljes napfény előnyös számára, mivel így több virággal ajándékoz meg bennünket. A talajjal szemben nem igényes, de előnyben részesíti a jó vízelvezetéssel rendelkező, laza, jó minőségű talajt. A rendszeres öntözés és tápanyag utánpótlás segít megőrizni egészséges állapotát és gazdag virágzatát. A Buddleja 'Lilac Turtle' egy lenyűgöző választás minden olyan kertész vagy kerttulajdonos számára, aki egy könnyen gondozható, törpe méretű nyáriorgonát szeretne, amely a kertet lila színfoltokkal varázsolja el.

Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	3 850 Ft	3 850 Ft
-----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 8a-10b USDA-zóna

Merev kefevirág	Callistemon rigidus	3 850 Ft	3 850 Ft
---------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Mexikói fűfa	Dasyliirion glaucophyllum	3 950 Ft	4 350 Ft

A Mervev kefevirág, lenyűgözően szép és exotikus növény, amely otthonában vagy kertjében igazi látványosságot lehet. Ez az ausztrál eredetű örökzöld cserje különleges megjelenése és pompás virágai miatt népszerű a kertészetekben és a kerttervezők körében. Karcsú, merev ágakkal és sűrű örökzöld lombzattal rendelkezik. A levelek keskenyek, hosszúkásak és kemények, amelyek egyedi textúrát adnak a növénynek. A növény igazi csodája azonban a virágzata. A merev kefevirág hosszú, szálabba rendeződő virágai vöröses-bordó színűek, és a hosszú szirmokból álló üvegmosó kefékre emlékeztetnek. A virágok színe és alakja vonzza a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat, amelyek élettel töltik meg a kertet. A Callistemon rigidus könnyen gondozható növény, és ideális választás lehet a száraz és forró körülményekre. Tolerálja a szélsőséges hőmérsékleteket és a szárazságot, így kiválóan alkalmazkodik a mediterrán és szubtrópusi éghajlatokhoz. Napos vagy részlegesen árnyékos helyen érzi magát a legjobban, jó vízelvezetésű talajban. A merev kefevirág vonzó jellege miatt gyakran dísznövényként használják a kertekben. Csodás szoliterként vagy csoportosan is ültethető, ahol lenyűgöző látványt nyújt. A növény mérete is kedvező, általában körülbelül 1,5-2 méteres magasságot ér el, ami lehetővé teszi a kertek és teraszok különböző részein való elhelyezését. A teleinket azonban nem bírja, ezért Dézsás nevelését és teleltetését javasoljuk. 8a-10a USDA-zóna

A Mexikói fűfa lágyszárú növény, amely Mexikó déli és középső részén őshonos. A széles, gömb alakú növény egy tömött gömböt alkot, amely akár 1,5 méter magasra is megnőhet. A levelek hosszúak és szélesek, ősszel pedig gyönyörű, ezüstös színűre változnak. A lombzat ezen jellegzetessége révén vonzza a tekinteteket és kitűnik a környezetéből. A Dasyliirion glaucophyllumot gyakran fűfaként emlegetik, de fontos megjegyezni, hogy nem igazi fűféle. Ez a növény igazán hálás a kertészeti gondozásban, mivel kevés karbantartást igényel. Jól bírja a szárazságot és hosszabb ideig is elvan víz nélkül. A növénynek napsütésre van szüksége, ezért érdemes olyan helyre ültetni, ahol a nap sokáig süt. Talaj szempontjából a Dasyliirion glaucophyllum nem igényes, de jó vízelvezetésű földben érzi magát a legjobban.

A Mexikói fűfa kiváló választás lehet a sziklakertekbe, a kaktuszok és más szárazságtűrő növények társaságában. Egyedülálló formájának és színezetének köszönhetően a Dasyliirion glaucophyllum remekül kiegészíti a modern és minimalista kerteket is. Teraszokon, erkélyeken és udvarokon is jól mutat, hiszen kiválóan alkalmazkodik az edényes kultúrához.

Bár a Dasyliirion glaucophyllum nem mérgező növény, érdemes óvatosan bánni vele, mivel a levelei szúrósak lehetnek.

A növényt a kertben vagy az otthonában tartsa távol a kisgyermektől és a háziállatoktól!

Mexikói fűfa termékleírás

Mexikói zsálya	Salvia leucantha	2 450 Ft	2 850 Ft
--------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Mexikói zsálya hosszú, gyönyörű lila vagy rózsaszín virágzatokkal büszkélkedik, amelyek olyanok, mint a puha tollak, és lenyűgöző látványt nyújtanak. A levelek puhák és gyapjas tapintásúak, ami egyedi textúrát kölcsönöz a növénynek. Az élénkzöld levelek szép kontrasztot alkotnak a virágokkal. Ez a növény gyakran vonzza a pillangókat, így a kert élettel teli és mozgalmas lesz.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Mexikói zsálya napos vagy félnáryékos helyen érzi jól magát. Legalább napi 6-8 óra napfényre van szüksége a leglegszebb virágzáshoz.

Talaj: Jó vízelvezetésű talajban ültessük, amely nem vizesedik meg. A jó vízelvezetés segít elkerülni a gyökérrothadást.

Öntözés: Nyáron rendszeresen öntözzük, különösen a szárazabb időszakokban. Az öntözés legjobb, ha a talaj felszíne kissé megszáradt az öntözések között.

Táplálkozás: Tavasszal és nyáron adhatunk neki műtrágyát, hogy serkentsük a virágzást és megtartsuk a növény egészségét.

Metszés: Az elszáradt virágok és levelek rendszeres eltávolítása segíti a növény tiszta és ápoltságát.

Tél: A hidegebb éghajlatokban a Mexikói zsályát érdemes behozni vagy védett helyre tenni a téli hónapokban, mivel érzékeny a hidegre.

'Munstead' angol levendula	Lavandula angustifolia 'Munstead'	2 450 Ft	2 450 Ft
--	--	----------	----------

Lavandula angustifolia 'Munstead' - angol levendula, vagy orvosi levendula rózsaszínes-lilás, nagyon illatos virágai vannak. Télálló, szárazságtűrő, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. Sziklakertbe, gömbszerű bokrok sorozataként, vagy szoliternek is alkalmas. Riasztja a tetveket, ezért érdemes pl. rózsák mellé ültetni. Száritott virága sokáig eláll, rovarűzőnek is kiváló, nyugtató hatású.

Nagyvirágú pálmalliom	Yucca filamentosa	2 450 Ft	2 950 Ft
---------------------------------------	--------------------------	----------	----------

Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak.

6a USDA-zóna

Oszlopos arizóna ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 250 Ft	4 250 Ft
---	---	----------	----------

Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Oszlopos rozmaryng	Rosmarinus officinalis 'Erectus'	1 950 Ft	2 450 Ft
------------------------------------	---	----------	----------

Az alapfajjal megegyező ökológiai igényekkel rendelkező dísz változat. Hasonló értékekkel is bír, de elegánsabb, érdekesebb megjelenés jellemzi, mely által izgalmas pontja lehet száraz, meleg nehezen belakható kertreszeknek. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgerek, gránátalmák, fűgék stb.)

Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	2 150 Ft	2 150 Ft
------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő dísz csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombozata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna

Parry agavé	Agave parryi	3 700 Ft	4 350 Ft
-----------------------------	---------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Parry agavé, egy varázslatos növény, amely a sivatagok vadregényes szépségét idézi meg.

Közepes méretű agavé, amely lassan növekszik, de idővel impozáns méreteket érhet el. A növény húsos, hegyes levelei kerekdedek és vastagok, gyönyörű ezüstsziürke vagy kékes színűek. Az átlagosan 30-60 cm hosszúságú levelek végén apró tüskék találhatók, ami tovább emeli a növény sivatagi báját.

Az Agave parryi közepén magasodó, impozáns virágzatot hoz létre, amely kerekded gömb alakot ölt, és látványos sárga vagy sárga-zöld virágokkal pompázik. A virágzat a növény magasságától függően akár 3 méter magasra is emelkedhet, ami igazi látványosságot nyújt.

Gondozás: Az Agave parryi egy viszonylag könnyen gondozható növény, amely jól alkalmazkodik a szárazságtűrő és meleg klímához.

Agave parryi igényli a napfényt, a virágzat kifejlődéséhez erős fény szükséges. A növény jól tűri a meleg, száraz éghajlatot, de hideg éjszakákat kerülni kell, mert ez károsíthatja a növényt.

Az agavék kevesebb vízre vágnak, és az Agave parryi sem kivétel. Öntözni csak akkor kell, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pangó víztől megóvjuk a gyökérzónát.

Csodálatos választás lehet sziklakertekbe, mediterrán stílusú kertekbe, vagy szárazságtűrő kertekbe, ahol a sivatagi varázslatot szeretnénk megidézni.

7b-9b USDA-zóna

Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	2 350 Ft	2 750 Ft
-----------------------------------	------------------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes száracat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Pompás kefevirág	Callistemon laevis	3 550 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Nagyon népszerű, nagyon szép faja a kefevirágoknak. Késő tavasztól a nyár derekáig virítanak a hajtások végén a különleges megjelenésű piros színű, kefe alakú virágzatok. Levelei örökzöldek. Friss hajtásokon bronzvörös színben jönnek elő, majd később üdezőldre váltanak. Elsősorban dézsás növényként tarthatjuk számon, -5 celsius fokig bírja a hideget. Javasolható belvárosi udvarokba, ahol van egy napos sarok, vagy védett fekvésű terasz, de otthoni, vagy nyaralók teraszain is kiválóan mutat. A leander mellett kiváló dézsás növényünk lehet és téli gondozása is hasonló. 8b-9b USDA-zóna

Puszpánglevelű japán magyal	Ilex maximowicziana var. kanehirae	3 250 Ft	3 250 Ft
---	---	----------	----------

Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő kártevőjének (puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújthat a Japán magyal. Előnye a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között, közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabbá szárazságtűrőse, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövénynövény, illetve a Távol-Keleten kedvelt bonsai faj. 7a-9b USDA-zóna

Ragadós kötőrőcserje	Escallonia illinita	6 550 Ft	6 550 Ft
--------------------------------------	----------------------------	----------	----------

Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövénynövény nálunk enyhébb télű Nyugat-Európaatlanti régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókóló ágait virágzás után, nyár végén érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Kissé rgacsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás növénynek is kiváló! 8a-10a USDA-zóna

Sivatagi agavé	Agave deserti	3 800 Ft	4 450 Ft
--------------------------------	----------------------	----------	----------

Kalifornia déli részének sivatagos területeiről származó, gyönyörű kék színű agavé. A Mojave-sivatag legforróbb, legszárazabb részein is megtalálható, ahol már csak egyedüli fajként képviseli nemzetségét. Ez nagyon jól leírja magas tűrőképességét. Főleg télen óvjuk a felesleges víztől, pangó víztől. 8a-10a USDA-zóna

Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	4 550 Ft	4 550 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesenvirágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe télű vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 sziromú hóféhérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb télű részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna

Spártai virginiai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	3 750 Ft	3 750 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszínje igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növéssé, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b USDA-zóna			
Springtime díszgalagonya	Rhaphiolepis indica 'Springtime'	5 950 Ft	5 950 Ft
Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna			
Szecsuáni enyvesmag	Pittosporum heterophyllum	5 350 Ft	5 350 Ft
Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabba 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna			
Szentjánoskenyérfa	Ceratonia siliqua	2 950 Ft	2 950 Ft

A Ceratonia siliqua, közismertebb nevén a Szentjánoskenyérfa, a mérsékelt éghajlatú régiók egyik igazi kincse, amely a mediterrán területeken gyakran díszíti az örökzöld kerteket. Ez a lombhullató fa a hüvelyesek családjába tartozik és a legtöbb helyen örökzöld, sűrű koronájával és hosszúkás, sötétzöld leveleivel nyugtázza le a figyelmet.

A Szentjánoskenyér fa akár 15-20 méter magasra is megnőhet, és szabályos, kerekded koronával rendelkezik. Az érett korában, kora ősszel érlelődő, hosszú hüvelyekben található édes, barna termései, a szentjánoskenyér, sűrűn borítják a fát.

A Ceratonia siliqua rendkívül strapabíró fa, amely meglehetősen jól alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleghez. Napos helyen érzi magát a legjobban, és ideális választás lehet olyan területeken, ahol a nyári hőség gyakori és a talaj szárazabb. Jól bírja a sót és a szennyezést is, így tengerparti kertekben is jól megállja a helyét.

A jó vízelvezetésű, enyhén meszes talajban érzi magát a legjobban. A túlzottan nedves talajt kerülniük el, mert a gyökerei rothadásnak indulhatnak.

Csak a fiatal növényeket öntözzük, hogy segítsük a meggyökerezésüket, azonban az érett fák meglehetősen szárazságtűrőek, és csak hosszabb száraz időszakokban igényelnek öntözést.

A szentjánoskenyeret az élelmiszeriparban, állatok takarmányaként, kozmetikában és papírgyártásban egyaránt felhasználják. Héjának őrléséből erjesztett italokat, kávépótszert készítenek. Igen pontos súlyú magvaival egykor gyémántot és aranyat is mértek (1 mag ~ 1 karát).

9a-10b USDA-zóna

Szonora pálmaliliom	Yucca elata	3 450 Ft	3 450 Ft
Az egyik legszebb jukka! Keskeny, hosszú, nem szálás szélű, erős levelei embermagasságúra növekvő hatalmas, szabályos levélüstököt alkotnak. A növény 1-2 m-es törzset nevelhet, de ideális helyen több méteres elágazó fává is megnőhet! Hazájában nem ritkák a 3-4 m magas példányok sem. Nagy, zöldesfehér virágai 1-1,5 m-es száron, júniusban nyílnak. 7a-9b USDA-zóna			
Szürke agavé	Agave applanata	3 950 Ft	4 350 Ft
Eredeti élőhelyének Mexikó keleti részét (Puebla, Veracruz) tartják, ahol egészen 2500 m-es tengerszintfeletti magasságig felhatol a hegyoldalokon. Sokrétű használhatóságának 'köszönhetően' ma már szinte egész Mexikóban kivadulva fellelhető. Már az európai gyarmatosítók előtt, a helyi indián törzsek is termesztették, különösen azért, mert a levelek rostjai nagyon erősek.			
A virágzás idején hosszú, emelkedő virágszáron jelennek meg az apró virágok. A virágok színe változó lehet, általában fehér vagy sárgás, és vonzzák a beporzó rovarokat.			
Az agavék szukkulensek, vagyis víztartalékkal rendelkező növények, ezért nem igényelnek gyakori öntözést. Az öntözésüket tartjuk mérsékelt szinten, és hagyjuk, hogy a talaj száradjon ki az öntözések között. Ha hideg éghajlaton élünk, a hideg téli hónapokban védelemre lehet szükség a fagy ellen. Takarjuk be a növényt szalmával vagy más hőszigetelő anyaggal.			
Nem szereti a pangó vizet, tehát a kiültetett növényeket védjük a téli csapadéktól, illetve ha dézsásan, vagy ha kiültetve tartjuk, jó vízáteresztő (kavicsos, homokos) talajba ültessük. Applanata (applanatus,-a,-um) jelentésselap, ez minden bizonnyal vonatkozik a fiatal növények megjelenésére, de nem vonatkozik a kifejlett formákra. Leveleinek színe a talajtól, víztől függően a kék és a szürke különböző árnyalataiban szinte világít. 8a-10a USDA-zóna			
Tarentina mirtusz	Myrtus communis ssp. tarentina	3 850 Ft	3 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Apró levelű, tömör szabályos forma és rózsaszín árnyalatú virágainak édeskés illata teszi ezt az alfajt egyre sikeresebbé. A nyár második felében a virágok elárasztják a növényt. A hidegtűrése is jobb mint az alapfajnak! A <i>Myrtus communis</i> ssp. <i>tarentina</i>, vagy más néven a tarantói mirtusz, egy örökzöld cserje, amelyet gyakran dísznövényként vagy gyógynövényként termesztnek. Ez a fajta mirtusz a <i>Myrtus</i> nemzetséghez tartozik, és természetes élőhelye a Földközi-tenger térsége. A <i>Tarentina</i> mirtusz rendkívül dekoratív megjelenésű. Kompakt növekedése és sűrű, sötétzöld levelei révén ideális választás kertekbe, erkélyekre vagy kisebb terekbe. A növény lassan növekszik, és általában 1,5-2 méter magasra nő meg, de vannak kisebb változatok is, amelyek körülbelül fél méteres magasságot érnek el. A tarantói mirtusz kis, fehér virágokat hoz, amelyeket később kis, sötét bogyók követnek. Gondozása viszonylag egyszerű. A növény előnyben részesíti a napos vagy részben árnyékos helyet és jó vízelvezetéssel rendelkező talajt. Tűző napot is elvisel, de a túlzott hőséget nem szereti. Rendszeres öntözést igényel, különösen a forró nyári hónapokban, de fontos, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert az a gyökerek rothadásához vezethet. A <i>Tarentina</i> mirtusz illóolaját gyakran felhasználják a kozmetikai iparban is, például bőrápoló krémekben, masszázsolajokban és illatosítóknak. A jellegzetes, friss és fűszeres illata van, illóolaját gyakran felhasználják a kozmetikai iparban is, például bőrápoló krémekben, masszázsolajokban és illatosítóknak. Hosszú ideje használatos gyógynövényként is. A növény levelei és bogyói illóolajokat tartalmaznak, amelyek számos egészségügyi előnnyel járnak. Az illóolajoknak antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaik vannak, és gyakran felhasználják a bőr- és hajápolási termékekben. Emellett a tarantói mirtusz tea formájában is fogyasztható, amelynek hagyományosan emésztést elősegítő és légzőszervi problémákat enyhítő hatása van. Ez a növény kiválóan alkalmas kerti ágyások, sziklakertek és konténerek díszítésére. A tarantói mirtusz egyike azoknak a növényeknek, amelyek minimális gondozást igényelnek. Ellenálló a szárazságra és a meleg nyári hónapokra, és általában nem fogékony a betegségekre vagy kártevőkre. Rendszeres metszés segíthet a növény formájának és méretének ellenőrzésében. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Tarka levelű japán babérsom	<i>Aucuba japonica</i> 'Crotonifolia'	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>Sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje, mely kiválóan alkalmas szoliternek, alacsonyabb sövénynek, vagy a kert bizonyos részeinek elhatárolására, ezen felül árnyékos teraszokon dézsás növényként is tarthatjuk. Egy igazi Jolly Joker növény! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Tarka spanyoltör-pálmallium	<i>Yucca gloriosa</i> 'Variegata'	2 450 Ft	2 950 Ft
<p>1-5 m magas, merev, tarka levelű fajta, levelének szélén vastag, sárga vagy vöröses sáv található. Júniusban nyílnak káprázatos virágai. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Tarkalevelű japán babérsom	<i>Aucuba japonica</i> 'Variegata'	3 350 Ft	3 750 Ft
<p>Az <i>Aucuba japonica</i> 'Variegata' a gyönyörű és változatos levelezetű <i>Aucuba japonica</i> fajta. Ez a növény rendkívül népszerű a kertészetben és a tájképzésben, mivel lenyűgöző megjelenéssel rendelkezik és könnyen gondozható. Az <i>Aucuba japonica</i> 'Variegata' fő jellemzője a lombjának változatos színe. A levelek sötétzöld alapszínnel rendelkeznek, amelyeket élénk sárga vagy krémszínű foltok, pettyek vagy csíkok díszítenek. Ez a varázslatos kontraszt vonzza a figyelmet és egyedi karaktert ad a növénynek. A 'Variegata' változat lombja egész évben díszes marad, így hozzájárul a kert vagy táj színpompás megjelenéséhez. Az <i>Aucuba japonica</i> 'Variegata' rendkívül ellenálló növény, amely kevés gondozást igényel. Tűri a különböző talajtípusokat és a városi környezetet. A növény részleges árnyékot vagy árnyékot részesít előnyben, de képes elviselni a napfényt is, bár erősebb napfény hatására a levelek égnek vagy elsorvadhatnak. Fontos biztosítani a megfelelő vízellátást, különösen a száraz időszakokban, hogy megőrizze a növény egészségét és lombjának szépségét. Az <i>Aucuba japonica</i> 'Variegata' ideális választás azok számára, akik szeretnék egy könnyen kezelhető dísznövényt a kertjükbe vagy tájukba. A kompakt növekedése lehetővé teszi, hogy akár alacsony sövényként vagy konténerben is nevelhessük. Emellett a 'Variegata' változat az élénk színeivel és varázslatos megjelenésével kiválóan mutat évelőágyásokban, sziklakertekben vagy akár szőlő növényként is. 7b USDA-zóna</p>			
Téli jázmin	<i>Jasminum nudiflorum</i>	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A <i>Jasminum nudiflorum</i> (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Törpe Fátyolvirág	<i>Gypsophylla cerastioides</i>	1 250 Ft	1 550 Ft
<p>A virágüzletekből jól ismert Rezgő rokona, ez a faj kiválóan alkalmas sziklakertbe, sziklafalba, szegélynövényként, vagy dézsában való termesztésre. Kis, lekerekített, friss zöld levelekből tömör párnát alkot, magasabban elágazó szárakkal, amelyek késő tavasztól nyárig csillagos virágokkal vannak tele. A szirmok fehérek, apró rózsaszín erekkel. Jó vízelvezetésű helyet igényel. A töveket tavasszal vagy kora ősszel lehet felosztani. Szárazságtűrő. A virágok vonzák a pillangókat. Az enyhe teleken örökzöld maradhat. Virágzási idő: május-július tart. Talajtakaró párnát képez. A teljes napot vagy a részleges árnyékot részesíti előnyben, jó vízelvezetésű talajba ültessük!</p>			
Törpe fodros levelű enyvesmag	<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Compacta'	3 850 Ft	3 850 Ft
<p>Ausztráliából és Új-Zélandról származó örökzöld cserje, mely az alapfajnál tömöttebb, sűrűbb lombot nevel és ritkán haladja meg az 1 méteres magasságot. Hazáján kívül, az enyhe tél nyugati világban népszerű mintsövény növény, de könnyen tartható dézsásként is. Tavasszal nyíló lila virágaikifejezetten illatosak! 8a-9b USDA-zóna</p>			
Tűzpiros Japán szentfa	<i>Nandina domestica</i> 'Fire Power'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>1-1,5 m magas díszcserje. Egyaránt díszít lombjával, virágával, termésével. A <i>Nandina domestica</i> 'Fire Power' (Tűzpiros Japán szentfa) nyár közepén hozza fehér virágokból álló nagy bugáit, őszi lombszíne bíborvörös, termése gömbölyű, vöröslő. Az összehatás gyönyörű! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Változékony dohánygyökér	<i>Lewisia cotyledon</i>	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Észak-Amerikából származik hegyvidéki területekről. Vastag karógyökeret fejleszt, így mélyebb rétegekből tud vizet szerezni, és gyökerében raktározni, emiatt a legszárazabb helyeken is túlél a télvéltől. Nyújtott tojásdad formájú levelei terülnek szét a földön, és ebből nyúlik 15-20 cm-es magasságba virágzata, mely virágok színe igen változatos, a fehértől a sárgás, rózsaszínes, lazac színig. Fontos számára a jó vízelvezetésű talaj, erősebb fagyok ellen érdemes takarni. Öntözéskor ügyeljünk rá, hogy a leveleket minél kevesebb víz érje.</p>			
Változékonylevelű illatcserje	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	3 550 Ft	3 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata betéríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna

Vöröslevelű törpe rózsalconc	Weigela 'Atropurpurea Nana'	2 750 Ft	2 950 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

A Vöröslevelű törpe rózsalconc egy lenyűgöző díszcserje. Törpe méretű rózsalconc kifejezetten népszerű azokon a területeken, ahol az alacsony növényekre van szükség, például sziklakertekben, előkertekben és konténerkertekben. A Vöröslevelű törpe rózsalconc elbűvölő jellemzői között található a levézet vöröses árnyalata, amely figyelemfelkeltő kontrasztot nyújt a környező zöld növényekkel. A levelek aprók és finoman fogazottak, ami hozzájárul a növény törpe megjelenéséhez és általában nagyon díszes hatást kelt. Egész nyáron át elragadó virágokat hoz. Az apró, rózsaszín vagy vöröses árnyalatú virágok csodálatosan illatoznak és szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a kertben. A virágok folyamatosan jelennek meg az egész növényen, így hosszú ideig élvezhetjük a látványukat. A Vöröslevelű törpe rózsalconc könnyen gondozható növény, amely viszonylag kevés karbantartást igényel. Szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, és jól bírja a szárazságot is. Azonban rendszeres öntözés és megfelelő tápanyag utánpótlás biztosítása ajánlott a növény optimális egészségének és virágzásának érdekében. Ez a törpe rózsalconc alkalmas kerti határok kialakítására, szegélyek díszítésére vagy akár kisebb teraszok és erkélyek dekorálására is. A tömött virágzat és a gyönyörű vöröslevelű levelek egyedülálló megjelenést kölcsönöznek bármely kertnek. Összességében a Vöröslevelű törpe rózsalconc egy csodálatos választás a kertbe. A lenyűgöző vöröslevelű levelek és a bőséges virágzat biztosítja a növény figyelemfelkeltő megjelenését, amely bármely kert díszévé válhat.

Zöld cipruska	Santolina rosmarinifolia	1 150 Ft	1 150 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.

DÍSZCSERJÉK

Alacsony jázmin	Jasminum humile	1 750 Ft	1 750 Ft
---------------------------------	------------------------	----------	----------

1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezésű talajt igényel, az agyagokötött talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzáskövetően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metsszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertbe félsárnyékos, szórt árnyékos részre. USDA zóna: 7b

Alaska magyal	Ilex aquifolium 'Alaska'	4 450 Ft	4 450 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lombozatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

Allgold arany zanót	Cytisus praecox 'Allgold'	2 750 Ft	2 750 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Lombhullató, de zöld vesszőivel télen is díszítő laza ágrendszerű, 1,5 méterre megnövő cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben aranysárga virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Csodás tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a

Apple Blossom kötőrőcserje	Escallonia 'Apple Blossom'	3 750 Ft	3 750 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

Az Escallonia 'Apple Blossom' egy fényes levelű örökzöld cserje, szép, almavirágú rózsaszín virágokkal. A virágok kehely alakúak, mivel a szirmoka végükön kifelé nyílnak, majd a virág nyitott szája köré görbülnek. Fényes zöld leveleivel, sűrűn elágazó hajtásrendszerével kompakt koronát hoz létre, 1-1,5 méteres magasságot érhet el. Mérsékelt fagyűrő, -7 fokig ajánlható kiültetésre, tehát kertünkészakról védett, félsárnyékos, helyére telepítsük, vagy ültessük dézsába, esténként tároljuk védett, helyen többi dézsás növényünkkel. A virágzást követően érdemes visszavágni a következő évi dúsabb virágzás érdekében. Talaját dúsítsuk tápanyaggal, érett komposztot forgassunk be, vagy mulccsal takarjuk körülötte a talajfelszínt. Védett helyeken nyírott sövénynek is kiválóan alkalmas. USDA zóna 8b

Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Sunspot'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranysárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas. Zóna: 5a

Aranylombú nyugati tuja	Thuja occidentalis 'Jantar'	4 450 Ft	4 450 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

Lombozata a hagyományos tujához képest sárgás árnyalatú. A tavasz és nyár során élénk sárga színe a kert színpalettáját gazdagítja, míg a hidegebb hónapokban megtartja vonzó színét, ami egyedülálló kontrasztot nyújt a téli környezetben. Kompakt és oszlopos növekedési forma jellemzi, ami lehetővé teszi, hogy szűkebb területeken is elhelyezzük. Ideális választás lehet például sövénynek, vagy a kertben hangsúlyos pontok létrehozásához. Általában 1,5-2,5 méter magasra nő, de rendszeres metszéssel korlátozható a mérete, hogy a kívánt formát és méretet elérjük. Gondozási Mutató: Fény: A Thuja occidentalis 'Jantar' napos vagy félsárnyékos elhelyezést kedveli. Minél több napfényt kap, annál élénkebb lesz a lombszíne. Talaj: Jó vízáteresztésű, tápanyagdús talaj ideális számára. Érdemes komposztal gazdagítani a talajt ültetéskor. Öntözés: Az alapos öntözés az ültetés után segít a gyökerek megtelepedésében. Miután jól meggyökeresedett, a Thuja általában szárazságtűrővé válik, de hosszabb aszályos időszakok alatt rendszeres öntözésre lehet szükség. Metszés: Tavasszal vagy kora őszi folyamán lehet metszeni. Ezzel fenntarthatjuk a megfelelő formát és méretet, valamint elősegítjük a sűrű lombkoronát. Télállóság: A Thuja occidentalis 'Jantar' hidegtűrő növény, amely ellenáll a hidegebb időjárásnak és a téli viszonyoknak. A Thuja occidentalis 'Jantar' a kertekbe és tájképekbe egyedülálló színeivel és kompakt növekedési formájával kiváló választás lehet. Gondozása viszonylag egyszerű, és a megfelelő odafigyeléssel hosszú éveken át élvezhetjük ennek a látványos növénynek a szépségét.

Aranytarka fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Aureovariegatum'	2 550 Ft	2 550 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az örökzöld fagyal nagyon mutatós, aransárgával tarkázott lombszínű változata. Elsőrendű sövénynövény, szoliternek, de még edényes növénynek is nagyon szép! A tarka levelű fagyaloknál az időnként megjelenő teljesen zöld levelű hajtásokat többől távolítsuk el. Emellett időnkénti nyírásuk elősegíti az intenzíven tarkázott, csillogóan fénylő lombzatú fiatal hajtások fejlődését. 6a USDA-zóna</p>			
Aranytarka magyal	Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Tömött fényeszöld kúpos koronát nevelő örökzöld cserje, melynek fő díszítő értéke a szélén fehér sávval színezett levél, és a piros bogyós termés. Jól formázható gömb, henger, vagy kúpos koronájú kis fát is nevelhetünk belőle. Nagyobb kertek káprázatosan különleges szoliter növénye, de nyírva kisebb kertekbe, vagy akár dézsában kis fa ként sokáig tartható. 7a USDA-zóna</p>			
Atlasz leander	Nerium oleander 'Atlas'	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Marokkóból, az Atlasz -hegység magasan fekvő, komoly tél régiójából származó leander, melynek fagyűrése mínusz 15 fok körüli! Védettebb helyen gond nélkül áttelel. Nyugodtan kiültethetjük olyan adottságú kertbe, ahol a füge sosem szokott visszafagyni. Ez inkább domboldali, dombtetői fekvést feltételez, hiszen a hideg levegő úgy viselkedik, mint a víz: mindig a legmélyebb tereppontokat tölti ki. Ha ilyen magasabban fekvő (de nem túl magasan!, az ideális a 200-300 méter közötti tengerszint feletti magasság!) kertünk van, s esetleg ezt még épület, vagy fal is védi, akkor számos mediterrán különlegességet kipróbálhatunk, s nagy eséllyel nevelhetünk belőlük látványos méretű példányokat! Persze a nagyobb települések ún. hőszennyezése hasonló lehetőséget terem! Kimondottan mediterrán hangulatú lehetne pl. Budapest, (de egy regimentnyi másik nagyobb város is!) ahol a város fűtő hatása miatt soha sincs extrém hideg! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Azálea fajták	Azalea	7 950 Ft	7 950 Ft
<p>Azalea (Azálea) a savanyú, humuszos talajokat kedveli, illetve az árnyékosabb részére ültessük a kertnek, mert ha eleget teszünk az igényeinek csodálatos virágpompával fogja meghálálni. Az egyik legszebb virágos cserjénk lehet, de az ország legnagyobb részén csak talajcserét követően ültethető! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Az Azalea öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevédik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7a-9b USDA-zóna</p>			
'Baton Rouge' fehér som	Cornus alba 'Baton Rouge'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A Cornus alba 'Baton Rouge' vagy más néven Vöröskérgű fehér som egy díszcserje, amelyet leginkább a lenyűgöző vörös leveléért és a látványos őszi színeiért ismernek. Ez a cserje tartozik, és eredetileg az Észak-Amerikában őshonos vadonélő som (Cornus alba) különleges változata. Közepes méretű, bokros cserje, amely általában eléri a 1,2-2,5 méter magasságot és szélességet. Az ovális alakú levelek nyáron sötétzöldek, de a növény igazi vonzereje az őszi hónapokban mutatkozik meg, amikor a levelek élénk vörösbe és bíborra színeződnek. Ez a látványos színátmenet akkor jön ki, ha a növényt napsütötte helyre ültetjük. A Cornus alba 'Baton Rouge' nemcsak a levelei miatt népszerű, hanem a dekoratív kérgéért is. Az új hajtások tavasszal élénk piros színűek, és ez a szín később narancssárgára változik. A téli hónapokban, amikor a növény vesztí levelét, a fényes vörösesbarna kéreg figyelemre méltó, szépséget ad a kertnek. Ez a cserje általában jól alkalmazkodik a különböző talaj- és környezeti feltételekhez, de előnyben részesíti a napos vagy félárnyékos helyeket. A szabályos metszés révén a növény könnyen formázható és tartósabb lombzatot biztosíthat. Télálló, így hidegebb éghajlati viszonyok között is sikeresen növekszik. A Cornus alba 'Baton Rouge' kiváló választás lehet egy színpompás kerti cserje vagy sövény kialakításához. Szép kontrasztot teremthet más növényekkel, és a kert egész évben érdekes látványt nyújthat. Emellett vonzza a madarakat is a téli hónapokban, Könnyen gondozható. Rendszeres metszéssel a növény formája és sűrűsége könnyen kezelhető. Használható szoliter növényként, ahol az élénk vörös levelek és a különleges kéreg kiemelkedő látványt nyújtanak. Emellett több cserjét együtt ültetve gyönyörű sövényeket alakíthatunk ki velük.</p>			
Bíbor cserszömörce	Cotinus coggygria 'Royal Purple'	3 500 Ft	3 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Bíbor cserszömörce gyönyörű lombhullató cserje vagy kis fa, amelyet gyakran dísznövényként ültetnek kertekben és parkokban. Egyik fő vonzereje a sötétlila vagy borvörös lombzata, amely a kora nyári hónapokban kiemelkedő látványt nyújt.

Általában 3-5 méter magasra nő, de megfelelő metszéssel könnyen karbantartható. A lassú növekedésű cserje hosszú élettartamú. A 'Royal Purple' fajta lombzata sötétlila vagy borvörös színű, ami kiváló kontrasztot képez más növényekkel és a környező zöld lombzattal. Az őszi hónapokban a levelek narancssárgára vagy pirosra válhatnak, ami további szépséget ad a növénynek. Virágai nem különösebben feltűnőek. Kompakt virágfüzerekben jelennek meg, és sárga színűek. Később vattacukorszerű, hatalmas lilásrózsaszínű termés pamacsai díszítik.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Bíbor cserszömörce napos vagy félsárnyékos helyet igényel. Ültessük olyan területre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri. A jó fényviszonyok elősegítik a lombzat sötétlila színének megőrzését.

Talaj: A cserje jól adaptálható különböző talajtípusokhoz, de a jó vízelvezetésű, laza talajokat kedveli. Győződjünk meg róla, hogy a talaj nem áll víz alatt, mivel nem tolerálja a pangó vizet.

Öntözés: Az első években rendszeresen öntözzük a fiatal cserjéket, hogy segítsük gyökereket eresztetni és megerősödni. Később kevésbé lesz szükség öntözésre, mivel a fa ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben.

Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt, hogy segítsük a növekedést és a lombzat színét.

Metszés: A Bíbor cserszömörce ritkán igényel metszést, de ha szükséges, tavasszal vagy virágzás után végezzünk könnyű metszést a formázás vagy az elöregedett ágak eltávolítása érdekében.

Télállóság: A 'Royal Purple' változat télálló, de fiatalabb példányokat ajánlott védeni a hideg és fagy ellen.

5a-9b USDA-zóna

Bíborpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Robin'	2 950 Ft	3 250 Ft
Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik. 7a-10a USDA-zóna			
Black Knight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Black Knight'	2 950 Ft	2 950 Ft
1,5-2 méter magasra nő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.			
Blanka fehér ribizli	Ribes sativa 'Blanka'	3 250 Ft	3 250 Ft
Még ritkaságnak számító fehér bogójú ribizli, melyet Szlovákiában nemesítettek. Termése nagy és ízletes, illetve bőtermő. Lehetőleg ne teljes napra ültessük, mert félsárnyékban érzi legjobban magát. 6a-9b USDA-zóna			
Bordó levelű hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	3 350 Ft	3 350 Ft
Levelei a labdarózsáéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor. 4a-9b USDA-zóna			
Bordólevelű japán lonc	Lonicera japonica 'Purpurea'	3 650 Ft	3 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Bordólevelű japán lonc látványos örökzöld cserje, melynek a leginkább szembetűnő jellemzője az élénk bordó levelek. A levelek színe a növény különleges vonzerejét fokozza, és a kert díszítésében egyedi kontrasztot nyújt más növények háttéréként. A fajta jellegzetességei közé tartoznak az apró krémszínű virágok és az elbűvölő illatuk, melyek vonzzák a méheket és a pillangókat.

Gondozás: A *Lonicera japonica* 'Purpurea' gondozása viszonylag könnyű, és a megfelelő körülmények között hosszú éveken át élvezheti szépségét.

1. Fény és hely: Az egész napos vagy félsárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A megfelelő fényviszonyok elősegítik a lombzat intenzív színét és az egészséges növekedést.

2. Talaj: A jó vízáteresztő képességű, tápanyagokban gazdag talaj segíti a növény megfelelő fejlődését. Kerti földet keverjen össze komposzttal vagy falevéllumusszal a talaj szerkezetének javítása érdekében.

3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözésre van szüksége a növénynek, hogy kifejllessze gyökérzetét. Miután megerősödött, ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg mérsékelten.

4. Metszés: A metszést tavasszal vagy kora nyáron végezze el a formázás és a méret visszafogása érdekében. Elhervadt vagy beteg hajtásokat bármikor eltávolíthatja.

Zóna:5a

Borostáslevelű lonc	<i>Lonicera henryi</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------

A Borostáslevelű lonc egy örökzöld futónövény, mely akár 6 méteres hosszúságot is elérhet. A levelei sötétzöldek és szív alakúak, melyek vonzó háttérként szolgálnak a növény virágainak. A virágok aprók, trombita alakúak és narancssárga vagy vöröses árnyalatúak. Ezek a virágok nyáron nyílnak és illatosak, vonzva a pillangókat és a méheket a kertbe. A *Lonicera henryi* fő előnye a gyönyörű, hosszan tartó virágzása. A virágok látványa lenyűgöző és kellemes illattal jár, amely a kertjét élettel tölti meg. Ezenkívül a növény kiválóan alkalmas pergolák, kerítések vagy falak befuttatására, ahol lenyűgöző zöld falat hozhat létre. Ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól fejlődik napos vagy félsárnyékos helyen, és tolerálja a különböző talajtípusokat. Az átlagos vízellátás és a rendszeres metszés segít fenntartani a növény tömött és rendezett növekedését. Vásárláskor biztos lehet benne, hogy minőségi Borostáslevelű lonc növényt kap tőlünk, mely gondosan kiválasztott és egészséges. 6b-9b USDA-zóna

Búbos lonc Serotina	<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina'	3 450 Ft	3 450 Ft
-------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc Serotina gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos.

A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Elnézést, sajnálom a félreértést. Természetesen, ha a Búbos loncról (*Lonicera periclymenum*) van szó, akkor a következő leírást adhatom:

Növényleírás: *Lonicera periclymenum* (Búbos lonc)

A *Lonicera periclymenum*, közismertebb nevén búbos lonc, egy gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos. A Caprifoliaceae családnak tartozik, és számos változatban található meg, közülük az egyik legismertebb a 'Serotina' fajta.

Megjelenés: A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Fény és talaj: A búbos lonc kedveli a napos vagy félsárnyékos elhelyezést. Jól teljesíti a jó vízelvezetésű talajban.

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a begyökeresedés érdekében. Későbbi években a növény általában elég ellenálló a szárazsággal szemben, de hosszabb száraz időszakokban érdemes öntözni.

Támaszték: Mivel a búbos lonc futónövény, támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kerítések, pergolák, rácsok vagy más tartóelemek ideálisak a növény számára.

Metszés: A búbos loncot időnként meg kell metszeni, hogy fenntartsuk a kompakt alakját, valamint hogy elősegítsük a fiatal hajtások kifejlődését és a virágzás bőségét. A metszést általában az őszi virágzat után vagy a kora tavasszal végezzük.

Tápanyagellátás: Az aktív növekedés időszakában érdemes a búbos loncot tápanyagdús műtrágyával trágyázni, hogy segítsük a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a búbos lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként érdemes ellenőrizni a növényt, és ha szükséges, megfelelő kezelést alkalmazni.

Camara sötétkék kékszakáll	<i>Caryopteris x clandonensis</i> 'Camara Dark Blue'	2 450 Ft	2 450 Ft
--	--	----------	----------

A Camara Dar Blue kékszakáll egy igazán jó szárazságtűrő, könnyen kezelhető, cserje, mely elmaradhatatlan növénye a mediterrán kerteknek, vagy más virágzó növényekben gazdag kerteknek. A levendulánál picit magasabb, de egyébként az egy métert alig meghaladó méretű cserje, melynek a legszebb formáját akkor érzük el, ha minden évben erősen visszavágjuk. Figyeljünk oda ilyenkor, hogy elegendő fiatal hajtás maradjon minden évben a tövön. Ezen kívül más tennivalónk nincs is. Aromás növény, mely virágait méhek, pillangók előszeretettel látogatják. Az őszi virágzása különösen értékes, mivel sok más növény már virágzását befejezte. A sötétkék virágok szép kontrasztot képeznek a zöld levelekkel, így kiválóan alkalmas az őszi kert díszítésére is.

Citromsárga bogójú tűztövis (nagyobb)	<i>Pyracantha</i> 'Soleil d Or'	3 150 Ft	3 150 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogyójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Claveys Dwarf ükörkelonc	Lonicera xylosteum 'Claveys Dwarf'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Amerikában a Clvesy's Ravinia kertészetben fejlesztették ki ezt a kertészeti változatot, a Lonicera tatarica és a Lonicera xylosteum keresztezésével. Sűrű, tömött növekedésű lombhullató bokor, mely 1,5-1,7 méteres gömbölyded cserjévé fejlődik. Levelei kékeszöld színűek, őszi lombszíne sárga. Hajtásvégeken fejlődő virágok krémfehérek - krémsárgák, májustól júniusig nyílnak. Később bordó bogyóival díszít, melyek ember számára enyhén mérgezőek, de a madarak elhordják. Nagyon ellenálló, nehéz körülmények között is fejlődő növény, melyet sűrű ágrendszeré miatt sövényé is szoktak formázni. USDA zóna: 5a</p>			
Csikos kecskerágó	Euonymus europaeus	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Az Euonymus europaeus (Csikos kecskerágó) hazánkban is honos, nagy termetű, paraléces vesszőjű bokor, legfőbb díszé összfel a nagy tömegű, papsapka alakú, kárminvörös termés, bennük a narancsos árnyalatú magokkal. Sötétzöld lombzata összfel gyönyörű liláspirosra színeződik.</p>			
<p>3b-9b USDA-zóna</p>			
Csillag jázmin	Trachelospermum jasminoides	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe télű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Dirksen tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Dirksen'	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna</p>			
Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Don Juan futórózsza	Rosa 'Don Juan'	2 350 Ft	2 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az 'Don Juan' rózsza rendkívül nagy, sötétvörös vagy bordó színű illatos virágokkal büszkélkedik. Általában 1,5-2 méter magasra nő, hajtásai rugalmasak és hajlékonyak. A levelek sötétzöldek és tüske nélküliek, ami a rózsza gondozását könnyebbé teszi. Hosszan és folyamatosan virágzik, általában tavasztól őszig.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Az 'Don Juan' rózsza szereti a teljes napsütést. Ügyeljünk arra, hogy legalább napi hat óra napfény érje.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talaj ideális a rózsza számára. A talajt rendszeresen lazítsuk fel, és adjunk hozzá komposztot vagy trágyát a tápanyagok megőrzése érdekében.

Öntözés: A rózsza számára rendszeres öntözésre van szükség, különösen száraz időszakokban. Kerüljük a levelek locsolását, és próbáljuk meg a gyökérzónát öntözni.

Trágyázás: Az 'Don Juan' rózsza számára tavasszal és nyáron adjunk általános célú rózsatrágyát a növekedés és a virágzás támogatása érdekében.

Metszés: A rózsabokrokat tavasszal metszjük vissza, hogy eltávolítsuk a megszáradt vagy elhaló hajtásokat, és alakítsuk ki a kívánt formát.

Téli védelem: A hideg téli hónapokban takarjuk le a rózsabokrokat, hogy megvédjük a gyökereket és a hajtásokat a fagykároktól.

Dúsvirágú cserjés mahónia	Mahonia x media 'Charity'	3 850 Ft	3 850 Ft
A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga színű, illatos virágai hosszú fűrtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres, nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombzat felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfűrtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növekvő, jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna			
Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 850 Ft	2 850 Ft
Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.			
Eva borostyán	Hedera helix 'Eva'	1 950 Ft	1 950 Ft
Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehér tarka, de mélyebbenkaréjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva naposfelületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emelletsövénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető. Növénykaszettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűekvalójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig így a figyelem középpontjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részletelehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákráfuttatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el. USDA zóna: 6b			
Eve Price örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Eve Price'	2 750 Ft	2 750 Ft
2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdene nyílani. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése! 7b-9b USDA-zóna			
Évike télálló leander	Nerium oleander 'Évike'	4 050 Ft	4 050 Ft
Arborétumunkban megtalálható legjobb hidegtűrésű leander-fajták (Atlas, Nain de Tidilli, Villa Romaine) magoncainak hidegszelekciójának eredménye ez a fajta. A szelektálást 'elkövető' kedves barátunk felesége nevét kapta a fajta. Az ország legenyhébb télű területein a legnagyobb nyugalommal ültethető szabadföldbe! 7b-9b USDA-zóna			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fede kínai rojtosvirág	Loropetalum chinense 'Fede'	2 750 Ft	2 950 Ft
A Fede kínai rojtosvirág (Loropetalum chinense 'Fede') egy keleti származású igen fajtagazdag családba tartozó dísznövény, melynek különleges levélszíne, és érdekes virágai a fő különlegességei. Hazánkban az enyhébb telek számának növekedésével a rojtosvirágok egyre több helyre telepíthetőek, szeretik a meleg fekvésű tápanyagban gazdag talajú védett termőhelyeket. Ilyen helyzetben nagyobb bokorrá fejlődnek, melyek egyből magukra vonják élénk színükkel a figyelmet. Telepíthetjük szoliterként, cserjecsoportok szegélyeként, de akár vegyes cserjefelületekbe is, vagy kaspóba. USDA zóna: 7b-9a			
Fehér bőség nyáriorgona	Buddleia davidii 'White Profusion'	2 950 Ft	2 950 Ft
1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítő értéke a 20-25 cm hosszú, fehér virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.			
Fehér vadrózsa, Dzsungáriai rózsa	Rosa laxa	2 750 Ft	2 750 Ft
Fehér vadrózsa, Dzsungáriai rózsa Mongóliában, Közép-Szibériában és Közép-Ázsiában honos. Júliustól fehér, szimpla 4-5 cm átmérőjű virágjai csoportosan díszítik. Betegségekre, kártevőkre és a téli hidegre nem érzékeny. Gyümölcse ehető, C-vitamin, E-vitamin és ásványi anyagokban gazdag. Homokos vagy agyagos talajba is ültethető napos vagy félsárnyékos helyre. Növény magassága 150-180 cm. Sövénynek is kiváló! Egész évben ültethető			
Fehér virágú cserjés pimpó	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	2 250 Ft	2 250 Ft
Fehér-tarka levelű angol kékszakkál	Caryopteris 'White Surprise'	3 250 Ft	3 550 Ft
Az angol kékszakkál még dekoratívabb változata, levelével is díszítő változata. 100-120 cm magasra és 70-80 cm szélesre megnövő lombhullató cserje. Középkék virágfürtjei augusztusban és szeptemberben tömegesen nyílnak. A száruk hosszában lépcsőzetesen alakulnak ki. Miután meglepedett, szárazságtűrővé válik. Márciusban az összes virágos szarát erősen vissza kell metszeni. Sziklakertbe, rézsűkre, kőedénybe is ültethető. Talajtakarónak is alkalmas.			
Francis borostyán	Hedera helix 'Francis'	1 950 Ft	1 950 Ft
A többi borostyánfajtához képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyeden. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspóban, cserépben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserépben, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért téraparazitáknak nevezzük őket. USDA zóna: 6b			
Gladiátor rózsa	Rosa Gladiator	2 350 Ft	2 750 Ft
Parkrózsa, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.			
Grefsheim hamvas gyöngyvessző	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	2 450 Ft	2 450 Ft
A Spiraea cinerea 'Grefsheim' (Hamvas gyöngyvessző) 1,5 m-es cserje, hihetetlenül gazdag, hófehér tavaszi (április) virágtömeggel. Az egyik legkedveltebb tavaszi virágos cserje, mely nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. 4a-8b USDA-zóna			
Gulfstream japán szentifa	Nandina domestica 'Gulfstream'	3 350 Ft	3 350 Ft
Kiváló megjelenésű örökzöld cserje, mely a lombkoronáján a világoszöldtől a bordóig az összes színárnyalatot felvonultatja, sőt őszi időszakban tovább színeződnek a levelei. Napos helyen tömött dús koronát nevel, ami félsárnyékos részeken kissé fellazul. 1 - 1,5 méter magas tojásdad bokorrá fejlődik. Nyírható is, mely nyírás hatására tömörebb lombkoronát fejleszt. Szoliter növénynek ajánlható. 7a-10a USDA-zóna			
Gyöngybarkafűz	Salix rosmarinifolia	2 950 Ft	2 950 Ft
Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna			
Harryanum bangita	Viburnum haryanum	3 350 Ft	3 350 Ft
A Harryanum bangita szép formájú, örökzöld cserje amely a kínai Yunnanból származik. A lombzatát sötétzöld, 2-3 cm-es kerekded levelek alkotják. Kis kerek, fehér, áttört ernyős virágai májusban nyílnak. A metszést jól tűri, szépen formázható. A cserje elérheti a 2-2,5 m magasságot és a 1-1,5 m szélességet ezért sövénynek is kiváló. Napos vagy félsárnyékos, megfelelő vízelvezetésű talajban fejlődik a legszebben. Nagyon szép sűrű növekedésű első osztályú örökzöld.			
Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 250 Ft	3 250 Ft
Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagok sokaságát tartalmazza, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!			
'Heavenly Blue' kékszakkál	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

1-1,5 m-es, szürkészöld lombú, szárazságtűrő cserje. Aromás leveleinek széle enyhén fogazott. Mutató sötétkék virágzatait augusztus-szeptemberben hozza. A véletlennek köszönheti a létrejöttét a hibrid *Caryopteris* × *clandonensis*, mely Arthur Simmonds London közeli Clandon nevű településben lévő kertjében 1930-ban történt. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy napos, vagy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A *Caryopteris* × *clandonensis* 'Heavenly Blue' ('Mennyei kék' kékszakáll) kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna

Himalájai indigócserje	<i>Indigofera gerardiana</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

A Himalájai indigócserje cserje általában 1-2 méter magasra nő, de kedvező körülmények között akár 3 méteres is lehet. A levelek párosan állnak a hajtásokon, és ovális alakúak. Sötétzöld színűek. A virágai rózsaszín vagy lila színűek, és hosszú fűtökben nőnek. A növény termése hüvelyes, magot tartalmaz.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Himalájai indigócserje növényeknek sok napfényre van szükségük. Ültessük őket olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra hosszat kaphatnak közvetlen napfényt.

Talaj: Ezek a növények jól tűrik a különböző talajtípusokat, de a jó vízelvezetésű, enyhén savas vagy semleges talajokat kedvelik. Biztosítsunk jó vízelvezetést a gyökereknek.

Öntözés: A Himalájai indigócserje rendszeres öntözést igényel, de kerüljük a túlzott áztatását. Tartsuk a talajt nedvesen, de ne álljon vízben.

Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk a növényt egy univerzális lassú felszabadulású műtrágyával, hogy segítsük a növekedését.

Metszés: Metszeni lehet, hogy megőrizzük a kompakt alakját és serkentsük az új hajtások növekedését. A metszést legjobban a téli pihenőidőszak után végezzük.

Téli védelem: Hideg éghajlaton a cserjét téli takaróval vagy fagyvédelemmel védhetjük a hideg időjárástól.

Hólyagvessző	<i>Physocarpus opulifolius</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A *Physocarpus opulifolius* (Hólyagvessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon ellenálló növény! 5b-9a USDA-zóna

Homoktövis	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
----------------------------	------------------------------------	----------	----------

2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombzatot alkotnak. Bőven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna

Hószirmocserje	<i>Rhodotypos scandens</i>	2 250 Ft	2 250 Ft
--------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

A Távol-Keletről (Kína, Korea, Japán) származó, sűrű ágrendszerű, lombhullató cserje, mely ritkán haladja meg a 2 méteres magasságot. Legfőbb díszértékét a késő tavasszal nyíló fehér virágai jelentik. Tág tűrképességű, jó alkalmazkodó képességű, sövénynek is tökéletesen alkalmas cserje!

5a-9b USDA-zóna

Illatos barátcserje	<i>Vitex agnus-castus</i>	3 350 Ft	3 350 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Illatos barátcserje ültetési helyéül, világos, vagy tűző napos, meleg helyet válasszunk, az árnyékolását kerülni kell, mert kedvezőtlen hatása van a virágképződésre. Jól bírja a szárazságot, de a telepítés évében rendszeres öntözést igényel. A talaj típusára egyáltalán nem kényes, lényegében bármilyen talajba ültetve szépen fejlődik. Mediterrán eredetű faj, így a telepítés évében, a fagyok beállta előtt tövét takarjuk. Rendszeres metszéssel szépen formázható, és akár törzses fácskává is alakítható! Csodálatos kék-lila virágai a nyár második felétől pompáznak, az illatuk pedig elképesztően lenyűgöző. És ez még nem minden! A barátcserje csodás gyógynövény! Nevét onnan kapta, hogy egykor a kolostorokban élő szerzetesek a növényének boggyójáról úgy hitték, a nemi vágy leküzdésére alkalmas, ezért fogyasztották. Innen a másik elnevezése: szeméremfa. Az Illatos Barátcserje különösen ismert nőgyógyászati tulajdonságairól, használható a termékenység támogatására és a természetes fogamzásgátlásra. A növény képes szabályozni a progeszteron és az ösztrogén hormonok arányát a szervezetben, amely fontos szerepet játszik a fogamzási ciklusban és a termékenységben. A gyógynövénynek további előnyei is vannak, mint például a stressz és az idegesség enyhítése, valamint a menopauza tüneteinek csökkentése. 7a-9b USDA-zóna

Illatos bogyóspuszpáng	Sarcococca ruscifolia	3 550 Ft	3 550 Ft
--	------------------------------	----------	----------

1 méteres magasságot ritkán meghaladó örökzöld cserje, melynek levelei tojásdadok és hegyesek. Illatos fehér virágai nálunk márciusban nyílnak, mely édes-vanília illatot ajándékozik a kertnek. Skarlátvörös termései kifejezetten látványosak a fényes zöld levelei tömegében. Nálunk még alig ismert pedig árnyékos kertek egyik legszebb díszje lehetne. 7b-9b USDA-zóna

Illatos gardénia 'Kleim's Hardy'	Gardenia jasminoides 'Kleim's Hardy'	3 250 Ft	3 250 Ft
--	---	----------	----------

A 'Kleim's Hardy' Gardenia jasminoides egy örökzöld cserje, amely sötétzöld, fényes levelekkel rendelkezik. A levelek kontrasztot képeznek a fehér virágokkal, és hozzájárulnak a növény elegáns megjelenéséhez. A virágzatok nagyok, fehér színűek és intenzív, édes illatot árasztanak. Különlegessége abban rejlik, hogy jobban ellenáll a hidegebb éghajlati viszonyoknak, mint más Gardenia fajták. Bár a Gardeniák általában trópusi és szubtrópusi éghajlatot kedvelnek, a 'Kleim's Hardy' fajta ellenállóbb és akár -10°C hőmérsékletet is elviselhet. Teljes napsütésben vagy enyhe árnyékban, jó vízelvezetésű, laza és tápdús talajt fejlődik a legszebben. Fontos gondoskodni a megfelelő öntözésről, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, ugyanakkor kerülni kell a túlöntözést. Ez a növény kiválóan mutat szoliterként vagy csoportosan ültetve a kertben. Szép választás lehet a teraszok, udvarok vagy belső udvarok díszítésére is. Fontos megjegyezni, hogy tartásához tapasztalt kertészeti ismereteket és gondos figyelmet igényel. A hidegebb téli hónapokban, javasolt védett helyre tenni, például egy fóliasátor alá vagy melegebb mikroklímát nyújtó fal mellé. Képek forrása: Pinterest

Illatos jezsámen	Philadelphus coronarius	2 850 Ft	2 850 Ft
----------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Három méteresre növő cserje. Május-júniusban tömegesen nyíló dekoratív, nagy, hófehér virágai igen kellemes illatúak. Talajban nem válogatós, szárazságtűrő, napfénykedvelő növény, szoliternek és sövénynek is kiválóan alkalmas! 5a USDA-zóna

Illatos kúszólonc	Lonicera x heckrottii	2 950 Ft	2 950 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Az Illatos kúszólonc kúszó- csavarodó, lágyszárú növény. Széles körben elterjedt dísznövényként használják.

Az Illatos kúszólonc az eredeti, őshonos fajták keresztezésével jött létre, és a gyönyörű virágzatáról ismert. A Lonicera heckrottii többnyire kúszó vagy kúszó-öregedő cserje, amely mérsékelt méretűre nőhet. A leveléi szürkészöld színűek, ovális alakúak és általában 5-8 cm hosszúak.

Az egyik legfontosabb jellemzője a virágzata, amely a nyár folyamán bontakozik ki. Az Illatos lonc henger alakú, cső alakú virágai sárgás-pirosas színűek, és nagyon illatosak. Ez a fajta vonzza a méheket és más beporzó rovarokat, így kertekben és parkokban is népszerű dísznövény.

A Lonicera heckrottii viszonylag ellenálló növény, amely sokféle talajban és napsütéses vagy félárnyékos környezetben is jól érzi magát. Az ápolása általában egyszerű, és rendszeres öntözést és metszést igényel.

Összességében a Lonicera heckrottii egy vonzó és virágzó cserje, amely színes és illatos virágai miatt kedvelt választás a kertészek és a kerttulajdonosok körében.

5a-9b USDA-zóna

Illatos lonc	Lonicera fragrantissima	2 550 Ft	2 550 Ft
------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, éremlyítően illatos virágai tél végén (február elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény! 6a-9b USDA-zóna

Illatos tündérfa	Chimonanthus praecox	2 750 Ft	2 750 Ft
----------------------------------	-----------------------------	----------	----------

Az illatos tündérfa, vagy más néven tündércserje egy Ázsiából származó közepes termetű lombhullató cserje. Felfelé törő ágrendszere van, de összességében széles gömb formára növő cserje, melynek édes illatú kedves, sárga virágai kora tavasszal, de enyhe teleken akár már januárban, még lombfakadás előtt nyílnak. Nyári időszakban egészséges zöld lombja díszít, ami ősszel élénk sárgásra színeződik. Javasoljuk nagyobb cserjekiültetések szélére, vagy akár szoliter növényként. Ügyesebb kertészek kis fát is nevelhetnek a növényből, mely valóban egyedi díszje lehet a kertnek.

Issai mini kivi, Japán kivi	Actinidia arguta 'Issai'	7 750 Ft	7 750 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Dísznövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /mínusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösök, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon a következőket találtuk általánosságban az Actinidia argutáról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcssei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.'

6a USDA-zóna

Jajrózsa	<i>Rosa spinosissima</i>	2 350 Ft	2 350 Ft
--------------------------	--------------------------	----------	----------

A Jajrózsa (*Rosa spinosissima*), egyszerre dekoratív és ellenálló rózsafajta, virágai fehérek és illatosak, gyakran megtalálható kertekben és tájépítészeti területeken. Ez a növény kiválóan alkalmazkodik a különböző időjárási viszonyokhoz és rendkívül szép virágokkal díszíti a környezetét. Alacsony, terjedő tövű díszcserje. mint a neve is mutatja (*spinosissima*=legsűrűsabb) erősen tüskés, serteszőrös.

A Jajrózsa virágai rendkívül vonzó és illatosak. Fehér színűek, és kerekded formájúak. Általában 60-120 cm magasra nő. A csipkebokor sűrű, bozontos habitusa elegáns és vonzó. A levelek szórt állásúak, zöldek és apró szőrökkel borítottak, ami kellemes tapintást kölcsönöz nekik. A *Rosa spinosissima* a tövises rózsafajták közé tartozik mint a neve is mutatja (*spinosissima*=legsűrűsabb) erősen tüskés, serteszőrös. Ezek a tüskék a növényt védelmet nyújtják a potenciális támadókkal szemben. Tavasszal és nyáron virágzik, lilás-fekete lapított gömb alakú, ehető termése, a csipkebogyók szeptember vége felé érnek.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Jajrózsa szereti a napfényt, legalább napi hat óra napfényre van szüksége a megfelelő növekedéshez és virágzásához.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talaj ideális a csipkebokor számára. Szükség esetén adhatunk hozzá komposztot vagy trágyát a talajhoz.

Öntözés: A növénynek tartsuk a talajt egyenletesen nedvesen, különösen a száraz időszakokban. Az öntözéshez mély öntözést alkalmazunk, hogy a víz eljusson a gyökerekhez.

Trágyázás: A *Rosa spinosissima* ritkán igényel trágyázást, de ha a növény gyengének tűnik vagy alultáplált, tavasszal adhatunk neki lassan oldódó műtrágyát.

Metszés: Metszése fontos a megfelelő alak és méret fenntartása érdekében. A virágzás után vágjuk vissza a hajtásokat.

Téli védelem: Bár a *Rosa spinosissima* általában hidegtűrő, a kemény fagyok esetén takarjuk le a növényt, hogy megvédjük a gyökereket és a hajtásokat.

Japán babérsom	<i>Aucuba japonica</i>	3 350 Ft	3 650 Ft
--------------------------------	------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az Aucuba japonica gyönyörű dísznövény tökéletes választás a kertbe árnyékosabb részébe. Az egyik legnépszerűbb növény a kertészeti világban, és nem véletlenül. Egyrészt, rendkívül ellenálló és viszonylag kevés gondozást igényel, így ideális választás a tapasztalt és kezdő kertészek számára egyaránt. Ez a növény képes megbirkózni a különböző környezeti kihívásokkal, beleértve a szennyezést és a városi környezetet is. A Japán babérsom mindenkit lenyűgöz. Sűrűn elrendeződő, fényes, sötétzöld fogazott levelei egész évben vonzóak maradnak. Az Aucuba japonica különleges tulajdonsága, hogy jól érzi magát a részleges árnyékos vagy árnyékos környezetben. Ezért ideális választás azoknak a területeknek, ahol a napfény korlátozott vagy a fák árnyékot vetnek. Emellett ellenáll a szárazságnak és a betegségeknek, így Ön nyugodtan élvezheti a gyönyörű növényt anélkül, hogy túl sok gondot kellene fordítania rá. Ültethetjük egyedi díszítésként, élénk színfoltként az évelőágyások között, vagy alacsony sövényként. A kompakt növekedési formája lehetővé teszi a konténerekben vagy cserépben történő tartást is, így az erkélyek és teraszok is feldobhatók vele. 7b-10b USDA-zóna</p>			
Japán gyöngyvessző	Spiraea japonica	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távol-Keleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Japán naspolya	Eriobotrya japonica	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>A mediterrán világ egyik legelterjedtebb gyümölcse. Származási helye Kelet- és Dél-Ázsia. Dísznövénynek is igen mutatós örökzöld növény, mely sűrű, gömbölyű koronát fejleszt, hatalmas levelei kemények, fényesek, sötétzöldek és lándzsásak. Fehér virágai igen hosszú ideig nyílnak ősszel és erősen mézillatúak. Gyümölcsei a következő év tavaszán érnek be, éretten sárgák, szilva nagyságúak, kellemes illatúak, leveses húsúak. Védett helyen a szabadba is ültethetők a többéves példányai, de edényben is kiválóan nevelhető, sőt így biztosabban terem.</p>			
8a-10a USDA-zóna			
Japán orbáncfű	Hypericum patulum	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>1 méteres termetű örökzöld cserje, lombzatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagyűrűsű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai igen hosszán, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.</p>			
Japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Fiatal hajtásai sötétpirosak, majd ősszel élénk kárpintpirosra színeződnek. Májusban nyíló virágai aranysárga színűek, pirosas árnyalattal. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Júlia borbolya	Berberis julianae	1 850 Ft	1 850 Ft
<p>A Júlia borbolya sűrű, örökzöld cserje, amely kitűnően alkalmazkodik a változó körülményekhez. A növény egyéb vonzó tulajdonságai között található az élénk sárga virágok és a kis kék bogyók, amelyek össztl hosszán díszítik a bokrot. Gondozás: A Berberis julianae gondozása viszonylag egyszerű, és jól alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz. 1. Fény és hely: Az összességében naps vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A jó fényviszonyok elősegítik a dús lombzat és a virágzás kialakulását. 2. Talaj: A Júlia borbolya kedveli a jó vízáteresztő képességű, laza talajokat. 3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözést igényel, hogy a gyökerek jól kifejlődjenek. Miután megerősödött, a növény ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg, ha szükséges. 4. Metszés: Az idősebb hajtásokat évente egy alkalommal lehet metszeni a formázás vagy a méret visszafogása érdekében. 5. Táplálás: Tavasszal és nyáron tápanyagdús műtrágyával trágyázza meg a növényt, hogy segítse a növekedést és a virágzást. 6. Betegségek és kártevők: A Júlia borbolya általában ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel szemben. Azonban rendszeresen ellenőrizze a növényt, hogy időben észrevegye a potenciális problémákat. A Berberis julianae (Júlia borbolya) egy igazán gyönyörű és strapabíró növény, amely értékes dísz lehet kertjének. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül örömet lelheti a látványában és az általa nyújtott kellemes környezetben. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Karcús oszlopos közönséges boróka	Juniperus communis 'Sentinel'	3 150 Ft	3 450 Ft
<p>A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napsziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna</p>			
Kék csüngő jázmin	Solanum jasminoides 'Bleu'	3 950 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Solanum jasminoides* 'Bleu', más néven kék csüngő jázmin vagy jázmincsucor gyönyörű dísznövény, amely falakra, pergolákra futtatva vagy kerítések mellé ültetve mutat különösen impozánsan. A kék csüngő jázmin egy örökzöld cserje, amely lenyűgöző kék virággal és friss, zöld levelekkel büszkélkedik. Kék csüngő jázmin folyamatosan nő, örökzöld cserje, amely akár 2-3 méter magasságig is megnőhet, és könnyen lecsüngő hajtásai vannak. A levelek oválisak vagy lándzsaszerűek, sötétzöld színűek, amelyek kellemes háttérként szolgálnak a kék virágoknak. A virágok számos kicsi, csillag alakú kék szirmú, csüngő fűtben nyílnak, és intenzív illattal rendelkeznek. A virágzat kora tavasztól őszig tart, hozzájárulva a kert szépségéhez és illatához. Ősszel beérnek termései, a kicsi, tojásdad bogyók, melyek igen látványosak, de az ember számára mérgezőek.

Gondozás: A *Solanum jasminoides* 'Bleu' gondozása nem bonyolult, és a megfelelő figyelemmel hosszú ideig szép és egészséges marad.

A kék csüngő jázminokat napos vagy félsárnyékos helyre ültessük. Minél több napfényt kapnak, annál bőségesebben és látványosabban virágoznak.

A jó vízelvezetéssel rendelkező, laza és tápanyagdús talaj a legjobb választás a kék csüngő jázminoknak. Gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről, hogy elkerüljük a pangó vizet.

A növényt rendszeresen öntözzük, különösen a forró nyári hónapokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de ne is legyen túl vizes, mert az túlzott nedvesség okozhat gyökérrothadást.

Mivel a kék csüngő jázmin hajtásai hosszúak és csüngők, érdemes megfontolni egy kis támasztást vagy vezetést, különösen akkor, ha a növény magasabbra nő. Így elkerülhetjük a hajtások letörését vagy az ágak elnyomódását.

Az elhalványult virágokat és elágazásokat rendszeresen távolítsuk el. Az őszi vagy kora tavaszi időszak a megfelelő idő a metszéshez. A metszéssel alakíthatjuk a növény formáját és serkenthetjük az új hajtások növekedését.

Általában enyhén fagyérzékeny, ezért hideg időjárás esetén érdemes teletetni.

Tavasszal és nyáron adjunk meg egy lassú felszabadulású műtrágyát a növénynek a virágzás és a növekedés támogatásához.

Kék golgotavirág	<i>Passiflora caerulea</i>	2 850 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A *Passiflora caerulea* (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Keleti boggyóspuszpáng	<i>Sarcococca orientalis</i>	3 450 Ft	3 450 Ft
--	------------------------------	----------	----------

Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetiségében kifejezetten nagy számú, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezdni hozni mézédés illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna

Kerti mahónia	<i>Mahonia aquifolium</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
-------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Mahonia aquifolium (Kerti mahónia) Alaszka déli partvidékétől Kalifornia északi részéig fordul elő a természetben, de a leggyakrabban Oregon államban találkozhatunk vele. Hivatalosan is Oregon állam növénye, még az állam címerében is láthatjuk! Embermagasságúra is megnövő örökzöld cserje, szárnyasan összetett, kissé fogazott szélű, fénylő sötétzöld, tére kissé bepirosodó levelekkel. Aranysárga virágai áprilisban tömött fürtökben nyílnak, még szebbé varázsolva ezzel a növényt. Kedvelt vágózöld. 6b-9b USDA-zóna</p>			

Keskenylevelű mahónia	Mahonia eurybracteata 'Soft Caress'	2 850 Ft	3 350 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

Alacsony termetű, lassan növekvő cserje, amely általában 90-120 cm magasra nő. A növény lombzata puha és finom textúrájú, és a levélszálak végei finoman kicsavarodnak. A levelek sötétzöldek, szűkek és tollszerűek, ami a növényt vonzóvá teszi. Az év nagy részében zöld maradnak, így az 'Soft Caress' egy nagyszerű választás az örökzöld kertekbe. Tavasszal sárga virágfürtök jelennek meg a növényen, amelyek kellemes illatot árasztanak és vonzzák a méheket és más beporzókat. A virágokat követően piros bogyók képződnek, amelyek télen is díszítik a növényt. Ezek a bogyók néha egész télen a növényen maradnak, hozzájárulva a kert téli szépségéhez.

Gondozási útmutató:

Fény és hőmérséklet: A 'Soft Caress' mahónia részlegesen árnyékot vagy árnyékot kedvel, de elviseli a fényesebb területeket is, különösen a reggeli napfényt. Ideális hőmérsékleti tartománya 10-24°C között van.

Öntözés: A növény számára rendszeres öntözésre van szükség, különösen a forró nyári hónapokban. Ügyeljen arra, hogy a talaj mindig nedves, de ne vízzel telített legyen. Télen ritkábban kell öntözni.

Talaj: A 'Soft Caress' mahónia jó vízelvezetésű, laza talajban érzi jól magát. A talaj pH-értéke lehet enyhén savas vagy semleges.

Metszés: Az alacsony termetű növények esetében csak ritkán kell metszeni. Ha szükséges, tavasszal végzett enyhe metszés segíthet a növény alakjának és méretének ellenőrzésében.

Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázza meg a növényt általános célú, lassan oldódó műtrágyával.

Betegségek és kártevők: A 'Soft Caress' mahónia általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de figyeljen az esetleges levéltetvek, pajzstetvek vagy takácsatkák jelenlétére.

Az 'Soft Caress' mahónia egy elegáns és könnyen gondozható növény, amely szemet gyönyörködtető megjelenésével és alacsony termetével kitűnő választás lehet kertek, teraszok vagy akár belső terek díszítésére is. Tartsa be a fenti gondozási útmutatót, hogy hosszú éveken keresztül élvezhesse ennek a szép növénynek a szépségét.

Keskenylevelű portugál babérmeggy	Prunus lusitanica 'Angustifolia'	3 250 Ft	3 250 Ft
---	---	----------	----------

Egy méltatlanul háttérben maradó lomblevelű örökzöld cserje, vagy akár kisebb fa. Szoliterként, de sövénynövényként is kiváló megoldást jelenthet, mert az alapfajnál jobban tartja a formáját és sűrűbb a lombja. Ahogy a fajtaneve ('Angustifolia') is utal rá, keskenyebb, hosszúkásabb a levele az alapfajénál. Nyár elején nyíló virágai, kellemes, édeskés illatukkal betöltik az egész kertet! 7b-9b USDA-zóna

Kínai lilabogyó 'Profusion'	Callicarpa bodinieri 'Profusion'	2 250 Ft	2 250 Ft
---	---	----------	----------

Kb. 2 m-es, lilásrózsaszín virágú bokor. Nagy csomókban fejlődő igen díszes, fényeslila bogyóit nagy tömegben hozza, ezek lombhullás után is sokáig az ágakon maradnak, így hosszú ideig díszítik a bokrot. Zóna:6a Képek forrása: Pinterest

Kleopátra kamélia	Camellia sasanqua 'Cleopatra'	3 250 Ft	3 250 Ft
-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Távolkeletről, Japánból származik, ahonnan holland kereskedők hozták be az 1800-as évek végén. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak rózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetségének leghidegtűrőbb faja! Napos helyen is növekszik, de inkább féllárnyékos védett helyre telepítsük. Akkor hozza a legjobb formáját, ha laza tőzeges talajba kerül, tövét vastagon mulcsozzuk, és savanyú kémhatású trágyával dúsítjuk évente a talaját. Ilyen körülmények között 1-1,5 méteres magasságot is elér. A Camellia sasanqua-t néha karácsonyi kaméliának is nevezik késői virágzása miatt. Illata bódító, ezért ajánlott teraszok, pihenő ágyak közelébe telepíteni. 7a-9b USDA-zóna

Korallbangita	Viburnum odoratissimum (V. lucidum)	3 050 Ft	3 050 Ft
-------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nálunk még alig ismert örökzöld cserje, a Távol-Keletről került Európába, ahol tőlünk nyugatra és délre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 4-5 m-es magasságot is elérő cserje tavasszal igazán impozáns látványt nyújt illatos, fehér virágaival. 7b-10a USDA-zóna

Közönséges fagyal	Ligustrum vulgare	1 450 Ft	1 450 Ft
-----------------------------------	--------------------------	----------	----------

2-3 m-es, terjedő tövű, felálló ágrendszerű cserje. Igénytelen, jó szárazságtűrő gyakran használt sövénycserje, rézsük megkötésére is alkalmas. Zóna:4a

Leyland-ciprus (legnagyobb)	Cupressocyparis leylandii	3 750 Ft	3 750 Ft
---	----------------------------------	----------	----------

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna

Lilac Turtle törpe nyáriorgona	Buddleja 'Lilac Turtle'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

A 'Lilac Turtle' bájos törpe nyáriorgona, amely minden kertnek életet és színt kölcsönöz. Ez a lenyűgöző dísznövény a hagyományos nyáriorgona (Buddleja) családba tartozik, de a törpe mérete és gazdag, lila virágzata teszi különlegessé és rendkívül vonzóvá a kertészek és kerttulajdonosok számára. A 'Lilac Turtle' a természet ajándéka, és egyaránt alkalmas kisebb kertekbe, balkonokra és teraszokra. A növény mérete általában csak 60-80 centiméter, amely lehetővé teszi, hogy a legkisebb kertekben is helyet találjon, és megfelelő mérete miatt könnyen gondozható. Kompakt növekedése és bokros alakja miatt a 'Lilac Turtle' ideális választás olyan kertekbe, ahol a hely szűkös, vagy ha különböző évelőkkel és dísznövényekkel kívánjuk kombinálni. Lenyűgöző lila virágai, az ágak végén pompáznak. A virágok apró, mézillatúak, és vonzzák a pillangókat, méheket és más hasznos rovarokat a kertbe. A látványos virágzat a nyári hónapokban teljes pompájában nyílik ki, és hosszú ideig kitart, így a kertet vidám és mozgalmas helyszínné varázsolja. A 'Lilac Turtle' nem igényel különösebb gondoskodást, és meglehetősen szélsőséges időjárási körülmények között is jól teljesít. A teljes napfény előnyös számára, mivel így több virággal ajándékoz meg bennünket. A talajjal szemben nem igényes, de előnyben részesíti a jó vízelvezetéssel rendelkező, laza, jó minőségű talajt. A rendszeres öntözés és tápanyag utánpótlás segít megőrizni egészséges állapotát és gazdag virágzatát. A Buddleja 'Lilac Turtle' egy lenyűgöző választás minden olyan kertész vagy kerttulajdonos számára, aki egy könnyen gondozható, törpe méretű nyáriorgonát szeretne, amely a kertet lila színfoltokkal varázsolja el.

Magyar lonc	Lonicera x tellmanniana	3 450 Ft	3 450 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Lonicera tellmanniana*, közismertebb nevén magyar lonc, lenyűgöző és értékes kúszónövény. Az őshonos Magyarországon és a környező régiókban, ez a növény vonzó megjelenésével és illatos virágzatával hódítja meg a kertészek és természetkedvelők szívét.

A Magyar lonc a lombzata és a virágzata révén is egyedi megjelenésű növény. A hosszú, kúszó hajtásokon párosan elrendeződő levelek találhatók, amelyek szív alakúak és általában sötétzöldek. A növény virágzata rendkívül vonzó: a narancssárga vagy mély narancssárga virágok különleges látványt nyújtanak, és erős, citrusos illatot árasztanak, amely vonzza a méheket és a pillangókat.

Gondozás:

Fény és talaj: A magyar lonc szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, de árnyékosabb területeken is megél. A jó vízelvezetésű talajt kedveli, amely könnyű és laza szerkezetű.

Öntözés: A növényt rendszeresen öntözze, különösen a forró, száraz időszakokban, hogy megőrizze a talaj megfelelő nedvességszintjét. Azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a gyökereket pangó vízben.

Támaszték: A magyar lonc kúszónövény, így támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kiválóan borítja a kerítéseket, pergolákat vagy rácsokat.

Metszés: A növényt évente egyszer, a virágzás után vagy a kora tavasszal érdemes metszeni, hogy fenntartsa az alakját és elősegítse a fiatal hajtások növekedését.

Tápanyagellátás: A magyar loncot a növekedési időszakban lehetőség szerint tápanyagdús műtrágyával trágyázzuk, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a magyar lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként ellenőrizze a növényt, és ha szükséges, alkalmazzon megelőző intézkedéseket.

A *Lonicera tellmanniana* (magyar lonc) rendkívül díszes növény, amely színesebbé és illatosabbá teszi a kerteket és udvarokat. Az egyszerű gondozási igényekkel hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a szép és illatos növényt, amely vonzza a természet élőlényeit és kellemes látványt nyújt a környezetben.

5a-9b USDA-zóna

Mályvacserje	<i>Hibiscus syriacus</i>	1 450 Ft	1 950 Ft
------------------------------	--------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Termékleírás: Hibiscus syriacus mályvacserje - Varázslatos virágzatú és könnyen gondozható dísznövény.

A Hibiscus syriacus, ismertebb nevén mályvacserje lenyűgöző dísznövény, amely pompás virágzata és az egyszerű gondozása miatt egyre népszerűbb választás a kertészeti területeken.

Virágzat: A mályvacserje legnagyobb vonzereje a lenyűgöző virágzata. A nyár elejétől ősziig hozza pompás, nagy méretű, virágait. Ezek lehetnek fehér, rózsaszín, ibolyakék vagy lila színűek, melyek megjelenése lenyűgöző. A virágok magányosan nyílnak, vagy többes száron csoportosulhatnak, ami látványos hatást kelt.

A mályvacserje levelei ovális alakúak és enyhén fogazott szélűek. Színezetük friss állapotban zöld, és az őszi hónapokban sárga-barna színűre változik.

A Hibiscus syriacus mályvacserje viszonylag kevés gondoskodást igényel. Napos vagy félsárnyékos helyen is szépen fejlődik, bár napos helyeken valószínűleg gazdagabb és bőségesebb lesz a virágzata. A jó vízáteresztő képességű talaj és a rendszeres öntözés segít az egészséges növekedésben. A mályvacserje könnyen kezelhető és szinte semmilyen különleges gondozást nem igényel. Az éves metszéssel korrigálható a formája és az esetleges száraz vagy beteg ágak eltávolíthatók.

Szoliterként, bokrok csoportosításaként vagy akár sövényként is ültethető. A kerttervezésben sokoldalú lehetőségeket kínál, mivel számos szín- és formaváltozat érhető el.

Nagylevelű madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Major'	1 950 Ft	1 950 Ft
--------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Nagylevelű madárbirs örökzöld cserje, amely nemcsak látványos, de könnyen gondozható is. A Cotoneaster dammeri 'Major' egy népszerű választás kertek, udvarok és parkok díszítésére, és sok pozitív tulajdonsággal rendelkezik.

Kifejlett állapotban 30-60 cm magasra nő, és akár 1-2 méter széles területet is elfoglalhat. Örökzöld levelei sűrűn helyezkednek el, és apró, ovális alakúak, ami a növényt egész évben vonzóvá teszi. Hajtásai könnyen legyökereznek. Tavasszal megjelenő fehér virágai méhek és pillangók vonzzák a kertbe, ami segíti a természetes beporzást. Ősszel szemet gyönyörködtető narancssárga vagy vörös almatermésű bogyók díszítik a növényt, amelyek táplálékul szolgálnak a madaraknak.

A Cotoneaster dammeri 'Major' közepes fényigényű növény. Félárnyékos vagy árnyékos kertrészekbe egyaránt telepíthető. Laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. Az első években ültetés után rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a szárazabb időszakokban. Később a növény már toleránsabb lesz a szárazsággal szemben. Évente egyszer tavasszal adhatunk szerves trágyát a növénynek, hogy támogassuk fejlődését és egészséges növekedését. A cserjét csak ritkán kell metszeni a formájának és méretének megőrzése érdekében. A metszést legjobb őszi vagy kora tavaszi időszakban végezni. A Cotoneaster dammeri 'Major' hidegtűrő növény, így nem igényel különleges téli védelmet.

A nagylevelű madárbirs kiváló talajtakaró cserje, mely gyorsan, nagy területek befedésére is alkalmas, félsárnyékos kertészekben díszít a legszebben.

Rézűk megkötésére alkalmas, mivel szára gyorsan legyökerezik. Félárnyékos sziklakertekben is szépen mutat.

Narancsos lombú rózsalconc	Weigela florida 'Wings of Fire'	3 750 Ft	3 750 Ft
--	--	----------	----------

Színes lombozattal és rengeteg kora nyári virággal örvendeztet meg minket ez a dekoratív cserje! A szezon elején a levelek zöldek - és gyönyörű háttérrel biztosítanak a rózsaszín trombita alakú virágoknak. A nyár közepén a virágok elkezdnek halványulni, miközben a levelek bronzos színűvé válnak. Őszi fordulva a lombzat dús, tűzpiros színűvé válik. Kiváló cserje, intenzív színvilága ami napos helyre ültetve tud teljesen kiteljesedni. Ágrendszere kezdetben felfelé törő, majd később kicsit lecsüngő lesz. Magassága 1-1,5 méter lesz. Virágzási időszak: áprilistól júliusig tart. Ültessük szoliternek, cserjecsoportokba, de nyíratlan sövénynek is mesészép. Virágzás után érdemes metszeni, a zavaró hajtásokat levágni.

Narihira mahónia	Mahonia confusa 'Narihira'	2 450 Ft	2 950 Ft
----------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

A Narihira mahónia (Mahonia confusa 'Narihira') egy különleges mahónia fajta, melynek legfőbb díszítő értékei a lágy páfránszerű levelei, nyár végén sára virágzatai, majd később kék bogyói, mely a madarak számára is csalókató esélyt jelent a téli időszakban. Leginkább árnyékos részeket kedvel a kertekben, ahol azonban szépen befedi a talajt. 40-60 cm magasra nő, és kb. 1 méter széles párnát alkot. Mivel nem túl nagy növény, kisebb belső árnyas udvarokba, vagy nagyobb kertek aprólékosan kidolgozott részeibe való. Érdemes olyan helyre telepíteni, amelyet könnyű megközelíteni, mert légies megjelenésével mindig vonza a tekintetet.

Jó tűrőképességű, átlagos vízigényű növény, azonban a nyári időszakban meghálál némi öntözővíz többletet. Ültetéskor a talaját jól készítsük elő. Érdemes tápanyagot, és tőzeget keverni alá. A téli szelektől, és napsütéstől védett helyet válasszunk számára.

USDA zóna 7a-10b

Navaho tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Erőtéljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érógyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynekszüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna

Nero fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Nero'	3 600 Ft	3 900 Ft
--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösrre színeződik. Igen magas a gyümölcs-cukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú idő óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! 5a USDA-zóna</p>			
Nikko Blush rózsaszín gyöngyvirágcserje	Deutzia x rosea 'Nikko Blush'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Deutzia x rosea 'Nikko Blush' egy Egyesült Államokból származó kertészeti változat, a Deutzia gracilis 'Nikko' és a Deutzia x rosea 'Carminea' keresztezésével. A növény alacsony, legfeljebb 1,2 méter magasra nő, inkább kicsit szélesebb, 1,5-1,6 méteres is lehet. Áprilisban, májusban nyílnak virágai, melyek szíromlevelei kívül sötétebb, belül világosabb rózsaszínek. Avilágos krémsárga porzók, és bibék is díszítenek. Élénkzöld lombja egészséges, ősszel bordóra színeződik. Mivel a tűző napot nem szereti, sziklakertbe, és mediterrán kertekbe nem ajánlható, de a többi kerttípusba minden további nélkül ültethető. Mivel nem nő nagyra, kisebb kertekbe szoliterként is ajánlható, nagyobb parkokba, inkább cserjefoltként mutat szépen. Nyíratlan sövényként térelválasztónak is alkalmazhatjuk. USDA zóna 5b</p>			
Oszlopos arizóna ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 250 Ft	4 250 Ft
<p>Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna</p>			
Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Félörökzöld, 1-1,5 m-es kerek kis bokor, fő díszé csodálatosan szép, ragyogó fényeszöld lombozata. Virágai sárgák. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	2 350 Ft	2 750 Ft
<p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorra tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p>			
Rheingold orbáncfű	Hypericum inodorum 'Rheingold'	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>Élénkzöld lombú, 1 m magas lombhullató cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései.</p>			
Royal Red nyári orgona	Buddleia 'Royal Red'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Az egyik legkeresettebb nyári orgona fajta. Nyár elejétől hosszú fürtökben nyílnak az illatos piros virágai, melyek vonzzák a szebbnél szebb lepkéket. Virágzási ideje júniustól- szeptemberig tart. 2-3 méteres, közepes növekedésű lombhullató cserje. Napos helyre telepítsük. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Rózsaszín virágú japán csillagjázmin	Trachelospermum jasminoides 'Pink Showers'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin egy lenyűgöző örökzöld kúszónövény, mely különleges rózsaszín virággal rendelkezik, és gyakran használják kerítések, pergolák és más támrendszerek díszítésére. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin hosszú hajtásain levelei sötétzöldek, bőrös textúrájuk és elliptikus vagy lándzsás alakúak. Rózsaszín csillagszerű virágai sűrű csoportokba rendeződnek. A virágok rendkívül illatosak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat. Virágai nyáron és korai ősszel bontakoznak ki. Virágzata bőségesen borítja a hajtásokat. A virágzás intenzív és látványos, ezzel díszítve a kertet vagy a teraszt. Ez a növény kedveli a jó vízelvezetést, tápanyagban gazdag, laza és jó szerkezetű talajt, a napos vagy félmérsékelt helyeket. Teljes napsütésben a virágzás általában gazdagabb és intenzívebb lehet. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin viszonylag könnyen gondozható növény. Rendszeres öntözést igényel, különösen a szárazabb időszakokban, de ügyeljen arra, hogy ne áztassa túl. Az év során időnként metszést igényelhet, hogy megtartsa a kívánt alakot és méretet. A metszést legjobb tavasszal vagy kora nyáron végezni, miután a virágzás befejeződött. Vágja vissza az elhaló vagy túlnyúló hajtásokat, valamint a sérült vagy beteg leveleket. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin jól tűri a meleget és az enyhe hideget, de az erős fagyokat kerülni kell. Ha hidegebb éghajlaton él, fontos védelmet nyújtani a téli időjárás ellen. Borítsa be a növényt fagyvédő anyaggal vagy használjon faleveleket, hogy megóvja a hajtásokat és a gyökereket a hidegtől.</p>			
Sárgalombú hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aranysárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülők. 4a-8b USDA-zóna</p>			
Sárgatarka mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Lemon Beauty'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Az örökzöld mirtuszlonc lassúbb növekedésű, valamivel kisebb termetű (kb. 1 méter magas), mutatós sárgatarka levelű változata. Finom ágú, felálló cserje, hajtásai keresztben átellenesen állnak, szóróztettek. 6b USDA-zóna</p>			
Sárgavesszejű tarackoló som	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre növekvő, kissé terjedő tővű, sötétzöld lombzatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjű cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összhatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna</p>			
Satomi csillagsom	Cornus kousa 'Satomi'	9 750 Ft	9 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Satomi csillagsom, (Cornus kousa 'Satomi') max. 4-5 méter magasságúra megnövő lassú növekedésű, lombhullató bokor, vagy kis fa, mely az év bármely időszakában produkál látványosságot a kertben. Késő tavasszal hozza, halvány rózsaszín levelekkel körülvelt kis virágait, melyekből később eperre emlékeztető rózsaszín (nem ehető) termés fejlődik. A nyári időszakban egészséges, üde zöld leveleivel is díszít, majd őszre bronzvörösre színeződik az egész növény. Első sorban szoliter pozícióba való, de szinte minden kerttípusban olyan helyre érdemes telepíteni, ahol meg tudjuk közelíteni megfigyelni a látványos produkciókat. Helyezzük kerti utak mellé, vagy tisztások szélére, esetleg teraszok közelébe. Napos, félárnyékos fekvést kíván, és bár a többi csillagsom fajtánál jobban tűri a meszet, inkább semleges, vagy savanyú talajba érdemes telepíteni.</p> <p>A Cornus kousa 'Satomi' elnyerte a Királyi Kertészeti Társaság (Royal Horticultural Society) Garden Merit díját. Ez egy minőségi jel, melyet 1922 óta ítélnek oda olyan kerti növényeknek, melyek teljesítménye kiemelkedő az Egyesült Királyság területén. A díjazást éveken át tartó megfigyelés sorozat előzi meg, amivel megalapozzák a döntést. A díjazott növényeket később is vizsgálják, és amennyiben a kertészeti jelentőségük csökken, úgy a korábbi döntést felülvizsgálhatják.</p> <p>USDA zóna: 5a-8b</p>			
Sisakviráglevelű vadszőlő	Ampelopsis aconitifolia	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség. Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajával: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.</p>			
Spinefree tüskétlen egres	Ribes uva-crispa 'Spinefree'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésű fajtáról lévén szó, kiváló sövény növényként is. Jó a mézirtése, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tüskétlen fajta. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Springtime díszgalagonya	Rhaphiolepis indica 'Springtime'	5 950 Ft	5 950 Ft
<p>Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Szamócalonc	Lonicera involucrata var. ledebouri	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Nagy, mintegy 2 - 2,5 méter magasra megnövő lombhullató cserje. Széles gömb alakot vesz fel. Levelei, virágai szőrözöttek. A virágok bordók, sötétpirosak, narancssárgák. Bogyói ugyancsak piros valamely árnyalatában tűnnek fel, melyek nem mérgezőek, de rossz ízűek, ennek ellenére a madarak kedvelik. Jó tűrőképességű, a környezeti hatásoknak széle spektrumban ellenálló növény, jó várostűrő. Emellett virágai, termése, egészséges levelei értékes dísnövénynek teszik. Így nagyobb kertekben akár szoliterként, vagy telekhatár mellett takarónövényként is telepíthetjük. USDA zóna: 5a</p>			
Szárnyas kecskerágó	Euonymus alatus	2 650 Ft	3 250 Ft
<p>1,5 m-es kerekded bokor, érdekessége, hogy vesszőin 4 széles, hosszanti paraléc található, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az Euonymus alatus (Szárnyas kecskerágó) őszi lombszíne feltűnően szép, rendkívül élénk liláspiros! 4a-9a USDA-zóna</p>			
Széleslevelű ezüstfa 'Coastal Gold'	Eleagnus ebbingei 'Coastal Gold'	3 550 Ft	3 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Széleslevelű ezüstfa 'Coastal Gold' általában 2-3 méter magasra nő, és sűrű lombzatot képez. Az erőteljes növekedésű cserje könnyen karbantartható. Az 'Coastal Gold' változat lombzata arany vagy sárga színű, ami az egész évben szép látványt nyújt. Az örökzöld levelek is díszítik a cserjét, így télen sem veszti el varázsát. A Széleslevelű ezüstfa 'Coastal Gold' apró, ezüstszerű virágokat hoz, melyek kellemes illatot árasztanak. A virágok a tavasz folyamán jelennek meg, és vonzzák a méheket és más beporzókat. A cserje termései apró piros bogyók, amelyek ehetőek, de elsődlegesen ezért termesztik. A termékek további díszítő értékkel bírnak.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Széleslevelű ezüstfa 'Coastal Gold' szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket. Ültessük olyan területre, ahol legalább napi 4-6 óra napfény éri, hogy megőrizze a lombzat arany színét.

Talaj: A cserje jól alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz, de a jó vízelvezetésű, laza talajokat kedveli. Győződjünk meg róla, hogy a talaj nem áll víz alatt, mivel a fa nem tolerálja a pangó vizet.

Öntözés: Az első években rendszeresen öntözzük a fiatal cserjéket, hogy segítsük nekik gyökereket eresztetni és megerősödni. Később kevésbé lesz szükség öntözésre, mivel a cserje ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben.

Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt, hogy segítsük a növekedést és a lombzat színét.

Metszés: Ritkán igényel metszést, de ha szükséges, tavasszal vagy virágzás után végezzünk könnyű metszést a formázás vagy az elöregedett ágak eltávolítása érdekében.

Télállóság: Az 'Coastal Gold' változat télálló, de fiatalabb példányokat ajánlott védeni a hideg és fagy ellen, különösen az első években.

Tarkalevelű japán babérsom	<i>Aucuba japonica 'Variegata'</i>	3 350 Ft	3 750 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

Az *Aucuba japonica* 'Variegata' a gyönyörű és változatos levelezetű *Aucuba japonica* fajta. Ez a növény rendkívül népszerű a kertészetben és a tájképzésben, mivel lenyűgöző megjelenéssel rendelkezik és könnyen gondozható. Az *Aucuba japonica* 'Variegata' fő jellemzője a lombjának változatos színe. A levelek sötétzöld alapszínnel rendelkeznek, amelyeket élénk sárga vagy krémszínű foltok, pettyek vagy csíkok díszítenek. Ez a varázslatos kontraszt vonzza a figyelmet és egyedi karaktert ad a növénynek. A 'Variegata' változat lombja egész évben díszes marad, így hozzájárul a kert vagy táj szín pompás megjelenéséhez. Az *Aucuba japonica* 'Variegata' rendkívül ellenálló növény, amely kevés gondozást igényel. Tűri a különböző talajtípusokat és a városi környezetet. A növény részleges árnyékot vagy árnyékot részesít előnyben, de képes elviselni a napfényt is, bár erősebb napfény hatására a levelek égnek vagy elsorvadhatnak. Fontos biztosítani a megfelelő vízellátást, különösen a száraz időszakokban, hogy megőrizze a növény egészségét és lombjának szépségét. Az *Aucuba japonica* 'Variegata' ideális választás azok számára, akik szeretnék egy könnyen kezelhető dísznövényt a kertjükbe vagy tájukba. A kompakt növekedése lehetővé teszi, hogy akár alacsony sövényként vagy konténerben is nevelhessük. Emellett a 'Variegata' változat az élénk színeivel és varázslatos megjelenésével kiválóan mutat évelőágyásokban, sziklakertekben vagy akár szőlő növényként is. 7b USDA-zóna

tejfehér virágú madárbirs	<i>Cotoneaster lacteus</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Milkflower cotoneaster, ahogy az angol mondja, vagyis a "lacteus" latin kifejezés a tejfehér virágokra utal, melyek tavasszal, és nyár elején dúsan virágoznak a növényen. 2-3 méter magasra is megnövő Ázsiából származó örökzöld lomblevelű cserjéről van szó, melyet kis ügyességgel könnyen kis fává alakíthatunk, így városi kis kertek hasznos növénye lehet, hiszen tudunk vele akár fákat is helyettesíteni anélkül, hogy kinőné a rendelkezésre álló teret. Bórszerű örökzöld leveleivel télen is díszít. Ugyanakkor termését elkerülik a madarak, így nem vadul ki, piros bogyói télen is szépen díszítenek. A növényt sövényként is alkalmazhatjuk. Sokoldalúsága, és magas díszértéke miatt díjnyertes növény, a Királyi Kertészeti Társaság Garden Merit díját nyerte el korábban. Zóna: 6a

Télálló rózsaszín leander	<i>Nerium oleander 'Nain de Tidilli'</i>	4 550 Ft	4 950 Ft
---	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Télálló rózsaszín leander bájos és kompakt méretű cserje, amely a kertekben és teraszokon egyaránt lenyűgöző látványt nyújt. Ez a növény egy törpe változata a leandernek, és a szép virágzata, valamint az télizöld levelei miatt népszerű választás a dísznövények között.

A Télálló rózsaszín leander kisebb mérete ellenére sem veszít a vonzerejéből. A cserje sűrű lombzattal rendelkezik, amely télizöld lándzsás levelekből áll. A virágzat különösen lenyűgöző, hiszen a nyári hónapokban bőségesen hozza a rózsaszín virágokat. Ezek a virágok nem csak szépek, hanem gyönyörű illatot is árasztanak magukból, amely a kert vagy terasz közelében kellemes légkört teremt.

Gondozás:

Fény és talaj: A Télálló rózsaszín leander a napos elhelyezést kedveli, de félárnyékos területeken is megél. A jó vízelvezetésű, laza és tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Az oleanderek mérsékelten szárazságtűrő növények, de különösen az első évben fontos, hogy rendszeresen öntözze a növényt, hogy a gyökerei megfelelően kialakulhassanak. Későbbi években is ügyeljen arra, hogy ne hagyja a talajt hosszú időn át kiszáradni.

Támaszték: Bár a 'Atlas Nain de Tidilli' oleander kompakt méretű, érdemes lehet kitámasztást biztosítani neki, hogy a virágzat és a hajtások szépen kifejlődhessenek.

Metszés: A leanderek általában tolerálják a metszést, amely lehetővé teszi az alak és a méret kontrollálását. A metszést általában a virágzás után vagy a késő télen végezzük.

Tápanyagellátás: A növekedési időszakban, tavasztól nyárig, a 'Atlas Nain de Tidilli' oleander számára érdemes műtrágyát adni, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Fontos tudni, hogy a leander növények minden része mérgező. Ügyeljen arra, hogy háziállatok és kisgyermekek ne érhék el vagy fogyasszák el a növényt.

- 15-17 Celsius fokig télálló védett, meleg fekvésben. Hosszabb ideig tartó fagyok esetén takarni érdemes.

A Télálló rózsaszín leanderegy gyönyörű és kompakt dísznövény, amely illatos virágzatával és örökzöld lombzatával feldobja a kertet vagy a teraszt. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a növényt, amely lenyűgöző látványt és kellemes hangulatot hoz a környezetébe.

Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	1 750 Ft	1 750 Ft
A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna			
Télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium	2 150 Ft	2 150 Ft
A Ligustrum ovalifolium (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorra nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna			
Teltvirágú gyöngyvirágcsereje	Deutzia magnifica	2 250 Ft	2 250 Ft
A Deutzia scabra és a Deutzia vilmorinae keresztezésével 1910-ben jött létre ez a kertészeti változat. Legfőbb ékessége a telt virágok tömege, amit május-júniusban hoz. Erőteltjes felálló hajtásokkal 2-3 méterre is megnő. Talajraigénytelen, átlagos kerti talajokon szépen fejlődik, jól bírja az erős napot, de szebben díszít a nyáron, ha szórt árnyék vetül rá. Nagy növény, így első sorban nagyobb kertekbe, telekhatár mentén más, alacsonyabb növények mögé ültessük, nagyobb parkokba szoliterként is telepíthetjük. USDA zóna: 5b			
Terülő törpelonc	Lonicera pileata	2 550 Ft	2 550 Ft
Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombzata csillogó zöld. 6a-9a USDA-zóna			
Texanum japán fagyal	Ligustrum japonicum 'Texanum'	2 550 Ft	2 550 Ft
Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző. Száraz, napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna			
Törpe gyöngyvirágcsereje	Deutzia gracilis 'Nikko'	2 250 Ft	2 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
0,5-0,7 méter magas törpecserje. Vesszői enyhén íveltek, sötétzöld levelei finoman fogazottak. Telt fehér virágait május-júniusban tömegesen hozza. Talajtakaró foltok kialakítására kiválóan alkalmas növény. Hazája Dél - Kína. 5a USDA-zóna			
Törpe Kínai enyvesmag	Pittosporum tobira 'Nana'	3 850 Ft	3 850 Ft
A 'Nana' változat a Pittosporum tobira kisebb méretű változata, általában 0,6-1,2 méter magasra nő, és kerek vagy tojás alakú koronát alkot. A növény sűrű ágrendszerrel rendelkezik, és lassú növekedésű. Az enyvesmag levelei sötétzöldek, fényesek és ovális alakúak. Az egymással átfedő levelek sűrű lombzatot hoznak létre ezért kiváló alacsony térelválasztót alakíthatunk ki belőle. Tavasszal apró illatos virágok jelennek meg, melyek fehér vagy krémszínűek. A virágok illatukkal vonzzák a méheket és más beporzókat. A virágokat apró, piros termések követik. Ezek a termések díszítők és vonzzák a madarakat. A Törpe kínai enyvesmag növény részleges vagy teljes napfényben is jól fejlődik, de árnyékosabb helyeken is megélhet. Gondozási útmutató: A Pittosporum tobira 'Nana' gondozása egyszerű, és ha betartja a következő lépéseket, egészséges és szép növényt élvezhet éveken át:			
Ültetés: Ültesse el a 'Nana' törpe kínai enyvesmagot jó vízelvezetésű talajba. A növény jól tolerálja a homokos, agyagos és meszes talajokat is.			
Öntözés: Az enyvesmag a vízigényes növények közé tartozik. Különösen a növény fiatal korában fontos rendszeresen öntözni. A talajt tartsa mindig nedvesen, de ne hagyja, hogy víz megálljon a gyökereknél.			
Trimming: Rendszeres metszésre van szükség az alak és a sűrűség fenntartásához. Tavasszal vagy korai nyáron vágja vissza a növényt a kívánt formára. Ezenkívül távolítsa el a beteg vagy elöregedett ágakat.			
Táplálkozás: Tavasz elején és nyár elején trágyázza meg a növényt egy lassan oldódó, egyensúlyban lévő műtrágyával.			
Télállóság: Az 'Nana' törpe kínai enyvesmag jó télállósággal rendelkezik, de hideg téli hónapokban takarja be a növényttövét mulccsal vagy szalmával.			
Betegségek és kártevők: Az enyvesmag általában ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel. Azonban ellenőrizze a levélen található barna foltokat vagy más problémákat, és szükség esetén cselekedjen megfelelő kezelésekkel.			
Az 'Nana' törpe kínai enyvesmag egy könnyen gondozható és díszítő értékkel rendelkező növény, amely sok kertészkedő számára vonzó lehet. Ha megfelelően gondozza, hosszú éveken át élvezheti szépségét és zöld lombzatát kertjében vagy teraszán.			
Törpe tarackos som	Cornus stolonifera 'Kelsey'	2 350 Ft	2 350 Ft
Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombzatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna			
Tűzpiros Japán szentfa	Nandina domestica 'Fire Power'	3 250 Ft	3 250 Ft
1-1,5 m magas díszcserje. Egyaránt díszít lombjával, virágával, termésével. A Nandina domestica 'Fire Power' (Tűzpiros Japán szentfa) nyár közepén hozza fehér virágokból álló nagy bugáit, őszi lombszíne bíborvörös, termése gömbölyű, vöröslő. Az összehatás gyönyörű! 7a-10a USDA-zóna			
Ükörke lonc	Lonicera xylosteum	2 650 Ft	2 650 Ft
A Lonicera xylosteum (Ükörke lonc) Európában honos, 2-3 m magas, talajban nem válogatós, mész és szárazságtűrő, sötétzöld lombzatú cserje. Korán fakad, a mély árnyéket és a városi klímát is jól bírja. Sárgásfehér virágai a tavasz végén nyílnak, nyírott sövénynek is tökéletes. 5a-9b USDA-zóna			
Üzbég gránátalma	Punica granatum 'Üzbég'	3 350 Ft	3 350 Ft
Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyűrűre igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztendő fajta! 7a-10a USDA-zóna			
vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia	3 450 Ft	3 450 Ft
Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támrendszerre futtatva, tehát pergolákon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is. 4a-8b USDA-zóna			
Vörösen kihajtó mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Red Tips'	2 450 Ft	2 450 Ft
Széles, bokros növekedésű, örökzöld levelű cserje. Levelei a hajtások végén pirosak. 6b-9b USDA-zóna			
Vöröselevelű törpe rózsalonc	Weigela 'Atropurpurea Nana'	2 750 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Vöröslevelű törpe rózsalconc egy lenyűgöző díszcserje. Törpe méretű rózsalconc kifejezetten népszerű azokon a területeken, ahol az alacsony növényekre van szükség, például sziklakertekben, előkertekben és konténerkertekben. A Vöröslevelű törpe rózsalconc elbűvölő jellemzői között található a levézet vöröses árnyalata, amely figyelemfelkeltő kontrasztot nyújt a környező zöld növényekkel. A levelek aprók és finoman fogazottak, ami hozzájárul a növény törpe megjelenéséhez és általában nagyon díszes hatást kelt. Egész nyáron át elragadó virágokat hoz. Az apró, rózsaszín vagy vöröses árnyalatú virágok csodálatosan illatoznak és szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a kertben. A virágok folyamatosan jelennek meg az egész növényen, így hosszú ideig élvezhetjük a látványukat. A Vöröslevelű törpe rózsalconc könnyen gondozható növény, amely viszonylag kevés karbantartást igényel. Szereti a napos vagy félárnyékos helyeket, és jól bírja a szárazságot is. Azonban rendszeres öntözés és megfelelő tápanyag utánpótlás biztosítása ajánlott a növény optimális egészségének és virágzásának érdekében. Ez a törpe rózsalconc alkalmas kerti határok kialakítására, szegélyek díszítésére vagy akár kisebb teraszok és erkélyek dekorálására is. A tömött virágzat és a gyönyörű vöröslevelű levelek egyedülálló megjelenést kölcsönöznek bármely kertnek. Összességében a Vöröslevelű törpe rózsalconc egy csodálatos választás a kertbe. A lenyűgöző vöröslevelű levelek és a bőséges virágzat biztosítja a növény figyelemfelkeltő megjelenését, amely bármely kert díszévé válhat.

Vörösödő végzetfa	Clerodendrum bungei	4 250 Ft	4 250 Ft
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről származik. 7b-10b USDA-zóna

'Weber's Favorit' pompás aranyfa	Forsythia x intermedia 'Weber's Favorit'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	---	----------	----------

Igen apró termetű, legfeljebb 30-40 cm-re növe aranyvessző, kiváló talajtakaró növény.

Yellow Ripple borostyán	Hedera helix 'Yellow Ripple'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csik a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elválasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépbent, balkonládában. Egyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levű bokorra nyeshetik. Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábazatok tartószerkezetek eltakarására. 6a USDA-zóna

DÍSZFÁK

Amerikai ámbrafa (kicsi)	Liquidambar styraciflua	3 550 Ft	3 550 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Amerikai hárs	Tilia americana	3 950 Ft	3 950 Ft
-------------------------------	------------------------	----------	----------

Hazánkban az itteni fajokénál jobb kedvezőtlen klímaturése miatt egyre inkább elterjedt hársfajta. Gyorsan nagyra növe fa, maximális mérete hazánkban 18-20 méter lehet. Koronája terebélyes, gyorsan árnyékot adó, ágrendszer sűrű. Napos, vagy félárnyékos termőhelyeket válasszunk, öntözött területeken gyorsabban fejlődik. Leveleit viszonylag későn hullatja le, sárga illatos virágait pedig júliusban hozza. Javasolható romantikus falusi kertek pihenésre szánt részeire, vagy nagyobb kertekbe más fákkal együtt telepítve, de városfásításra, parkokba is.

Boutignan olajfa	Olea europaea 'Boutignan'	4 450 Ft	4 950 Ft
----------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'Boutignan' olajfa természetes olívaolajat termel, amelyet kiváló minőségű kulináris olajként használhatunk. Az olajok különleges zamatot és aromát kölcsönöznek az ételeknek. A növény levelei sötétzöldek, sűrűn fehér szőrszálakkal borítva, ami gyönyörű kontrasztot képez a környező növényekkel. 'Boutignan' olajfa kompaktabb növekedést mutat, így ideális választás kisebb kertekbe vagy teraszokra is.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: Az 'Boutignan' olajfa imádja a napot. Ültessük napos helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri. A jó napfény elengedhetetlen az egészséges növekedéshez és a gyümölcsképződéshez.

Talaj: Jó vízáteresztésű meszes talajt igényel. Gondoskodjunk arról, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert az olajfáknak nem kedvez a pangó víz.

Öntözés: Az 'Boutignan' olajfa szárazságtűrő, ezért mérsékelten öntözzük, különösen a növekedési időszakban. Az alapos öntözés jobb, mint a gyakori kis mennyiségű vízadagolás.

Táplálkozás: Tavasszal és kora nyáron adjunk műtrágyát az olajfának a megfelelő tápanyagellátás érdekében. Használjunk lassú felszívódású műtrágyát.

Metszés: Időnként vágjuk vissza az olajfát, hogy megtartsuk a kívánt formát és serkentsük a gyümölcsképződést.

Tél: Az 'Boutignan' olajfa mérsékelten télálló, de hideg időjárás esetén védjük a gyökereit a fagyok ellen.

Bükk	Fagus sylvatica	2 550 Ft	2 550 Ft
----------------------	------------------------	----------	----------

A Fagus sylvatica (Bükk) 20-25 m-es, terebélyes, szürke törzsű fa, fénylő sötétzöld, hullámos élű levelekkel. Igen szép, nemes habitusú növény, tágas terek gyönyörű szoliter növénye. Középhegységeink magasabb térszíneinek, északi oldalainak megszokott erdőalkotója. Magja ehető, kellemes ízű! Gyönyörű az őszi lombszín!

5a-8b USDA-zóna

Chilei araukária	Araucaria araucana / Araucaria imbricata	9 250 Ft	9 250 Ft
----------------------------------	---	----------	----------

Az Araucaria araucana (Chilei araukária) hazájában nagy fa, és bizony tévhit, hogy nálunk csak védett helyen telel át! Ezt igazolja (sok más gyönyörű hazai példány mellett!) Keszthely mellett található csodálatos két példánya, melyek kb. 10 méter magasak és már kb. 20-22 évesek! Igen mutatós, különleges megjelenésű fenyő, tojásdad alakú, széles, sötétzöld levelei kemények, szúrósak. Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, melegtemperált mérsékelt öv, egész évben bőséges csapadékkal, télen komolyabb fagyokkal. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Fontos még, hogy jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. A növény életkora alapján lassan növekszik, ami azt jelenti, hogy hosszú távon tervezett kertekben vagy parkokban ajánlott elültetni. 7b-10a USDA-zóna

Déli ostorfa	Celtis australis	2 950 Ft	3 450 Ft
------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Déli ostorfa (*Celtis australis*) átellenesen szórt állású levelei egzotikus hangulatot adnak a növénynek. Levelei hosszúkasan lándzsásak és szélük fűrészcs, illetve fonákuk világoszöld színűek. 1 cm átmérőjű, csonthéjas termései gömbölyűek. A mediterrán térségben gyakran találkozhatunk vele. Hazánkban egyenlőre csak a déli országrészben ültetik tömegesen (Pécs belvárosa), pedig mindenhol adottak a természeti feltételek. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.

A *Celtis australis* egy gyönyörű, lombhullató fa, amely a mediterrán régióban őshonos. Számos kiváló tulajdonsága miatt kertekben és parkokban is gyakran ültetik. A Déli ostorfa általában 10-20 méter magasra nő, és széles koronával rendelkezik. Lassú növekedésű fa, de hosszú élettartamú. A levelek ovális alakúak, éles fogakkal a széleiken, zöld színűek, és a nyár folyamán dús lombkoronát alkotnak. Ősszel a levelek sárgára vagy narancssárgára válnak, ami gyönyörű őszi látványt nyújt. Tavasszal apró, zöld virágok jelennek meg a növényen. A virágok nem feltűnőek, de vonzzák a méheket és más beporzókat. A *Celtis australis* termései apró, gömb alakú bogyók, amelyek érett állapotban sötétbarnára vagy feketére színeződnek.

A *Celtis australis* gondozása viszonylag egyszerű, de néhány fontos lépést érdemes betartani annak érdekében, hogy egészséges és szép fa nőjön.

Fényigény: A Déli ostorfa napos vagy félnyirkos helyet igényel. Ültessük olyan területre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri.

Talaj: Birja a különböző talajtípusokat, de a jó vízelvezetésű, laza talajokat kedveli. Győződjünk meg róla, hogy a talaj nem áll víz alatt, mivel a fa nem tolerálja a pangó vizet.

Öntözés: Az első években rendszeresen öntözzük a fiatal fákat, hogy segítsünk nekik gyökereket eresztetni és megerősödni. Később kevésbé lesz szükség öntözésre, mivel a fa ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben.

Trágyázás: Tavasszal terítsünk szerves trágyát a fa körül, hogy segítsük a növekedését és a lombzat fejlődését.

Metszés: A *Celtis australis* általában nem igényel metszést. Ha mégis szükséges, akkor legjobb időzítése a téli pihenőidőszak.

Télállóság: A *Celtis australis* télálló fa, de fiatalabb példányokat érdemes védeni a hideg és a fagy ellen.

Összességében a Déli ostorfa egy gyönyörű és könnyen gondozható fa, amely kiváló választás lehet kertek és parkok számára.
7a-10a USDA-zóna

Ezüstös havasi eukaliptusz	<i>Eucalyptus gunnii</i> 'Silverana'	14 900 Ft	14 900 Ft
--	---	-----------	-----------

Az egyik leghidegtűrőbb faja az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb télű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna

Fekete dió	<i>Juglans nigra</i>	3 850 Ft	3 850 Ft
----------------------------	-----------------------------	----------	----------

Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészcs szélű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútortipar számára. 5a-9b USDA-zóna

Hegyeslevelű tölgy	<i>Quercus acutissima</i>	7 450 Ft	7 450 Ft
------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A Távol-Keletről (Kína, Koreai-félsziget, Japán) származó gömbölyded koronájú, akár 20 méteres magasságot is elérő, lombhullató fa. Levelei a szelídgesztenyére emlékeztetnek. Kisebb kertekbe nem javasoljuk, átlagos méretű kertek, vagy nagyobb porták látványos díszje lehet azonban, szolzerként, vagy csoportba telepítve. Jó helyre ültetve gyorsan fejlődik, nem beteges, jól tűri a hazai viszonyokat. Hosszú életű fa, kiváló választás lehet emlékfának.

6b USDA-zóna

Hófehér virágú selyemmirtusz	<i>Lagerstroemia indica</i> 'Natchez'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	--	----------	----------

Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna

Ibolyaszín virágú selyemmirtusz	<i>Lagerstroemia indica</i> 'Supervioleacea'	2 850 Ft	2 850 Ft
---	---	----------	----------

Zóna:7b

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Japán juhar	Acer palmatum	4 350 Ft	4 350 Ft
Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzeljünk el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4 méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna			
Japán liliomfa	Magnolia kobus	3 990 Ft	3 990 Ft
Rendkívül szép, tavasszal virágzó, lombhullató díszfa. Tenyéryni virágai hófehérek, kellemes illatúak, lombfakadás előtt nyílnak. 6a-9b USDA-zóna			
Japán vadgesztenye	Aesculus turbinata	5 950 Ft	5 950 Ft
A Távol-Keletről (Japán, Kína) származó lombhullató fa nagyon hasonlít a nálunk oly gyakori európai rokonára. Virágai körülbelül egy hónappal később nyílnak (júniusban) európai fajtársánál. Sima felületű termései színe és formája hasonlít a körtéhez. Kínában kedvelt park- és sorfa. 5b-9b USDA-zóna			
Japánakác	Sophora japonica	3 350 Ft	3 350 Ft
Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fürtökben lefelé csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna			
Magnélküli gránátalma	Punica granatum 'Mollar de Elche'	3 900 Ft	4 450 Ft
A Magnélküli gránátalma különleges és népszerű gránátalma fajta, mely kiemelkedően ízletes és dekoratív terméseiről ismert. Piros, gyöngyszerű termések nagyobb része nem tartalmaz magot, ezért sorolják a magnélküli fajták közé. A növény eredetileg a mediterrán régióból származik, és kiválóan alkalmazkodik enyhe éghajlati körülményekhez. Kertészetben és otthoni kertekben egyaránt megterem, és értékes kiegészítője lehet kertünknek. Jellemzők: Lombhullató cserje vagy kisebb fa, mely 2-3 méter magasra nőhet. Szélesen elterülő levelekkel rendelkezik, melyek intenzív zöld színnel díszítik a növényt. Virágai a nyár folyamán jelennek meg, és gyönyörű narancsszínűek, melyek vonzzák a méheket és más beporzókat. Termése a gránátalma, mely gömb alakú és átmérője 6-10 cm között változik. A héja a fajtára jellemzően vastag, enyhén kemény és élénk piros színű. A belsejében az apró rubinpiros magokat lédús maghúsveszi körül. Gondozása: Napos helyet kedvel, de félárnyékos körülmények között is jól fejlődhet. Jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj ideális a növény számára. A növénynek rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a virágzás és a terméshozam időszakában. Enyhe éghajlati viszonyok között a Punica granatum 'Mollar de Elche' általában telettethető a szabadban. Hidegebb klímájú területeken fontos a téli védelem. Az időnkénti metszése elősegíti a kompakt növekedést és a megfelelő ágrendszer kialakítását. Öntermékeny, de másik fajta telepítésével nagyobb terméskötés biztosítható. A termése rendkívül ízletes és gazdag antioxidánsokban, így nemcsak dísznövényként, hanem egészséges és ízletes gyümölcsként is érdemes termesztetni. A gránátalmát frissen fogyaszthatjuk, vagy készíthetünk belőle levet, szirupot, illetve felhasználhatjuk salátákban, desszertekben és egyéb ételekben.			
Magyaltölgy	Quercus ilex	3 150 Ft	3 490 Ft
A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény. Kora előrehaladtával kérge is érdekessé válik, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna			
Narancsszín levelű japán juhar	Acer palmatum 'Orange Dream'	7 750 Ft	9 750 Ft
Ez a viszonylag új fajta a színével tűnik ki a japán juharok közül. Tavasszal még csak a levelek szegélyén látható az élénk narancs szín, de ősszel szinte sugárzik a narancssárga színével. A másik tulajdonsága, ami feltűnővé teszi, a világoszöld kérge, mintha soha nem akarnának beérni a hajtásai. Nagyon ellenálló növény, származása ellenére jól tűri a forróságot is, de a legszebben félárnyékban fejlődik. A szakma nagy jövőt jósol ennek a fajtának! 6b-9b USDA-zóna			
Ohio vadgesztenye	Aesculus glabra	4 850 Ft	4 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az *Aesculus glabra* (Ohio vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradva csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájakról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohioi vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna

Örökzöld liliumfa	Magnolia grandiflora	4 250 Ft	4 950 Ft
-----------------------------------	-----------------------------	----------	----------

Az Örökzöld liliumfa lenyűgöző díszfa, amely a Magnoliaceae család tagja. A természetben az Amerikai Egyesült Államok déli részén, különösen a délkeleti területeken őshonos. Ez a fajta nagyon népszerű a kertészek és kerttulajdonosok körében a gyönyörű virágzásával és a jellegzetes, bő örökzöld lombozatával.

A *Magnolia grandiflora* rendkívül nagy méretű fa lehet, akár 20-30 méter magasra is megnőhet. A törzse általában sima és szürkésbarna színű, amely idővel repedezni kezd. A levelek sötétzöldek és fénylők, általában 15-20 centiméter hosszúak. Az egyedülálló jellemzője a nagy és illatos virágai, amelyek akár 25 centiméter átmérőjűek is lehetnek. A virágok fehérek, krémszínűek vagy sárgásak, és általában nyáron nyílnak.

Ez a díszfa a teljes napsütéstől a részleges árnyékig változó fényviszonyokat tolerálja. Ideális számára a jó vízelvezetésű, gazdag és humuszos talaj. Az érett fák általában ellenállóak a szélsőséges időjárási körülményekkel és a kórokozókkal szemben, ami hozzájárul a tartósságukhoz és a kertekben való elterjedésükhöz.

Ültetésekor javasolt megfelelő teret biztosítani neki, mivel a kifejlett fák terjedelmes gyökérral rendelkezhetnek.

Összességében a *Magnolia grandiflora* egy csodálatos díszfa, amely egyedülálló lombozata és gyönyörű virágai révén elegáns megjelenésű. 7a-10a USDA-zóna

Örökzöld liliumfa (nagyobb méret)	Magnolia grandiflora	4 750 Ft	5 250 Ft
---	-----------------------------	----------	----------

Az Örökzöld liliumfa lenyűgöző díszfa, amely a Magnoliaceae család tagja. A természetben az Amerikai Egyesült Államok déli részén, különösen a délkeleti területeken őshonos. Ez a fajta nagyon népszerű a kertészek és kerttulajdonosok körében a gyönyörű virágzásával és a jellegzetes, bő örökzöld lombozatával.

A *Magnolia grandiflora* rendkívül nagy méretű fa lehet, akár 20-30 méter magasra is megnőhet. A törzse általában sima és szürkésbarna színű, amely idővel repedezni kezd. A levelek sötétzöldek és fénylők, általában 15-20 centiméter hosszúak. Az egyedülálló jellemzője a nagy és illatos virágai, amelyek akár 25 centiméter átmérőjűek is lehetnek. A virágok fehérek, krémszínűek vagy sárgásak, és általában nyáron nyílnak.

Ez a díszfa a teljes napsütéstől a részleges árnyékig változó fényviszonyokat tolerálja. Ideális számára a jó vízelvezetésű, gazdag és humuszos talaj. Az érett fák általában ellenállóak a szélsőséges időjárási körülményekkel és a kórokozókkal szemben, ami hozzájárul a tartósságukhoz és a kertekben való elterjedésükhöz.

Ültetésekor javasolt megfelelő teret biztosítani neki, mivel a kifejlett fák terjedelmes gyökérral rendelkezhetnek.

Összességében a *Magnolia grandiflora* egy csodálatos díszfa, amely egyedülálló lombozata és gyönyörű virágai révén elegáns megjelenésű. 7a-10a USDA-zóna

Páfrányfenyő	Ginkgo biloba	6 250 Ft	6 250 Ft
------------------------------	----------------------	----------	----------

A *Ginkgo biloba* (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a *Ginkgo biloba*-ról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliter-növény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranyárgára színeződnek. Kétféle, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna

Paratölgy	Quercus suber	6 250 Ft	6 250 Ft
---------------------------	----------------------	----------	----------

A *Quercus suber* (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgézik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölgygel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombozata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna

Perzsa varázsfa, Perzsafa	Parrotia persica	4 750 Ft	4 750 Ft
---	-------------------------	----------	----------

Terebélyes kerek bokor, vagy kisebb fa, mely az őszi lombszíneződéskor káprázatos külsőt ölt. Levelei hosszú ideig vörös, zöld és sárga színek kavalkádjában pompáznak. Kiváló télállóságú talajban nem válogató, nagy díszértékű kertészszer! 5a-9b USDA-zóna

Satomi csillagsom	Cornus kousa 'Satomi'	9 750 Ft	9 750 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Satomi csillagsom, (Cornus kousa 'Satomi') max. 4-5 méter magasságúra megnövő lassú növekedésű, lombhullató bokor, vagy kis fa, mely az év bármely időszakában produkál látványosságot a kertben. Késő tavasszal hozza, halvány rózsaszín levelekkel körülvett kis virágait, melyekből később eperre emlékeztető rózsaszín (nem ehető) termés fejlődik. A nyári időszakban egészséges, üdező leveleivel is díszít, majd ősze bronzvörösre színeződik az egész növény. Első sorban szoliter pozícióba való, de szinte minden kerttípusban olyan helyre érdemes telepíteni, ahol meg tudjuk közelíteni megfigyelni a látványos produkciókat. Helyezzük kerti utak mellé, vagy tisztások szélére, esetleg teraszok közelébe. Napos, félárnyékos fekvést kíván, és bár a többi csillagsom fajtánál jobban tűri a meszet, inkább semleges, vagy savanyú talajba érdemes telepíteni.</p> <p>A Cornus kousa 'Satomi' elnyerte a Királyi Kertészeti Társaság (Royal Horticultural Society) Garden Merit díját. Ez egy minőségi jel, melyet 1922 óta ítélnek oda olyan kerti növényeknek, melyek teljesítménye kiemelkedő az Egyesült Királyság területén. A díjazást éveken át tartó megfigyelés sorozat előzi meg, amivel megalapozzák a döntést. A díjazott növényeket később is vizsgálják, és amennyiben a kertészeti jelentőségük csökken, úgy a korábbi döntést felülvizsgálhatják.</p> <p>USDA zóna: 5a-8b</p>			
Szőlőborsfa	Idesia polycarpa	6 950 Ft	6 950 Ft
<p>Nemzetiségének (Idesia) egyedüli faja, mely a Távol-Keletről (Kína, Koreai-félsziget, Japán, Tajvan) származik. Közepes termetű (10-15 m) lombhullató fa, melynek törzse sima és szürkés-zöld kérgű. Nagy (10-15 cm) levelei szív alakúak. Sárgászöld virágai kicsik, de illatosak. Kétfajról lévén szó, így érdemes többet ültetni, hogy biztosan legyen termő egyed, melynek vörös termései fűrtökben lógnak a lombját vesztett fán és egész télen díszítik! Kínában nyersen és főzve is fogyasztják a termését! 6a-9b USDA-zóna</p>			
Szuzan liliomfa	Magnolia 'Susan'	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>3-4 m magas és széles fa vagy bokor. Félárnyékba és napra, humuszos, savanyú, vagy semleges pH-jú talajba ültessük. Rendkívül szép, rózsaszínű, tulipán-szerű virágai áprilisban nyílnak, de nyáron szármithatunk gyengébb utóvirágzásra is. Levelei sötétzöldek, tojásdad alakúak. Egzotikus szépségű növény, melyet bátran ajánlunk kisebb kertekbe is szoliterként, de más facsoportok tagjaként is kiváló nagyobb portákon.</p> <p>USDA zóna: 6-8</p>			
Tatár juhar	Acer tataricum	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Hazánkban is őshonos, gömbölyded koronájú kisebb fa, mely természetes előfordulásának nyugati végét jelentjük. A nemzetiségében ritkának mondható tagolatlan levelek és fűrészes levélszél jellemzi. A tavasz második felében nyíló zöldesfehér virágait, a belőlük kifejlődő ikerlependék termései nagyon látványos, karmazsinvörös színben tündökölnék. Őszi, narancssárga lombszíne miatt is közkedvelt dísznövény. 2020-ban az év fája Magyarországon! 5b-8b USDA-zóna</p>			
Terpentin pisztácia	Pistacia terebinthus	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, borszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének lágú gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Törökmogyoró	Corylus colurna	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közös méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Trójai tölgy	Quercus trojana	7 650 Ft	7 950 Ft
<p>Olaszország délkeleti (Puglia) részétől a Balkán-félsziget déli részén keresztül egészen Törökország déli részéig honos. 10-12 méter magasranövő, lombhullató-, de élőhelyének déli részén télizöld fa. Szürkészöld színű, lándzsás alakú levelei, fogazottak a szélükön. Egy igazi ritkaság! 7a-9a USDA-zóna</p>			
Turkesztáni szil	Ulmus turkestanica	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Hihetetlenül gyors növekedésével lopta be magát a szívünkbe: a 7 éves fák már közel 12 métereseek! Kora tavasszal az egyik legelső virágzó fa, a méhek igen nagy hévvel gyűjtik róla a virágport: a fák alatt állva hangos zsongás figyelhető meg. Bár a szileket alaposan tizedeli a szilfavész nevű tömlősgomba, a turkesztáni szil igen ellenálló a kórokozóval szemben: eddig a legkisebb károsodást sem észleltük rajta! Ellenállóságát irodalmi adatok is megerősítik. Fája rendkívül szívós, ellenálló, talajban és vízben is tartós, nagy teherbírású, sokrétűen felhasználható. Díszkertekben igen gyorsan árnyat adó, mutatós, terebélyes fa, de nyírott sövénynek, vagy széfogó sávok telepítésére is kiválóan alkalmas. A sziket is bírja! Energiaerdők-ültetvények létesítésére is alkalmas!</p> <p>4a USDA-zóna</p>			
Wonderful gránátalma	Punica granatum 'Wonderful'	3 750 Ft	3 900 Ft
<p>Kaliforniában nemesítették és nem véletlenül kezd egyre nagyobb népszerűségnek örvendeni az őshazájában is, mint például a mediterrán-medence keleti térségében. Izraelben az egyik legfontosabb fajta az új ültetvényekben. Nagy termései elérhetik az 1-1,5 kg-ot is és mind a szemnek, mind a szájnak is minden igényt kielégít. 7b-10a USDA-zóna</p>			

FENYŐK

Aleppói fenyő	Pinus halepensis	4 450 Ft	4 450 Ft
-------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A <i>Pinus halepensis</i> (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed, csak szórt árnyékot adó lombzatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós. Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Aranylombú nyugati tuja	<i>Thuja occidentalis</i> 'Jantar'	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Lombzata a hagyományos tujához képest sárgás árnyalatú. A tavasz és nyár során élénk sárga színe a kert színpalettáját gazdagítja, míg a hidegebb hónapokban megtartja vonzó színét, ami egyedülálló kontrasztot nyújt a téli környezetben. Kompakt és oszlopos növekedési forma jellemzi, ami lehetővé teszi, hogy szűkebb területeken is elhelyezzük. Ideális választás lehet például sövények, vagy a kertben hangsúlyos pontok létrehozásához. Általában 1,5-2,5 méter magasra nő, de rendszeres metszéssel korlátozható a mérete, hogy a kívánt formát és méretet elérjük. Gondozási Mutató: Fény: A <i>Thuja occidentalis</i> 'Jantar' napos vagy félnyáryékos elhelyezést kedveli. Minél több napfényt kap, annál élénkebb lesz a lombszíne. Talaj: Jó vízáteresztésű, tápanyagdús talaj ideális számára. Érdemes komposzttal gazdagítani a talajt ültetéskor. Öntözés: Az alapos öntözés az ültetés után segít a gyökerek megtelepedésében. Miután jól megeredt, a <i>Thuja</i> általában szárazságtűrővé válik, de hosszabb aszályos időszakok alatt rendszeres öntözésre lehet szükség. Metszés: Tavasszal vagy kora őszi folyamán lehet metszeni. Ezzel fenntarthatjuk a megfelelő formát és méretet, valamint elősegítjük a sűrű lombkoronát. Télállóság: A <i>Thuja occidentalis</i> 'Jantar' hidegtűrő növény, amely ellenáll a hidegebb időjárásnak és a téli viszonyoknak. A <i>Thuja occidentalis</i> 'Jantar' a kertekbe és tájképekbe egyedülálló színeivel és kompakt növekedési formájával kiváló választás lehet. Gondozása viszonylag egyszerű, és a megfelelő odafigyeléssel hosszú éveken át élvezhetjük ennek a látványos növénynek a szépségét.</p>			
Aranylombú piramistuja	<i>Thuja orientalis</i> 'Pyramidalis Aurea'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Magasra nő, keskeny kúpos alakú, sűrű ágú, aranysárga lombszínű, különösen szép fajta. Idősebb korában koronája kissé kiszélesedik. Az aranysárga szín főleg kihajtáskor jellemzi, később inkább zöldessárga lesz, viszont télen nem barnul meg. Zóna:6a</p>			
Arizóna-ciprus, arizónai ciprus	<i>Cupressus arizonica</i>	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>Gyönyörű, szabályos kúp alakú, gyors növekedésű fa, lombja kékesszürke. Rendkívül jó szárazság- és mérszűrő. Teljes tűző napon, viszonylag gyengébb, szárazabb, akár köves talajon lesz a legszebb! 2003-ban majdnem 5 hónapos aszály volt Egerágon, sok növényünk (főleg fiatalabb gyümölcsfák) pusztult el, a ciprusok ebben az évben is 80 cm-es növekedést produkáltak, színük pedig szinte világítóan hamvaskék volt! Szoliternek gyönyörű, sövénynek is kiváló, a nyírást is jól bírja. Eredeti termőhelyi példányok magoncait áruljuk! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Bőtermő oszlopos tiszafa	<i>Taxus x media</i> 'Hicksii'	10 350 Ft	10 350 Ft
<p>2-3 méteres, lazább oszlopos alakú, majd később felfelé kiszélesedő koronájú fajta, lombja sötétzöld. Nővirágú, rendkívül bőven terem, ősszel piros 'termései' is díszítik. Kevés metszést igénylő sövénynek kiváló! Rövid ideig a szárazságot is jól tűri, ezért akár dézsás növényként is használhatjuk. 5b-9b USDA-zóna</p>			
Chilei araukária	<i>Araucaria araucana</i> / <i>Araucaria imbricata</i>	9 250 Ft	9 250 Ft
<p>Az <i>Araucaria araucana</i> (Chilei araukária) hazájában nagy fa, és bizony tévhit, hogy nálunk csak védett helyen telet át! Ezt igazolja (sok más gyönyörű hazai példány mellett!) Keszthely mellett található csodálatos két példánya, melyek kb. 10 méter magasak és már kb. 20-22 évesek! Igen mutatós, különleges megjelenésű fenyő, tojásdad alakú, széles, sötétzöld levelei kemények, szúrósak. Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, melegtemperált mérsékelt öv, egész évben bőséges csapadékkal, télen komolyabb fagyokkal. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félnyáryékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Fontos még, hogy jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. A növény életkora alapján lassan növekszik, ami azt jelenti, hogy hosszú távon tervezett kertekben vagy parkokban ajánlott elültetni. 7b-10a USDA-zóna</p>			
Csavartágú kínai boróka	<i>Juniperus chinensis</i> 'Kaizuka'	3 490 Ft	3 490 Ft
<p>A kínai boróka egyik legszebb változata! Szabálytalan, hosszúkanyargós ágakkal, mélyzöld színével, melyen mintha ékszerek lennének a világoskék bogyói. Kiálló ágai, szinte lángszerű módon finoman csavartak, ezzel szürreális látványt adva a növénynek. Az 1920-as években jokohamai (Tokió elővárosa) faiskolában nemesítették. A második világháború után Dél-Kaliforniában annyira népszerű lett különleges megjelenésével, hogy az USA-ban Hollywoodi borókanak hívják. 7a-10a USDA-zóna</p>			
Csüngő himalájai cédrus	<i>Cedrus deodara</i> 'Pendula'	5 150 Ft	5 150 Ft
<p>Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Cukorsüvegfenyő	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	6 550 Ft	6 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Picea glauca* 'Conica', vagy más néven Cukorsüvegfenyő gyönyörű és különleges kerti növény, cserje jellegű, kis termetű, kompakt növekedésű fenyő, ami lehetővé teszi a kisebb kertekben, teraszokon és erkélyeken való elhelyezést is.

A Cukorsüvegfenyő egy sűrű, gömb alakú cserje, amely évről évre kompaktabbá válik, természetes módon formálódik, így csak minimális metszést igényel. Alakja hasonlít egy cukorsüvegre, ahonnan ered a neve.

Az ágakon található apró, tűlevelek az év során kellemesen ezüstös-fehéres árnyalatot kapnak, ami a növény díszítő értékét emeli. A *Picea glauca* 'Conica' lassú növekedésű, ami azt jelenti, hogy nem igényel gyakori metszést és karbantartást. Körülbelül évente 5-10 cm-t nő, így a növény könnyen kontrollálható méretű maradhat.

Gondozása: A Cukorsüvegfenyő kedveli a napos vagy enyhén félárnyékos helyzetet. A közvetlen, erős napfény elősegíti az aranyos ezüstös tűk kialakulását. Jó vízáteresztésű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajban érzi magát a legjobban. A savas talaj különösen előnyös számára. A növény számára a kiegyensúlyozott öntözés lényeges, mivel nem viseli jól sem a túl száraz, sem a túl vizes talajt. Hidegtűrő növény, de a hidegebb téli hónapokban érdemes takarással védeni.

4a-9b USDA-zóna

Európai mandulafenyő	<i>Pinus pinea</i>	5 950 Ft	6 450 Ft
--------------------------------------	--------------------	----------	----------

A *Pinus pinea* (Európai mandulafenyő) a mediterráneumban általánosan elterjedt, ehető magjaiért pedig már az ókorban széleskörűen ültetett fenyő, mely széles, szabályos, ernyő alakú koronájával semmivel sem összetéveszthető gyönyörű jelenség! Elterjedési területén nemcsak magjaiért, hanem jól hasznosítható fájáért is művelik. Különleges hangulatú, igen nagy díszértékű növény, de hazánkban csak védett helyre érdemes telepíteni. 7b-10b USDA-zóna

Görög jegenyefenyő	<i>Abies cephalonica</i>	8 350 Ft	8 350 Ft
------------------------------------	--------------------------	----------	----------

Az *Abies cephalonica* (Görög jegenyefenyő) felfelé görbülő, szúrós végű tűiről könnyen felismerhető faj. Rendkívül impozáns, széles, kúp alakú, mintegy 20-30 m-re nő. Fénylő haragoszöld színű, dús lombzatával, szép alakjával méltán a fenyőgyűjtők kedvence. Érett tobozai aranybarnák. „Tisztavérű” példányai viszonylag nehezen beszerezhetők, mert más jegenyefenyőkkel is kereszteződhet. Jó szárazságtűrése teszi még értékesebbé, minden nagyobb, napfényes kertbe ajánlható! Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, változó, magashegységi éghajlattal, változó magashegységi növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb térségből származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10a USDA-zóna

Himalájai cédrus	<i>Cedrus deodara</i>	4 950 Ft	4 950 Ft
----------------------------------	-----------------------	----------	----------

Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókoló. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók. Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példány látható a kastélyparkban. Fája igen tartós, vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való parkosítás „nemes” hagyományával! A *Cedrus deodara* (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna

Kaliforniai gyantásciprus	<i>Calocedrus decurrens</i>	5 850 Ft	5 850 Ft
---	-----------------------------	----------	----------

A *Calocedrus decurrens* (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példány található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezöld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna

Karcsú oszlopos közönséges boróka	<i>Juniperus communis</i> 'Sentinel'	3 150 Ft	3 450 Ft
---	--------------------------------------	----------	----------

A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna

Kaukázusi jegenyefenyő	<i>Abies nordmanniana</i>	6 950 Ft	6 950 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Az *Abies nordmanniana* (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, természetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonákukon ezüstösek. Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló. 5a-9b USDA-zóna

Kék terülő himalájai cédrus	<i>Cedrus deodara</i> 'Feelin Blue'	5 450 Ft	5 450 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíne intenzív kékesszürke. Kiváló sziklakerti növény!!! A Kék terülő himalájai cédrus (Cedrus deodara) egy különleges növény, amely lenyűgöző megjelenéssel és dekoratív jelleggel rendelkezik. Kompakt és terülő habitusának köszönhetően kiváló választás a kertekben, parkokban és sziklakertekben való használatra.</p> <p>Ez a fajta himalájai cédrus lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy a növény könnyen karban tartható legyen. A terülő ágak és a széles lombzat gazdagzöld színe vonzó kontrasztot képez a környezetével. A levelek hosszúkásak és túszerűek, körülbelül 2-4 cm hosszúak.</p> <p>A Kék terülő himalájai cédrus igényli a napos vagy félsárnyékos helyet, valamint a jó vízelvezetést és a jól átteresztő talajt. Tűri a kisebb hőmérsékleti változásokat és a szárazabb körülményeket, de a megfelelő öntözés és gondozás segít megőrizni az egészségét és szépségét.</p> <p>Ez a növény ideális választás a talajtakarásra vagy a díszkertekbe, ahol a terülő habitusa szép alapozást képezhet más növények számára. Az apró kúp alakú tobozok pedig még több érdekes vizuális elemet adnak a növénynek.</p>			

7a-10a USDA-zóna

Leyland-ciprus (legnagyobb)	Cupressocyparis leylandii	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírást nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			

Libanoni cédrus	Cedrus libani	5 500 Ft	5 500 Ft
<p>A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombzata fényeszöld, ágrendszerére vízszintes emeletekben helyezkedik el. Fiatalon gyorsan nő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legcsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek hegyvidéki területei - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlathoz tartozik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna</p>			

Oszlopos arizona ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 250 Ft	4 250 Ft
<p>Az arizona-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna</p>			

Oszlopos japán fejestiszafa	Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'	5 850 Ft	5 850 Ft
<p>Kisebb fává nő, sötétzöld lombú fenyő, levelei hosszúak (3-6cm), szélesek, tiszafára emlékeztetőek, mely élethosszigan jól megtartja oszlopos formáját. 6a-9b USDA-zóna</p>			

Sárgalombú leyland ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna</p>			

Sárgalombú leyland ciprus (nagyobb)	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna</p>			

Spártai virginiai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	3 750 Ft	3 750 Ft
<p>Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszíne igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növekedésű, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b USDA-zóna</p>			

REZISZTENS GYÜMÖLCSTERMŐK

1. - Pistácia csomag	3 db Pistacia vera 'Larnaka' + 1 db Pistacia vera 'C-Especial'	63 600 Ft	98 000 Ft
--------------------------------------	---	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

3 db termős Larnaka pisztácia + 1 db porzós Piszttácia C-Especial A Larnaka pisztácia Ciprusról származó, életerős, magas hozamú fajta. Átlagos méretű, hosszúkás termése a legjobb minőségű fajtákhoz tartozik, ezért a cukrázatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzású és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják. A pisztácia C-Especial Ciprusról származik ez a kiváló porzós pisztácia fajta. A mezőgazdasági kutatók hosszas munkáját dicsérik, mert sikerült egy nagyon életerős fajtát létrehozni, mely a magas minőségű pollenjeit hosszasan juttatja a levegőbe. Érdekességként a Ciprusi kutatók görög (az ország nagyobbik felén, déli felén ez a hivatalos nyelv) nyelven publikálták le az új fajtájukat, emiatt sok hivatkozásban görög fajtáról írunk. Korai virágzású és az Aegina, Larnaka termő fajták elsősorban porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, tényerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétféle, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűrtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rák megelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

Adria bioszőlő	Vitis vinifera 'Adria'	1 920 Ft	2 450 Ft
--------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Az Adria bioszőlő szőlőfűrtjei közepes méretűek és laza állagúak. A szőlőszemek általában közepes méretűek és gömb alakúak, sötétlila színűek. Középkorai érésű szőlőfajták közé tartozik. Az érési időszak a szeptember és október hónapokra tehető. Az Adria bioszőlő ízletes és édes szőlőszemeket kínál ideális friss fogyasztásra, de kiválóan alkalmasak borkészítésre is.

Az Adria bioszőlő növénye lombzatában nagy, szív alakú levelekkel büszkélkedik. A levelek zöldek és simák. Az Adria bioszőlő eredetileg az Adria-tenger környékéről származik, de sikeresen termeszthető mérsékelt éghajlatú területeken is, ahol meleg nyarak és mérsékelt téli hidegek vannak. A szőlő ültetvényeknek napfényben gazdag, jól szellőző területen kell elhelyezni. A jó vízelvezetésű talajok a legmegfelelőbbek számára.

Afuz Ali csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Afuz Ali'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	-------------------------	----------	----------

Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetét a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fűrtök (500-600 g) jellemzik.

Szabadgyökeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes öszszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkapacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Afuz Ali csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Árkádia bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Árkádia'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	------------------------	----------	----------

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fűrtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Árkádia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

7a-9b USDA-zóna

Arroniz olajfa	Olea europaea 'Arroniz'	12 550 Ft	12 550 Ft
--------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban termesztik) hűvös éghajlathoz. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtákhoz képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna

Belúj Originalnűj bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Belúj Originalnűj'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók feje állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fűtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. 7a-9b USDA-zóna</p> <p>Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Belúj Originalnűj bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket!</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Beszemenűj Magaracsa csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Beszemenűj Magaracsa'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>A 60-as években Ukrajnában nemesített magnéklüli fajta. Kézéperésű (augusztus közepe), 3-500 grammos fűtökkel, melyet ovális alakú, édes és lédús bogyók alkotnak.</p>			
Bioszőlő 'Pölöskei Muskotály' - Szabadgyökeres	Vitis 'Pölöskei Muskotály'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Mindhárom betegséggel szemben jól ellenálló, szeptember végén érő fajta. Fűrtje nagy, ágas, borostyánsárga bogyói közepes méretűek, oválisak, kissé vastag héjúak, de kellemes, muskotályos ízűek. Bora asztali minőségű, de csemegének viszont kiváló!</p>			
Bioszőlő 'Vosztorg' - Szabadgyökeres	Vitis 'Vosztorg'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Igen korán, már augusztus elején szedhető orosz fajta. A talaj és fekvés iránt nem igényes, rothadásra nem hajlamos, fehér csemegeszőlő. Vállas fűrtjei középnagyok (5-700 g), a bogyók megnyúltak, zöldesfehérek, vékony héjúak, ropogós húsúak, kellemes, harmonikus ízűek. Nagyon jó a hideggel és a betegségekkel szembeni rezisztenciája!</p>			
Blanka fehér ribizli	Ribes sativa 'Blanka'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Még ritkaságnak számító fehér bogyójú ribizli, melyet Szlovákiában nemesítettek. Termése nagy és ízletes, illetve bőtermő. Lehetőleg ne teljes napra ültessük, mert félárnyékban érzi legjobban magát. 6a-9b USDA-zóna</p>			
Boutignan olajfa	Olea europaea 'Boutignan'	4 450 Ft	4 950 Ft
<p>A 'Boutignan' olajfa természetes olívaolajat termel, amelyet kiváló minőségű kulináris olajként használhatunk. Az olajok különleges zamatot és aromát kölcsönöznek az ételeknek. A növény levelei sötétzöldek, sűrűn fehér szőrszálakkal borítva, ami gyönyörű kontrasztot képez a környező növényekkel. 'Boutignan' olajfa kompaktabb növekedést mutat, így ideális választás kisebb kertekbe vagy teraszokra is.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Fény és Helyszín: Az 'Boutignan' olajfa imádja a napot. Ültessük napos helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri. A jó napfény elengedhetetlen az egészséges növekedéshez és a gyümölcsképződéshez.</p> <p>Talaj: Jó vízáteresztésű meszes talajt igényel. Gondoskodjunk arról, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert az olajfáknak nem kedvez a pangó víz.</p> <p>Öntözés: Az 'Boutignan' olajfa szárazságtűrő, ezért mérsékelten öntözzük, különösen a növekedési időszakban. Az alapos öntözés jobb, mint a gyakori kis mennyiségű vízadagolás.</p> <p>Táplálkozás: Tavasszal és kora nyáron adjunk műtrágyát az olajfának a megfelelő tápanyagellátás érdekében. Használjunk lassú felszívódású műtrágyát.</p> <p>Metszés: Időnként vágjuk vissza az olajfát, hogy megtartsuk a kívánt formát és serkentsük a gyümölcsképződést.</p> <p>Tél: Az 'Boutignan' olajfa mérsékelten télálló, de hideg időjárás esetén védjük a gyökereit a fagyok ellen.</p>			
C-Especial pisztácia	Pistacia vera 'C-Especial'	19 600 Ft	25 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Ciprusról származik ez a kiváló porzós pisztácia fajta. A mezőgazdasági kutatók hosszas munkáját dicsérik, mert sikerült egy nagyon életerős fajtát létrehozni, mely a magas minőségű pollenjeit hosszasan juttatja a levegőbe. Érdekeséggé vált a Ciprusi kutatók görög (az ország nagyobbik felén, déli felén ez a hivatalos nyelv) nyelven publikálták le az új fajtájukat, emiatt sok hivatkozásban görög fajtáról írnak. Korai virágzású és az Aegina, Larnaka termő fajták elsőszámú porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látna az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, tényerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

Dirksen tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Dirksen'	3 550 Ft	3 550 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna

Dunav csemegeszőlő - Szabadgyökerez	Vitis 'Dunav'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	----------------------	----------	----------

Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítanak és kifejezetten ízletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökerez Dunav csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Early Sugar csemegeszőlő - Szabadgyökerez	Vitis 'Early Sugar'	1 920 Ft	1 920 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Izraelben nemesített magnélküli csemegeszőlő fajta. Közepesen nagy fürtjei, zöldessárga ovális bogyókból állnak. Lédús, enyhén muskotályos, nagyon édes ízű! Átlagos években is már augusztus elejétől érik!

Füge 'Della Signora'	Ficus carica 'Della Signora'	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Termékleírás: Ficus carica 'Della Signora' - Különleges fügefafa a finom gyümölcsök és dekoratív lombzat kedvelőinek!

A Füge 'Della Signora'igazán különleges fügefajta, mely a finom ízű gyümölcsének és díszes lombzatának köszönhetően kiemelkedő választás azoknak, akik egyedi gyümölcsfával szeretnék díszíteni kertjüket.

Gyümölcs: A fajtára jellemző legkiemelkedőbb tulajdonság a termése. A Ficus carica 'Della Signora' fügéje közepes méretű, érett állapotában dús, mély bordó vagy lila színekkel borított, finom és édes ízű gyümölcsökkel örvendeztet meg minket. Ezek a gyümölcsök rendkívül gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban, valamint kiváló antioxidáns források, így nem csak finomak, hanem egészségesek is.

Lombzat: A fügefafa lombzata is figyelemre méltó. A 'Della Signora' levéltetét nagy, lándzsaszerű levelek alkotják, melyek sötétzöld színükkel és fűrészszélű szélükkel tűnnek fel. A lombzat ősszel aranybarna árnyalatokat ölt, ami tovább fokozza a fának a dekoratív kertészeti szempontból történő értékét.

Környezeti igények: A Ficus carica 'Della Signora' széles körben alkalmazkodik a különböző környezeti feltételekhez, de optimális fejlődéséhez napos és meleg helyet részesít előnyben. Jól tűri a szárazabb környezetet is, de fiatalabb korában még gondoskodjon a talaj megfelelő nedvességéről. A fügefák mérsékelt hidegtűréssel rendelkeznek, ezért hidegebb éghajlaton a teletetést célszerű megfontolni.

Termesztés: A Ficus carica 'Della Signora' könnyen gondozható és karbantartható fajta. Rendszeres metszéssel és formálással a fügefafa könnyen kezelhetővé válik. A friss fügék fogyasztása mellett lehetőség van aszalásra, befőzésre vagy akár ízletes desszertek, sütemények és saláták készítésére is felhasználni ezeket

Füge 'Dottato'	Ficus carica 'Dottato'	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Ficus carica* 'Dottato' rendkívül vonzó fügefa fajta, amelyet nem csak a finom íze, hanem díszes megjelenése is különlegessé tesz. A 'Dottato' fügefa gazdag és krémes fehér gyümölcsével, valamint különleges lombzatával egyedülálló szépséget hoz a kertekbe és teraszokra.

Gyümölcs: A 'Dottato' füge egyedülállóan ízletes, édes és zamatos gyümölcsöket hoz létre. A füge termése közepes méretű, kerekded formájú, és a teljes érési folyamat során fehéres vagy krémszínűvé válik. Az érett gyümölcsök húsa selymes, édes és enyhén mézes ízű, amelynek íze valóban különleges és semmihez sem hasonlítható.

Lombzat: A 'Dottato' lombzata szintén rendkívül vonzó. A levelek közepes méretűek, színezetük általában sötétzöld, és a levéllemez különböző részein lévő világosabb zöld foltok teszik különlegessé a lombzatot. Ezek a különleges mintázatok a fák növekedésével egyre feltűnőbbé válnak, így igazi látványosságot nyújtanak a kertészeti területeken.

Környezeti igények: A *Ficus carica* 'Dottato' hasonlóan más fajtához, napos és meleg helyet kedvel a jó terméshozatal érdekében. Viszonylag jól tűri a száraz környezetet is, azonban a rendszeres öntözés és a megfelelő talajnedvesség elengedhetetlen. Hidegebb éghajlaton érdemes gondoskodni a téli védelemről, hogy a fa jól átvészelje a hideg időszakot.

Termesztés: A 'Dottato' fügefa gondozása általában egyszerű. Jól alkalmazkodik a konténeres neveléshez, de szabadföldön is szépen fejlődik. Időnként metszéssel és formázással lehetőség van a fa formálására, méretének ellenőrzésére.

Az egyedi fehér gyümölcsöket frissen élvezhetjük, de aszalva, befőzve vagy süteményekben is kiválóan felhasználhatók. A díszes lombzatával pedig szép háttérként szolgál más növényeknek is.

7b USDA-zóna

Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 250 Ft	3 250 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagokat tartalmaz, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!

Hayward termő kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 750 Ft	4 750 Ft
------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

Az *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtaival együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak átévődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Tomuri'. A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kuszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robosztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtíteni, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna

Helikon Szépe csemegeszőlő - Szabadgyökerez	Vitis 'Helikon Szépe'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Cserszegi fűszeres és a Sultanina keresztezéséből született magyar fajta. Korán, már augusztus közepén szüretelhető, nagy fűtű (400-500 g), aransárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű magnélküli (!) csemegeeszőlő. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Helikon Szépe csemegeeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nemcsak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Heraulti Zöld olajfa	<i>Olea europea 'Verdale de l'Hérault'</i>	4 450 Ft	4 950 Ft
--------------------------------------	--	----------	----------

Fajta neve származásának helyéről árulkodik, méghozzá a dél-francia Herault megyére. Rendkívül jó minőségű olajbogyót adó fajta, melynek olaja a legrágábbak közé tartozik Franciaországban. Terméshozama stabilan magas, ezért ültetvényesek is előszeretettel választják. Öntermékenynek tekinthető, így akár nem szükséges a közelben egyéb fajta legyen, vagy fajták legyenek, de sok éves viszonylatban 10-15%-ot mégis ront a termés mennyiségén ha egyedüli fajta a környéken. Termése átlagos méretű és elég kerekded a formája. Hamar termőfordul, ültetést követő 4.-5. évben. Ha biztosra akarunk menni, a Picholine-t szokták porzópárjának használni. Április-májusban virágzik és novemberben szüretelik Dél-Franciaországban. Az olajfák között az egyik legjobb a hidegtűrése (-15-ig)!

Az olajfák virágai kicsik, fehérek és illatosak. Ezek a virágok a tavaszi hónapokban virágoznak, majd átalakulnak olajbogyókká, amelyek kezdetben zöld színűek. A Heraulti Zöld olajbogyók éretten sötétednek meg és szép, mélyzöld színt öltenek. A Heraulti Zöld olajbogyók rendkívül magas olajtartalommal rendelkeznek, és kiváló minőségű extra szűz olívaolajat állítanak elő. Az olaj különleges gazdag, gyümölcsös ízzel rendelkezik, amely kellemesen keserű és fűszeres jegyekkel párosul. Az extra szűz Heraulti Zöld olívaolajat gyakran salátákhoz, hideg előételekhez és grillezett ételekhez használják. A magas minőségű olaj nagyszerű ízvilággal bír, és kiválóan alkalmas főzéshez is.

Gondozási útmutató:

Fény és hőmérséklet: Az olajfa szereti a napfényt, így ügyeljünk arra, hogy a növény számára biztosítsunk elegendő napsütést. Ideális esetben a növénynek naponta legalább 6-8 órányi napfényre van szüksége. Az olajfa hőigényes, és az ideális hőmérséklet a növekedéshez és terméshez 15-25°C között van.

Öntözés: Az olajfa szárazságtűrő, de az elhúzódó száraz időszakokban rendszeres öntözést igényel. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki túlságosan, de ne is legyen túlzottan nedves. Fontos, hogy a növény ne legyen hosszú időn keresztül vízben álló talajban.

Trágyázás: Az olajfákat évente kétszer trágyázzuk meg, tavasszal és nyáron. Használjunk lassan oldódó ásványi trágyát, amely gazdagítja a talajt az esszenciális tápanyagokkal.

Metszés: Az olajfát évente egyszer metszük meg, általában a téli hónapokban. A metszés segít a növény formájának és méretének ellenőrzésében, valamint a termést is javíthatja.

Betegségek és kártevők: Az olajfa hajlamos lehet néhány betegségeire és kártevőre, például lisztharmatra vagy olajfavészre. Rendszeresen ellenőrizze a növényt, és szükség esetén alkalmazzon megfelelő kezeléseket.

A Heraulti Zöld olajfa gondozása és termesztése az extra szűz olívaolaj kiemelkedő minőségét biztosítja, és gyönyörű növényként is szolgál a kertben vagy a teraszon. Legyen türelmes a növény gondozásában, és élvezze az ízletes olajbogyók és olívaolaj előnyeit.

8a-10a USDA-zóna

Homoktövis	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
----------------------------	-----------------------------	----------	----------

2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombzatot alkotnak. Böven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna

Issai mini kivi, Japán kivi	<i>Actinidia arguta 'Issai'</i>	7 750 Ft	7 750 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Dísznövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /mínusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösek, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon a következőket találtuk általánosságban az Actinidia argutáról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcsei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.'

6a USDA-zóna

Japán naspolya	Eriobotrya japonica	3 250 Ft	3 250 Ft
--------------------------------	----------------------------	----------	----------

A mediterrán világ egyik legelterjedtebb gyümölcse. Származási helye Kelet- és Dél-Ázsia. Dísznövénynek is igen mutatós örökzöld növény, mely sűrű, gömbölyű koronát fejleszt, hatalmas levelei kemények, fényesek, sötétzöldek és lándzszásak. Fehér virágai igen hosszú ideig nyílnak ősszel és erősen mézillatúak. Gyümölcsei a következő év tavaszán érnek be, éretten sárgák, szilva nagyságúak, kellemes illatúak, leveses húsúak. Védett helyen a szabadba is kiültethetők a többéves példányai, de edényben is kiválóan nevelhető, sőt így biztosabban terem.

8a-10a USDA-zóna

Jonkheer van Tets piros ribizli	Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'	1 950 Ft	2 250 Ft
---	---	----------	----------

Egy jól bevált, régi holland fajta, mely a betegségekkel, éghajlati szélsőségekkel szembeni ellenálló képessége kiváló.

6a-9b USDA-zóna

Júlia bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Júlia'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	----------------------	----------	----------

Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (Csaba Gyöngye) és egy üzbec (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerült varázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várunk, viszont megéri. Nagyjából fél kilós fürtjei nagyon lédús és ízletes, kék bogyókat rejtjenek. Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Júlia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Jupiter csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Jupiter'	1 920 Ft	1 920 Ft
---	------------------------	----------	----------

Szlovák nemesítésű magnélküli csemegeszőlő fajta, melynek lila fürtjei 500 g körüliek, de nem ritkán meghaladhatja az 1 kg-ot is! Kifejezetten piacos fajta!

Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	2 850 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Kétszertermő áfonya	Vaccinium corymbosum 'Hortblue Petite'	3 450 Ft	3 950 Ft
-------------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Vaccinium corymbosum* 'Hortblue Petite' egy sokoldalú kerti növény, amely az amerikai kék áfonya változata. Ez a kompakt méretű növény kifejezetten a kisebb kertekbe vagy edényes termesztésre lett kifejlesztve, de természetesen nagyszerűen teljesíti a hagyományos ágyásokban is. A Hortblue Petite rendkívül vonzó, kompakt bokrot fejleszt ki, amely eléri a 60-90 cm magasságot és szélességet. Ezáltal erkélyeken vagy teraszokon való termesztése is elérhetővé válik. A virágai fehérek és csábítóan illatosak, amelyek tavasszal jelennek meg, így a növény nem csak gyönyörű látványt nyújt, hanem vonzza a méheket és a pillangókat is. Az igazi csoda azonban a Kétszertermő áfonya bogyóiban rejlik, amelyek gazdag, intenzív ízűek. Az áfonyák kékesszürke színűek és hosszú ideig a bokron maradnak, amíg teljes érettséget nem érnek el. Ezek az ízletes gyümölcsök kitűnően frissen fogyasztva, de használhatók sütemények, lekvárok, szirupok és smoothie-k készítéséhez is. A Kétszertermő áfonya könnyen kezelhető és gondozható, és a megfelelő körülmények között hosszú éveken át élvezhetjük annak előnyeit. Évente jelentős mennyiségű gyümölcsöt hoz! Kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket, a savanyú, jó vízelvezetéssel rendelkező, humuszban gazdag talajt. A rendszeres öntözés és a talaj pH-jának megfelelő fenntartása (savas környezet, pH 4-5) is fontos ahhoz, hogy a növény megfelelően fejlődjön és termeljen. Az áfonyabokrok rendszeres metszést igényelnek a formájuk és egészségük fenntartása érdekében. Az elhalványult vagy sérült ágakat évente távolítsuk el, és végezzünk ritkító metszést a bokor közepén, hogy elősegítsük a megfelelő levegőáramlást és a gyümölcsökhöz való könnyű hozzáférhetőséget. Az ideális termést eléréséhez érdemes másik, virágzási időben passzoló áfonyafajtát is ültetni a közelben. Fontos megjegyezni, hogy az áfonyabokrok idővel terjeszkednek, így érdemes elegendő helyet biztosítani számukra a kertben vagy választhatunk konténeres termesztést is. Továbbá, a növény védelme érdekében fontos figyelni a kártevők és betegségek jeleire, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tenni. A kétszer termő áfonyák, más néven remontáns áfonyák, olyan növények, amelyek képesek két termési ciklust produkálni egy szezomban. Ez azt jelenti, hogy képesek virágozni és gyümölcsöt hozni egyszer tavasszal és újra ősszel. Ez a tulajdonság különösen vonzó lehet a kertészek és az áfonya kedvelői számára, mert lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig élvezhessék az áfonya frissességét és ízét. A kétszer termő áfonyák termesztése és gondozása általában hasonló az egyszer termő fajtákhoz. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a második termési ciklus során a növénynek elegendő időre és energiára van szüksége a virágzás és a gyümölcsképzés előtt. Ezért fontos a megfelelő metszés és tápanyagellátás biztosítása, valamint a rendszeres öntözés és a talaj pH-jának fenntartása. Őszi lombszíne gyönyörű tűzvörös!

Kismis Moldavszkij bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Kismis Moldavszkij'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	----------------------------	----------	----------

A három szőlőbetegséggel szemben közepesen toleráns, növényvédelem nélkül sajnos nem minden évben lesz hibátlan a termése. Kiemelkedően magas minőségű, prémium kategóriás gyümölcse miatt mégis érdemes ültetni, mert kedvező termőhelyen páratlan minőségű, gyönyörű termést ad! Fürtje tetszetős, igen nagy, közepesen tömött, a bogyók hamvasak, sötét liláspirosak, héja vékony, olvadó, húsa ropogós, MAGNÉLKÜL! Talajra nem igényes, jó szárazságtűrő, de védett, meleg fekvést igénylő fajta. Október elején érik, jobb években már szeptember végétől szedhető. A Kisinyovi Szőlészeti Kutatóintézet fajtája. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Kismis Moldavszkij bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Kozma Pálné csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Kozma Pálné'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	---------------------	----------	----------

1953-ban nemesítette Kozma Pál, kelet-közép-európai viszonylatban is a XX. század egyik legelismertebb szőlő fajta nemsítője. Kifejezetten korai érésű (augusztus eleje). Fürtjei nem nagyok (200 g körül), de a minőségük mindent kompenzálnak. Éretten borostyánsárga színű bogyói, enyhén muskotályosan, első osztályúak ízüket tekintve!

Lamaka pisztácia	<i>Pistacia vera</i> 'Lamaka'	19 600 Ft	24 500 Ft
----------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

Ciprusról származó, életerős, magas hozamú fajta. Átlagos méretű, hosszúkás termése a legjobb minőségű fajtákhoz tartozik, ezért a cukrászatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzású és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látna az éghajtaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegeje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

Magaracsi csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Magaracsi'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	-------------------	----------	----------

Korai érésű (augusztus eleje), magyar nemesítésű fajta, de a svájciak megvették a licencét és Esther néven használják. Fürtjei közepes méretűek (3-400 g), sötétkék színű bogyói nagyon kellemes ízűek, melyekben a magok alig érzékelhetők!

Magnélküli gránátalma	<i>Punica granatum</i> 'Mollar de Elche'	3 900 Ft	4 450 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Magnélküli gránátalma különleges és népszerű gránátalma fajta, mely kiemelkedően ízletes és dekoratív terméseiről ismert. Piros, gyöngyszerű termések nagyobb része nem tartalmaz magot, ezért sorolják a magnélküli fajták közé.

A növény eredetileg a mediterrán régióból származik, és kiválóan alkalmazkodik enyhe éghajlati körülményekhez. Kertészetben és otthoni kertekben egyaránt megterem, és értékes kiegészítője lehet kertünknek.

Jellemzők:

Lombhullató cserje vagy kisebb fa, mely 2-3 méter magasra nőhet.

Szélesen elterülő levelekkel rendelkezik, melyek intenzív zöld színnel díszítik a növényt.

Virágai a nyár folyamán jelennek meg, és gyönyörű narancsszínűek, melyek vonzzák a méheket és más beporzókat.

Termése a gránátalma, mely gömb alakú és átmérője 6-10 cm között változik. A héja a fajtára jellemzően vastag, enyhén kemény és élénk piros színű. A belsejében az apró rubinpiros magokat lédús maghúsveszi körül.

Gondozása: Napos helyet kedvel, de félsárnyékos körülmények között is jól fejlődhet. Jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj ideális a növény számára.

A növénynek rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a virágzás és a terméshozam időszakában. Enyhe éghajlati viszonyok között a Punica granatum 'Mollar de Elche' általában teletethető a szabadban. Hidegebb klímájú területeken fontos a téli védelem. Az időnkénti metszése elősegíti a kompakt növekedést és a megfelelő ágrendszer kialakítását. Öntermékeny, de másik fajta telepítésével nagyobb terméskötés biztosítható.

A termése rendkívül ízletes és gazdag antioxidánsokban, így nemcsak dísznövényként, hanem egészséges és ízletes gyümölcsként is érdemes termesztetni. A gránátalmát frissen fogyaszthatjuk, vagy készíthetünk belőle levet, szirupot, illetve felhasználhatjuk salátákban, desszertekben és egyéb ételekben.

Moldova bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Moldova'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	------------------------	----------	----------

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegezőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok, sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupascolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Moldova bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Navaho tűskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érőgyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna

Nero fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Nero'	3 600 Ft	3 900 Ft
--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösre színeződik. Igen magas a gyümölcs-cukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú idő óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcsé közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!! 5a USDA-zóna

Nimrang csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Nimrang'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	------------------------	----------	----------

Üzbég nemesítésű igen bőtermő fajta, fürtjei átlagosan 3-500 grammosak és rózsaszín árnyalatú bogyói ropogósak és kifejezetten ízletesek! Viszonylag későn, október elején szüretelhető.

Origi üzbég gránátalma	Punica granatum 'Origi'	3 750 Ft	3 950 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Üzbegisztánból származó, hazájában nagyon népszerű fajta, amit lédús és édes terméseinek köszönhet. Különböző időjárású években is nagy biztonsággal hozza a tőle elvárt mennyiségű és minőségű gyümölcsöt! 7a-9b USDA-zóna

Pannónia Kincse csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Pannónia Kincse'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Egy viszonylag régi, a második világháború idején nemesített magyar fajta, mely a jó tulajdonságainak köszönhetően a mai napig megállja helyét a számtalan fajta között. Zöldessárga színű, lédús, ropogós bogyóiból álló nagy (5-600 g) fürtjei augusztus közepén érnek.

Parfianca türkmén gránátalma	Punica granatum 'Parfianca'	3 550 Ft	3 850 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

A világ egyik legkiválóbb fajtája Türkmenisztánból származik. Bőtermő, nagy, gusztusos a termése (piacos) és a leve is nagyon ízletes. Ahogy kezdik megismerni, a dél-európai országokban is egyre népszerűbb fajta! Magjai kicsik és puhák, ezért friss gyümölcsként is fogyasztják, de gyümölcssalátákhoz is használják. 7a-9b USDA-zóna

Perui földcseresznye	Physalis peruviana	1 100 Ft	1 450 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Perui földicseresznye (*Physalis peruviana*) a Solanaceae családba tartozik. A Perui földicseresznye növény kb. 1 méter magasra nőhet, levelei és szára kissé szőrös. A növény levelei hosszúkásak és zöldek. A virágok kis, sárga vagy sárgászöld színűek. A legkarakteresebb része a növénynek a gyümölcse, melyet függő hólyagok védenek. Ezek a hólyagok általában papírszerű külső réteggel vannak borítva, amely védőfunkciót lát el és a gyümölcs érésének folyamata alatt is fejlődik. Amikor a gyümölcs érik, a hólyagok áttetszővé válnak, és felfedik a bogyószerű gyümölcsöt.

A Perui földicseresznye gyümölcse édes és kissé savanykás ízű, gyakran úgy írják le, mint az ananász, a paradicsom és a málna kombinációját. Az aromája is intenzív és jellegzetes. A Perui földicseresznye gyümölcse frissen fogyasztható, de számos más ételben és italban is felhasználható. Például salátákhoz, desszertekhez, szósokhoz és koktélokhoz adhat hozzá egyedi ízt és textúrát. A Perui földicseresznye gazdag C-vitaminban és más antioxidánsokban. Emellett tartalmaz kis mennyiségű A-vitamint, vasat és rostot is.

A Perui földicseresznye trópusi és szubtrópusi klímákat kedveli. Gyakran dísnövényként is termesztik, de a gyümölcs miatt ismertebb. Kedvező körülmények között jó termést hozhat, és viszonylag kevés gondoskodást igényel.

Gondozási útmutató:

Ültetés és talaj: jól szellőző, jó vízelvezetésű talajt válasszunk. Napos vagy félmérsékletes helyre ültessük a növényeket.

Öntözés: A talajt tartsuk enyhén nedvesen, de ne öntözzük túl. Az öntözés gyakorisága változhat a környezeti feltételek és az évszakok szerint. A gyümölcs érési időszakában növelni kell az öntözések számát.

Támrendszer: Mivel a Perui földicseresznye növények hajlamosak elterjedni és hajlamosak lehajlani a gyümölcs súlya alatt, érdemes támrendszert kialakítani, például támpálcák vagy drótok segítségével.

Trágyázás: Kiegészítő trágyázás lehetőségei közé tartozik a komposzt vagy egy univerzális kerti trágya használata, hogy biztosítsuk a növényeknek a szükséges tápanyagokat.

Gyümölcserés és szüret: A Perui földicseresznye gyümölcsei akkor érnek meg, amikor a hólyagok áttetszővé válnak, és a gyümölcs belseje sárga színt ölt.

Peters pisztácia	<i>Pistacia vera</i> 'Peters'	19 600 Ft	24 500 Ft
----------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

Kaliforniában szelektálták, ahol a nemesítőknél sikerült egy életerős porzós pisztácia fajtát létrehozni pollen mennyiségét és minőségét tekintve is. Leginkább a Kerman (termő fajta) beporzására használják, de általában véve a késői virágzású termő fajták (Napoletana, Sirora) beporzásánál is az egyik leggyakrabban használt fajta. Egy Peters nagyjából 10 termő beporzására alkalmas. A Kerman termő fajta tipikus porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna. Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétfajta, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűrtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

Randy pisztácia	<i>Pistacia vera</i> 'Randy'	19 600 Ft	24 500 Ft
---------------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Randy egy porzós (hímivarú) pisztácia fajta, amelyet Kalifornia állam egyik mezőgazdasági kísérleti állomásán nemesítettek. A korai virágzású porzós fajták közé tartozik. Nagyobb ültetvényeknél használják a Kerman-hoz is, mint a virágzási időszak korábbi szakaszának lefedésére. A Randy 8-12 nappal korábban virágzik, mint a Peters és 2-6 nappal előbb C-Especial-nél. Jól és egyenletesen virágzik a hidegebb években is! A pollene tartós, és a kihullást követően 28 napig megőrzi életképességét. A pollen kezdeti életképessége is magasabb a legtöbb porzófajtaéhoz képest. A Larnaka termő fajta porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltá változás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, tényerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fűrtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, érskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!</p>			
Rizamat csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Rizamat'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Üzbég fajtáról van szó és nevét egy híres borkereskedőről, Rizamat Musamuhamedovról kapta. Nagyon piacos megjelenésű, kifejezetten ízletes szőlőről van szó! Fürtjei átlagosan 5-800 grammosak, de öntözés mellett 2 kg feletti súlyuk is lehet.</p>			
Ruby King csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Ruby King'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Az USA-ban, azon belül is Kaliforniában nemesítették ezt a magnélküli csemegeszőlő fajtát, melynek bordó fürtjei csapadékosabb években az 1 kg-ot is elérhetik és nem csak optikailag érdekes, hanem az íze is első osztályú!</p>			
Ruszmol bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Ruszmol'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Orosz nemesítőknek köszönhető fajtának hatalmasnak számít 7-10 grammos bogyókból álló, igencsak nagy (500-750 g) fürtjei vannak. Ízletessége alapján is a legjobb fajták közé sorolható, ráadásul nagyon jó a hideggel és a betegségekkel szembeni rezisztenciája!</p>			
Spinefree tuskétlen egres	Ribes uva-crispa 'Spinefree'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtáról lévén szó, kiváló sövénynövényként is. Jó a mézszűrése, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tuskétlen fajta. 6a-9a USDA-zóna</p>			
Sunred csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Sunred'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Sunred egy Dél-Afrikában nemesített magnélküli fajta, melynek elliptikus, vöröses színű bogyói átlagos tömege 7-8 g, mellyel a megszokottnál nagyobbak közé tartozik. A fürtjei átlagos mérete (700-800 g) is meghaladja a legtöbb fajtáét. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Helikon Szépe csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nemcsak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Suvenir bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Suvenir'	1 920 Ft	2 450 Ft
<p>Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkkel. Érési ideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. 7a-9b USDA-zóna</p> <p>Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Suvenir csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket!</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nemcsak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Szentjánoskenyérfa	Ceratonia siliqua	2 950 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Ceratonia siliqua, közismertebb nevén a Szentjánoskenyérfa, a mérsékelt éghajlatú régiók egyik igazi kincse, amely a mediterrán területeken gyakran díszíti az örökzöld kerteket. Ez a lombhullató fa a hüvelyesek családjába tartozik és a legtöbb helyen örökzöld, sűrű koronájával és hosszúkás, sötétzöld leveleivel nyűgözi le a figyelmet.

A Szentjánoskenyér fa akár 15-20 méter magasra is megnőhet, és szabályos, kerekded koronával rendelkezik. Az érett korában, kora ősszel érlelődő, hosszú hüvelyekben található édes, barna termései, a szentjánoskenyér, sűrűn borítják a fát.

A Ceratonia siliqua rendkívül strapabíró fa, amely meglehetősen jól alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleghez. Napos helyen érzi magát a legjobban, és ideális választás lehet olyan területeken, ahol a nyári hőség gyakori és a talaj szárazabb. Jól bírja a sötét és a szennyezést is, így tengerparti kertekben is jól megállja a helyét.

A jó vízelvezetésű, enyhén meszes talajban érzi magát a legjobban. A túlzottan nedves talajt kerülniük el, mert a gyökerei rothadásnak indulhatnak.

Csak a fiatal növényeket öntözzük, hogy segítsük a meggyökerezésüket, azonban az érett fák meglehetősen szárazságtűrőek, és csak hosszabb száraz időszakokban igényelnek öntözést.

A szentjánoskenyeret az élelmiszeriparban, állatok takarmányaként, kozmetikában és papírgyártásban egyaránt felhasználják. Héjának őrléséből erjesztett italokat, kávépótszert készítenek. Igen pontos súlyú magvaival egykor gyémántot és aranyat is mértek (1 mag ~ 1 karát).

9a-10b USDA-zóna

Sztraszenszkij bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Sztraszenszkij'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	------------------------	----------	----------

Üzbeisztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piacossá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Sztraszenszkij bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Tomuri porzós kivi	Actinidia chinensis 'Tomuri'	4 950 Ft	4 950 Ft
------------------------------------	------------------------------	----------	----------

Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna

Törökmogyoró	Corylus colurna	2 550 Ft	2 550 Ft
------------------------------	-----------------	----------	----------

Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közöséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna

Üzbég gránátalma	Punica granatum 'Üzbég'	3 350 Ft	3 350 Ft
----------------------------------	-------------------------	----------	----------

Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbeisztánból származik, fagyűrűse igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztendő fajta! 7a-10a USDA-zóna

Vénusz bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Vénusz'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	----------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fűrtméretnél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fűrtöket hoz, melyek nem túl tömöttek. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Vénusz csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Wonderful gránátalma	Punica granatum 'Wonderful'	3 750 Ft	3 900 Ft
--------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Kaliforniában nemesítették és nem véletlenül kezd egyre nagyobb népszerűségnek örvendeni az őshazájában is, mint például a mediterrán-medence keleti térségében. Izraelben az egyik legfontosabb fajta az új ültetvényekben. Nagy termései elérhetik az 1-1,5 kg-ot is és mind a szemnek, mind a száznak is minden igényt kielégít. 7b-10a USDA-zóna

KÚSZÓ- ÉS FUTÓNÖVÉNYEK

Adria bioszőlő	Vitis vinifera 'Adria'	1 920 Ft	2 450 Ft
--------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Az Adria bioszőlő szőlőfürtjei közepes méretűek és laza állagúak. A szőlőszemek általában közepes méretűek és gömb alakúak, sötétlila színűek. Középkorai érésű szőlőfajták közé tartozik. Az érési időszak a szeptember és október hónapokra tehető. Az Adria bioszőlő izletes és édes szőlőszemeket kínál ideálisak friss fogyasztásra, de kiválóan alkalmasak borkészítésre is.

Az Adria bioszőlő növénye lombzatában nagy, szív alakú levelekkel büszkélkedik. A levelek zöldek és simák. Az Adria bioszőlő eredetileg az Adria-tenger környékéről származik, de sikeresen termesztető mérsékelt éghajlatú területeken is, ahol meleg nyarak és mérsékelt téli hidegek vannak. A szőlő ültetvényeknek napfényben gazdag, jól szellőző területen kell elhelyezni. A jó vízelvezetésű talajok a legmegfelelőbbek számára.

Afuz Ali csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Afuz Ali'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	-------------------------	----------	----------

Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetét a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fűrtök (500-600 g) jellemzik. Szabadgyökeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucapolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Afuz Ali csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Arany kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Sunspot'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranysárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas. Zóna:5a

Aranytarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	2 250 Ft	2 250 Ft
---	---	----------	----------

Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna

Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Canadale Gold'	1 750 Ft	1 750 Ft
--	--	----------	----------

Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul. Zóna:5a

Árkádia bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Árkádia'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	------------------------	----------	----------

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fűrtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Árkádia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

7a-9b USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Belűj Originalnűj bioszőlő - Szabadgyökerez	Vitis 'Belűj Originalnűj'	1 920 Ft	2 450 Ft
<p>Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók fejre állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegeszőlők közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fürtök és a bogyók is mutató nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. 7a-9b USDA-zóna</p> <p>Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökerez Belűj Originalnűj bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Beszemenűj Magaracsa csemegeszőlő - Szabadgyökerez	Vitis 'Beszemenűj Magaracsa'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>A 60-as években Ukrajnában nemesített magnéküli fajta. Kézéperésű (augusztus közepe), 3-500 grammos fürtökkel, melyet ovális alakú, édes és lédús bogyók alkotnak.</p>			
Bíborvirágú kis meténg	Vinca minor 'Atropurpurea'	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>Pazar, sötétlila virágai áprilistól szeptemberig nyílnak. Zöld leveleivel gyönyörű látványt nyújt. Kis kertekbe tökéletes! Zóna:4a</p>			
Bioszőlő 'Pölöskei Muskotály' - Szabadgyökerez	Vitis 'Pölöskei Muskotály'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Mindhárom betegséggel szemben jól ellenálló, szeptember végén érő fajta. Fürtje nagy, ágas, borostyánsárga bogyói közepes méretűek, oválisak, kissé vastag héjúak, de kellemes, muskotályos ízűek. Bora asztali minőségű, de csemegének viszont kiváló!</p>			
Bioszőlő 'Vosztorg' - Szabadgyökerez	Vitis 'Vosztorg'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Igen korán, már augusztus elején szedhető orosz fajta. A talaj és fekvés iránt nem igényes, rothadásra nem hajlamos, fehér csemegeszőlő. Vállas fürtjei középnagyok (5-700 g), a bogyók megnyúltak, zöldesfehérek, vékony héjúak, ropogós húsúak, kellemes, harmonikus ízűek. Nagyon jó a hidegkel és a betségekkel szembeni rezisztenciája!</p>			
Bordólevelű japán lonc	Lonicera japonica 'Purpurea'	3 650 Ft	3 650 Ft
<p>A Bordólevelű japán lonc látványos örökzöld cserje, melynek a leginkább szembetűnő jellemzője az élénk bordó levelek. A levelek színe a növény különleges vonzerejét fokozza, és a kert díszítésében egyedi kontrasztot nyújt más növények háttéréként. A fajta jellegzetességei közé tartoznak az apró krémszínű virágok és az elbűvölő illatuk, melyek vonzzák a méheket és a pillangókat.</p> <p>Gondozás: A Lonicera japonica 'Purpurea' gondozása viszonylag könnyű, és a megfelelő körülmények között hosszú éveken át élvezheti szépségét.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fény és hely: Az egész napos vagy félműnykos helyszínen a legjobb választás a növény számára. A megfelelő fényviszonyok elősegítik a lombzat intenzív színét és az egészséges növekedést. 2. Talaj: A jó vízáteresztő képességű, tápanyagokban gazdag talaj segíti a növény megfelelő fejlődését. Kerti földet keverjen össze komposzttal vagy falevélfhumusszal a talaj szerkezetének javítása érdekében. 3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözésre van szüksége a növénynek, hogy kifejllessze gyökérzetét. Miután megerősödött, ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg mérsékelten. 4. Metszés: A metszést tavasszal vagy kora nyáron végezze el a formázás és a méret visszafogása érdekében. Elhervadt vagy beteg hajtásokat bármikor eltávolíthatja. <p>Zóna:5a</p>			
Borostáslevelű lonc	Lonicera henryi	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A Borostáslevelű lonc egy örökzöld futónövény, mely akár 6 méteres hosszúságot is elérhet. A levelei sötétzöldek és szív alakúak, melyek vonzó háttéréként szolgálnak a növény virágainak. A virágok aprók, trombita alakúak és narancssárga vagy vöröses árnyalatúak. Ezek a virágok nyáron nyílnak és illatosak, vonzva a pillangókat és a méheket a kertbe. A Lonicera henryi fő előnye a gyönyörű, hosszán tartó virágzása. A virágok látványa lenyűgöző és kellemes illattal jár, amely a kertjét élettel tölti meg. Ezenkívül a növény kiválóan alkalmas pergolák, kerítések vagy falak befuttatására, ahol lenyűgöző zöld falat hozhat létre. Ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól fejlődik napos vagy félműnykos helyen, és tolerálja a különböző talajtípusokat. Az átlagos vízellátás és a rendszeres metszés segít fenntartani a növény tömött és rendezett növekedését. Vásárláskor biztos lehet benne, hogy minőségi Borostáslevelű lonc növényt kap tőlünk, mely gondosan kiválasztott és egészséges. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Búbos lonc Belgica	Lonicera periclymenum 'Belgica'	3 450 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc 'Belgica' gyönyörű és illatos kúszónövény, amely a Lonicera nemzetségbe tartozik. Ez a fajta lonc Európában őshonos, és sokak kertjében kedvelt dísznövény..

Lombhullató, örökzöld, fásodó kúszónövény, amely magassága elérheti akár 4-6 métert is. A levelei ovális vagy tojás alakúak, szemközti elrendeződésűek, és mélyzöld színűek. Az egyedülálló vonzereje azonban az apró, gyönyörű virágai akár 5 cm hosszúak is lehetnek, fehér virágai lila és narancs árnyalatúak, jellegzetes illatúak. Virágai vonzzák a pillangókat és a méheket, amelyek a virágokat porozzák és hozzájárulnak a növény termékenyítéséhez. A virágokat követően apró pirosas bogycsok fejlődnek, amelyek további díszítőelemei a növénynek.

Számos előnnyel rendelkezik a kertészek és kerttulajdonosok számára. Ezek közé tartozik a hosszan tartó virágzás és az édeskés illat, amely betölti a kertet. A belga lonc kúszónövényként falakat, kerítéseket és pergolákat díszít, így kiváló választás, ha szép és vonzó zöld falat szeretnénk kialakítani. Emellett az élénkpiros sávokkal díszített krémszínű virágok a kert középpontjává válnak, és vonzzák a madarakat és a hasznos rovarokat, amelyek segítenek fenntartani a kert ökológiai egyensúlyát.

Kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket, jó vízelvezetéssel rendelkező talajban érzi jól magát. A fiatal növényeket célszerű rendszeresen öntözni, de a későbbi években már tolerálják a szárazabb időszakokat is. Fontos azonban, hogy a szárazság ne legyen túl hosszú ideig tartó, mivel ez negatívan befolyásolhatja a virágzást.

A növény szép kúszónövényként fejlődik ki, ezért időnként szükség lehet az irányított metszésre, hogy megőrizzük a kívánt formát és méretet. Támrendszerre szükség lehet, amelyen a növény kúszhat, és ahhoz, hogy a belga lonc egészségesen fejlődjön, érdemes évente legalább egyszer trágyázni.

Búbos lonc Serotina	Lonicera periclymenum 'Serotina'	3 450 Ft	3 450 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc Serotina gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos.

A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Elnézést, sajnálom a félreértést. Természetesen, ha a Búbos loncról (*Lonicera periclymenum*) van szó, akkor a következő leírást adhatom:

Növényleírás: *Lonicera periclymenum* (Búbos lonc)

A *Lonicera periclymenum*, közismertebb nevén búbos lonc, egy gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos. A Caprifoliaceae családnak tartozik, és számos változatban található meg, közülük az egyik legismertebb a 'Serotina' fajta.

Megjelenés: A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Fény és talaj: A búbos lonc kedveli a napos vagy félsárnyékos elhelyezést. Jól teljesíti a jó vízelvezetésű talajban.

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a begyökeresedés érdekében. Későbbi években a növény általában elég ellenálló a szárazsággal szemben, de hosszabb száraz időszakokban érdemes öntözni.

Támaszték: Mivel a búbos lonc futónövény, támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kerítések, pergolák, rácsok vagy más tartóelemek ideálisak a növény számára.

Metszés: A búbos loncot időnként meg kell metszeni, hogy fenntartsuk a kompakt alakját, valamint hogy elősegítsük a fiatal hajtások kifejlődését és a virágzás bőségét. A metszést általában az őszi virágzat után vagy a kora tavasszal végezzük.

Tápanyagellátás: Az aktív növekedés időszakában érdemes a búbos loncot tápanyagdús műtrágyával trágyázni, hogy segítsük a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a búbos lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként érdemes ellenőrizni a növényt, és ha szükséges, megfelelő kezelést alkalmazni.

[Cserjés törpeborostyán](#)

Hedera helix 'Erecta'

1 950 Ft

1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!
Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombzat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.

Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyékot és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.

A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálóval ellátott felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Csillag jázmin	Trachelospermum jasminoides	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe telű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna

Csüngő rozmaring	Rosmarinus officinalis 'Prostratus'	2 400 Ft	2 850 Ft
----------------------------------	--	----------	----------

A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsúkbe kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna

Dichondra, Kúszó pázsitszulák	Dichondra repens	7 550 Ft	7 850 Ft
---	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Dichondra - Zöld talajtakaró</p> <p>Dichondra repens /kúszó pázsitszulák/ - egy évelő, apró levelű, élénk zöld színű, gyorsan növekvő talajtakaró növény. A kertekben a gyepteljesítését szolgálhatja, oldalhajtásaival terjed, így a talajt sűrűn beborítja. 3-5 cm-es magasságú szőnyegszerű talajtakaró. Naposabb, szárazabb helyeken alacsonyabbn nő és levelei is kisebbek, árnyékos, nedves helyen nagyobbak lesznek a levelei és magasabbn növekszik.</p> <p>Különösen alkalmas fák, kerti növények közötti talajborításra, kerti tipegők közeinek kitöltésére vagy olyan helyeken, ahol a fű ápolása nehézkes. Jól tolerálja a különböző talajtípusokat, valamint a napos és árnyékos területeket egyaránt.</p> <p>A taposást, igénybevételt mérsékelten tűri, különleges zöld színét egész évben megőrzi. -5°C alatt levelei barnulhatnak, azonban az áttelelést követően tavasszal regenerálódik.</p> <p>Talaj előkészítése a vetéshez:</p> <p>Lazítsuk a talajt kb. 15 cm mélyen és egy aprómorzsa, egyenletes, jól elművelt magágyat készítsünk a vetéshez. Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy a telepítendő terület vízelvezetése megfelelő legyen, hiszen ez jelentősen hozzájárul majd az egészséges, sűrű növényzet kialakulásához. Célszerű a gyepteljesítéséhez ajánlott műtrágya használata a vetést megelőzően.</p> <p>Vetés ideje, módja:</p> <p>A Dichondra telepítéséhez legalkalmasabb időpont, amikor a nappali hőmérséklet 20 °C felett van, az éjszakai hőmérséklet pedig nem süllyed 10 °C alá. Ez egyaránt lehet tavaszi vagy őszi időszak. A csírázási idő 7-14 nap, a körülmények függvényében.</p> <p>A vetéshez ajánlott vetőmag mennyisége 10 g/m², a vetés mélysége kb. 0,5 cm legyen. A telepítést követően gondoskodjunk a gyakori, kisadagú öntözésről az eredményes kelés érdekében.</p> <p>Öntözés</p> <p>A vetést követően szükség van gyakoribb öntözésre a gyors csírázás és kezdeti fejlődés elérése érdekében. A kellően megerősödött, kifejlett növényeket viszont ritkábban, ám nagyobb vízmennyiséggel ajánlott öntöznünk. Mindezzel elősegíthetjük a mélyre hatoló gyökérszövet kialakulását. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Dichondra inkább szenved a túl sok öntözéstől, mint a ritkább öntözés következményeitől.</p> <p>Nyírás</p> <p>Az első nyírásra akkor kerüljön sor, amikor a növényzet eléri az 5 cm-es magasságot. A későbbiekben az ajánlott nyírási magasság 3-5 cm, azonban arra ügyeljünk, hogy a nyírási magasságot lassan, fokozatosan és kis léptékben csökkentjük. Kéthetente ajánlott nyírunk, de tetszés szerint nyírás nélkül is hagyhatjuk.</p> <p>Tápanyagellátás</p> <p>A tavasszal elvégzett vetés utáni kelést, kezdeti fejlődést követően 4-6 g/m² N hatóanyagot juttassunk ki, amit a későbbiekben 4-6 hetenként megismétlünk a nyár folyamán. Arra ügyeljünk, hogy a műtrágya kijuttatásakor a levélzet száraz legyen és a tápanyagellátást követően a levélzetről mossuk le a talajra a granulátumokat.</p>			
Don Juan futórzsza	Rosa 'Don Juan'	2 350 Ft	2 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az 'Don Juan' rózsza rendkívül nagy, sötétvörös vagy bordó színű illatos virágokkal büszkélkedik. Általában 1,5-2 méter magasra nő, hajtásai rugalmasak és hajlékonyak. A levelek sötétzöldek és tüske nélküliek, ami a rózsza gondozását könnyebbé teszi. Hosszan és folyamatosan virágzik, általában tavasztól őszig.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Az 'Don Juan' rózsza szereti a teljes napsütést. Ügyeljünk arra, hogy legalább napi hat óra napfény érje.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talaj ideális a rózsza számára. A talajt rendszeresen lazítsuk fel, és adjunk hozzá komposztot vagy trágyát a tápanyagok megőrzése érdekében.

Öntözés: A rózsza számára rendszeres öntözésre van szükség, különösen száraz időszakokban. Kerüljük a levelek locsolását, és próbáljuk meg a gyökérzónát öntözni.

Trágyázás: Az 'Don Juan' rózsza számára tavasszal és nyáron adjunk általános célú rózsatrágyát a növekedés és a virágzás támogatása érdekében.

Metszés: A rózsabokrokat tavasszal metszjük vissza, hogy eltávolítsuk a megszáradt vagy elhaló hajtásokat, és alakítsuk ki a kívánt formát.

Téli védelem: A hideg téli hónapokban takarjuk le a rózsabokrokat, hogy megvédjük a gyökereket és a hajtásokat a fagykároktól.

Dunav csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Dunav'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	---------------	----------	----------

Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülőségű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítnak és kifejezetten ízletesek. Érési ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Dunav csemegezőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Early Sugar csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Early Sugar'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	---------------------	----------	----------

Izraelben nemesített magnéklüli csemegezőlő fajta. Közepesen nagy fürtjei, zöldessárga ovális bogyókból állnak. Lédús, enyhén muskotályos, nagyon édes ízű! Átlagos években is már augusztus elejétől érik!

Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	2 850 Ft	2 850 Ft
------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csípjuk vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.

Elegant örökzöld mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Elegant'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	---------------------------	----------	----------

1-1,5 m magas, sötétzöld lombú, örökzöld cserje. Alakja kezdetben mereven felálló, sűrű ágú, csúcsa és az oldalhajtások elegánsan ívesen bókólok.

Mattzöld levelei 5 cm nagyságúak, alakjuk hosszúkás. Illatos, szép fehér virágai május-júniusban nyílnak. Talajtakarásra, vagy alacsony nyírott sövénynek kiváló! 6b USDA-zóna

Eva borostyán	Hedera helix 'Eva'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------	--------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehértarka, de mélyebbenkaréjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra, vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva naposfelületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emelletsövénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető. Növénykaszettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűekvalójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig a figyelem középpontjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részletelehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákráfuttatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el. USDA zóna: 6b</p>			
Fehér banks rózsza	Rosa banksiae 'Alba'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyílók közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m²-es területet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna</p>			
Fehér kis télizöld	Vinca minor 'Gertrude Jekyll'	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>Vinca minor 'Gertrude Jekyll' - Fehér kis télizöld, kis meténg- alacsony örökzöld talajtakaró félcserje, sötétzöld levelei között szépen mutatnak apró fehér virágai. Szőnyegként borítja be a talajt. Ötszirmú apró fehér virága április-májusban nyílnak. A virágzó hajtások felállóak, a meddők elfekvők, legyökeresedők. Félárnyékos, párás helyet kedveli. Talaj: Mérsékelt száraz, jó vízáteresztő, laza szerkezetű, közepes tápanyagtartalmú földben érzi jól magát. Lúgos, vagy semleges kémhatású talajt szereti. Nagy felületek árnyéki talajtakarására használjuk.</p>			
Fehértarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró. 5a-9a USDA-zóna</p>			
Floridai fűtőshanga	Agarista populifolia	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna</p>			
Francis borostyán	Hedera helix 'Francis'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A többi borostyánfajtához képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyeden. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspókban, cserépben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserépben, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért téraparazitáknak nevezzük őket. USDA zóna: 6b</p>			
Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 750 Ft	4 750 Ft
<p>Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri'. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tiszter több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robosztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beéri, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Helikon Szépe csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Helikon Szépe'	1 920 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Cserszegi fűszeres és a Sultanina keresztezéséből született magyar fajta. Korán, már augusztus közepén szüretelhető, nagy fűtű (400-500 g), aransárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű magnélküli (!) csemegeszőlő. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelött a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Helikon Szépe csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nemcsak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Illatos kúszólonc	Lonicera x heckrottii	2 950 Ft	2 950 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Az Illatos kúszólonc kúszó- csavarodó, lágyszárú növény. Széles körben elterjedt dísznövényként használják.

Az Illatos kúszólonc az eredeti, őshonos fajták keresztezésével jött létre, és a gyönyörű virágzatáról ismert. A Lonicera heckrottii többnyire kúszó vagy kúszó-öregedő cserje, amely mérsékelt méretűre nőhet. A leveléi szürkészöld színűek, ovális alakúak és általában 5-8 cm hosszúak.

Az egyik legfontosabb jellemzője a virágzata, amely a nyár folyamán bontakozik ki. Az Illatos lonc henger alakú, cső alakú virágai sárgás-pirosas színűek, és nagyon illatosak. Ez a fajta vonzza a méheket és más beporzó rovarokat, így kertekben és parkokban is népszerű dísznövény.

A Lonicera heckrottii viszonylag ellenálló növény, amely sokféle talajban és napsütéses vagy félárnyékos környezetben is jól érzi magát. Az ápolása általában egyszerű, és rendszeres öntözést és metszést igényel.

Összességében a Lonicera heckrottii egy vonzó és virágzó cserje, amely színes és illatos virágai miatt kedvelt választás a kertészek és a kerttulajdonosok körében.

5a-9b USDA-zóna

Ír borostyán	Hedera hibernica	2 350 Ft	2 350 Ft
------------------------------	-------------------------	----------	----------

10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna

Issai mini kivi, Japán kivi	Actinidia arguta 'Issai'	7 750 Ft	7 750 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

Dísznövényként is értékes, gyors növekedésű, szép virágú, nagyon jó télállóságú /mínusz 25°C-ig/ kúszócserje, melynek 3 cm-es, zöld színű termései nem szőrösök, nagyon finom, édes ízűek, hámozás nélkül fogyaszthatók. A szőlőhöz hasonlóan támrendszer mellett neveljük. Öntermékeny! A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon a következőket találtuk általánosságban az Actinidia argutáról: 'Nem olyan robusztus növekedésű, így helyigénye kisebb, mint a szőrös kivinek. Hajtásai ceruza vastagságúak, levelei apróbbak, lándzsa alakúak. 1 cm átmérőjű hófehér virágait ezerszám ontja. Abszolút fagyálló, semmilyen védelmet nem igényel még fiatal korában sem. Cseresznye méretű gyümölcssei kopaszok, így hámozás nélkül, azonnal fogyaszthatók, mézédesekek és aromásabbak, egyszóval finomabbak, mint a szőrösök. Szeptember végétől kezdenek beérni. Egy tő több ezer gyümölcsöt - 12-15 kg-ot - terem. Vagy frissen fogyasztjuk, vagy befőttet, kompótot, dzsemet készítünk belőle, esetleg aszaljuk. A legnagyobb hazai fagyokat is garantáltan kibírja, termése kopasz, nem szőrös, így héjastól hámozás nélkül ehető. Apróbbakat terem, mint a szőrös fajták, viszont jóval bőségebb hozamú, egy tő 12-15 kg-ot is teremhet. Május közepén virágzik, a termése október elejére-közepére érik be.'

6a USDA-zóna

Júlia bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Júlia'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	----------------------	----------	----------

Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (CsabaGyöngye) és egy úzbég (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerült varázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várunk, viszont megéri. Nagyjából fél kilós fűtjei nagyon lédús és izletes, kék bogyókat rejtenek. Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Júlia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Jupiter csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Jupiter'	1 920 Ft	1 920 Ft
---	------------------------	----------	----------

Szlovák nemesítésű magnélküli csemegeszőlő fajta, melynek lila fűtjei 500 g körüliek, de nem ritkán meghaladhatja az 1 kg-ot is! Kifejezetten piacos fajta!

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kapaszkodó fikusz	Ficus pumila	4 950 Ft	4 950 Ft
<p>A fügével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fügével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna</p>			
Kék csüngő jázmin	Solanum jasminoides 'Bleu'	3 950 Ft	3 950 Ft

A *Solanum jasminoides* 'Bleu', más néven kék csüngő jázmin vagy jázmincsucor gyönyörű dísznövény, amely falakra, pergolákra futtatva vagy kerítések mellé ültetve mutat különösen impozánsan. A kék csüngő jázmin egy örökzöld cserje, amely lenyűgöző kék virággal és friss, zöld levelekkel büszkélkedik. Kék csüngő jázmin folyamatosan nő, örökzöld cserje, amely akár 2-3 méter magasságig is megnőhet, és könnyen lecsüngő hajtásai vannak. A levelek oválisak vagy lándzsaszerűek, sötétzöld színűek, amelyek kellemes háttérként szolgálnak a kék virágoknak. A virágok számos kicsi, csillag alakú kék szirmú, csüngő fűrtben nyílnak, és intenzív illattal rendelkeznek. A virágzat kora tavasztól őszig tart, hozzájárulva a kert szépségéhez és illatához. Ősszel beérnek termései, a kicsi, tojásdad bogyók, melyek igen látványosak, de az ember számára mérgezőek.

Gondozás: A *Solanum jasminoides* 'Bleu' gondozása nem bonyolult, és a megfelelő figyelemmel hosszú ideig szép és egészséges marad.

A kék csüngő jázminokat napos vagy félsárnyékos helyre ültessük. Minél több napfényt kapnak, annál bőségesebben és látványosabban virágoznak.

A jó vízelvezetéssel rendelkező, laza és tápanyagdús talaj a legjobb választás a kék csüngő jázminoknak. Gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről, hogy elkerüljük a pangó vizet.

A növényt rendszeresen öntözzük, különösen a forró nyári hónapokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de ne is legyen túl vizes, mert az túlzott nedvesség okozhat gyökérrothadást.

Mivel a kék csüngő jázmin hajtásai hosszúak és csüngők, érdemes megfontolni egy kis támasztást vagy vezetést, különösen akkor, ha a növény magasabbra nő. Így elkerülhetjük a hajtások letörését vagy az ágak elnyomódását.

Az elhalványult virágokat és elágazásokat rendszeresen távolítsuk el. Az őszi vagy kora tavaszi időszak a megfelelő idő a metszéshez. A metszéssel alakíthatjuk a növény formáját és serkenthetjük az új hajtások növekedését.

Általában enyhén fagyérzékeny, ezért hideg időjárás esetén érdemes teletetni.

Tavasszal és nyáron adjunk meg egy lassú felszabadulású műtrágyát a növénynek a virágzás és a növekedés támogatásához.

Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	2 850 Ft	3 950 Ft
<p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A <i>Passiflora caerulea</i> (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Siklós mellett már láttunk szabadban telelő példányt! Termése ehető!!!</p>			

7b-10b USDA-zóna

Kék terülő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Feelin Blue'	5 450 Ft	5 450 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíne intenzív kékesszürke. Kiváló sziklakerti növény!!! A Kék terülő himalájai cédrus (Cedrus deodara) egy különleges növény, amely lenyűgöző megjelenéssel és dekoratív jelleggel rendelkezik. Kompakt és terülő habitusának köszönhetően kiváló választás a kertekben, parkokban és sziklakertekben való használatra.

Ez a fajta himalájai cédrus lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy a növény könnyen karban tartható legyen. A terülő ágak és a széles lombzat gazdagzöld színe vonzó kontrasztot képez a környezetével. A levelek hosszúkásak és túszerűek, körülbelül 2-4 cm hosszúak.

A Kék terülő himalájai cédrus igényli a napos vagy félsárnyékos helyet, valamint a jó vízelvezetést és a jól átteresztő talajt. Tűri a kisebb hőmérsékleti változásokat és a szárazabb körülményeket, de a megfelelő öntözés és gondozás segít megőrizni az egészségét és szépségét.

Ez a növény ideális választás a talajtakarásra vagy a díszkertekbe, ahol a terülő habitusa szép alapozást képezhet más növények számára. Az apró kúp alakú tobozok pedig még több érdekes vizuális elemet adnak a növénynek.

7a-10a USDA-zóna

Kismis Moldavszkij bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Kismis Moldavszkij'	1 920 Ft	2 450 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

A három szőlőbetegséggel szemben közepesen toleráns, növényvédelem nélkül sajnos nem minden évben lesz hibátlan a termése. Kiemelkedően magas minőségű, prémium kategóriás gyümölcs miatt mégis érdemes ültetni, mert kedvező termőhelyen páratlan minőségű, gyönyörű termést ad! Fürtje tetszetős, igen nagy, közepesen tömött, a bogyók hamvasak, sötét liláspirosak, héja vékony, olvadó, húsa ropogós, MAGNÉLKÜL!! Talajra nem igényes, jó szárazságtűrő, de védett, meleg fekvést igénylő fajta. Október elején érik, jobb években már szeptember végétől szedhető. A Kisinyovi Szőlészeti Kutatóintézet fajtája. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Kismis Moldavszkij bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Kolibri borostyán	Hedera helix 'Kolibri'	2 850 Ft	2 850 Ft
-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna

Kozma Pálné csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Kozma Pálné'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	----------------------------	----------	----------

1953-ban nemesítette Kozma Pál, kelet-közép-európai viszonylatban is a XX. század egyik legelismertebb szőlő fajta nemsítője. Kifejezetten korai érésű (augusztus eleje). Fürtjei nem nagyok (200 g körül), de a minőségük mindent kompenzál. Éretten borostyánsárga színű bogyói, enyhén muskotályosan, első osztályúak ízüket tekintve!

Magaracsi csemegezőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Magaracsi'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	--------------------------	----------	----------

Korai érésű (augusztus eleje), magyar nemesítésű fajta, de a svájciak megvették a licencét és Esther néven használják. Fürtjei közepes méretűek (3-400 g), sötétkék színű bogyói nagyon kellemes ízűek, melyekben a magok alig érzékelhetők!

Magyar lonc	Lonicera x tellmanniana	3 450 Ft	3 450 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Lonicera tellmanniana*, közismertebb nevén magyar lonc, lenyűgöző és értékes kúszónövény. Az őshonos Magyarországon és a környező régiókban, ez a növény vonzó megjelenésével és illatos virágzatával hódítja meg a kertészek és természetkedvelők szívét.

A Magyar lonc a lombzata és a virágzata révén is egyedi megjelenésű növény. A hosszú, kúszó hajtásokon párosan elrendeződő levelek találhatók, amelyek szív alakúak és általában sötétzöldek. A növény virágzata rendkívül vonzó: a narancssárga vagy mély narancssárga virágok különleges látványt nyújtanak, és erős, citrusos illatot árasztanak, amely vonzza a méheket és a pillangókat.

Gondozás:

Fény és talaj: A magyar lonc szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, de árnyékosabb területeken is megél. A jó vízelvezetésű talajt kedveli, amely könnyű és laza szerkezetű.

Öntözés: A növényt rendszeresen öntözzé, különösen a forró, száraz időszakokban, hogy megőrizze a talaj megfelelő nedvességszintjét. Azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a gyökereket pangó vízben.

Támaszték: A magyar lonc kúszónövény, így támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kiválóan borítja a kerítéseket, pergolákat vagy rácsokat.

Metszés: A növényt évente egyszer, a virágzás után vagy a kora tavasszal érdemes metszeni, hogy fenntartsa az alakját és elősegítse a fiatal hajtások növekedését.

Tápanyagellátás: A magyar loncot a növekedési időszakban lehetőség szerint tápanyagdús műtrágyával trágyázzuk, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a magyar lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként ellenőrizze a növényt, és ha szükséges, alkalmazzon megelőző intézkedéseket.

A *Lonicera tellmanniana* (magyar lonc) rendkívül díszes növény, amely színesebbé és illatosabbá teszi a kerteket és udvarokat. Az egyszerű gondozási igényekkel hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a szép és illatos növényt, amely vonzza a természet élőlényeit és kellemes látványt nyújt a környezetben.

5a-9b USDA-zóna

Moldova bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Moldova'	1 920 Ft	2 450 Ft
---	-----------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyoí nagyok, sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna
Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Moldova bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db

Nagylevelű madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Major'	1 950 Ft	1 950 Ft
--------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Nagylevelű madárbirs örökzöld cserje, amely nemcsak látványos, de könnyen gondozható is. A Cotoneaster dammeri 'Major' egy népszerű választás kertek, udvarok és parkok díszítésére, és sok pozitív tulajdonsággal rendelkezik.

Kifejlett állapotban 30-60 cm magasra nő, és akár 1-2 méter széles területet is elfoglalhat. Örökzöld levelei sűrűn helyezkednek el, és apró, ovális alakúak, ami a növényt egész évben vonzóvá teszi. Hajtásai könnyen legyökereznek. Tavasszal megjelenő fehér virágai méhek és pillangók vonzzák a kertbe, ami segíti a természetes beporzást. Ősszel szemet gyönyörködtető narancssárga vagy vörös almatermésű bogyók díszítik a növényt, amelyek táplálékul szolgálnak a madaraknak.

A Cotoneaster dammeri 'Major' közepes fényigényű növény. Félárnyékos vagy árnyékos kertrészekbe egyaránt telepíthető. Laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. Az első években ültetés után rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a szárazabb időszakokban. Később a növény már toleránsabb lesz a szárazsággal szemben. Évente egyszer tavasszal adhatunk szerves trágyát a növénynek, hogy támogassuk fejlődését és egészséges növekedését. A cserjét csak ritkán kell metszeni a formájának és méretének megőrzése érdekében. A metszést legjobb őszi vagy kora tavaszi időszakban végezni. A Cotoneaster dammeri 'Major' hidegtűrő növény, így nem igényel különleges téli védelmet.

A nagylevelű madárbirs kiváló talajtakaró cserje, mely gyorsan, nagy területek befedésére is alkalmas, félárnyékos kertészekben díszít a legszebben. Rézsűk megkötésére alkalmas, mivel szára gyorsan legyökerezik. Félárnyékos sziklakertekben is szépen mutat.

Navaho tüskétlen fekete szeder	Rubus fruticosus 'Navaho'	3 450 Ft	3 450 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érőgyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynek szüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna

Nimrang csemegeeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Nimrang'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	------------------------	----------	----------

Üzbég nemesítésű igen bőtermő fajta, fürtjei átlagosan 3-500 grammosak és rózsaszín árnyalatú bogyoí ropogósak és kifejezetten ízletesek! Viszonylag későn, október elején szüretelhető.

Örökzöld japán lonc	Lonicera japonica 'Halliana'	2 550 Ft	2 550 Ft
-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak. Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsán virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot.

6a-9b USDA-zóna

Rizamat csemegeeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Rizamat'	1 920 Ft	1 920 Ft
--	------------------------	----------	----------

Üzbég fajtáról van szó és nevét egy híres borkereskedőről, Rizamat Musamuhamedovról kapta. Nagyon piacos megjelenésű, kifejezetten ízletes szőlőről van szó! Fürtjei átlagosan 5-800 grammosak, de öntözés mellett 2 kg feletti súlyuk is lehet.

Rózsaszín virágú japán csillagjázmin	Trachelospermum jasminoides 'Pink Showers'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin egy lenyűgöző örökzöld kúszónövény, mely különleges rózsaszín virággal rendelkezik, és gyakran használják kerítések, pergolák és más támmrendszerek díszítésére. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin hosszú hajtásain levelei sötétzöldek, bőrös textúrájúak és elliptikus vagy lándzsás alakúak. Rózsaszín csillagszerű virágai sűrű csoportokba rendeződnek. A virágok rendkívül illatosak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat. Virágai nyáron és korai ősszel bontakoznak ki. Virágzata bőségesen borítja a hajtásokat. A virágzás intenzív és látványos, ezzel díszítve a kertet vagy a teraszt. Ez a növény kedveli a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza és jó szerkezetű talajt, a napos vagy félsárnyékos helyeket. Teljes napsütésben a virágzás általában gazdagabb és intenzívebb lehet. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin viszonylag könnyen gondozható növény. Rendszeres öntözést igényel, különösen a szárazabb időszakokban, de ügyeljen arra, hogy ne áztassa túl. Az év során időnként metszést igényelhet, hogy megtartsa a kívánt alakot és méretet. A metszést legjobb tavasszal vagy kora nyáron végezni, miután a virágzás befejeződött. Vágja vissza az elhaló vagy túlnyúló hajtásokat, valamint a sérült vagy beteg leveleket. A Rózsaszín virágú japán csillagjázmin jól tűri a meleget és az enyhe hideget, de az erős fagyokat kerülni kell. Ha hidegebb éghajlaton él, fontos védelmet nyújtani a téli időjárás ellen. Borítsa be a növényt fagyvédő anyaggal vagy használjon faleveleket, hogy megóvja a hajtásokat és a gyökereket a hidegtől.</p>			
Ruby King csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Ruby King'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Az USA-ban, azon belül is Kaliforniában nemesítették ezt a magnélküli csemegeszőlő fajtát, melynek bordó fürtjei csapadékosabb években az 1 kg-ot is elérhetik és nem csak optikailag érdekes, hanem az íze is első osztályú!</p>			
Ruszmol bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Ruszmol'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Orosz nemesítőknek köszönhető fajtának hatalmasnak számító 7-10 grammos bogyókból álló, igencsak nagy (500-750 g) fürtjei vannak. Ízletessége alapján is a legjobb fajták közé sorolható, ráadásul nagyon jó a hideggel és a betegségekkel szembeni rezisztenciája!</p>			
Sisakviráglevelű vadszőlő	Ampelopsis aconitifolia	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség. Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajével: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.</p>			
Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesen virágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe tél vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 szirmú hóféhérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb télű részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna</p>			
Sunred csemegeszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Sunred'	1 920 Ft	1 920 Ft
<p>Sunred egy Dél-Afrikában nemesített magnélküli fajta, melynek elliptikus, vöröses színű bogyói átlagos tömege 7-8 g, mellyel a megszokottnál nagyobbak közé tartozik. A fürtjei átlagos mérete (700-800 g) is meghaladja a legtöbb fajtáét. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Helikon Szépe csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nemcsak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Suvenir bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Suvenir'	1 920 Ft	2 450 Ft
<p>Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőkkel. Érésiideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. 7a-9b USDA-zóna</p> <p>Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Suvenir csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Sztraszenszkij bioszőlő - Szabadgyökeres	Vitis 'Sztraszenszkij'	1 920 Ft	2 450 Ft
<p>Üzbegisztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piaccsá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna</p> <p>Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Sztraszenszkij bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!</p> <p>A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!</p> <p>1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db</p>			
Terülő mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Maigrün'	2 150 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A <i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növesű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna			
Terülő törpelonc	<i>Lonicera pileata</i>	2 550 Ft	2 550 Ft
Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombozata csillogó zöld. 6a-9a USDA-zóna			
Tomuri porzós kivi	<i>Actinidia chinensis</i> 'Tomuri'	4 950 Ft	4 950 Ft
Az <i>Actinidia deliciosa</i> (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevéődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő <i>Actinidia deliciosa</i> /chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna			
vadszőlő	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	3 450 Ft	3 450 Ft
Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támrendszerre futtatva, tehát pergolákon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is. 4a-8b USDA-zóna			
Vénusz bioszőlő - Szabadgyökeres	<i>Vitis 'Vénusz'</i>	1 920 Ft	2 450 Ft
A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fürtméretnél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fürtöket hoz, melyek nem túl tömörök. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna			
Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Vénusz csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket!			
A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!			
1 db ára 2450Ft - 1920 Ft 3 db-os csomag 7350Ft 5280Ft - 1760 Ft/db 5 db-os csomag 12250FT 8000Ft - 1600 Ft/db			
Yellow Ripple borostyán	<i>Hedera helix</i> 'Yellow Ripple'	1 950 Ft	1 950 Ft
Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csik a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elválasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépben, balkonládában. Ügyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levélű bokorrá nyeshetik. Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábazatok tartószerkezetek eltakarására. 6a USDA-zóna			
PÁLMÁK			
Európai lószőrpálma	<i>Chamaerops humilis</i>	9 990 Ft	12 750 Ft
Az Európai lószőrpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Az Európai lószőrpálma egy kis méretű pálmafaj, amely származása miatt jól alkalmazkodik a különféle éghajlati viszonyokhoz.			
1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük			
2. Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.			
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.			
5. Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.			
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.			
8b-10b USDA-zóna			
Kaliforniai legyezőpálma	<i>Washingtonia filifera</i>	4 950 Ft	5 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nemzetiségének nevét az USA első elnökéről, George Washingtonról (1789-1797) kapta. Kaliforniában honos legyezőpálma, gyors növekedésű, fényigényes növény, levelei világos szürkészöldek, a levélszeletek között bekunkorodó rostok találhatóak. A mediterrán térségek egyik legkedveltebb pálmája, mert viszonylag minden szempontból ellenállónak számít.

A Kaliforniai Legyezőpálma levelei szélesek, mint egy hatalmas legyező, ami egyedülálló és gyönyörű látványt nyújt. Ez a pálma igen magasra nő, akár 20-30 méter magasságig is. A Washingtonia filifera rendkívül szívós és szárazságtűrő, így ideális választás szárazabb klímájú területeken is. Kiválóan illik mediterrán stílusú kertekbe, de exotikus megjelenésével bármilyen kertet feldob.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Kaliforniai Legyezőpálma igényli a sok napfényt. Ültessük napos helyre, hogy maximális növekedést és egészséges lombzatot érhünk el.

Talaj: Jól vízelvezető talajban ültessük, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A szerves anyagban gazdag talaj segít a pálma egészséges növekedésében.

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, hogy segítsünk a gyökerek kifejlődésében. Miután jól beállt a növény, mérsékelt öntözésre van szüksége. Fontos, hogy ne áztassuk túl a talajt.

Trágyázás: Kora tavasszal és késő nyáron adjunk neki műtrágyát, hogy megfelelő tápanyagokhoz jusson.

Metszés: Időnként távolítsuk el a megsárgult vagy sérült leveleket, hogy tiszta és egészséges legyen a megjelenése.

Tél: Ha hideg klímán él, gondoskodjon a pálma téli védelméről. Mulcsolja be a gyökeret és feddje le a törzset hideg időjárás esetén.

8b USDA-zóna

Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	3 450 Ft	3 950 Ft
--------------------------	------------------------------	----------	----------

A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termeszthető. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról neveltük és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegebbet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hónyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növekvő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna

SPECIÁLIS FŰMAGKEVERÉKEK ÉS MŰTRÁGYÁK

Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 1 kg		3 799 Ft	3 799 Ft
--	--	----------	----------

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

Barenbrug mikrohere 0.5 kg		5 550 Ft	5 950 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Szárazságtűrő Egész évben zöld és sűrű pázsit Kevesebb trágyázás Gyors regenerálódás Yellow Jacket bevonattal Összetevő: fehér lóhere A Barenbrug Mikroherének (Lawn Clover Yellow Jacket) gyepszőnyegnek köszönhetően egész évben zöld és sűrű gyepet élvezhet! Ez a fűkeverék önfenntartó és gyorsan regenerálódik. Így ideális, ha szeretett négylábú barátja is gyakran pisil a gyepre... Más fűmagokkal is keverhető, hogy azok még strapabíróbbak legyenek
Kiszereles: 500gÁtlagos vetőmagigény: 1 kg / 10 négyzetméter

Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék	1 kg	4 250 Ft	4 250 Ft
---	-------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok

20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!

Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban

Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.

Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után

Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.

Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bizhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.

Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben

A Resilient Blue® a rendkívül erős RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!

Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség

A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyeppel ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyeppel használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.

A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápolott pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvizetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 5 kg](#)

21 200 Ft

21 200 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok

20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódni! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!

Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban

Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.

Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után

Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.

Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bizhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.

Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben

A Resilient Blue® a rendkívül erős RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!

Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség

A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyeppel ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyeppel való használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.

A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápolott pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Barenbrug Resilient Blue Sport fűmagkeverék 15 kg](#)

56 500 Ft

62 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Ön, a gyepek szakértőjeként egyre gyakrabban néz szembe nehézségekkel. Kell-e öntözni? Mennyit? Kimosódott a műtrágya? Nyírhatok füvet, ha az nedves? De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is! Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat. Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue! A Resilient Blue technológia A Resilient Blue® fűmagkeverék olyan fűfajtákat tartalmaz, amelyeknek kiváló az ellenálló képessége. A Resilient Blue® fűmagkeverékek alapját a speciális fejlesztésű, különleges ellenálló képességű Poa pratensis (réti perje) fajták alkotják. A Resilient Blue® fűmagkeverékben található réti perje magok Yellow Jacket Water Manager bevonattal vannak ellátva. Ez az egyedülálló vetőmagkezelési eljárás optimális nedvességtartalmat biztosít az elvetett magok környezetében. A fűmagok sikeresen és gyorsan csíráznak, a fiatal, még sérülékeny növények gond nélkül egészséges, életerős pázsittá fejlődnek. Így a Resilient Blue® technológia olyan megbízható alapot képez, amely biztosítja, hogy a pázsit felkészült legyen a jövő szélsőségeire. Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Ellenálló az erős igénybevétellel szemben Resilient Blue a rendkívül erőteljes RPR technológiát is tartalmazza. A RPR (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, bokros növekedésű angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR gyorsan csírázik és telepszik meg. Az RPR technológia és a Resilient Blue technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció! Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepek ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepek használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában. A Resilient Blue Sport jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos sport fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az intenzíven használt és karbantartott sportpályákhoz, sportgyepekhez, szabadidős játéktérfelületekhez. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue az egyik legjobb választás az új sportpályák vetéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő pályák felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

Beckmann Mastercote hosszú hatású virágtáp 500g

2 450 Ft

2 450 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartama növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítású gazdag, tartós virágzásérzékeny, fiatal növények számára is alkalmas **ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS** Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása. **SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRTEK** 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól októberig

Beckmann Plurafert univerzális szerves-ásványi növénytáp kerti növényekhez 1 kg

2 250 Ft

2 500 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Univerzális komplex szerves-ásványi trágya minden kerti kultúrához. Ez a kerti trágya kiváló minőségű szerves alapanyagokból és könnyen oldódó ásványi összetevőkből áll. A szerves alapanyagok kíméletes, fenntartható, hosszú ideig egyenletes tápanyagellátást biztosítanak. **FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS** A vetés/ültetés előtt vagy után szórjuk az ágyásra, és egyenletesen dolgozzuk be a talaj felső rétegébe. Ne ássuk be, és ne alkalmazzuk közvetlenül a gyökereknél az ültetőgödörben. Évelő növények esetében szórjuk a növények köré. **Zöltségfélék** Magasabb tápanyagigényű zöltségfélék pl. káposzta, zeller, póréhagyma és paradicsom Vetés/ültetés: kb. 90 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 60 g/m² Közepes tápanyagigényű zöltségfélék pl. uborka, sárgarépa, retek, saláta és spenót Vetés/ültetés: kb. 70 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 50 g/m² Alacsony tápanyagigényű zöltségfélék pl. bab, borsó, retek és fejes saláta Vetés/ültetés: kb. 60 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 40 g/m² Eper és egyéb bogyós gyümölcsök Tavasszal és az érési időszak után szórunk ki kb. 60 g/m² növénytápot a növények köré, és dolgozzuk be a talajba. Cserepes és balkonnövények Kb. 7-9 g/l ültető közegbe alaposan bedolgozva. Virágok, évelők, díszcserjék Tavasszal és nyár végén 60-90 g/m² mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve. Fák és bokrok Tavasszal és nyár végén szórunk ki 50-60 g/m² növénytápot a korona által takart területre, és dolgozzuk be a talajba. Gyepek, pázsit Márciustól/áprilistól kb. 6 hetente 50-60 g/m² kijuttatása javasolt. A trágyát minden esetben ajánlott egyenletesen kiszórni, a talajba dolgozni majd beöntözni. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól szeptemberig

Dichondra, Kúszó pázsitszálak

Dichondra repens

7 550 Ft

7 850 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Dichondra - Zöld talajtakaró

Dichondra repens /kúszó pázsítszálak/ - egy évelő, apró levelű, élénk zöld színű, gyorsan növekvő talajtakaró növény. A kertekben a gyeptelepítését szolgálhatja, oldalhajásaival terjed, így a talajt sűrűn beborítja. 3-5 cm-es magasságú szőnyegszerű talajtakaró. Naposabb, szárazabb helyeken alacsonyabbra nő és levelei is kisebbek, árnyékos, nedves helyen nagyobbak lesznek a levelei és magasabbra növekszik.

Különösen alkalmas fák, kerti növények közötti talajborításra, kerti tipegők közeinek kitöltésére vagy olyan helyeken, ahol a fű ápolása nehézkes. Jól tolerálja a különböző talajtípusokat, valamint a napos és árnyékos területeket egyaránt.

A taposást, igénybevételt mérsékelten tűri, különleges zöld színét egész évben megőrzi. -5°C alatt levelei barnulhatnak, azonban az áttelelést követően tavasszal regenerálódik.

Talaj előkészítése a vetéshez:

Lazítsuk a talajt kb. 15 cm mélyen és egy aprómorzsa, egyenletes, jól elmunkált magágyat készítsünk a vetéshez. Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy a telepítendő terület vízelvezetése megfelelő legyen, hiszen ez jelentősen hozzájárul majd az egészséges, sűrű növényzet kialakulásához. Célszerű a gyeptelepítéséhez ajánlott műtrágya használata a vetést megelőzően.

Vetés ideje, módja:

A Dichondra telepítéséhez legalkalmasabb időpont, amikor a nappali hőmérséklet 20 °C felett van, az éjszakai hőmérséklet pedig nem süllyed 10 °C alá. Ez egyaránt lehet tavaszi vagy őszi időszak. A csírázási idő 7-14 nap, a körülmények függvényében.

A vetéshez ajánlott vetőmag mennyisége 10 g/m², a vetés mélysége kb. 0,5 cm legyen. A telepítést követően gondoskodjunk a gyakori, kisadagú öntözésről az eredményes kelés érdekében.

Öntözés

A vetést követően szükség van gyakoribb öntözésre a gyors csírázás és kezdeti fejlődés elérése érdekében. A kellően megerősödött, kifejlett növényeket viszont ritkábban, ám nagyobb vízmennyiséggel ajánlott öntöznünk. Mindezzel elősegíthetjük a mélyre hatoló gyökérzet kialakulását. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Dichondra inkább szenved a túl sok öntözéstől, mint a ritkább öntözés következményeitől.

Nyírás

Az első nyírásra akkor kerüljön sor, amikor a növényzet eléri az 5 cm-es magasságot. A későbbiekben az ajánlott nyírási magasság 3-5 cm, azonban arra ügyeljünk, hogy a nyírási magasságot lassan, fokozatosan és kis léptékben csökkentjük. Kéthetente ajánlott nyírunk, de tetszés szerint nyírás nélkül is hagyhatjuk.

Tápanyagellátás

A tavasszal elvégzett vetés utáni kelést, kezdeti fejlődést követően 4-6 g/m² N hatóanyagot juttassunk ki, amit a későbbiekben 4-6 hetenként megismétlünk a nyár folyamán. Arra ügyeljünk, hogy a műtrágya kijuttatásakor a levélzet száraz legyen és a tápanyagellátást követően a levélzetről mossuk le a talajra a granulátumokat.

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 10 kg](#)

15 999 Ft

15 999 Ft

Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 25 kg](#)

29 999 Ft

29 999 Ft

Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK márciustól októberig

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 5 kg](#)

8 900 Ft

8 900 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Starter gyeprágya fűmagnetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterületek esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

Mastercote hosszú hatású virágtáp 1kg

3 550 Ft

3 550 Ft

TERMÉKLEÍRÁS

Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára.

6 hónapos hatástartam

a növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítása

gazdag, tartós virágzás

érzékeny, fiatal növények számára is alkalmas

ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS

Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása.

SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRTEK

15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott.

Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

Mow Saver - fűmagkeverék robotfűnyíróhoz 15 kg

55 600 Ft

60 000 Ft

Mow Saver - gyors eredés, mérsékelt növekedés! Kevesebb nyírásszám Az ápolat gyepterület mindig hangsúlyos szerepet kap, legyen szó akár városi parkról vagy éppen az otthonunkat körülölelő kertről. A szép pázsit létrehozása, fenntartása azonban sok munkát, erőfeszítést igényel. Ennek a mérsékléséhez járul hozzá nagyban a Barenbrug új fejlesztése, a Mow Saver fűmagkeverék, melynek használatával jelentősen csökkenthető a füves területünk évenkénti nyírásszáma. A Mow Saver keverékkel egy régi vágya válik valóra a kerttulajdonosoknak és a közterületekért felelős szakembereknek: a füves terület, a pázsit ápolási igényének jelentős csökkentése, mellyel idő és pénz takarítható meg. A gyors eredésű, alacsonyra növő Mow Saver kevesebb levéltömeget nevel, ezáltal a fűnyírásakor keletkező nyesedék mennyisége is jóval csekélyebb, a Mow Saver pázsit nyírásigénye közel 35 %-al kisebb, mint a hagyományos fűmagkeverékek esetében. A kevesebb nyírásszám gazdasági és környezetvédelmi előnyöket is hordoz magában: kisebb munka - munkaerő igény, üzemanyag megtakarítás, kisebb károsanyag kibocsátás, valamint az eltávolított nyesedék elszállítása és tárolása is kevesebb gondot jelent. A Barenbrug kísérletei azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 30 %-al alacsonyabban nőtt a fűnyírást követően 14 nap alatt, mint egy hagyományos fűmagkeverékből vetett pázsit. Míg egy standard fűmagkeverékből létrehozott pázsit nyírásszáma évente átlagosan 20, addig ez a szám a Mow Saver esetében mindössze 13, tehát jelentősen csökkenthető a nyírásszám. Kisebbszámú nyesedék - kevesebb gond! Miután kevesebbszer kell nyírunk a Mow Saver pázsitunkat - mely egyébként is alacsony növekedésű - értelemszerűen a képződő nyesedék mennyisége is kisebb. A Barenbrug által elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 50 %-al kevesebb levéltömeget fejleszt, mint a hagyományos fűmagkeverékből létrehozott pázsit és ami nem keletkezik azzal nem is kell törődnünk! Nincs szükség arra, hogy hetente nyírjon fűvet, az eddig fűnyírással eltöltött idejének 65 %-a elegendő lesz arra, hogy ugyanazt a feladatot elvégezze, a korábbi fűnyírással töltött idejének 35 %-át bármi másra fordíthatja. Gyors eredés, kezdeti fejlődés A Mow Saver gyors eredésű, a pázsit beálltát követően is alacsony marad a hagyományos fűmagkeverékekkel ellentétben, melyeknek nagyobb a növekedési erélye. A Mow Saver gyors csírázása és kezdeti fejlődése biztosítja az erőteljes, sűrű pázsit kialakításának lehetőségét. A Mow Saver mindamellett, hogy gyönyörű pázsitot ad gyors kezdeti fejlődésével és rendkívüli sűrűségével a gyomosodás mérsékléséhez is hozzájárul. Ideális robot fűnyírókhöz A Mow Saver kiváló választás robot fűnyíró alkalmazása esetén, hiszen a mérsékelt növekedésű Mow Saver pázsit folyamatos nyírásakor egyenletesen csekély mennyiségű nyesedék keletkezik, melynek összegyűjtése nem szükséges. Zöld Bolygó Címke A Barenbrug termékfejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak a pázsit felületek környezetkímélő és gazdaságos fenntartására és használatára. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékekkel a Barenbrug hozzájárul a pázsitok fenntartható használatához és fenntartásához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata biztosítja a Barenbrug részére azt a hozzáértést, amellyel kiválasztják a legmegfelelőbb fűfajtákat és fűmagkeverékeket a füves területek fenntartható használatához és ápolásához.

Őszi gyeprágya kénnel és vassal 10 kg

15 500 Ft

15 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyepr zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprre, ha nedves gyeprre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október</p>			
Őszi gyeprágya kénnel és vassal 5 kg		9 500 Ft	9 500 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyepr zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprre, ha nedves gyeprre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 15 kg		51 150 Ft	55 600 Ft
<p>Megakadályozza a mohásodást Sűrű pázsitot alkot Kiválóan alkalmas árnyékos területek fűvesítésére Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad</p>			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 5 kg		17 999 Ft	17 999 Ft
<p>Megakadályozza a mohásodást Sűrű pázsitot alkot Kiválóan alkalmas árnyékos területek fűvesítésére Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad</p>			
SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 1 kg		3 650 Ft	3 950 Ft
<p>Összetétel: Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje</p>			
SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 5 kg		16 450 Ft	19 450 Ft
<p>Összetétel: Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje Gyorsan megújítható a gyeprfelület hideg időjárás esetén is Ajánlott felülvetésekhez alacsonyabb hőmérséklet esetén is (4-5 °C talajhőmérséklettől) Futballpályák és egyéb sportpályák gyeprfelületeinek helyreállítását gyorsan elvégezhetjük használatával, így javíthatjuk azok kihasználtságát Felülvetésre</p>			
Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke 15 kg		62 299 Ft	62 299 Ft
Vastápsó 10 kg		8 850 Ft	10 350 Ft
<p>TERMÉKLEÍRÁS Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét. Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában. A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez. Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható. Karbantartja a gyept, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyepr sűrű és strapabíró lesz. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyeprre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírást követően, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyeprnek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. FIGYELEM! A lenyelt műtrágya mérgezést okoz. Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt. Allergiás bőrreakciókat válthat ki. Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni. Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig</p>			
Vastápsó 5 kg		5 250 Ft	5 900 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

TERMÉKLEÍRÁS Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét. Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában. A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez. Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható. Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz. **FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS** Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepeknek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. **FIGYELEM!** A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. **FIGYELEM!** A lenyelt műtrágya mérgezést okoz. Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt. Allergiás bőrreakciókat válthat ki. Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni. Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól szeptemberig

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 1 kg	3 999 Ft	3 999 Ft
---	----------	----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják A keverékben mélyre hatoló gyökérrzel rendelkező nádképű csenkesz található, következőképpen a szárazságtűrő képessége is jó A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít Vízta karékos, ezáltal költségtakarékos is A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak. A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérrzel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérrzel, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérrzel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérrzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérrzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak. Nézz meg videó ismertetőnket!

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 15 kg	49 500 Ft	53 450 Ft
--	-----------	-----------

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak. A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérrzel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérrzel, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérrzel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérrzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérrzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 5 kg	16 999 Ft	16 999 Ft
---	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképzű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérrzel rendelkező nádképzű csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztakarékos, ezáltal költségtakarékos isA Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképzű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképzű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképzű csenkesz fajtái mély gyökérrzel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképzű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérrzel, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsít mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérrzel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsítok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképzű csenkesz fajták gyökérrzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékokat képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérrzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Utalványok

Ajándékutalvány 10000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	10 000 Ft	10 000 Ft
--	---	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 10000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Ajándékutalvány 20000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek	20 000 Ft	20 000 Ft
--	--	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 20000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Karácsonyi ajándékutalvány 23 5000Ft		5 000 Ft	5 000 Ft
--	--	----------	----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 10000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2024 március 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

További termékek

Hegyi homokhúr	Arenaria montana 'Blizzard'	1 650 Ft	1 650 Ft
Adria bioszűrlő 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Adria bioszűrlő 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Afuz Ali csemegezőrlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag	Afuz Ali csemegezőrlő	5 280 Ft	7 350 Ft
Afuz Ali csemegezőrlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag	Vitis 'Afuz Ali'	8 000 Ft	12 250 Ft
Ajándékutalvány 5000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	5 000 Ft	5 000 Ft

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 5000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2023 december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

'Aladin' olasz szalmagyopár (curryfű)	Helichrysum italicum 'Aladin'	1 750 Ft	1 750 Ft
---	--------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az "Aladin" olasz szalmagypópár, más néven curryfű, aromás és ízletes fűszernövény, amely a konyhában és a kertben is kiemelkedően népszerű. Ezt a növényt gyakran használják az olasz és az indiai konyha ízesítésére, és csodálatos illata miatt dísnövényként is kedvelt. Magassága 0,5, szélessége 0,5-1 méter. Habitusa bokros, hajtásrendszere sűrű. Az "Aladin" olasz szalmagypópár közepes méretű, örökzöld cserje, amelynek sűrűn elágazó ágai vannak. A levelek kis méretűek, hosszúkásak és keskenyek, ezüstös-zöld színűek, amelyek jellegzetes aromájukkal és ízükkel járulnak hozzá a főzési élményhez. Apró sárga virágai szintén hozzájárulnak a növény dekoratív megjelenéséhez. A curryfű intenzív és pikáns aromával rendelkezik, amely egyesíti a citrusok, a fűszerek és a menta illatát. A levelek gazdag ízvilágot nyújtanak, amelyben érezhetőek a citrusfélék, a menta, a bazsalikom és a fűszeres jegyek. Az ízük erőteljes és karakteres, különleges fűszerességet kölcsönözve a különböző ételeknek. A növény gondozása egyszerű, mivel jól tűri a meleg, napos helyeket és kedveli a jó vízáteresztő talajt. Rendszeres öntözést igényel, de fontos, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mert a túlzott víz hatására a gyökerek rothadásnak indulhatnak. Az "Aladin" olasz szalmagypópár egy kiváló választás a kertészek és főzőművészek számára, akik szeretnék egyedí ézekeet és aromákat adni ételeiknek. Ezzel a növényvel garantáltan fűszeresen és ízletesen tálalhatja fogásait, és emellett még szemet gyönyörködtető is lesz a kertben vagy a konyhában.

Angol gólyaorr	Geranium cantabrigiense	1 750 Ft	1 750 Ft
--------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Ez a gyönyörű évelő virág igen szívós növény. A muskátli közeli rokonai a gólyaorrok, hasonlóan pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek. Az Angol gólyaorr kompakt, tömött növény, amely átlagosan 20-30 centiméter magasra nő. Széles, zöld színű levelei sűrűn borítják a növényt, és vonzó alapot biztosítanak a virágzat számára. Virágai kicsik, átmérőjük általában 2-3 centiméter, rózsaszín árnyalatokban pompáznak. A virágok központjában fehér vagy sárga pettyek találhatóak, amelyek tovább növelik a növény látványát. Az Angol gólyaorr kitűnően alkalmazkodik a különböző környezeti körülményekhez. Szívesen növekszik napos vagy félsárnyékos helyeken, és nem válogatós a talaj típusát illetően. Tolerálja a szárazságot, de jól reagál a rendszeres öntözésre is. Ez a tulajdonsága különösen előnyös olyan kertekben, ahol változékonyak az időjárási viszonyok. Az Angol gólyaorr virágzása általában májustól júliusig tart, és ebben az időszakban díszíti a kertet a varázslatos virágaival. Virágai nagyon vonzóak a méhek és a pillangók számára, így segíti a beporzást és vonzza a hasznos rovarokat a kertbe. Ezáltal hozzájárul a környezet biodiverzitásának fenntartásához. Ezt a növényt kiválóan lehet használni sziklakertekben, virágágyásokban vagy akár cserjék alatti talajtakaróként. Továbbá, az Angol gólyaorr kitűnően mutat edényekben és cserepes növényként is, így teraszok és erkélyek szép díszítőelemévé válhat. Amellett, hogy szemet gyönyörködtető látványt nyújt, az Angol gólyaorr egyszerű gondozást igényel. A rendszeres visszavágás segít fenntartani a kompakt alakot és elősegíti az új növekedést. A tél beálltával a növény visszahúzódik, de tavasszal újra virágba borul, hogy újra élvezhessük annak szépségét.

Aranszínű citromillatú kakukkfű	Thymus citriodorus Aureus	950 Ft	1 250 Ft
---	----------------------------------	--------	----------

Szintén díjnyertes kakukkfű fajta. Jól fejlődő, alacsony örökzöld fűszernövény. Levelei sötétzöld középpel sárga szegéllyel rendelkeznek, de a tavaszi időszakban szinte aranszínű színnel indulnak meg. Virágai havány lilák, melyeket egész nyáron keresztül hoz. Napos sziklakertek növénye, vagy ágyások szegélyére való. Szárazságtűrő, ezért jó vízelevezető talajokra, napos rézsűkre telepítendő. Megfelelő helyre ültetve 20-30 cm-t is elérheti. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Betegségeknek ellenáll, és citromos aromája miatt vadállatok sem bántják. Különlegesen értékes fűszernövény, mely jól alkalmazható szárnyas, és hal ételekhez, valamint saláták ízesítéséhez.

6-9 USDA zóna

Képek forrása: Pinterest

Árkádia bioszóló - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
--	--	----------	----------

Árkádia bioszóló - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
--	--	----------	-----------

Árnyékliliom 'Abiqua Drinking Guard'	Hosta Abiqua Drinking Guard	2 150 Ft	2 150 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Levelei kerekdedek és mélyen domborúak, mint egy pohár alja. A levelek sötétzöld színűek és 15-20 cm hosszúak, ami különleges textúrát és szíkontrasztot nyújt a kertben. A növény tavasszal virágzik, és hozza a hosszú száron nyíló lila virágokat. A virágok kellemes illatot árasztanak, ami vonzza a beporzókat. Körülbelül 40-60 cm magasra nő, így közepes magasságú növényként szépen illeszkedik a kertben. (Mint a legtöbb évelő, október közepétől fokozatosan visszahúzódik, ledobja a lombját a tavaszi kihajtásig !)

Gondozás és ültetési útmutató:

Talaj: A Hosta Abiqua Drinking Gourd a legjobban jól vízelvezető, laza talajban fejlődik. A túl nedves ültetőközeg ártalmas lehet a növénynek.

Fény és árnyék: Ez a növény árnyékos vagy félsárnyékos helyet kedvel. Ültessük olyan területre, ahol csak a reggeli vagy délutáni napfény éri, hogy megfelelően fejlődjön.

Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen a szárazabb időszakokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj mindig enyhén nedves legyen, de ne álljon a víz a növény körül.

Tápanyag: Tavasszal és nyáron adhatunk neki egy lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítsük a növekedését és az egészséges levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb időszakokban takarjuk be a növény körüli talajt vastag mulcsréteggel, hogy megvédjük a gyökereket a fagyástól.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Árnyékliliom 'Blue Mouse Ears'	Hosta Blue Mouse Ears	2 150 Ft	2 150 Ft
--	------------------------------	----------	----------

A Blue Mouse Ears levelei kerekdedek, mint egy egér füle, és általában 5-10 cm átmérőjűek. Színük egyedülálló kékeszöld árnyalatú, amely különleges kontrasztot nyújt a kert más növényeivel. Nyáron hozza kicsi, lila színű virágait. Bár a virágok mérete kisebb, az élénk színükkel mégis szemet gyönyörködtetnek. Körülbelül 15-20 cm magasra nő, így alkalmas a kisebb kertekbe, virágágyásokba vagy akár cserépbe is.

Gondozás és ültetési útmutató:

Talaj: Az Árnyékliliom 'Blue Mouse Ears' legjobban laza, jó vízelvezetésű talajban fejlődik. A jó minőségű kerti talaj ideális választás. Ügyelj arra, hogy a talaj mindig mérsékelten nedves legyen, mert a túl sok víz gyökérrothadást okozhat.

Fény és árnyék: Ez a növény részleges árnyékot vagy árnyékot kedvel, így olyan területen ültessük, ahol csak a reggeli vagy délutáni napfény éri.

Öntözés: Igényli a rendszeres öntözést, de ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk állni a vizet a leveleken, mivel ez penészesedést okozhat.

Tápanyag: Tavasszal adjunk lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítsük a növekedését és az egészséges levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb időjárás beköszöntével takarjuk be a növényt mulccsal, hogy megvédjük az erős fagyoktól.

Szaporítás: Időről időre a Blue Mouse Ears növényeket lehet tőosztással szaporítani, így biztosíthatjuk a növény hosszú élettartamát és frissességét.

Árnyékliliom 'Bressingham Blue'	Hosta Bressingham Blue	2 150 Ft	2 150 Ft
---	-------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A növény levelei mélykék színűek, ami ritka és lenyűgöző színt ad a kerti kompozícióknak. A levelek alakja ovális vagy szív alakú lehet, és enyhén hullámos szélekkel. A 'Bressingham Blue' hosta virágai kis harang alakúak, és lilás-fehér árnyalatúak. A virágzás általában nyár közepén vagy késő nyáron következik be, és bár nem feltétlenül a növény fő díszítőeleme, hozzájárul a látványhoz. Ez a fajta közepes méretű árnyékliliom, általában 30-45 cm magasra és 45-60 cm szélesre nő meg.

A 'Bressingham Blue' hosta gondozása viszonylag egyszerű, és a következő útmutató segíthet abban, hogy egészséges és látványos növényt neveljünk:

Ültetési hely: Az árnyékos vagy részlegesen árnyékos területek a legmegfelelőbbek a 'Bressingham Blue' hosta számára. Kerüljük a közvetlen napfényt, mivel a hosták érzékenyek rá.

Talaj: A jó vízelvezetésű, gazdag humuszban és tápanyagokban gazdag talaj ideális a hosták számára. Adhatunk hozzá komposztot vagy más szerves anyagot az ültetés előtt.

Öntözés: A hostáknak állandó nedvességre van szükségük. Figyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki, de ne is legyen túl vizes.

Trágyázás: Alkalmazzunk lassú felszívódású műtrágyát tavasszal vagy kora nyáron, hogy segítsük a növény növekedését és a látványos levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb éghajlaton a 'Bressingham Blue' hosta téli védelemre szorulhat. Használjunk mulcsot a talaj körül, hogy megvédjük a növény gyökereit a hidegtől.

Takarítás: Ősszel, miután a levelek elhalványulnak, vágjuk vissza a növényt, és távolítsuk el a száraz leveleket.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Árnyékliliom 'Francee'	Hosta Francee	2 150 Ft	2 150 Ft
-------------------------------	----------------------	----------	----------

A növény szív alakú leveleket hoz létre, melyek szép mélyzöld színűek. A levéllemez szélén halványabb szegély húzódik, ami fehér vagy sárga színű, és különösen figyelemfelkeltővé teszi a növény megjelenését.

A 'Francee' hosta virágai hosszú száron nyílnak, általában nyár közepén. A virágok kis harang alakúak, halványlila árnyalatúak. Ez a fajta mérete közepes, általában 30-45 cm magasra és 60-75 cm szélesre nő meg.

A 'Francee' hosta gondozása viszonylag egyszerű, és a következő útmutató segíthet abban, hogy egészséges és látványos növényt nevelhessünk:

Ültetési hely: Válasszunk olyan helyet, ahol részleges árnyék vagy árnyék van, mivel a hosták szeretik a védett környezetet és nem tolerálják a közvetlen napfényt.

Talaj: A jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj a legjobb a hosták számára. Tápláljuk a talajt komposzttal vagy más szerves anyaggal a ültetés előtt, hogy javítsuk a vízmegtartó képességét és tápanyagtartalmát.

Öntözés: A hosták igénylik a rendszeres öntözést, különösen szárazabb időszakokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de ne is legyen túl vizes.

Trágyázás: Adhatunk lassú felszívódású általános célú műtrágyát tavasszal és nyár elején, hogy támogassuk a növény növekedését és fejlődését.

Téli védelem: Hidegebb éghajlaton a 'Francee' hosta téli védelemre lehet szorulhat. Használjunk mulcsot a talaj körül, hogy megvédjük a növény gyökereit a hidegtől.

Takarítás: Ősszel, amikor a levelek elhalványulnak, vágjuk vissza a növényt. A virágzó szárokat is eltávolíthatjuk, ha már elvirágoztak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Árnyékliliom 'Paul's Glory'	Hosta Paul's Glory	2 150 Ft	2 150 Ft

A Paul's Glory árnyékliliom növény egy kompakt, domború formájú évelő, amely 45-60 centiméter magasra és 90-120 centiméter szélességre nőhet. Levelei mélyzöldek, sárga szegéllyel, és domború, így látványos kontrasztot teremtenek. Virágai kicsik, lila színűek és tömött fűrtben helyezkednek el a növény tetején. Virágzási ideje általában a nyár közepétől ősziig. A növény részleges árnyékot vagy közvetlen napfényt is elvisel, de a legjobban szűrt fény mellett fejlődik. Jó vízelvezetésű talajban érzi magát a legjobban. Enyhén savas vagy semleges talaj ideális számára. Az öntözést igényel szárazabb időszakokban. Kora tavasztól ősziig évente egyszer trágyázza meg a növényt egy általános célú lassú felszívódású műtrágyával. A Paul's Glory növény télálló, de a hidegebb téli hónapokban ajánlott a talajt mulccsal befedni, hogy megvédje a gyökereket a fagyástól.

Gondozási útmutató:

Ültetés: Ültessen Paul's Glory növényt tavasszal vagy ősszel. Az ültetőgödör mérete legyen kétszer olyan nagy, mint a növény gyökerzetének átmérője. Ügyeljen arra, hogy a növény a megfelelő mélységben legyen, és tartsa be a megfelelő távolságot a többi növénytől.

Öntözés: Az első hónapokban rendszeresen öntözze a növényt, hogy segítse a gyökerek kialakulását. Később csak száraz időszakokban vagy ha a talaj kiszárad.

Metszés: A Paul's Glory-t nem igényel sok metszést, de eltávolíthatja a hervadt vagy sérült leveleket, hogy javítsa az esztétikai megjelenést.

Trágyázás: Tavasszal adjon lassú felszívódású műtrágyát a növénynek, és kövesse a csomagoláson található utasításokat.

Télállóság: A téli hónapokban takarja le a mulccsal a talajt a növény körül.

Betegségek és kártevők: A Paul's Glory általában ellenálló a legtöbb betegségnek és kártevőnek, de ellenőrizze rendszeresen a levélkárosodást és a levéltetvek jelenlétét.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Árnyékliliom 'So Sweet'	Hosta So Sweet	2 150 Ft	2 450 Ft
---	----------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'So Sweet' dekoratív levelei szív alakúak, enyhén hullámosak, világoszöldek, szélükön fehér szegéllyel, ami vonzó látványt nyújt még akkor is, amikor nincs virágzás. A növény tavasszal vagy kora nyáron lila virágzatot hoz létre, amelyek felfelé nyúlnak és kontrasztot képeznek a levelekkel. A Hosta 'So Sweet' kiválóan alkalmazkodik az árnyékos és félig árnyékos környezethez, és jól növekszik olyan területeken, ahol más növények nehezen boldogulnak. Gondozási útmutató:

Fény és Hely: Az 'So Sweet' az árnyékos és félarányékos területeket részesíti előnyben. Ültessük olyan helyre, ahol a közvetlen napfény csak korlátozottan éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápanyagban gazdag talaj a legmegfelelőbb. A növény szereti az üde, de nem túl nedves talajt.

Öntözés: A rendszeres öntözés fontos, különösen a szárazabb időszakokban. Ellenőrizze a talaj nedvességszintjét, és öntözzön amikor szükséges.

Metszés: Az elnyílt virágokat vágjuk le, hogy serkentsük az új virágzást, és megőrizzük a növény rendezett megjelenését.

Tápanyag: Adjunk tavasszal lassú felszívódású, általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését.

Az Hosta 'So Sweet' egy szép és könnyen gondozható növény, amely díszíti az árnyékos területeket és a kerteket. A szív alakú levelek érdekes mintázata hozzájárulnak a kert egyediségéhez.

Árnyékliliom 'Wide Brim'	Hosta Wide Brim	2 150 Ft	2 150 Ft
--	------------------------	----------	----------

A Hosta Wide Brim levelei szív alakúak és jellegzetes zöld-fehér mintázattal rendelkeznek. A levél széle fehér szegéllyel van körülveve, ami szép kontrasztot alkot a zöld háttérrel. Általában 30-45 cm magasra nő, és akár 60-90 cm széles is lehet, ami kitűnő talajtakaró növény. A Hosta Wide Brim nyáron virágzik. Virágai csodálatos lila árnyalatúak, és vonzzák a méheket és a pillangókat. Ez a fajta hosta rendkívül jól tűri az árnyékos körülményeket, és kevésbé érzékeny a káros rovarokra és betegségekre.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Hosta Wide Brim nagyon jól tűri az árnyékos vagy félig árnyékos környezetet. Ügyeljünk rá, hogy ne érje közvetlen napfény, mivel a túl sok napfény károsíthatja a leveleket.

Talaj: Gazdag, laza és jó vízelvezetésű talaj ideális a hosta számára. Kiegészíthetjük szerves anyaggal, például komposzttal, hogy a növény jól fejlődjön.

Öntözés: A Hosta Wide Brim szereti a nedves talajt, de ne locsoljuk jól. Rendszeresen öntözzük, hogy a talaj mindig enyhén nedves maradjon.

Trágyázás: Tavasszal adjunk neki egy lassan oldódó műtrágyát, hogy elősegítsük a növekedését. Ezt évente egyszer ismételtethetjük meg.

Tavaszi metszés: Tavasszal távolítsuk el a régi, elszáradt leveleket, hogy elősegítsük az új hajtások növekedését.

Téli védelem: Az erős fagyoktól való védelem érdekében takarjuk le a növényt ulccsal, száraz levelekkel vagy fenyőágakkal.

Betegségek és kártevők: A Hosta Wide Brim ellenállóbb a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de figyeljünk az esetleges csigákra és levéltetvekre.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Atlantis árnyékliliom	Hosta Atlantis	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>Az Atlantis - árnyékliliom sötétzöld levelű, a szélein sárga szegéllyel. Levendula-színű virága van. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti, kb. 65-70 cm magasra nő. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például.</p> <p>Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat. 6b USDA-zóna</p>			
Balleriana Red széleslevelű pázsitszegfű	Armeria pseudarmeria 'Balleriana Red'	1 250 Ft	1 250 Ft
<p>A Balleriana Red széleslevelű pázsitszegfű (Armeria pseudarmeria 'Balleriana Red') egy igazán kedves sziklakerti évelő. A piros virágok ebben a műfajban amúgy is érdekességnek számítanak, így könnyen felhívja magára a figyelmet formás kis viráglabdáival. Jól tűri a szárazságot, így a sziklakerteken kívül támfalak tetejére, száraz, nehéz öntözhető viárgágyakba kerti utak mellé is telepíthetjük. Nem utolsó szempont, hogy örökzöld, így télen is szépen takarja a talajt.</p> <p>USDA zóna: 4-9</p>			
Belúj Originalnűj bioszőlő - Szabadgyökeres 3db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Belúj Originalnűj bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
'Berggarten' orvosi zsálya	Salvia officinalis 'Berggarten'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Salvia officinalis 'Berggarten', vagy más néven orvosi zsálya, egy kompakt fásodó szárú félcserje mely 60-100 cm magasra is megnő. Ez a fajta a hagyományos orvosi zsályához képest alacsonyabb és sűrűbb növekedésű, így ideális a kisebb kertekbe vagy teraszokra is. Jellegzetes szürkészöld levelei ovális formájúak és finom szőrrel borítottak. A levélzet vastagsága és textúrája miatt rendkívül ellenálló az időjárási viszonyokkal szemben, így hosszú éveken át szép marad. A Salvia officinalis 'Berggarten' nyáron bőségesen virágzik. A száraz tetején álfüzérben álló, ibolyakék színű, ajakos virágait június-július között hozza. A virágok vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat a kertbe. A 'Berggarten' orvosi zsálya ideális választás a kezdő kertészek számára is, mivel viszonylag könnyen gondozható. A növény kedveli a napos vagy félig árnyékos helyet és a jó vízelvezetésű talajt. Fontos, hogy ne áztassuk túl a talajt, mivel a zsályák érzékenyek a túlzott nedvességre. Érdemes rendszeresen metszeni a növényt, hogy megőrizze kompakt alakját. Ahogy a neve is utal rá, nem csak szemet gyönyörködtető, hanem hasznos növény is az orvosi zsálya. A levelei kulináris és gyógyászati célokra is használható. A levélzetben található illóolajok és antioxidánsok kiválóan alkalmasak a fűszerezésre és az egészségmegőrzésre. Friss vagy szárított formában is felhasználható húskételek, szósok, levesek, saláták ízesítésére. A levélzetben található hatóanyagok antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A kivonatát hagyományosan használják a torokfájás, a köhögés és az emésztési problémák enyhítésére. A zsályatea vagy -főzet gyógyító hatása támogatja a légzőrendszer egészségét és erősíti az immunrendszert.</p>			
'Big Daddy' árnyékliliom	Hosta sieboldiana 'Big Daddy'	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>A Hosta sieboldiana 'Big Daddy' - árnyékliliom 45 - 75 cm magas, szélessége 75 - 105 cm között terjed. Hullámos, szürkés-kék, vastag leveleinek a meztelen csigáknak is ellenállnak. Az egyik legkorábban virágzó fajta, júniusban hozza levendulaszínű virágait. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például.</p> <p>Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat. 6b USDA-zóna</p>			
Blue Dart Szittyó	Juncus 'Blue Dart'	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A kert nedves, tóparti zónájában és a mocsári növények területére telepíthető, maximum 10 centiméteres vízborításig, de már 5 centiméteres vízborítás mellett is szépen fejlődnek. Levelei hengeresek, szürkés-zöld színűek. Kedvező körülmények között néhány év alatt látványos párnát (zsombékot) alkot. Barna színű virágzata, fejecske virágzat. Júniustól augusztusig díszítenek.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Juncus 'Blue Dart' növény napos vagy félnyirkos helyeken is jól érzi magát. Az erős napfény hatására a hajtások még szebben kifejezik a kék színüket. Az árnyékos helyeken is nő, de lehet, hogy kevésbé intenzíven kék színűek lesznek.

Talaj: Ez a növény nem igényel különleges talajt, de olyan talajban érzi magát amely megtartja a vizet.

Öntözés: A Juncus 'Blue Dart' vízigényes növény

Tápanyagellátás: A növényeknek csak mérsékelt tápanyagigényük van. Alkalmazzunk egy univerzális, lassan oldódó műtrágyát a növényekkel történő ültetéskor vagy a tavasz elején.

Télállóság: A Juncus 'Blue Dart' általában hidegtűrő növény, de extrém hideg időjárás esetén érdemes gondoskodni a védelemről, például mulccsal takarni a növényeket.

Gondozás: Ezt a növényt könnyű karbantartani, mivel nem igényel rendszeres metszést vagy ritkítást. Az elszáradt hajtásokat távolítsuk el az év bármely szakában.

A Juncus 'Blue Dart' egy szép és különleges dísnövény, amely élénk színével és egyedi formájával hozzájárulhat kertünk vagy kerti teraszunk vonzerejéhez.

Borsikafű	Satureja hortensis	1 450 Ft	1 450 Ft
---------------------------	---------------------------	----------	----------

A *Satureja hortensis*, ismertebb nevén borsikafű, egy gyógynövény, amelyet kertekben és fűszerkertekben termesztnek. Ez a növény gazdag aromával rendelkezik, és számos kulináris és gyógyászati célra használják. Évelő vagy évelőnek termesztett növény, amely körülbelül 30-60 cm magasra nő. Levelei kicsik, keskenyek és sötétzöldek. Virágai kicsik, fehérek vagy rózsaszínűek, a száruk tetején nyílnak. Az egész növény intenzív illatú, a száraz levelek pedig erősen aromásak. A borsikafű szereti a napos helyeket. A teljes napsütés elősegíti a növény egészséges növekedését és a levelek intenzív illatának kifejlődését. A jó vízelvezetésű, enyhén savas vagy semleges talajt kedveli. Ültetéskor tartsunk a növények között legalább 20-30 cm távolságot. A borsikafű mérsékelt vízigényű növény, de rendszeres öntözést igényel a száraz időszakokban. A talajt tartsa enyhén nedvesen, de kerülje a túlzott öntözést, mert a pangó víz károsíthatja a gyökereit. Tavasszal és nyáron trágyázza meg a növényt. Használjon általános célú műtrágyát vagy komposztot, hogy biztosítsa a megfelelő tápanyagokat a növekedéshez. Évente egyszer, általában kora tavasszal vagy az első hajtások megjelenése előtt metszhetjük vissza. Vágja vissza a hervadó vagy túlterjedt hajtásokat, hogy elősegítse a kompaktabb növekedést és megőrizze a növény formáját. Általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A *Satureja hortensis* leveleit és hajtásait frissen vagy szárítva is használhatjuk. A friss leveleket szedhetjük az év bármely szakaszában, de a legintenzívebb íz és aroma a virágzás idején található meg. A leveleket és hajtásokat szedés előtt alaposan öblítse le, majd szárítsa meg egy jól szellőző helyen vagy szárítóban. A száradt leveleket tárolja légmentesen zárható edényben, hogy megőrizze az aromájukat és frissességüket.

Borsmenta	Mentha x piperita	950 Ft	1 250 Ft
---------------------------	--------------------------	--------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Mentha x piperita, vagy közismert nevén borsmenta, egy gyógynövény, amelyet gyakran természetnek kertekben és konyhakertekben. Az erős illata és frissítő íze miatt népszerűsége a világ számos részén elterjedt. A borsmenta évelő növény, amely 30-90 cm magasra nő. Levelei sötétzöldek és kissé fogazottak. Virágai kis lila vagy rózsaszín csöves virágok, amelyek csomókban helyezkednek el a szár tetején. Az egész növény erős mentaillattal rendelkezik. A borsmenta kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. Szereti a napfényes helyeket, de részleges árnyékban is szépen fejlődik. Előnyben részesíti a jó vízelvezetésű talajokat. Kiválóan teljesít a laza, tápanyagban gazdag földben. A savas vagy lúgos talajtól el kell kerülni. Ültetéskor tartson a növények között 30-45 cm távolságot. A borsmenta szereti a nedves talajt, de ne álljon vízben hosszú ideig. Rendszeresen öntözze a növényt, különösen a száraz időszakokban. Tavasszal és nyáron trágyázza meg a borsmentát. Használjon lassú felszabadulású műtrágyát vagy komposztot. A növények gyorsan nőnek és terjednek, így fontos rendszeresen ellenőrizni és eltávolítani a gyomnövényeket a környezetükből. A borsmenta metszése elősegíti az egészséges növekedést és megakadályozza a túlbujánzást. Vágja vissza a növényt az évszak végén, vagy amikor túl nagyra nő! A borsmenta általában ellenálló a betegségekkel és a kártevőkkel szemben. A leveleit és szárát frissen vagy szárítva lehet használni. Az erős mentaillatú leveleket gyakran felhasználják teák, limonádék, sütemények és egyéb ételek ízesítésére. A betakarításhoz válassza le a leveleket, amikor a növény elég nagy és egészséges. Vágja le a szárat, és távolítsa el a leveleket. A leveleket szárítsa meg egy jól szellőző helyen, majd tárolja légmentesen zárható edényben.</p>			
Borsmenta	Menta x piperita	840 Ft	840 Ft
<p>A borsmenta a vízi menta és a fodormenta szerelemgyereke. Földalatti indákkal terjedő lágy szárú évelő, mely gyorsan nő, igénytelen, 40-60 cm magasságúra is megnő. Halvány lila virágaival, és üde zöld lombjával díszít. Virágait felkeresik a pillangók, a növény pedig maga körül mentolos illatot áraszt, így olyan kertekbe is javasolható, ahol fontos, hogy illatokat is lehessen érzékelni (óvodák, iskolák, idősök otthona, kórházak stb.). Fagyűrő növény, mely azonban télire visszahúzódik. Szárazságot jól tűri, napos, félárnyékos helyekre javasolható. Fontos lehet, hogy kicsit sanyargassuk, mert számára ideális környezetben erőteljesen terjed. 6b USDA-zóna</p>			
Bowl of Beauty lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'	3 950 Ft	4 450 Ft
<p>A Bowl of Beauty lágyszárú bazsarózsa (Paeonia lactiflora Bowl of Beauty) különleges szíromformájú és színű virágaival hívja fel magára a figyelmet. A tenyérnyi virágok külső szirmai halványrózsaszínek, míg a belső vékonyabb szirmok kérmársárgák. 60-90 cm-re növő minden évben megújuló bokrai májusban, júniusban virágoznak. Napos, félárnyékos fekvésű tápanyagokban jól ellátott talajt kedvel, de rosszabb minőségű termőhelyen is tartható. Különleges virágai miatt vegyes virágágyi kiültetésekbe, vagy örökzöld cserjék előterébe esetleg más bazsarózsákkal összeültetve javasoljuk. Keleties hangulatú, és romantikus virágoskertek gyönyörű karakteres növénye lehet. A növény az őszi időszakban visszahúzódik, tavasszal az elszáradt tőleveleket vissza kell vágni. Narancsos, vöröses színnel kihajtó levelei is különleges látványt adnak.</p>			
'Chayenne Spirit' színes kasvirág	Echinacea purpurea 'Chayenne Spirit'	1 750 Ft	2 450 Ft
<p>Egy egész nyáron át díszít, kedvelt évelő növény. A 'Chayenne Spirit' színes kasvirág egy színkeverék, mely változatos színekben pompázik, előre nem tudható a virágok pontos színe. Ezért javasoljuk több tő vegyes ültetését is. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szobban virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétfélig házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!</p>			
Chilei gyömbérgyökér Goldball	Geum chiloense Goldball	1 300 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Geum chiloense* 'Goldball' különleges ékszernövény. Ez a törpe növekedésű évelő virág kitűnően mutat a kertekben és a kerti szegélyekben. A 'Goldball' jelző a növény szép, aranysárga virágfejeire utal, amelyek sötétzöld levelek fölött enyhén oldalra bókolnak. A virágokat nyáron hozza májustól júliusig, és nemcsak a látványuk, hanem a mély, mézes illatuk miatt is vonzó.

A *Geum chiloense* 'Goldball' gondozása meglehetősen egyszerű, és ha betartjuk a megfelelő lépéseket, hosszú ideig élvezhetjük ennek a gyönyörű növénynek a virágzását:

Telepítés és talaj: Ültessük napos vagy félárnyékos helyre. A jó vízelvezetéssel rendelkező, laza talaj kedvező a növény számára. Ellenőrizzük, hogy a víz ne pangjon a gyökerek körül.

Öntözés: Az ültetés után rendszeresen öntözzük, hogy segítsük a gyökerek megeredését. Később a növény már kisebb vízigényű, de a hosszabb száraz időszakokban érdemes mérsékelt öntözést biztosítani.

Tápanyagok: Nem igényel túlzott tápanyagokat. Az ültetéskor érdemes komposzttal vagy általános célú lassú felszívódású műtrágyával dúsítani a talajt.

Metszés: A növény virágai után vágjuk vissza a száraz virágzati hajtásokat. Ez nemcsak esztétikailag javítja a megjelenést, hanem serkenti az új hajtások növekedését is.

Tél előkészítése: A *Geum chiloense* 'Goldball' általában télálló, de hidegebb éghajlaton a növény védelmére szolgáló mulccsal (pl. száraz levelek, fenyőkéreg) takarhatjuk be a tövét a hideg hónapokban.

Szaporítás: A növény szaporítása tőosztással vagy magvetéssel történhet. A tőosztást a kora tavasszal vagy ősszel végezhetjük, amikor a növény nyugalmi állapotban van.

A *Geum chiloense* 'Goldball' egy csodálatos választás a kert számára, amely aranysárga virágaival és lenyűgöző megjelenésével vonzza a tekinteteket. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül gyönyörködhetünk a virágzásában.

Citromfű	Melissa officinalis	950 Ft	950 Ft
--------------------------	----------------------------	--------	--------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Citromfű általában 30-60 cm közötti magasságot ér el. Levellei ellentétes elrendeződésűek, tojásdad alakúak, sűrűn fogazottak és rendkívül aromásak. Kisebb, fehér vagy halványrózsaszín virágai csoportokban állnak. Erősen citrom illatú.

A citromfű leveleit frissen vagy szárítva felhasználhatjuk salátákhoz, levesekhez, húskételekhez, halhoz és italokhoz is, például citromfű teához vagy limonádéhoz. Egyedi, frissítő citrom ízet adja az ételeknek és italoknak. A citromfű hosszú ideje ismert gyógyító tulajdonságairól. A növényből készült teával enyhíthetjük a stresszt, csökkenthetjük az alvásproblémákat, és segíthetünk emésztési problémák esetén. Az illóolajat is használják aromaterápiában.

Gondozási útmutató:

1. Fény és hőmérséklet:

A citromfűnek napos vagy félsárnyékos helyre van szüksége.

Az ideális hőmérséklet 18-24°C között van, de a növény jól tűri az enyhe hideget is.

2. Talaj:

A jó vízelvezetéssel rendelkező, könnyű, homokos talaj a legmegfelelőbb.

Érdemes szerves anyaggal gazdagítani, például komposzttal.

3. Öntözés:

A citromfű szárazságtűrő, így mérsékelt öntözés elegendő.

Csak akkor öntözzünk, amikor a talaj felső része kissé kiszáradt.

4. Metszés:

Tavasszal vagy nyár elején vágjuk vissza a növényt, hogy serkentsük az új hajtások növekedését és a növény sűrűbb növényzetét.

5. Trágyázás:

Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a citromfűvet egy kiegyensúlyozott, univerzális trágyával.

Citromsárga bogójú tűztövis	Pyracantha 'Soleil d Or'	2 750 Ft	2 750 Ft
A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! USDA-zóna 7a-9b			

Color Guard nagyvirágú pálmaliliom	Yucca filamentosa 'Color Guard'	3 350 Ft	3 950 Ft
Magyarországon a pálmaliliomok széles körben ismert évelő dísznövények. A leginkább elterjedt fajta a nagyvirágú pálmaliliom, vagyis a Yucca filamentosa. Most ennek egy aranytarka színes levelű fajtáját láthatja. Erre a fajra a legmostohább körülmények között is számíthatunk. Örökzöld leveleivel, magasra nyúló virágzatával díszít olyankor, amikor a legtöbb hazai évelőfaj szenved a melegtől. Ajánljuk tehát mediterrán kertekbe bőrlevelű örökzöld cserjék, fák közelébe. Sziklakertekbe, kő kertekbe más pálmaliliomokkal. Szoliterkén modern kertekbe. Ha nincs jobb ötletünk, akkor akár dézsába is tehetjük, teraszok, vendéglátó helyek díszítésére is alkalmas. Levelei nem olyan merevek, mint az alapfajé, így nem szúr annyira. USDA zóna: 5a			

Cool Breeze évelő díszgyertya	Gaura 'Cool Breeze'	1 850 Ft	2 150 Ft
A Cool Breeze évelő díszgyertya egy rendkívül látványos virágzó évelők. A lazán álló, ringatózó, törékeny virágzati szárazon álló nagy fehér virágok, mintha megannyi pillangó lenne, melyek éppen a virágágy fölött repkednek. Leginkább más hasonlóan magas virágokkal (pl.: zsályával, levendulával, rozmaringgal, kasvirággal stb.) kirakott vegyes virágágyakban mutatnak, de jó ellenpontozás merev, architektonikus formavilágú kertrészletekbe is (pl.: alacsony sövények mögé, vagy burkolt felületek közé). A Gaura 'Cool Breeze' egy kivételesen szép és elegáns évelő növény, amely varázslatos szépségével lenyűgözi a kertek és tájképek szerelmeseit. A Gaura nemzetségbe tartozó 'Cool Breeze' változat egy különösen vonzó fajta, amely a hosszú és dús virágzásával hódítja meg a kerteket.			

Csavart szittyó vagy Spirális békaszittyó	Juncus effusus 'Spiralis'	1 750 Ft	1 750 Ft
---	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Levélspiráljai különlegesen és díszítőek. A hajlékony, spirális levelek látványa különlegessé teszi a növényt, és egyedi hangulatot teremt a kertben vagy a vízi környezetekben. A szittyó könnyen fenntartható növény. Nem igényel különösebb gondoskodást, és ellenáll a szárazságnak és a hőnek is. Vízparti és mocsári környezetekben is jól megél. A szittyót vízpartokra vagy tavak mellé ültetve szép és funkcionális díszítő elemként is használható.

Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: A szittyó jól növekszik teljes napsütésben vagy enyhe árnyékban. Ügyeljen arra, hogy naponta legalább néhány óra napfény érje a növényt.

Vízigény: A szittyó igényli a rendszeres vízellátást. Figyeljünk, hogy talaj mindig enyhén nedves maradjon, különösen a forró nyári hónapokban. Ha vízparti vagy mocsár szélén fejlődik a legszebben.

Talaj: A szittyó jól növekszik laza és jó vízelvezetésű talajban. Ha szárazabb környezetben ültetjük, fontos a talajt nedvesen tartása.

Metszés: Időnként vágjuk vissza a növényt, hogy megőrizzd annak kompakt formáját, és megszüntesd az elhalt leveleket.

Az alacsony hőmérsékletek elleni védelemként takarjuk mulccsal növényt.

Csomóslevelű varjúháj	Sedum forsterianum 'Oracle'	1 290 Ft	1 290 Ft
---------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A csomóslevelű varjúháj általában 10-15 centiméter magasra nő, ami ideálissá teszi a sziklakertek, kavicságyások vagy konténerek számára. A Sedum forsterianum 'Oracle' kedveli a teljes napsütést vagy enyhe félárnyékot. A növény a napsugarak hatására a legszebb, élénk színeit mutatja. Kiváló választás sziklakertekbe, vagy tetőkertekbe is.

Gondozási útmutató:

Fény és elhelyezés: Helyezzük a növényt olyan területre, ahol legalább 6-8 óra napsütés éri naponta. A teljes napfény segíti a levélzet színének kialakulását és a növény egészséges fejlődését.

Öntözés: A csomóslevelű varjúhájok szárazságtűrő növények, ezért csak mérsékelt öntözést igényelnek. Egyedül az ültetés utáni évben igényel némi odafigyelést.

Talaj: A növény szereti a jó vízelvezetésű talajt. Legjobb a homokos, kavicsos talaj vagy kerti talajkeverék a megfelelő vízelvezetés érdekében.

Tápanyag: Nem igényel gyakori trágyázást, de évente egyszer adhatunk neki egy általános célú kaktusztrágyát a növény vegetációs időszakában, a tavasztól nyár végéig.

Metszés: A Sedum forsterianum 'Oracle' általában nem igényel metszést. Ha azonban az elhalt részeket vagy sérült leveleket eltávolítsuk el.

Deres csenkesz alapfaj	Festuca glauca	950 Ft	1 250 Ft
--	-----------------------	--------	----------

A Deres csenkesz szereti a napos helyet, a száraz, jó vízelvezetésű kerti talajt. A Festuca glauca magassága 30 és 40 cm között van. Ültethetjük szegélyekbe, sziklakertbe vagy csoportosan ültetve modern kertben struktúra növénynek. Népszerű díszfűfajta, sokféle fajtával. Gyönyörű szürke, kékes színe miatt népszerű, amely modern megjelenést kölcsönöz kertjének. Ez a díszfű könnyen karbantartható és strapabíró. Levelei télen visszahúzódnak, és csak tavasszal jelennek meg újra.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Duchesse de Nemours lágyszárú bazsarózsa	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Duchesse de Nemours'	4 450 Ft	4 450 Ft
<p>Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusban nyílnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű fehér virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordósszínűzöldesükkel díszítik a kertet. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szinte bokorny méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igen jól használható nagyobb foltokba ültetve. Félárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliumokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásfélékkel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna</p>			
Dunav csemegezőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Dunav csemegezőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Egyiptomi menta	<i>Mentha rotundifolia</i>	950 Ft	1 250 Ft
<p>Az Egyiptomi menta, más néven kereklevelű menta, egy gyógynövény, a hagyományos mentafajok közé tartozik, és számos kulináris és gyógyászati felhasználási lehetőséget kínál. Jellegzetessége a levelek alakja, amelyek kerekdedek és kissé meghajlóak. A növény általában 30-60 cm magasra nő, hajtásai gyökeret is képezhetnek, ami azt eredményezi, hogy a kereklevelű menta gyorsan terjedő növényként viselkedik. Ez a növény szereti a nedves, jó vízelvezetésű talajt, a napos vagy félárnyékos helyeket. A kereklevelű menta viszonylag ellenálló és könnyen gondozható, de szüksége van rendszeres öntözésre a száraz időszakokban. Az Egyiptomi menta rendkívül sokoldalúan felhasználható a konyhában. A levelek frissen vagy szárítva egyaránt használhatók. Az intenzív mentás aroma és frissesség miatt kiválóan alkalmazható saláták, szószok, levesek, italok és desszertek ízesítésére. A menta tea is népszerű ital, melyet a kereklevelű mentából is elkészíthetünk. A levelek akár fagyalt vagy koktélok díszítésére is felhasználhatók, hogy extra frissességet és ízt adjanak az ételeknek és italoknak. Gyógyászati szempontból az Egyiptomi menta hosszú történelemmel rendelkezik. Az illóolajokban gazdag levelek enyhíthetik az emésztési problémákat, mint például a puffadás, hasmenés vagy gyomorrontás. A menta tea nyugtató hatású lehet és segíthet enyhíteni a fejfájást vagy a stresszt. A friss mentalevelek hűsítő hatásúak lehetnek a bőrre, és akár házi kozmetikai termékek, például arcmosók vagy tonikok készítésére is használhatók. Összességében a kereklevelű menta egy sokoldalú növény, amely széles körben felhasználható a konyhában és a gyógyászatban. A kertben való termesztése viszonylag egyszerű, és kellemes illata és íze hozzájárulhat az ételek és italok ízletes és frissítővé tételéhez. A kereklevelű menta gyorsan növekszik és terjed, ezért érdemes korlátozott területre ültetni, vagy rendszeresen ellenőrizni a növekedését. Az Egyiptomi menta gondozása során fontos, hogy rendszeresen nyírjuk vissza a növényt, hogy serkentsük az új hajtások növekedését, és megőrizzük kompakt alakját. Ezzel együtt a virágzatot is érdemes időben eltávolítani, hogy megakadályozzuk a túlzott terjedést és az energiavesztést. A növény általában télálló, és visszatérő évelőként viselkedik, ami azt jelenti, hogy évről évre újra megjelenik a kertben. Azonban hidegebb éghajlati viszonyok között érdemes téli takarást biztosítani a növénynek, például szalma vagy falevelek rétegével, hogy megvédje a fagy okozta károktól. menta egy könnyen termeszthető és sokoldalú növény, amely izgalmas ízvilágot hoz a kertbe és a konyhába. Legyen szó frissítő italokról, ízletes ételekről vagy gyógyászati felhasználásról, ez a mentafajta bőségesen megfelel az elvárásoknak. Tehát ültessünk egy Egyiptomi menta növényt a kertbe, és élvezzük a frissességét és az aromáját, amely a kulináris élményeket gazdagítja és az egészségünket támogatja.</p>			
Évelő díszgyertya 'Siskiyou Pink'	<i>Gaura lindheimeri</i> 'Siskiyou Pink'	2 150 Ft	2 750 Ft
<p>Az évelő díszgyertyák igen népszerű új felfedezettjei a hazai kerteknek. Alacsonyabb és magasabb fajtaköröket különböztethetünk meg, a virágszínnek pedig a fehértől a sötét rózsaszínig változnak. A Siskiyou Pink egy magasabb 80-100 cm-t elérő, sötét rózsaszín virágokat tömegesen hozó fajta. Meleg napos mérsékelt száraz helyet kedvel. Nem érdemes nagyon elkényeztetni, mert akkor töve kevésbé tud megszilárdulni, és könnyebben szétdőlni, ráhajlik a szomszéd növényekre a hajtásrendszere. Fagyérzékeny növény, melyet éppen ezért korábban a <i>Salvia microphylla</i>-hoz hasonlóan egy nyári növényként hoztak forgalomba. Ma azonban már évelők között kínáljuk azzal, hogy erősebb teleken sajnos kifagyhat, ezért érdemes a tövét lombbal, vagy egyéb mulccsal (mulcs: őröld, darabolt növényi takaró anyag) takarni, majd tavasszal kitakarni, és erősen visszavágni. Jól alkalmazható nagyobb léptékű tájkép kertekben egyes virággyűzőkhez, de többmagával telepítve elegáns virágágy alakítható ki belőle. Más gracilis hajtásrendszere növényekkel jól társítható, virágágyakba telepítve olyan hatással bír, mintha kis pillangók repkednének a növények között. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest</p>			
Évelő tollborzfü	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A <i>Pennisetum alopecuroides</i>, más néven Évelő tollborzfü, a kertekben és parkokban gyakran megtalálható népszerű dísznövény. Ezt a növényt leginkább az elegáns és buja tollszerű virágzata teszi különlegessé. A tollborzfü széles körben elterjedt a tájépítészetben, mivel szépségével és sokoldalúságával a kertek és kerttervezések ékes díszje lehet. Az évelő tollborzfü egy kompakt, gömbölyded, lehajló szárú cserjeszerű díszfü, amely általában 60-120 cm magasra nő. Tőzegben gazdag, jó vízáteresztő talajban érzi magát a legjobban, de megbirkózik a közepes tápanyagtartalmú talajokkal is. Az átlagos vízellátás és a napsütéses vagy félárnyékos elhelyezés ideális a növény számára. Az évelő tollborzfü virágzata nyár végén, ősszel bontakozik ki. A virágok hosszú szárazon helyezkednek el, és selymes, pihés tollak formájában jelennek meg, amelyek aranybarna vagy krémszínűek lehetnek. A virágok kellemes, puha megjelenésükkel és mozgásukkal szelben a kert látványos részévé válnak. Ezenkívül az évelő tollborzfü levelei is dekoratívak. Hosszúcsák, sötétzöld színűek, tömört, bokros megjelenést kölcsönöz a növénynek. Az évelő tollborzfü rendkívül sokoldalú növény, amelyet különböző kerti stílusokban lehet felhasználni. Tökéletes választás lehet szoliterként, vagy tömeges ültetésként egyaránt. A kerti tavak, patakok vagy vízesések környékén is nagyszerűen mutat, mivel hozzájárul a vízi környezet hangulatának fokozásához. Vagy évelő ágyásokba, sziklakertekbe, szegélynövényként is használhatjuk. A gondozása során az évelő tollborzfü nem igényel különösebb figyelmet. Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a szárazabb időszakokban, hogy megőrizze szépségét és egészségét. A virágok elnyílása után ajánlott levágni a száraz részeket, hogy a növény ápoltságot és rendezettséget mutasson.</p>			
Fehér kasvirág	<i>Echinacea purpurea</i> 'Prairie Splendor Compact White'	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Általában 30-40 cm magasra nő, ami kompakt növekedést eredményez. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. A fiatal növényeknek rendszeres öntözésre van szükségük, de amint megerősödnek, vízigényük csökken. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!

Fehér levendula	Lavandula angustifolia 'Arctic Snow'	2 150 Ft	2 150 Ft
---------------------------------	---	----------	----------

A fehér levendula *Lavandula angustifolia* 'Arctic Snow' gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.

Fehér orvosi zsálya	Salvia officinalis 'Alba'	1 650 Ft	1 650 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A *Salvia officinalis* 'Alba' évelő növényt. Ez a gyönyörű fehérvirágú zsálya fajta lenyűgöző megjelenésével és sokoldalúságával kitűnik a kertekben. Félig örökzöld cserje, mely akár 30-60 cm magasra is megnőhet. A levelei ovális alakúak, puha tapintásúak és lenyűgöző fehér színt öltenek. Ez a fajta különleges kontrasztot teremt más növényekkel és kerti elemekkel. Ezen túlmenően, a *Salvia officinalis* 'Alba' egyedülálló illóolajokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az egészséges kertészeti környezet fenntartásához. Az illóolajok nemcsak a növény természetes védelmét szolgálják, hanem számos hasznos rovar is távol tartanak a kertből. Ez a fehérlevelű zsálya fajta kiválóan alkalmas számos kerti felhasználásra. Az aromás levelek tökéletesen illenek száraz fűszerek, teák és illatos párnák készítéséhez. A *Salvia officinalis* 'Alba' erős, fűszeres ízével és illatával gazdagítja az ételeket, és remekül harmonizál más fűszerekkel. A *Salvia officinalis* 'Alba' egyszerűen gondozható növény. Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, és jól alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz. Az átlagos vízellátás és rendszeres metszés segít fenntartani a növény tömött, kompakt alakját. Vásárláskor biztos lehet benne, hogy minőségi *Salvia officinalis* 'Alba' növényt kap tőlünk, mely gondosan kiválasztott és egészséges.

Fehér tengerparti pázsitzegfű	Armeria maritima 'Alba'	1 250 Ft	1 250 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

A Fehér tengerparti pázsitzegfű az északi földteke tengerparti vidékeinek napos sziklás területeiről származik. Törékeny kinézete ne tévessze meg! Ez egy igen szívós, ellenálló évelő, természetes elterjedése egészen az erősen hideg telekkel bíró területekig ér. Jól bírja a téli napot, a kedvezőtlen környezeti viszonyokat. Egyetlen ellensége a kötött agyagos talaj, és a pangóvíz. Szabad állásba napos helyre kell telepíteni, ahol örökzöld lombjával párnákat alkotva szépen terjeszkedik. Virágai májusban, júniusban nyílnak. Igazán hálás kis növény, mely sziklafalakra, támfalakra, burkolatok melletti kaicságyakból nem hiányozhat. Fontos, hogy örökzöld, így a téli időszakban sem kell a csupasz talajfelszínt vagy csepet nézni, 5-7 cm rövid levlekből párnát alkotva szépen takar. Hosszabb virágzás érdekében időben érdemes visszavágni.

Fekete kígyószakáll	Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Fekete kígyószakáll drámai hatású díszfű, amely különleges megjelenésével és lombzatával tűnik ki a kertekben és parkokban. Rendkívül sötét bordó vagy fekete lombzatával szembetűnő. Ez a sötét színű lombkorona örökzöld, és kontrasztot teremt más növényekkel és kerti környezettel.</p> <p>A Fekete kígyószakáll általában 20-30 cm magasra nő. Keskeny, örökzöld levelek, amelyek sötét bordó vagy fekete színűek, és száruk alján csomókban nő. Kicsi, liláskék vagy fehérek virágokat hoz.</p> <p>A Fekete kígyószakáll kiváló választás lehet kontrasztos lombzata miatt, amely kiemelheti a kert vagy park különleges részeit. Cserepekben is nevelhető, így erkélyek vagy teraszok díszítésére is alkalmas. Tömegbe ültetve látványos hatást érhetünk el.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>1. Fény és hőmérséklet:</p> <p>A Fekete kígyószakáll kedveli a félárnyékos vagy árnyékos helyet, de elviseli a közvetlen napsütést is, különösen ha elegendő nedvességet kap. Az optimális hőmérséklet 18-24°C között van, de hidegebb téli hónapokon is életben marad.</p> <p>2. Talaj:</p> <p>A jó vízelvezetéssel rendelkező, humuszos, laza talaj a legmegfelelőbb. Talajcserét nem igényel gyakran, de időről időre érdemes a felszíni réteget frissíteni.</p> <p>3. Öntözés:</p> <p>A Fekete kígyószakáll meglehetősen szomjas, különösen a melegebb hónapokban. A talajt tartuk enyhén nedvesen, de elkerüljük a túlzott öntözést, ami gyökérrothadáshoz vezethet.</p> <p>4. Trágyázás:</p> <p>Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt egy univerzális folyékony trágyával, hogy segítsük a növekedést és a lombzat színét.</p>			
Flamenco fűtős fákyaliliom	Kniphophia uvaria 'Flamenco'	1 550 Ft	1 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kniphofia uvaria 'Flamenco', más néven flamenco fáklyaliliom feltűnő virágzatával és látványos megjelenésével büvöli el a kertészeket. A fáklyaliliom a dél-afrikai eredetű Kniphofia nemzetséghez tartozik, és az évelő növények közé tartozik. A 'Flamenco' változat különösen szép narancsszínű és sárga virágokkal büszkélkedhet, amelyek hosszú, karcsú szárazon nyílnak.

A Kniphofia uvaria 'Flamenco' egy hosszú szárú, pompás megjelenésű növény, amely akár 120-150 cm magasságig is megnőhet. A lándzsa alakú, sárgászöld levelek egy rózsaszínű vagy narancssárga torzsával kombinálódnak, ami látványos kontrasztot teremt. A virágok egy sűrű, henger alakú virágzatban helyezkednek el, és fokozatosan nyílnak, így hosszú ideig élvezhetjük a virágzást.

Gondozás: A Kniphofia uvaria 'Flamenco' gondozása viszonylag egyszerű, és a megfelelő feltételek mellett gyönyörűen fejlődik.

A fáklyaliliomokat napos vagy félsárnyékos helyre ültessük. Minél több napfényt kapnak, annál gazdagabb és élénkebb színűek lesznek a virágaik.

A jó vízelvezetéssel rendelkező, laza talaj ideális a fáklyaliliomoknak. Ha a talaj túl sűrű vagy agyagos, érdemes homokkal vagy komposztal lazítani.

A növényeket alaposan öntözzük meg, amikor a talaj felső rétege megszárad. Ügyeljünk arra, hogy ne áztassuk túl a növényt, mert a túlzott nedvesség károsíthatja a gyökereket.

Tavasszal adjunk meg egy univerzális lassú felszabadulású műtrágyát a növénynek. Az év során néhány alkalommal ismételjük meg a trágyázást, hogy támogassuk a virágzást és a növekedést.

Amint a virágok elhalványulnak, vágjuk le az elszáradt szárazakat a virágzatról. Ez nemcsak esztétikusabbá teszi a növényt, hanem serkenti az új virágzat kialakulását is.

A 'Flamenco' fáklyaliliom általában kemény és fagyálló, de fiatal növényeknél vagy extrém hideg időjárás esetén takarjuk be mulccsal a növényt, hogy megvédjük a gyökereket a hidegtől.

A fáklyaliliomokat általában csoportosan ültetik, de könnyen szaporíthatók tőosztással is. A tavaszi vagy őszi időszak a legjobb a tőosztáshoz.

A virágok vibráló színei és a növény egyszerű gondozása miatt ideális választás lehet kezdő és tapasztalt kertészek számára egyaránt.

7a-10a USDA-zóna

Fodamenta	Mentha spicata	950 Ft	1 250 Ft
---------------------------	-----------------------	--------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A fodormenta (*Mentha spicata*), egy népszerű kerti növény, amelyet gyakran természetnek frissítő aromája és kulináris felhasználhatósága miatt. A fodormenta gazdag zöld levelekkel és dús növekedéssel és örvendeztet minket. A fodormenta levelei hosszúkásak és élesen fogazottak. Színe általában friss, sötétzöld, és a levelek finom szőrzetet is tartalmazhatnak. A fodormenta intenzív mentaillattal rendelkezik, amely frissességet és tisztaságot sugároz. Az íze kellemesen mentolos és kissé édeskés, ami sokféle ételben és italban felhasználható. Általában 30-60 centiméter magasra nő, de ideális körülmények között akár 90 centiméteres magasságot is elérhet. Nyáron a fodormenta apró, lila vagy rózsaszín virágokat hoz, ezek a virágok vonzóak lehetnek a méhek és a pillangók számára, ami elősegíti a kert biológiai sokféleségét. A fodormenta gondozása egyszerű, és ideális esetben a következő körülményeket biztosítsuk számára: szereti a napos vagy félszárnyékos helyeket, de tűri az árnyékosabb környezetet is. Jól alkalmazkodik a változó hőmérsékletekhez. Az enyhén savas vagy semleges pH-tartomány, jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talaj ideális a fodormenta számára. Rendszeresen öntözést igényel, de fontos, hogy a talaj ne legyen túl vizes vagy túlságosan száraz. A talaj felső rétegét hagyjuk kiszáradni az öntözések között. Mivel hajlamos terjedni, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a terjedését és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tenni. Ha a fodormenta túl nagy területet hódít meg, gyökérdugványokat képez és szétszóródik a kertben, érdemes konténerbe vagy mélyre hatoló gyökérszárral rendelkező ágyásba ültetni. Ezzel megakadályozhatjuk a terjedését más növények területére. A fodormentát könnyen szaporíthatjuk töosztással vagy dugványozással. Az elhalt virágok rendszeres leszedése serkenti a növény újratelepülését és friss hajtások kialakulását. Friss vagy szárított formában kiválóan használható számos ételben és italban. Adjunk hozzá friss fodormentát salátákhoz, desszertekhez, italokhoz vagy akár frissítő limonádékhoz. Teája kellemesen frissítő és nyugtató hatású lehet. Forrázunk le néhány friss fodormentalevelet forró vízzel, hagyjuk állni néhány percig, majd szűrjük le és ízlés szerint édesítsük. Intenzív illata és mentolos jellege miatt ideális az aromaterápiás felhasználásra. A mentolos illata serkentő hatással lehet a szellemi éberségre és a koncentrációra.

Fonals pálmalliom	Yucca filifera	2 450 Ft	2 950 Ft
--------------------------	-----------------------	----------	----------

Mexikó északkeleti részéről származik, ahol nem ritkák a 8-9 méter magas példányai. Európában a Francia Riviérán vannak nagyon szép és idős példányai. Nálunk sajnos nem télálló, mert -10 fok alatt elpusztul. Nagyon szép dézsás növényünk lehet és fűtetlen helyen is lehet teletteni.

9a USDA-zóna

Freefolk Rosy élő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Freefolk Rosy'	2 850 Ft	2 850 Ft
--------------------------------------	--	----------	----------

A Gaura 'Freefolk Rosy' kimondottan szép, élő növény, amely virágzásával és finom megjelenésével kápráztatja el a kertészeket és a kertkedvelőket.

A Gaura 'Freefolk Rosy' hosszú, vékony szárral rendelkezik, amelyek a szél hatására lágyan hullámznak, apró virágai repkedő pillangókra emlékeztetnek. A rózsaszín virágok bőségesen borítják a növényt, és körülbelül 60-90 cm magasságban nyílnak. A virágok hosszan kitaranak a nyár folyamán az ősz beköszöntéig. A növény levelei szépek és szálkásak, zöldes színnel, ami tovább fokozza a növény dekoratív vonzerejét, még akkor is, amikor nem virágzik.

A Freefolk Rosy élő díszgyertya szereti a napos vagy félszárnyékos helyzetet. Minél több napfényt kap, annál jobban virágzik. A Gaura előnyben részesíti a jó vízelvezetésű, laza talajt. Fontos, hogy ne legyen túl vizes a talaj, különösen a téli hónapokban, mivel a túlzott nedvesség károsíthatja a gyökereket. A rendszeres, de mérsékelt öntözés megfelelő, különösen a forró nyári időszakban. Mérsékelt fagyálló, és általában jól bírja a hidegebb téli hónapokat. Ha kemény téli időjárás várható, ajánlott a növényt betakarni vagy szalmával védeni. Az elnyílt virágok rendszeres visszavágása serkenti az új virágzást és segít megőrizni a növény szépségét. A virágzás után egyszerűen vágja vissza a szárat. A Gaura általában nem igényel túl sok trágyát, de a virágzás serkentése érdekében tavasszal és nyáron lehet alkalmazni egy univerzális, lassú felszívódású műtrágyát.

Konténeres növényeink egész évben ültethetőek, kivéve amikor a talaj fagyott.

Füge	Ficus carica	3 250 Ft	3 250 Ft
-------------	---------------------	----------	----------

Nagyméretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsán borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna

Grappenhall angol levendula	Lavandula intermedia Grappenhall	1 950 Ft	1 950 Ft
------------------------------------	---	----------	----------

Grappenhall angol levendula lilás-kék virágú ezüstös levelű levendula. Gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.

Grosso angol levendula	Lavandula intermedia Grosso	2 150 Ft	2 150 Ft
-------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Télálló, szárazságtűrő, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk, meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. Sziklakertbe, gömbszerű bokrok sorozataként, vagy szoliternek is alkalmas. Riasztja a tetveket, ezért érdemes pl. rózsák mellé ültetni. Szárított virága sokáig eláll, rovarűzőnek is kiváló, nyugtató hatású.

Grúz veronika	Veronica Georgia Blue	1 750 Ft	1 750 Ft
-------------------------------	------------------------------	----------	----------

Tavasszal és kora nyáron virágzik, de esetenként újabb virágokat is hozhat az év során. Általában 10-15 cm magasra nő, tehát alacsony növényről van szó. Teljes napfénytől félárnyékiig terjedő tartományban jól fejlődik a legszebben.

Gondozási útmutató:

Ültetés: Válasszunk a kertben, napos vagy félárnyékos területet számára.

Talaj: A növényeknek jó vízáteresztő, laza talajra van szükségük. A talajba keverhetünk komposztot vagy más szerves anyagokat, hogy javítsuk a talaj szerkezetét.

Öntözés: Az első időszakban rendszeresen öntözzük meg a növényeket, hogy segítsük a gyökerek beállítódását. Később tartsuk a talaj nedvességét egyenletesen nedvesen.

Metszés: A Veronica 'Georgia Blue' alacsony növény, és általában nem igényel metszést. Az elnyílt virágokat lehet eltávolítani, ha azt szeretnénk, hogy újra virágozzon.

Trágyázás: Tavasszal adjunk lassan oldódó általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését és a virágzási teljesítményét.

Tél előkészítése: A növények általában hidegtűrők, de erős hideg időjárás esetén fedjük be őket száraz levelekkel vagy szalma réteggel.

Guacamole árnyékliliom	Hosta hybrida 'Guacamole'	1 950 Ft	1 950 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

A Guacamole árnyékliliom lenyűgöző kerti növény, amely a hosták családjába tartozik. Ez a növény hatalmas, díszes levelekkel és izgalmas színekombinációval büszkélkedik. A 'Guacamole' változat különösen vonzó a széles, domború leveleivel, amelyek intenzív zöld színnel rendelkeznek. A levelek közepén egy sárga vagy krémszínű folt helyezkedik el, amely a növény nevét adja, hiszen ez a színekombináció emlékeztet a zamatos avokádókrémre. Közepes méretűre nő, általában 40-50 centiméter magasra és 60-75 centiméter szélesre terjed. A 'Guacamole' hosta nyáron virágzik, amikor magas száron megjelennek a kis, lila vagy fehér virágok. Bár a virágok mérete nem domináns a hosta jellemzői között, mégis hozzájárulnak a növény összhatásához. Rendkívül télálló növény, amely jól fejlődik a félárnyékos vagy árnyékos kertekben. A nedvesebb talajokat részesíti előnyben, de jó vízelvezetésű talajban is meghálálja a gondoskodást. Kerülni kell a pangó vizet, mert ez befolyásolhatja a gyökérrendszerét és egészségét. A 'Guacamole' hosta kiválóan kombinálható más árnyékliliomokkal a kertben. Az egyedi színekombinációja lehetővé teszi, hogy fókuszba helyezzük. Ez a növény kiváló választás lehet árnyékos kerti ágyásokhoz, szegélyekhez, vagy akár konténerkertészkedéshez is. A Guacamole árnyékliliom könnyen gondozható és idővel lassan terjeszkedik. A levelek rendszeres öntözést és nedves talajt igényelnek, de fontos ügyelni arra, hogy a víz ne pangjon a gyökerek körül. Tavasszal érdemes elvégezni a növény ritkítását vagy a túlsúfolt levelek eltávolítását, hogy megőrizzük a növény szépségét és egészségét. A Guacamole árnyékliliom a kertben nemcsak látványos megjelenést nyújt, hanem árnyékos területeken is hozzájárul a talaj megtartásához és a gyomnövények visszaszorításához. Ezáltal segít fenntartani a kert tisztaságát és rendezett megjelenését. Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Güleyse azeri gránátalma	Punica granatum 'Güleyse'	3 750 Ft	3 950 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki atöbb száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt csinált. A Güleyse az egyik! Nem nő 3 méteresnél nagyobbra, ezért könnyen szüretelhető, illetve bőtermő és nem utolsó sorban kiváló a levének ízeés beltartama! Kiváló frissítőt jelent a leve, kesernyés utóíz nélkül és egybenelírír! 7a-9b USDA-zóna

Gyapjas tisztosfű 'Silky Fleece'	Stachys byzantina 'Silky Fleece'	1 350 Ft	1 350 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A növény levelei vastagok finoman puha szőrrel borítottak, ami kellemes tapintású. A levelek szürkés-ezüst színe elegánsan kiemelkedik a kert különböző részein, szép kontrasztot alkot más növényekkel. A 'Silky Fleece' alacsony termete miatt ideális a szegélyekhez, sziklakertekhez vagy a kisebb terek díszítéséhez. A téli hideg időjárást jól viseli.

Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A Gyapjas tisztessű 'Silky Fleece' a napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. Ültessük olyan területre, ahol legalább napi néhány óra napfény éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező talaj a legjobb választás. A növény jól viseli a szárazságot, ezért a közönséges kerti talajban is jól nő.

Öntözés: A növény már érett korban ellenállóbb a szárazságra, de amikor fiatal, rendszeres öntözést igényel a megfelelő gyökérféjlődés érdekében.

Metszés: A Gyapjas tisztessű 'Silky Fleece' dús növekedése miatt időnként visszametszésre lehet szükség, hogy megőrizze a kompakt formát. Tavasszal vagy a virágzás után vágjuk vissza az elnyílt hajtásokat.

Táplálás: A növény nem igényel rendszeres tápanyagellátást. Az évszak elején egy lassú felszívódású műtrágya segíthet a virágzás és növekedés támogatásában.

A *Stachys byzantina* 'Silky Fleece' olyan különleges növény, amely a textúrájával és színeivel érdekes megjelenést adhat kertjének, miközben kevés gondozást igényel.

Gyapjas tisztessű vagy Nyuszifűl	<i>Stachys brizantina</i>	1 350 Ft	1 350 Ft
--	---------------------------	----------	----------

A gyapjas tisztessű vagy nyuszifűl (*Stachys byzantina*) leggyakrabban talajtakaróként, sziklakerti növényként, vagy ezüstös színvilága miatt ültetjük. Leveleinek bolyhossága, szőrössége, mely miatt kapta kedves nevét. Kisázsiból származik, de kiválóan megél a magyar klímán. Sűrű, összefüggő telepet, vagy párnát alkot. Végleges magassága körülbelül 30 cm, és 50-60 cm lesz a végleges kiterjedése egy-egy tőnek. Virágzaskor a 70 cm-t is elérheti. Levelei összefüggő levéltömeget alkotnak, majd tavasz végétől vagy nyár elején megjelennek a felfelé törő növekedésű virágzati száruk, amelyek ugyanolyan ezüstösen molyhosak és puhák, mint a levelek. A virágzás hosszú ideig tart.

Gyepes szappanfű	<i>Saponaria ocymoides</i>	1 950 Ft	1 950 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Gyepes szappanfű a szegfű Dél-Európa hegyvidéki területein őshonos. Nevét a latin *sapo* szóról kapta, mely szappant jelent. A szappanfűvek szaponint tartalmaznak, amely egy mérgező anyag, amit ha vízzel összerázunk, akkor felhabzik. Régen a gyökér főzetét mosólúgként használták. Alacsony termetű évelő növény, bőséges virágzással, párnát képez sűrű, kúszó hajtásrendszerével. Rózsaszín virágai csodálatos színfoltot alkotnak a kertben. Virágzási ideje a tavasz végére tehető. Február végén vágjuk vissza, hogy ne terüljön túlzottan el, valamint virágzás után is vágjuk vissza a felére. Mérete és formája miatt, elsősorban sziklakertekbe vagy kőkertekbe érdemes ültetni, vagy szegélyként használva díszíthetjük az utakat és járdákat, de akár kőfalakat és rézsűket is színesíthetünk vele. Könnyen gondozható és ellenálló a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben is. Gyökere mélyre hatol a talajban és erősen tartja a növényt. Nagyon szárazságtűrő, és kevés gondoskodást igényel (de a forró száraz napokon öntözni kell), így ideális választás lehet azoknak a kertészeknek, akik kisebb karbantartási igényű növényeket keresnek.

Gyömbérgyökér 'Tosai'	<i>Geum coccineum</i> 'Tosai Orange'	1 750 Ft	1 750 Ft
---------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

Párnát képező télizöld, felálló szárú évelő virág. Narancsvörös, pirosas virágait május-július hónapokban hozza. Az alapfajnál dúsabb virágzású. A gyömbérgyökér nem áll rokonságban a valódi gyömbérrel, nevét valószínűleg a növények erős, aromás illata miatt kapta. A balkáni térség magasabb térszínein nedvesebb rétekről származik. Humuszban gazdag homokos talajokat kedvel. Teljes napon, vagy félárnyékos helyen is jól érzi magát. Magassága: 25-35 cm, szélessége 30-45 cm. Terjedő tövű növény, idővel a gólyaorrokhoz hasonlóan nagyobb területet elfoglal, és ha jól érzi magát, az összes gyomot visszatartja. Az első hullámban érkező virágokat júniusban eltávolítjuk, akkor második virágzásra is számíthatunk.

Gyöngyikés gyepliliom	<i>Liriope muscari</i>	1 300 Ft	1 300 Ft
---------------------------------------	------------------------	----------	----------

A *Liriope muscari* (Gyöngyikés gyepliliom) rendkívül látványos, örökzöld talajtakaró a Távols-Keletről. A nyár második felében nyílnak füzér szerű, lilás virágai. Hosszú, keskeny, örökzöld levelei nagyon mutatósak.

7a-10a USDA-zóna

Helikon Szépe csemegezőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
---	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Helikon Szépe csemegező - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Ice Dance japán sás	<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance'	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszín megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémfehér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes töosztással ritkítani a túlnövő töveket. Felhasználhatjuk szegélynövényként vagy egynyári és évelő növényekkel közösen ültetve. Kitűnő választás nagyobb dézsák és konténerek beültetéséhez is.</p>			
Ikervirágú agavé	<i>Agave geminiflora</i>	3 500 Ft	4 150 Ft
<p>Az ikervirágú agavé Dél-nyugat Amerikából Mexikó államból származik, ahol egy hegyvidéki 1000-1200 méter magas térszínről származó növény. Itt viszonylag kiegyenlített klímában évi 1000 mm csapadékosszeggel, de hosszú száraz tavaszi időszakban él legtöbbször sziklás, napsütötte patakpartokon, vagy kevéssé zárt tölgyesek aljnövényzeteként. Mérsékeltén fagyérzékeny, -4- - 5 C fokot visel el. Tőlevélrózsája 60-100 cm magas, vékony üdezőt tövis nélküli levelekből áll, melyek alsó részén a levélszárlól fillamentumok hajlanak vissza, díszítve ezzel a növényt. Ez az agavé egyszer virágzik a növény teljes beérésekor 5-15 éves időszakában. Ezt követően elpusztul. 5-6 cm-es virágait párban hozza, egy nem elágazó virágzati száron. Elvirágzás után az elpusztult tövön fiatal sarjak fejlődhetnek, melyek gyökereztetésével lehet próbálkozni. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykazettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Mivel azonban nincsenek hegyes tüskéi a levélvégeken, kisebb belvárosi belső kertekbe is ajánljuk, ilyen helyek szinte biztosan nem szenved fagykárt. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható.</p>			
Jadviga lágyszárú bazsarózsa	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Jadviga'	3 950 Ft	4 450 Ft
<p>A Jadviga egy viszonylag ismeretlen, de annál értékesebb bazsarózsa fajta. Dupla, 15-18 cm-es virági illatos, élénk színűek, melyek a virágzás folyamán különböző árnyalatokat mutatnak. Amikor pedig már azt hisszük, hogy vége a látványosságnak, a virág teljesen kinyílik, és megmutatja sárga porzóit, teljesen új karaktert kölcsönözve a növénynek. Egészséges 80-90 cm-re megnövő lombzata egész évben sötétzöld. A keleties hangulatú, vagy romantikus virágoskertek értékes növénye, de kisebb városi kertekbe is javasolható szoliterként ültetve. Naps, vagy félárnyékos helyre ültessük, a jó talajviszonyokat meghálálja. Usda zóna: 3-8</p>			
Japán arália	<i>Fatsia japonica</i>	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Főként szobanövényként ismert, pedig mínusz 10-12 fokos hidegeket is elvisel, így védett helyen, belső udvarokban, fűtetlen télikertekben könnyen nevelhető, egzotikus megjelenésű díszcserje. Akár a 120 cm-es magasságot is meghaladhatja, nagy, mély karéjú, mutatós fényeszöld leveleivel, melyek hosszú levélnyéllel kapcsolódnak a szárhoz. Virágok csak a többéves növényen jelennek meg, gyönyörű fehér füzérvirágokként. Termésük kék színű bogyó, mely nagyon szép összehatást kölcsönöz a cserjének. Igen dekoratív növény. 8a-9b USDA-zóna</p>			
Japán emyőpáfrány	<i>Dryopteris erythrosora</i>	2 150 Ft	2 150 Ft
<p>A japán emyőpáfrány hasonlít az itthoni erdei pajzsikához, azonban különleges tulajdonsága, hogy a frissen kihajtó levelek rézvörös színben pompáznak, és hasonlóan színessé válnak az őszi időszakban is. Az ökológiai igények szempontjából a többi páfrányhoz hasonlóan vonatkoznak rá is. Árnyékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talaj termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása.</p> <p>Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.</p>			
6b USDA-zóna			
Képek forrása: Pinterest			
Japán kőverke alapfaj	<i>Pachysandra terminalis</i>	1 300 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Pachysandra terminalis* egy sűrű növekedésű, örökzöld talajtakaró növény, amelyet gyakran árnyékos területek beültetésére használnak. A dús, sötétzöld levelek és a gazdag zöldes virágzatja miatt a *Pachysandra terminalis* ideális választás lehet olyan helyekre, ahol más növények nehezen tenyésznek meg. Terméjkellemzők:

Sűrű növekedés: A *Pachysandra terminalis* sűrű szőnyeget képez a talaj felszínén, amely könnyen elfedi a csupasz területeket és sziklákat.

Örökzöld levelek: Az örökzöld levelek egész évben látványosak maradnak, így télen is zöld színt kölcsönöznek a kertnek.

Fürtös virágzat: A tavasszal megjelenő fehér vagy krémszínű virágfürtök egyedivé teszik a növényt és vonzzák a méheket.

Árnyéktűrős: A *Pachysandra terminalis* kiválóan alkalmazkodik az árnyékos és félig árnyékos környezethez, így az alacsony fényviszonyokban is jól teljesít.

Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A *Pachysandra terminalis* az árnyékos vagy félig árnyékos területeket részesíti előnyben. Ültessük olyan helyre, ahol a közvetlen napfény csak korlátozottan éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező talaj a legmegfelelőbb. A növény elviseli a közönséges kerti talajokat, de a jó vízelvezetés segíti a megfelelő növekedést.

Öntözés: A fiatal növények igényelhetnek rendszeres öntözést a megfelelő gyökérfejlődéshez. Az érett növények is szeretik a páratartalmat, így hosszabb száraz időszakokban öntözzünk, hogy megőrizzük a friss megjelenést.

Metszés: A *Pachysandra terminalis* dús növekedése miatt ritkán van szükség metszésre. Az elnyílt virágzatot és a túlnőtt hajtásokat azonban időnként eltávolíthatjuk.

Tápanyag: A növény nem igényel rendszeres tápanyagellátást, de a tavaszi kezdeti növekedés idején adhatunk egy lassú felszívódású műtrágyát a növénynek.

A *Pachysandra terminalis* a sűrű talajtakarók szerelmeseinek ideális választás lehet, különösen az árnyékos kertekben vagy ligetekben, ahol más növények nehezen fejlődnek.

Júlia bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Júlia bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Karl Rosenfield lágyszárú bazsarózsa	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Karl Rosenfield'	3 950 Ft	4 450 Ft

Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusbannyílnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű sötét rózsaszín virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordósszíneződésükkel díszítik a kertet. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szintebokorny méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igen jól használható nagyobb foltokba ültetve. Félárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliumokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásfélékkel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna

Kaukázusi Varjúháj 'Dragon's Blood'	<i>Sedum spurium</i> 'Dragon's Blood'	1 250 Ft	1 250 Ft
Kaukázusi varjúháj 'Tricolor'	<i>Sedum spurium</i> 'Tricolor'	1 250 Ft	1 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A 'Tricolor' kaukázusi varjúháj háromszínű, tarka leveleivel önmagában jelentős díszítő értékkel bíró fajta. Új hajtásai rózsaszínűek. Rózsaszín virágai júliustól nyílnak. Szegélyekbe, sziklakertekbe ajánljuk.</p> <p>A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' rendkívül dekoratív és látványos növény, amely a Kaukázus térségéből származik. Különlegessége az élénk színű levelek és a gyors növekedés. A 'Tricolor' változatot a háromszínű levelek jellemzik. A levelek élénk zöld, krémszínű és rózsaszínű csíkokból állnak, ami különleges és szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz a növénynek. A levelek vastagok és fényesek, ami tovább fokozza a dekoratív hatást. Ez a faj egy erőteljes kúszónövény, amely gyorsan nő és alkalmas lefedni kerítéseket, falakat vagy más felületeket. A rugalmas hajtások lehetővé teszik, hogy a növényt formázzák és irányítsák, így alkalmazkodik kertépítési igényekhez. A Kaukázusi varjúháj ritkán hoz rózsaszín virágokat, és ha mégis, azok nem feltűnőek ezért az értéke főként a levelekben rejlik.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Fényviszonyok: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' számára ideális a fényes, közvetlen napfényes vagy enyhén árnyékos hely. Az erős napfény színes leveleit kiemeli.</p> <p>Öntözés: Mivel ez a faj eredetileg szárazabb területeken él, száraz időszakokban rendszeresen öntözze meg a növényt. Az alapvető szabály, hogy várja meg, amíg a talaj felszíne kissé kiszáradt, mielőtt újraöntözi.</p> <p>Talaj: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' a jó minőségű, jól vízelvezető kerti talajban fejlődik a legszebben. A talajnak enyhén savas vagy semleges pH-jú kell lennie.</p> <p>Műtrágyázás: Műtrágyázza a növényt tavasszal és nyáron.</p> <p>Metszés: A Kaukázusi varjúháját könnyen formázhatja metszéssel. Az elszáradt vagy beteg hajtások eltávolítása javítja az általános megjelenést.</p> <p>Téli védelem: Erősen fagyérzékeny, ezért hideg téli időszakban óvatosan takarja be avarral vagy mulccsal, hogy megvédje a téli fagyoktól.</p> <p>A színes levelek és az egyszerű gondozás kombinációja teszi ezt a n</p>			
Kék levelű árnýékliliom	Hosta tardiana 'Halcyon'	2 150 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hosta Halcyon levelei oválisak és enyhén hullámosak. Színük kékeszöld, ami különösen kellemes látványt nyújt a kertben. Általában 30-45 cm magasra nő, és az idő múlásával egyre terebélyesebb lesz. A növény nyáron virágzik, és lila színű, harang alakú virágokat hoz. A Hosta Halcyon részleges árnyékot vagy teljes árnyékot kedvel. A túl erős napfénytől a levelek sárgulhatnak vagy elszáradhatnak. Jól vízelvezető, gazdag talajt igényel. Javasolt trágyázás a növekedés támogatása érdekében.

Gondozási leírás:

Ültetés: Ültesse el a Kék levelű árnyékliliomot a tavasz vagy őszi folyamán. Válasszon olyan helyet, ahol részleges árnyék vagy teljes árnyék van, hogy a növény jól érezze magát.

Öntözés: Ne engedje kiszáradni a talajt, de kerülje az álló vizet, mivel a Hosta Halcyon nem tolerálja a pangó vizet.

Trágyázás: Adjunk a növénynek lassan oldódó általános trágyát a tavaszi hónapokban, hogy támogassuk a növekedést.

Metszés: Általában nem kell metszeni, csak a hervadó virágokat távolítsuk el a friss növekedés ösztönzése érdekében.

Téli védelem: Téli időjárás esetén terítsünk mulcsot a növény köré a gyökerek védelme érdekében.

Gyomlálás: Tartsuk rendben a növény környékét, és rendszeresen gyomláljuk ki a környező gyomokat.

Betegségek és kártevők: A Hosta Halcyon általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de figyeljünk az esetleges levéltetvekre vagy meztelencsigákra.

A Hosta Halcyon gondozása nem igényel különösebben sok figyelmet, és ha megfelelő körülményeket biztosítunk neki, gyönyörű növényként díszíti kertünket. Vigyázzunk a megfelelő öntözésre és a megfelelő talajminőségre, így élvezhetjük ezt a kék-zöld szépséget éveken át.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Kerti kakukkfű 'German Winter'	Thymus vulgaris German Winter	950 Ft	950 Ft
--	--------------------------------------	--------	--------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A kerti kakukkfű jellegzetes illatot árasztó levelekkel rendelkezik, amelyeket számos kulináris és gyógyászati célra használnak. A 'German Winter' fajta még hidegebb éghajlati körülmények között is kitűnően teljesít, így hűvösebb időjárásban is élvezhetjük a friss fűszerezést. A növény sűrű növekedése és apró, lila virágai miatt kiválóan illeszkedik a sziklakertekbe, edényekbe vagy akár szegélyként is használható. A kakukkfűt sokféle étel ízesítésére használják, például húskételek, zöldségek, levelek és szósok fűszerezésére. Kiváló sziklakert vagy szegélynövény.

Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A kerti kakukkfű napos helyet kedvel, tehát ültessük olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező talaj a legmegfelelőbb. A közönséges kerti talajokat könnyen elviseli, de ültetéskor érdemes keverni hozzá némi kavicsot vagy homokot a vízelvezetés javítása érdekében.

Öntözés: Amikor a növény fiatal, rendszeresen öntözzük meg, hogy a gyökerek megfelelően meggyökereszenek. Az érett növények már ellenállóbbak a szárazságra, de hosszabb száraz időszakokban még ők is igényelhetnek öntözést.

Metszés: Az elnyílt virágokat és a túlnövő hajtásokat rendszeresen metszhetjük vissza. A tavaszi visszametszés segít megőrizni a kompakt növekedést és serkenti az új hajtásokat.

Táplálás: Általában nem igényel rendszeres tápanyagellátást. Az elnyílt virágok eltávolítása és a talaj időnkénti frissítése elegendő a jó növekedéshez.

A *Thymus vulgaris* 'German Winter' a konyhában és a kertben egyaránt hasznos növény, mely gazdagítja ételünk ízét és egyúttal szép díszítőelem is lehet a kertünkben.

Kerti ruta	Ruta graveolens	1 100 Ft	2 200 Ft
----------------------------	------------------------	----------	----------

A *Ruta graveolens*, ismertebb nevén Kerti Ruta, egy évelő, lombhullató félcserje, amely kertészeti és gyógyászati célra egyaránt termesztett növény. A növény egyedi megjelenésének és intenzív illatú leveleinek köszönhetően vonzó választás lehet kertekben és különféle kerti kompozíciókban.

A Kerti Ruta általában 50-60 cm magasra nő, és sűrű, bokros formáját ölti. A levelei finoman tagoltak, sötétzöld színűek, és az ágak mentén szépen elrendeződnek. A nyári hónapokban apró, sárga vagy sárgászöld színű virágokat hoz, amelyek csoportosulnak a hajtások végén. A virágok mellett az intenzív citrusos illata is hozzájárul a növény különlegességéhez. A Kerti Ruta rendkívül aromás növény, amelynek leveleit dörzsölve kellemesen citrusos illat szabadul fel, hasonlóan a rozmaringhoz.

Gondozása: A Kerti Ruta kedveli a napos vagy enyhén félárnyékos helyeket. A megfelelő fény segíti a növény sűrű és egészséges növekedését, valamint elősegíti az intenzív illat kialakulását a levelekben. Jó vízáteresztésű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajban érzi magát a legjobban. Mérsékelt öntözést igényel. A túlzottan nedves talaj kerülendő, és fontos, hogy a talaj száradjon meg az öntözések között. A növény hidegtűrő, de a tartósan hideg téli hónapokban érdemes gondoskodni a növény védelméről, például takarással, mulcsolással.

Leveleit használhatjuk fűszerezésre a konyhában, de a rendkívül erős ízük miatt mértékkel érdemes felhasználni őket az ételekben. A növényt gyógyászati célokra is használják, például emésztési problémák kezelésére vagy rovarriasztóként.

A Kerti Ruta egy sokoldalú és dísznövény, megfelelő gondozás mellett ez az évelő félcserje hosszú éveken keresztül élvezhető kerti elem és hasznos fűszernövény is lehet.

Keskenylevelű sásbokor	Sisyrinchium bermudiana	950 Ft	950 Ft
--	--------------------------------	--------	--------

Rizómás, lágyszárú évelő, az Iris közeli rokona. Örökzöld. Közepesen gyors növekedésű, 15-30 cm magas. Levelei keskenyek, hegyesek, sötétzöldek, kis széthajló csomót képeznek, melynek átmérője 30 cm. Teljesen télálló. Dekoratív liláskék, kék virágai gyorsan elnyílnak, csak napsütésben virítanak, az időjárástól függően áprilistól június, augusztusig. Kedveli az üde, nedves, tápdús, semleges kémhatású, de tűri a meszes talajt. Gondozást nem igényel, kártevője, betegsége nincs.

Kis-ázsiai macskahere	Phlomis russeliana	1 950 Ft	1 950 Ft
---------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kis-ázsiai macskahere egy varázslatos évelő növény, amely egyedülálló szépséggel rendelkezik. Ez a növény rendkívül népszerű a kertészetekben és a kertbarátok körében, mivel különleges megjelenése mellett igen könnyen nevelhető. A *Phlomis russeliana* természetes élőhelyei a Földközi-tenger vidékén található, de széles körben termesztető más klímazónákban is. Ez a növény többéves, lombzatának jellegzetességei közé tartozik a vastag, szőrös levelekkel rendelkező sötétzöld szín. A levélzet közepén hosszúkas virágzatok találhatóak, amelyek gyűszű alakúak és a sötétzöld levéltől különleges kontrasztot kölcsönöznek a növénynek. A *Phlomis russeliana* virágai nyáron nyílnak, és rendkívül lenyűgöző látványt nyújtanak a kertben. Sárga, ajakos virágai tömött, állóvökben nyílnak. A virágzatok hosszan kitartanak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, amelyek étellel töltik meg a kertet. Ez a növény jól alkalmazkodik különböző talaj- és fényviszonyokhoz. Legjobban naponos vagy részben árnyékos helyeken fejlődik, a talajtól pedig inkább jó vízelvezetésűt preferálja. A Kis-ázsiai macskahere szárazságtűrő és egyszerűen kezelhető, így ideális választás lehet olyan kertekbe, amelyek kevés gondozást igényelnek. Ez a növény csodálatosan mutat sziklakertekben, mediterrán stílusú kertekben vagy a szegélyekben, valamint csoportosítva vagy konténerben nevelt növényként is. A *Phlomis russeliana* a többi évelővel vagy virágos növényekkel kombinálva is kiválóan mutat, és változatos textúrájával és színeivel kiemelkedik a környezetéből.

Kismis Moldavszkij bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os bioszőlő		5 280 Ft	7 350 Ft
---	--	----------	----------

Kismis Moldavszkij bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os bioszőlő		8 000 Ft	12 250 Ft
---	--	----------	-----------

kolibri virág	Jacobinia suberecta	3 950 Ft	3 950 Ft
-------------------------------	----------------------------	----------	----------

A kolibri növény, vagy kolibri virág (*Jacobinia suberecta*) a narancsos színű virágairól kapta a nevét, melyeket hazakában Urugvájban a kolibri szvesen látogatnak. A 60-80 cm-re növekvő, gömb formát öltő ezüstszínű selymesen szőrözött levelű félcserje igen könnyen gondozható, igénytelen növény. Viszont sajnos erősebb hidegeket nem tolerálja, ezért leginkább mediterrán adottságokkal bíró kertekbe, vagy épületekkel körülvett védett városi kiskertekbe javasoljuk, de lehet telepíteni dézsákba is, melyeket télre védett helyekere húzunk. Csak részben örökzöld, száraz klímát igényel, ezért télikertekben nem érzi jól magát.

USDA zóna 7a-10b

Kövi varjúháj 'Angelina'	Sedum reflexum 'Angelina'	1 250 Ft	1 250 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Az 'Angelina' varjúháj kicsi, sűrű talajtakaró növényként, és körülbelül 10-15 cm magasra és 30-45 cm szélesre terjedhet. Az apró, sárga virágai nyár közepén jelennek meg. Ezt a növényt kiváló választássá teszi a talajtakarónak, vagy sziklakertekben és szárazságtűrő környezetekben is jól teljesít. Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: Az 'Angelina' varjúháj növény kedveli a napos vagy félig árnyékos helyeket. Minél több napfényt ér, annál intenzívebb lesz a sárga színe. Ügyelj rá, hogy a növény legalább 6 órányi napfényt kapjon naponta.

Talaj: A Kövi varjúháj 'Angelina' jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban. Sziklás vagy homokos talajok a legjobbak számára. Fontos, hogy a talaj ne legyen túlságosan nedves, mert a varjúhájok nem szeretik a túlzott nedvességet.

Öntözés: Ez a növény rendkívül szárazságtűrő.

Trágyázás: Az 'Angelina' varjúhájokat nem szükséges gyakran trágyázni. Tavasszal egy enyhe, általános célú lassan oldódó műtrágyával elvégezheti a trágyázást.

Téli védelem: A Kövi varjúhájok hidegtűrők, de erős fagyok esetén lehet, hogy meg kell védeni őket. Ha a téli hónapokban a hideg, száraz szélnek vannak kitéve, akkor egy vékony réteg mulccsal védheted meg a növényeket.

Közönséges édesgyökerű páfrány	Polypodium vulgare	1 750 Ft	1 950 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Érdekeség, és ritkaság egyben, mely növényvel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkedvelő, ami azt jelenti, hogy nem csak elviseli, hanem inkább igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszebben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges közeli kémhatású talajokat is elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest</p>			
Kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Radicans'	1 750 Ft	2 250 Ft
<p>Az Euonymus fortunei 'Radicans' (Kúszó kecskerágó) egy Ázsiából származó örökzöld kúszónövény. Félárnyékban fejlődik a legjobban. Nem szárazságtűrő, de ne is öntözzük nagyon. Kemény fagyokat is fagykárak nélkül átvészel. Ideális fák és bokrok alá, mert olyan sűrűn befutja a területet, hogy nem nő a kecskerágó között a gaz, ez pedig nem elhanyagolható egy fenntartható kert létrehozásakor. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Lándzsalevelű árnyékliliom	Hosta lancifolia	1 950 Ft	2 150 Ft
<p>Bokros növekedésű évelő növény, melynek hosszúkas levelei 15 cm hosszúak. Sötét lila virágait júliustól hozza. A virágok 30-50 cm magas száron fejlődnek. Árnyékos, félárnyékos helyen érzi igazán jól magát. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félárnyékos helyet szereti, kb. 65-70 cm magasra nő. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például. Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.</p>			
Lápi nyúlfarkfű	Sesleria caerulea	1 450 Ft	1 450 Ft
<p>A Lápi nyúlfarkfű alacsony termetű, szürkészöld lombú, csomókban növő fű. Hazánkan honos, védett faj! A lápos területek uralkodó faja, mészkedvelő növény. A növény 20-40 cm magasra nő meg, lassan terjedő talajtakaró. Lombja a színen kékes árnyalatú, a fonákán sötétzöld. Száraz viszonyok között a levél kanalasodik, ettől érdekes, kétszínű megjelenésű lesz. Korán hozza virágfejeit, melyek sokáig díszítenek. Nedves vagy üde, napos vagy félárnyékos területre, meszes talajba ültessük.</p>			
Levendula	Lavandula angustifolia	1 050 Ft	1 050 Ft
<p>Illatos levelű, örökzöld mediterrán félcserje, napos kertek szép díszé. A levendula (Lavandula angustifolia) közepesen magas termetű, évelő, örökzöld növény. Júliustól ontja lila virágait. Gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk. 6b USDA-zóna</p>			
Liláskék levendula	Lavandula angustifolia Cedar Blue	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Világoskék levendula Lavandula angustifolia Cedar Blue SZILVI gondozása nem túl bonyolult, télálló, így Magyarországon is sikeresen nevelhető. Ültetéséhez válasszunk meleg, napos, szélvédett helyet. Talajra nem kényes, meszes, tápanyagokban nem igazán bővelkedő talajba ültetve, is jól érzi magát. Lazább szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba ültessük. Helyének kiválasztásakor, számoljunk azzal is, hogy viszonylag nagy helyet igényel, az 50-100 cm-es nagyságot is elérheti. Elég csak a frissen ültetett, fiatal növényeket öntözni, de ekkor se essünk túlzásba. Az idősebb, jól begyökeresedett példányoknak elég csak alkalmanként, a tartósan meleg és száraz időszakokban vizet adni. A levendula gondozása során az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a metszés, mivel metszés hiányában a levendula felkopaszodik. Ősszel, jóval a fagyok előtt metsszük vissza az ágakat, kb. kétharmadukra, úgy, hogy a fás részeket érintetlenül hagyjuk. Ha az őszi metszés kimaradt, tavasszal pótolhatjuk.</p>			
Liláskék nyugati kökörtörce	Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue'	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évelő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levélzetével díszít. Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepíthető. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel.</p>			
Limelight széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Limelight'	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>Nálunk viszonylag ritkaságnak tekinthető örökzöld cserje, mely legfeljebb 3-4 m magasra nő meg. Fiatal hajtásai mintha rézből lennének kiöntve, illetve fiatal levelei ezüstösen foltosak, tehát a kertészszer megnevezés talán nem is túlzó. Krémfehér virágai ősszel nyílnak és erőteljes, de kellemes illattal ajándékozza meg környezetét! Pirosas-narancssárga termései tavasszal vitamindús tápanyagot jelenthetnek számunkra! Kiváló sövénynövény! A színes levelű változatok egyre divatosabbak. A Limelight nevű fajta levelei is sárga tarkák, de igazából különböző értékben. Vanna rajta szinte zöld, és szinte teljesen sárga levelek is. Amelyek sárgák, azok jellemzően nem a levélszél felől, hanem a levél belseje felől világosak. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Little Bunny tollborzfü	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A tollborzfűvek kedvelt díszfűvek. A Little Bunny fajta egy kifejezetten apró termetű növény mely 30-40 cm-re nő meg, ugyanakkor hozza a tollborzfűvek többi előnyét. Finom gracilis levelek, és villogó fehér virágzat jellemzi. Alkalmazhatjuk sziklakertekben, növénykazettákban vegyes virágágyak alacsonyabb részein, tetőkertekben, kaspókban... Jól társítható levendulával, rozmaringgal, és más merevebb szerkezetű évelőkkel, amelyek összeültetve kiegyensúlyozott látványt kapunk. 4-5 évente érdemes felszedni, és a tövet szétválasztani, különben hajlamos előregedni, és egyre kevesebb virágot hozni. Gondozási útmutató:

Ültetés: Válasszunk napos vagy félsárnyékos helyet a kertben.

Talaj: Az ideális talaj jól lecsapolt, laza talaj, amely lehetővé teszi a víz gyors lefolyását. Ha a talaj túl sűrű, keverjük hozzá homokot vagy komposztot a talaj javítása érdekében.

Öntözés: Az első időszakban rendszeresen öntözzük meg a növényeket, hogy segítsük a gyökerek növekedését. Később tartsuk a talaj egyenletesen nedvesen.

Metszés: A Pennisetum 'Little Bunny' fűfélék általában nem igényelnek metszést. Az elnyílt virágokat lehet eltávolítani, ha azt szeretnénk, hogy a növény esztétikailag vonzóbb maradjon.

Trágyázás: Tavasszal vagy kora nyáron adjunk meg egy lassan oldódó általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését és a virágzást.

Tél előkészítése: A Pennisetum 'Little Bunny' általában hidegtűrő növény, de erős hideg időjárás esetén fedjük be a növényeket száraz levelekkel vagy szalma réteggel a tél előtt.

Gyönyörű, puha krémfehér virágokkal díszített alacsony évelő fűfélé. Kompakt növekedése miatt kiválóan alkalmas sziklakertek, szegélyek vagy virágágyások díszítésére.

Louis van Houtte lágyszárú bazsarózsa	Paeonia lactiflora Louis van Houtte	3 950 Ft	4 450 Ft
---	--	----------	----------

A Louis van Houtte lágyszárú bazsarózsa (*Paeonia lactiflora* Louis van Houtte) 80-90 cm átmérőjű sötétzöld lombkoronát fejlesztő kellemes illatos rózsaszín virágokkal rendelkező fajta, mely májusban, júniusban virágzik. Napos, esetleg félsárnyékos fekvést kedvel, de napon igényli az átlagosnál több vizet, különösen amíg gumója nem annyira fejlett. Ázsiából származó növényekkel beültetett kertrészeknek, vagy romantikus virágos kerteknek karakteres eleme a tavaszi időszakban. Javasolható örökzöldek elé telepítve, nagyobb vegyes virágágyakba, vagy akár szoliterként ültetve is. Virágait vágott virágként is lehet alkalmazni, szirmai lassan hullatja le.

Macskafarkú veronika	Veronica spicata	1 450 Ft	1 450 Ft
--------------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A növény hosszú, sűrű, hengeres virágzatokat hoz létre, melyek a késő tavasztól a kora nyár végéig pompáznak. A macskafarkú veronika általában 30-60 cm magasra nő, így könnyen beilleszthető kisebb kertekbe és virágágyásokba. Kiválóan mutat más évelő növényekkel és virágokkal kombinálva, például a pünkösdi rózsával vagy szegfűvel. A növény igénytelen, viszont érdemes rendszeresen tápanyaggal dúsítani a talajt a gazdagabb virágzás érdekében. Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A macskafarkú veronika a teljes napfényt kedveli, de elviseli a félárnyékot is. Ültessük napos vagy enyhén árnyékos helyre, ahol a növények megkapják a szükséges fényt.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápanyagban gazdag talaj segíti a növény egészséges növekedését.

Öntözés: A macskafarkú veronika szárazságtűrő növény, de a rendszeres mérsékelt öntözésre szüksége van, különösen a forró nyári hónapokban. Ellenőrizzük a talaj nedvességszintjét, és öntözzük meg, ha a felső réteg kissé kiszáradt.

Metszés: Az elnyílt virágok eltávolítása nemcsak esztétikailag kedvező, de serkenti az új virágzást is. A szezon végén vágjuk vissza a növényt, hogy megerősítse a következő évben várható virágzást.

Táplálás: Tavasszal és kora nyáron adhatunk egy univerzális lassú felszívódású műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk virágzását és egészséges növekedését.

A macskafarkú veronika ideális választás azoknak, akik szeretnék kertjüket megtölteni élénk színfoltokkal, könnyen gondozható növényekkel.

Macskafarkú veronika 'Rosa Zwerg'	Veronica Rosa Zwerg	1 450 Ft	1 450 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Felálló szárú 30-40 cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fürtökben nyíló hegyesenfelálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészszélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de amérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzata miatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is.

6-9 USDA zóna

Kép forrása: Pinterest

Macskafarkú veronika 'Rotfuchs'	Veronica Rotfuchs	1 750 Ft	1 750 Ft
---	--------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Macskafarkú veronika 'Rotfuchs' általában 30-40 cm magasra nő, és nyár elejétől késő őszig virágzik. A virágok hosszúkás fürtökben helyezkednek el a száraz tetején, és az egész kertet varázslatosan színessé varázsolják. A Veronica Rotfuchs virágai vonzzák a méheket és a pillangókat, így hozzájárulnak a kert biológiai sokféleségéhez is.

Gondozási javaslatok:

Fényigény: A Veronica Rotfuchs növények napos vagy félsárnyékos elhelyezést kedvelik. Az optimális növekedés és virágzás érdekében biztosítsanak nekik legalább 6-8 óra napfényt naponta.

Talaj: A jó vízelvezetésű, laza talaj a legjobb választás számukra. Ellenőrizték, hogy a talaj ne legyen túl vizes vagy pangó, mivel a túlzott nedvesség károsíthatja a növényeket.

Öntözés: A Veronica Rotfuchs szárazságtűrő növény, így csak mérsékelt öntözésre van szükségük. Időnként ellenőrizték a talaj nedvességszintjét, és öntözzék meg, ha a talaj felszíne száraznak érződik.

Trágyázás: Tavasszal adagoljanak egy univerzális lassan oldódó műtrágyát a növényeknek, hogy segítsék a virágzásukat és az egészséges növekedést.

Metszés: A hervadó virágfejek időnkénti eltávolítása serkenti az új virágok képződését és megőrzi a növény ápoltságát.

Téli ápolás: A hidegebb hónapokban a Veronica Rotfuchs növények hajlamosak lehetnek a fagyra, ezért gondoskodni kell téli takarásukról.

A Veronica Rotfuchs egy gyönyörű és viszonylag könnyen gondozható növény, amely színpompás virágaival és szép látványával díszíti a kertet. Ha betartják ezeket a gondozási javaslatokat, akkor hosszú ideig élvezhetik ennek a növénynek a szépségét kertjükben.

Macskafarkú veronika 'Royal Candles'	Veronica spicata 'Royal Candles'	1 750 Ft	1 750 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Macskafarkú veronika 'Royal Candles' virágai sötétkék színűek, amelyek hosszan tartó virágzási időszakot biztosítanak. A virágok csúcsánál sűrű tömböket alkotnak. Általában 30-40 cm magasra nő. A levelei szélesek, sötétzöldek, amelyek szép kontrasztot alkotnak a virágokkal. A Veronica Royal Candles viszonylag szárazságtűrő és ellenálló a legtöbb kórokozóval és kártevővel szemben. Ez a fajta nyár elejétől egészen az ősz közepéig virágzik, színesítve a kertet a hosszú időszak alatt.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Veronica Royal Candles szereti a napfényt, de részleges árnyékban is jól teljesít. Ültessük olyan helyre, ahol napi 4-6 óra napfény éri.

Talaj: A jó vízelvezetésű talaj ideális. Ha a talaj túl nehéz vagy nedves, javítsuk a vízelvezetést homokkal vagy kavicsokkal.

Öntözés: A növénynek tartsuk a talajt egyenletesen nedvesen, de kerüljük a túlzott öntözést. A rendszeres öntözés különösen fontos a forró nyári hónapokban.

Trágyázás: Adjon neki általános célú, lassan oldódó műtrágyát a növekedési szezon elején.

Metszés: Az elnyúló hajtásokat a virágzási szezon után visszavághatjuk, hogy elősegítsük a kompakt növekedést és az új hajtások kialakulását.

Téli védelem: A Veronica Royal Candles általában hidegtűrő, de a kemény fagyok esetén takarjuk le a növényt, hogy megvédjük a gyökereket.

Majoranna	Majorana hortensis	950 Ft	1 250 Ft
---------------------------	---------------------------	--------	----------

A Majoranna egy különleges és aromás növény mely igazi kincs lehet kertjében. A Majorana hortensis egy évelő gyógynövény, amely gyönyörű zöld leveleiről és finom illatáról ismert. A levelei aprók, oválisak és lágy tapintásúak. A növény mérete általában 30-60 cm magasra nő, így ideális választás lehet kisebb kertekbe vagy akár balkon kertekbe is. Mediterrán növény, mely számos előnnyel rendelkezik. A Majorana hortensis levéletében található illóolajok számos egészségügyi és kulináris előnnyel járnak. Az illatos leveleket gyakran használják a konyhában fűszerezésre, salátákba, szósokba és levesekbe. A Majorana hortensis kellemes és enyhén fűszeres ízével gazdagítja az ételeket, és kitűnően harmonizál más fűszerekkel és ízekkel. Emellett a Majorana hortensis rendelkezik néhány gyógyászati tulajdonsággal is. A növényből készült tea nyugtató hatással bír, segít enyhíteni az emésztési problémákat és enyhíti a görcsöket. Az illóolajoknak köszönhetően antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású is lehet. A Majorana hortensis gondozása egyszerű és kevés figyelmet igényel. Jól fejlődik napos vagy félmélykos helyen, jó vízelvezetéssel rendelkező talajban. Rendszeres öntözést igényel, de ügyelni kell arra, hogy a túlzott nedvesség ne áztassa el a gyökereket. Biztosíthatjuk Önt, hogy kertészeti kertészetünk minőségi Majorana hortensis növényeket kínál Önnek. Szakértő csapatunk gondoskodik arról, hogy egészséges és erős növények kerüljenek ki a kezünkből. A Majorana hortensis növényünk tökéletes választás lehet különböző kerti alkalmazásokhoz. A kompakt mérete és illatos levelei miatt ideális lehet kisebb kertekbe, virágágyásokba, vagy akár cserepes kertekbe is. A Majorana hortensis szép kontrasztot teremt más növényekkel, és vonzza a pillangókat és más hasznos rovarokat a kertbe.

'Melting Fire' tűzeső	Heuchera americana 'Melting Fire'	2 450 Ft	2 450 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Heuchera americana 'Melting Fire' tűzeső lenyűgöző évelőnövény, amely a heuchera nemzetség egyik tagja. Ez a fajta különösen szép és vonzó megjelenésével hódítja meg a kertészek és kerttulajdonosok szívét. A 'Melting Fire' egyedi tulajdonságai és látványos megjelenése miatt ideális választás lehet a kerti díszítéshez és igazán élénk színfoltok létrehozásához. A 'Melting Fire' tűzeső jellegzetessége a színes levelek gazdagsága és változatossága. A levelek erekkel tarkítottak és hosszúkásak, amikor fiatalok, majd a kor előrehaladtával lekerekített formát öltenek. Az erek élénk piros, narancssárga és bordó árnyalatokban pompáznak, míg a levélfelület mélyvörös színt ölt. Ez a növény kedveli a részleges árnyékot vagy a naposabb helyeket, ahol az árnyék reggel és este éri. Ideális választás lehet ágyások, sziklakertek és dézsakertek számára is. A 'Melting Fire' tűzeső jól kombinálható más alacsony növényekkel vagy magasabb évelőkkel, hogy különleges kontrasztot és érdekes textúrákat hozzon létre a kertben. Jó szívvel ajánlunk tűzesők vegyes összeállítását is! Ezenkívül a tűzesők virágai sem elhanyagolhatóak. A virágok hosszú, vékony száron helyezkednek el, és apró, csengő alakúak. A virágok általában fehérek vagy rózsaszínűek, és júniustól egészen augusztusig nyílnak. Ezek a virágok vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, így élettel és mozgással töltik meg a kertet. A 'Melting Fire' tűzeső egy könnyen gondozható növény, ellenáll a különböző időjárási viszonyokkal szemben. Fontos, hogy a talaj jól vízelvezető legyen, és a növényeket rendszeresen öntözzük, hogy megőrizzék a nedvességüket. Tavasszal és őszi hónapokban érdemes tápanyagban gazdag komposzttal trágyázni a növényt, a növény egészségének és virágzásának elősegítése érdekében. A 'Melting Fire' tűzeső általában 25-30 cm magasra nő, és terjedelmes töképződést hoz létre, ami látványos hatást eredményez a kertben. Egy másik előnye ennek a tűzeső fajtának az azonosított betegség- és kártevő-ellenállóság. Mivel a 'Melting Fire' erős és egészséges növény, kevésbé hajlamos a betegségek és kártevők támadására. Ez megkönnyíti a gondozását és minimalizálja a problémák kockázatát.

[Mexikói árvalányhaj](#)

Stipa tenuissima 'Pony Tails'

1 950 Ft

1 950 Ft

A Stipa tenuissima 'Pony Tails' elegáns és gyönyörű díszfű, amelyet a kertekben és tájkialakításban gyakran használnak. Ez a növény a réti pázsitfűk (Stipa) családjába tartozik, és hosszú, vékony, hajtúszerű levelekkel rendelkezik. A 'Pony Tails' (lófarok) nevet a tollpihe-szerűen könnyed, a szellőben légiiesen hullámozó virágbugáiról kapta. A virágzati részek kezdetben zöldes-fehérek, majd ahogy a szezon halad előre, szép aranyszínűvé válnak, különösen, amikor a napfény megvilágítja őket. Lombozata is nagyon vékony szálaból áll, finom, selymes tapintású. Mérete közepes lehet, általában 60-80 centiméter magasra nő. A levelek zöldes és finomak, ami könnyedséget és mozgást ad a kertnek. A Mexikói árvalányhaj nagyon jól alkalmazkodó növény, amely kedveli a napos helyeket és jól tolerálja a szárazságot. A jó vízelvezetésű talajban érzi magát a legjobban, de képes alkalmazkodni a különböző talajtípusokhoz is. A kevés gondozást igénylő növények közé tartozik, időnként kell csak levágni a száraz virágzati részeket, hogy a növény mindig rendezett és vonzó legyen. A Stipa tenuissima 'Pony Tails' remek választás lehet a kertbe, ha szeretnénk könnyed, légius hatást elérni. Szépen mutat sziklakertekben, szegélyekben, konténerekben vagy akár nagyobb csoportosításokban is. Egyedi megjelenése és könnyű mozgása érdekessé teszi a kertet, a szélben lengedező növény kecses és légius. A Mexikói árvalányhaj gyönyörű díszfű, amelynek könnyedsége és finomsága lenyűgöző. Ez a növény remekül illeszkedik természetes környezetbe. Kombinálható más díszfűfajtákkal, vagy egy-egy magasabb évelővel (levendula, zsálya, kasvirág..) népszerű a modern és minimalista kerttervezésben is. Az egész szezonban élvezhetjük a Mexikói árvalányhaj látványát. A virágzati részek hosszan kitartanak, és az aranyszínű virágzatok szépen kontrasztálnak a zöld levelekkel. Még a virágzatok elhervadt állapotukban is szép maradnak, és télen érdekes textúrát nyújtanak a kertnek.

[Mexikói Bársonyvirág](#)

Tagetes lemmonii

3 950 Ft

3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Mexikói Bársonyvirág gyönyörű, napsárgásárga virágokat hoz, melyek mézes illatot árasztanak. Kellemes illata vonzza a beporzókat, például a pillangókat és a méheket. Levelei szeldeltek. A Lemmonii Bársonyvirág a hideg évszakokban virágzik mert rövidnappalos növény, ezáltal egyedülálló színompát nyújt az őszi hónapokban. Bokros terjedelmű évelő, körülbelül 75 x 45 cm magasra nő. A vegyszermentesen kertészkedők számára jó hír, hogy a bársonyvirág félek másodlagos anyagcsere termékeket tartalmazó illóolaja révén elpusztítják a káros baktériumokat, riasztják a férgeseket, gombákat, egyéb talajlakó kártevőket.

Vannak, akik érzékenyek a lombozatában lévő illóolajokra, ezért metszés közben gumikesztyűt érdemes viselni.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Lemmonii Bársonyvirág napos vagy félig árnyékos helyen érzi jól magát. Legalább napi 6-8 óra napfényre van szüksége a legjobb virágzáshoz.

Talaj: Jól vízelvezető, laza talajt válasszunk a növény számára. A jó vízelvezetés segít elkerülni a gyökérrothadást.

Öntözés: Nyáron rendszeresen öntözzük, különösen a szárazabb időszakokban. Az öntözés legjobb, ha a talaj felszíne kissé megszáradt az öntözések között.

Táplálkozás: Tavasszal és nyáron adhatunk neki műtrágyát, hogy serkentsük a virágzást és megtartsuk a növény egészségét.

Metszés: Rendszeres metszéssel megtarthatjuk a növény ápolt megjelenését és ösztönözzük az új virágzást. Az elszáradt virágokat hagyhatjuk a növényen, mivel a hervadó virágok magvakat hoznak létre, amelyekből további virágokat nevelhetünk

Tél: A hidegebb éghajlatokban a Lemmonii Bársonyvirágot érdemes télre avarral befedni.

Moldova bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Moldova bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Napvirág 'Cerise Queen'	Helianthemum 'Cerise Queen'	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az eredetileg Dél-Európából és Kis-Ázsiából származó sztyeppei növény nem támaszt különleges igényeket. Szinte bármilyen talajban jól fejlődik. Télizöld, talajtakaró évelő, amely júniustól augusztusig számtalan lilás-vörös virággal tündököl. A hátralévő hónapokban a sötétzöld lombozat kellemes szemet gyönyörködtető a kertben. A naprózsa vastag, télizöld párnákat alkot, és ideális sziklakertekbe, szegélyekbe.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Helianthemum 'Cerise Queen' napfénykedvelő növény, így olyan helyre ültessük, ahol legalább 6-8 óra napsütés éri naponta. A teljes napfényben a legjobban teljesít, és virágai is sokkal szebbek lesznek.

Talaj: A jó vízelvezető képességű, sziklakertekre vagy kavicsos talajokba alkalmas talajt kedveli. Ha a talaj túl nedves, akkor a növény gyökerei könnyen rothadhatnak.

Öntözés: Az első évben tartsuk a talajt nedvesen, de ne hagyjuk, hogy a növények gyökerei pangjanak a vízben. Miután a növények jól meggyökereztek, csökkentjük az öntözést, és hagyjuk, hogy a talaj kissé kiszáradjon öntözések között.

Metszés: A virágzás után metszhetjük vissza a növényeket, hogy friss hajtásokat hozzanak és sűrűbben nőjenek.

Tápanyagellátás: Tavasszal adjunk nekik egy lassan oldódó általános műtrágyát, hogy segítsünk a növényeknek egészségesen nőni és virágozni.

Télállóság: A Helianthemum 'Cerise Queen' hidegtűrő növény, de a rendkívül hideg téli hónapokban takarjuk be a növényeket szalmával vagy falevelekkel a fagyos időszakokban.

Szaporítás: Ezt a növényt magról vagy dugványokkal is szaporíthatjuk, de a magvetés hosszabb időt vehet igénybe.

Narancsmenta	Mentha citrata	1 250 Ft	1 250 Ft
------------------------------	-----------------------	----------	----------

A narancsmenta szép és illatos évelő gyógynövény, amelyet gyakran termesztenek kertekben vagy konténerekben. Eredeti élőhelye a mediterrán régió, de széles körben elterjedt a világban. Általában 30-60 cm magasra nő, de néhány fajtája akár 90 cm-re is megnőhet. Kompakt bokor alakja van, melyet hosszúkás, kissé fogazott levelek borítanak. A levelek sötétzöld színűek, és a növény egész évben dekoratív. Az egyik legmeghatározóbb jellemzője a Mentha citrata-nak a citrusfélékre emlékeztető friss, citromos illata. A levelek aromásak és kellemesen illatosak. Az íze is citromos, enyhe mentolos jegyekkel. Virágzása nyáron történik, általában június és augusztus hónapokban. A virágok apró, lila vagy rózsaszín árnyalatúak, és tömött fürtökben helyezkednek el a növény tetején. A Mentha citrata könnyen termeszthető és gondozható növény. Szereti a napos vagy félsárnyékos helyet, és a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajt. Elég szárazságtűrő, de rendszeres öntözést igényel a szép növekedés és a jó íz és illat elérése érdekében. Hasznosítás: A narancsmenta jellegzetes illata és íze miatt gyakran használják kulináris célokra. Az aromás leveleket frissen vagy szárítva felhasználhatjuk saláták, sütemények, üdítőitalok, teák és koktélok ízesítésére. Emellett a narancsmenta gyógyászati célokra is felhasználható. Az illóolajokban gazdag levelek és virágok számos egészségügyi előnnyel rendelkeznek. Gyulladáscsökkentő tulajdonságai is vannak, amelyek segíthetnek a légúti problémák, például köhögés vagy torokgyulladás enyhítésében. Termesztése viszonylag egyszerű. Javasolt a konténeres kertekben való termesztése, mivel terjedő növekedése miatt más növényeket is elnyomhat a kerti ágyásokban. A rendszeres öntözés és a tápanyagban gazdag talaj segít a növény erős és egészséges növekedésében. Kép forrása: Pinterest

'Obsidian' tűzeső	Heuchera hybrida 'Obsidian'	2 450 Ft	2 450 Ft
-----------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az 'Obsidian' tűzeső rendkívül vonzó dísznövény, amely a lombzatának sötét színével és elegáns megjelenésével bővíti el a kert szerelmeseit. Ez a hibrid növény a Heuchera nemzetségbe tartozik, amely híres a változatos színű és textúrájú leveleiről. Az 'Obsidian' a nevét a lombzatának sötét, bársonyos-fekete színéről kapta. A levelek ovális vagy szív alakúak, és a növényen kompakt rozetta formájában nőnek. A sötét színű levelek gyönyörűen kontrasztot alkotnak a környező növényekkel és a kerti tájakkal, és a növényt egyedivé és elegánssá teszik. Az 'Obsidian' közepes méretű bokrot alkot, amely tökéletesen illeszkedik kerti ágyásokba, sziklakertekbe vagy konténerekbe. Bár a 'Obsidian' virágai kisebbek és kevésbé feltűnőek, a lombzatával valóban kimagasló a kertben. A virágok általában rózsaszín vagy fehér árnyalatúak, és a nyári hónapokban jelennek meg. Az 'Obsidian' virágzása idején vonzza a méheket és a pillangókat, hozzájárulva a kert ökoszisztémájához. A Heuchera hybrida 'Obsidian' könnyen gondozható növény, amely a részleges árnyékat vagy a félszárnyékat kedveli. A talajnak jól kell vízelvezetettnek lennie, és a növény igényli a rendszeres öntözést, különösen a szárazabb időszakokban. A 'Obsidian' ellenálló és télálló, és hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszan élvezhető a kertben. Ez a növény kiválóan kombinálható más dísznövényekkel és színárnyalatokkal. Az 'Obsidian' sötét lombzata remek kontrasztot hoz létre a világosabb színű növényekkel, például a tarka levelű Hostákkal vagy a színes virágokkal. Az elegáns megjelenése miatt a 'Obsidian' szoliter növényként is szépen mutat a kertben. Kitűnően alkalmazkodik a különböző környezeti feltételekhez. Tolerálja a részleges árnyékat és a naposabb területeket is, így széles körben felhasználható a kert tervezésében. Az 'Obsidian' szereti a jó vízelvezetéssel rendelkező talajt, amely enyhén savas vagy semleges pH-értékű. Fontos, hogy a talaj nedvessége megfelelő legyen, de ne legyen túl nedves, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. Különleges megjelenése miatt remekül kombinálható más dísznövényekkel. Próbálja párosítani világosabb színű növényekkel, például fehér virágokkal vagy ezüstszínű levelekkel, hogy kiemlje a 'Obsidian' kontrasztját és eleganciáját. Készítsen kertkompozíciókat, ahol az 'Obsidian' a központi fókuszpont, és körülötte más színű és formájú növények alkotnak egy harmonikus egészet. Az 'Obsidian' egész évben díszítőelem a kertben. A sötét színű levelek állandóan jelen vannak, így nemcsak a virágzás idején, hanem az egész szezonban lenyűgöző látványt nyújtanak. Ezzel a növényvel a kert mindig elegáns és stílusos lesz.

Oregánó	Origanum vulgare	950 Ft	1 250 Ft
-------------------------	-------------------------	--------	----------

A oregánó könnyen nevelhető évelő gyógynövény, amelyet a kertészek és a konyhaművészek egyaránt kedvelnek. Eredeti élőhelye a mediterrán régió, de széles körben termesztik világszerte. Általában 30-60 cm magasra nő, de néhány fajtája akár 90 cm-re is megnőhet. Kompakt bokor alakja van, melyet apró, ovális alakú levelek fednek be. Nyáron virágzik, általában július és augusztus hónapokban. A virágok apró, tömött fürtökben helyezkednek el, és gyakran rózsaszín vagy lila színűek. Nemcsak a levelek, hanem a virágok is illatosak, ami vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. Nagyon könnyen termesztendő. Szereti a napos vagy félig napos helyet, és a jó vízelvezetésű talajt. Jól bírja a szárazságot, és meglehetősen ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A növény magról vagy dugványról is szaporítható, és gyorsan növekszik. Az oregánót leggyakrabban kulináris célokra használják. A levelek és a virágok erős, fűszeres ízt és illatot adnak az ételeknek. Az oregánó sokféle mediterrán és olasz étel alapvető összetevője, beleértve a pizzát, a tésztaszószokat, a salátákat és a húseleteket is. Emellett az Origanum vulgare gyógyászati célokra is felhasználható. A levelei antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A népi gyógyászatban gyomorproblémák, légzőszervi megbetegedések és emésztési problémák kezelésére használják. Az Origanum vulgare olaját kivonják, és kozmetikai termékekben, például krémekben, szappanokban és samponokban használják. Az olajnak antimikrobiális tulajdonságai vannak, és segíthet a bőr fertőzéseinek kezelésében és enyhítésében. Kertészetileg az Origanum vulgare-t gyakran ültetik kerti ágyásokba, sziklakertekbe vagy konténeres kertekbe. Társnövényként használható más gyógynövényekkel, mint például a levendulával vagy a rozmaringgal, és vonzza a rovarokat, amelyek segítik a kert biodiverzitását és a természetes beporzást.

Örökzöld orbáncfű	Hypericum calycinum	1 550 Ft	1 850 Ft
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------

20-40 cm magas, terjedő tövű, örökzöld félcserje. 5-7 cm átmérőjű, mutatós aranysárga virágai júliustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Napos, vagy árnyékos helyre egyaránt ültethetjük, talajtakarásra kiváló.

6b USDA-zóna

Orvosi zsálya	Salvia officinalis	1 450 Ft	1 450 Ft
-------------------------------	---------------------------	----------	----------

Mediterrán származású, évelő félcserje, hosszúkás, ezüstös színű, illatos, aromás ízű levelekkel, melyek fűszerként is kedveltek, de fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyógynövényként is használhatók. Lilás-kékes virágai hosszú szárazon nyílnak júniusban. A Salvia officinalis, más néven Orvosi zsálya örökzöld növény és népszerű gyógynövény, amelyet évszázadok óta használnak kulináris, orvosi és dekoratív célokra. A Salvia officinalis a lamiaceae (árvacsalánfélék) családjába tartozik, és számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Első pillantásra az Orvosi zsálya lenyűgözi az embert gyönyörű megjelenésével. A lombzata sűrű, szürke-zöld színű és finom szőrszerű bevonattal rendelkezik, ami nagyszerű textúrát és látványt kölcsönöz a kertnek vagy a terasznak. A növény magassága általában 30-60 centiméter között változik, és kis lila vagy kékes-lila virágokat hoz, amelyek szintén vonzóak. Az Orvosi zsálya nem csak szép, hanem jellegzetes ízével és illatával is kitűnik. A levelek aromásak, erőteljes illatúak és enyhén keserű ízűek. A főzés során a zsályalevelek felhasználhatók számos ételben, például levesekben, szószokban, süteményekben és húsok fűszerezésére. Emellett a zsálya tea formájában is élvezhető, amely kellemes és élénkítő ital. Az Orvosi zsálya hosszú történelme van a gyógyászatban is. A növényben található hatóanyagoknak antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai vannak. Ezért a zsálya gyakran használják torokgyulladás, torokfájás vagy szájüregi problémák kezelésére. A tea vagy kivonat formájában fogyasztva a Salvia officinalis enyhítheti az emésztési problémákat és csökkentheti a menopauza tüneteit is. Emellett az Orvosi zsálya kiváló választás lehet a kertészek és tájkertészek számára is. A növény könnyen nevelhető, és számos környezeti feltételnek megfelel. Jól tűri a napos vagy félszárnyékos helyeket és a jó vízelvezetésű talajt. A zsályákat 1-2 évente vágjuk vissza. A Salvia officinalis hosszú életű és ellenálló növény, amely kevés gondozást igényel. Kiválóan alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleg klímához, így ideális választás lehet a napos sziklakertekben, virágágyásokban, hétfégi telteken vagy ott, ahol a vízforrás korlátozott. Ezenkívül vonzza a méheket, pillangókat és más hasznos rovarokat, ami segít a kert ökoszisztémájának fenntartásában és a beporzásban. Válassza a Salvia officinalist, és élvezze annak változatos előnyeit és szépségét, ami garantáltan színesíti környezetét és gazdagítja az életterét.

Őszi gyeprágya 25 kg	NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal	24 299 Ft	30 799 Ft
--------------------------------------	--	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyep zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p>			
Őszi zsályá	Salvia microphylla	2 350 Ft	2 350 Ft
<p>Az őszi zsályá nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légesebb koronát nevel. A bokor kifejezett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét takarjuk.</p>			
Oszlopos himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Fastigiata'	6 560 Ft	7 250 Ft
<p>Az Oszlopos libanoni cédrus egy hatalmas, tűlevelű fa, mely Törökország, Szíria és Libanon hegyeiből származik. A 'FASTIGIATA' fajtát felfelé álló, karcsú, piramis alakú növekedés jellemzi. A hajtások sűrűn nőnek, és mindegyik felfelé mutat, ami eleganciát ad a fának. A tűlevelek kékeszöldtől szürkés-kékig terjedő színűek, nem lombhullatóak, kötegben nőnek. 6 - 10 m magasra nő, éves növekedése 30-40 cm. -24°C-ig fagyálló. Napos, széltől védett fekvés illik a cédrushoz. Nagy előnyük, hogy ellenállnak a szárazságnak. A hosszú távú vizesedést nem tűrik, mert a gyökerek rothadását okozza. Nem szeretik az átültetést, ezért jó olyan helyet választani, ahol elegendő hely lesz, és amely minden igényt kielégít. Annak ellenére, hogy a cédrusok a mi körülményeink között teljesen fagyállóak, a fiatal növényeket télire becsomagolhatjuk légáteresztő, szigetelő anyaggal, ami segít nekik jobban leküzdeni a kedvezőtlen körülményeket, és egyben megóvják őket a hajtások fagyásától.</p>			
Palmer agavé	Agave palmeri	3 350 Ft	3 950 Ft
<p>Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlített klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajfeleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykasztrákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna</p>			
'Peter Dummer' orbáncfű	Hypericum dummeri 'Peter Dummer'	1 450 Ft	1 850 Ft
<p>Alacsony, elterülő cserje. Nagyméretű sárga virágai egész nyáron folyamatosan nyílnak!</p>			
Pink Delight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Pink Delight'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>1,5-2 méter magasra nőőlombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsótét rózsaszín virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente nő meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.</p>			
Pinwheel Blue Violet Shades nyugati kökörccsin	Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Blue Shades'	1 250 Ft	1 250 Ft
<p>A Pinwheel Bleu Violet Shades nyugati kökörccsin (Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Blue Violet Shades) egy kedves tavaszi évelő növény, mely azonban nem a száraz sziklás, napsütötte helyeket kedvel, hanem annál valamivel kedvezőbb, csak részben napsütötte helyeket. Sziklakertekben is inkább valamely nagy kő, vagy magasabb cserje keleti, vagy, nyugati oldalára védett helyre tegyük. De jól telepíthető kaspókban, vagy kerti utak mentén is. Virágait korán, tavasszal hozza (március - április), de lombja egész évben díszít, mely egyébként látványos egészen mélyen szeldelt levéllemezekből áll. A tölevélrózsa maximum 10 cm magas, és 20-25 cm-re terjed ki, a virágzatok felnyúlhatnak 15-20 cm-re is. A kökörccsinek minden része mérgező!</p>			
<p>USDA zóna: 9-3</p>			
Pixi Splash fátolvirág	Gypsophila 'Pixi Splash'	1 250 Ft	1 250 Ft
<p>A Pixi Splash fátolvirág (Gypsophila Pixi Splas) egy kedves sziklakerti évelő, mely kevésbé mediterrán, inkább az alpesi sziklás vidékek növénye. Alacsony tölevéltözsát alkot, melyen tavasszal jelennek meg nagy tömegben a rózsaszín csikokkal díszített torkú virágok. Enyhébb klímájú termőhelyeken a lomb áttelel. Jól társítható tengerparti pázsitzegfűvekkel, pázsitviolákkal, kökörccsinekkel.</p>			
<p>USDA zóna 5-9</p>			
Rebarbara	Rheum rhabarbarum	2 450 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Rebarbara (*Rheum rhabarbarum*) különleges dísznövény, amely a látványos lombzatával és impozáns megjelenésével emelheti a kert szépségét. Mivel nem alkalmas étkezési célra, a fő hangsúly a díszítőértékén és látványában rejlik, amely a kert minden szezonjában lenyűgöző marad.

Imponáló méretű növény, amely akár 60-90 cm magasra is megnőhet. A növény hatalmas, domború levelei hosszú száron helyezkednek el. A levelek általában szív alakúak és színpompásak, lehetnek zöld vagy akár bordó, vörös színűek is. Tavasszal virágzik, virágai általában magas száron nyílnak.

Leginkább a lombzata miatt választott dísznövény, de nem alkalmas élelmiszerként való fogyasztásra, mint az étkezési rebarbara.

Gondozása viszonylag egyszerű, és néhány alapvető gondozási elvvel sikeresen termesztethető. Válasszunk jó vízáteresztő talajt a növény számára, amely lehetővé teszi a felesleges víz elfolyását. Napos vagy félárnyékos helyre ültessük. Tartsuk a talajt megfelelően nedvesen, de ne engedjük, hogy túlzottan vízben álljon. A növény kifejtett állapotban viszonylag szárazságtűrő. Évente, tavasszal adjunk univerzális kerti trágyát a növénynek. Az éves trágyázás segít megőrizni a lombzat színpompáját és egészségét. Az elszáradt vagy megsérült leveleket rendszeresen távolítsuk el, hogy a növény látványa mindig vonzó legyen.

különleges dísznövény, amely a látványos lombzatával és impozáns megjelenésével emelheti a kert szépségét. Mivel nem alkalmas étkezési célra, a fő hangsúly a díszítőértékén és látványában rejlik, amely a kert minden szezonjában lenyűgöző marad.

'Rose Feather' pampafű	Cortaderia 'Rose Feather'	2 550 Ft	3 250 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

A Cortaderia 'Rose Feather' pampafű egy dekoratív és impozáns évelő növény. Keskeny, íves, középzöld levelei közül feltörő száron hozza nyár közepétől őszig selymes, halvány rózsaszín bugavirágait. Habitusa olyan, mint egy szökőkút! A 'Pink Feather' pampafű egy sűrű, magas évelő fű, legfeljebb 2,5 m magasra és 1,5 m szélesre nő meg. Késő nyáron vagy kora ősszel virágzik. A 'Rose Feather' növény hatalmas, látványos rózsaszín bugavirágokkal rendelkezik, amelyek különleges megjelenést kölcsönöznek a kerteknek, parkoknak. A virágok nyár elejétől egészen az őszig, és egyedülálló módon díszítik a növényt. A tollszerű bugavirágai hosszú és vékonyak száron könnyedén hajladoznak, lengedeznek a szélben. A jó vízelvezetésű, laza szerkezetű talaj megfelelő a számára, de a virágzás előtt öntözésre van szüksége, a pangó vizet azonban kerülni kell. A növényt általában télen vagy tavasszal kell visszametszeni. Általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Magról vagy tőosztással szaporíthatjuk. Támasztás: Mivel a 'Rose Feather' növény nagy méretű és súlyos virágokat hozhat létre, néha támasztékra lehet szüksége a túlzott hajlás vagy a szétterülés megakadályozására. Távolítsa el a száraz vagy elszíneződött leveleket, távolítsa el az elszáradt virágokat, és ellenőrizze a növény általános egészségi állapotát rendszeresen.

Rozmaring	Rosmarinus officinalis	2 400 Ft	2 400 Ft
---------------------------	-------------------------------	----------	----------

1-1,5 m magas, mediterrán származású örökzöld cserje. Levele aromás illatú, ami elmaradhatatlan része a mediterrán konyhának. Kékes virágai kora tavasztól nyílnak. 7a-10a USDA-zóna

Rozmaring (kisebb méret)	Rosmarinus officinalis	1 450 Ft	1 450 Ft
---	-------------------------------	----------	----------

Rozmaring 'Miss Jessopp'	Rosmarinus officinalis Miss Jessopp	1 750 Ft	1 750 Ft
--	--	----------	----------

Örökzöld félcserje. Virágai végállásúak, ajakosak, erősen kiemelkedő fellevelekkel. Színei a világoskékktől a liláig, sokféle árnyalatban megtalálhatóak. Levelei sötétzöldek, egyenesek, tűformájúak, szélük visszahajlik, fonákjuk szürkésen szőrözött. A növény minden része aromás illatú. Tavasz közepétől nyár elejéig virágzik. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)

Rózsaszín Ligeti zsályá	Salvia nemorosa 'Caradonna Pink'	1 550 Ft	1 750 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Rózsaszín Ligeti zsálya hosszú élettartammal és gyönyörű virágzással jutalmazza meg Önt Ideális választás a mediterrán hangulatot idéző vegyes évelőágyak kialakításához.

A 'Caradonna Pink' fajta ligeti zsálya a különleges rózsaszín virágzatával emelkedik ki. A virágok hosszú, felálló szárazon nyílnak, és a kert színvilágát élénkítik fel. Általában 60-90 cm magasra nő, így közepes méretű növény, amely számos kerttervezési stílushoz illeszkedhet. A 'Caradonna Pink' nyáron virágzik, és hosszú ideig élvezheti a színpompás virágokat, amelyek vonzzák a pillangókat és a méheket is. A növény levelei sötétzöldek és lándzsaszerűek, ami kontrasztot alkot a rózsaszín virágokkal, erősen aromás illatúak.

Gondozási útmutató:

A *Salvia nemorosa* 'Caradonna Pink' gondozása nem túl bonyolult, és könnyen kezelhető.

Fényigény: A növény napos vagy félsárnyékos helyen érzi magát a legjobban. Biztosítsa számára legalább napi 6-8 óra napfényt.

Talaj: A jó vízelvezető talaj ideális számára. Ha a talaj túlságosan nedves, akkor a gyökerek károsodhatnak.

Öntözés: Tartsa nedvesen a talajt, különösen a növény fiatalabb szakaszában. Később, amikor már jól beállt, hagyja, hogy a talaj kicsit kiszáradjon az öntözések között.

Metszés: A virágzás utáni visszavágása serkenti a növény újabb virágzását. Az őszi visszavágás segít megőrizni a növény formáját.

Táplálkozás: Adjunk meg neki egy lassan oldódó, általános célú műtrágyát a növekedési szezon elején, majd újra a virágzás után.

Télállóság: A 'Caradonna Pink' télálló növény, de télen a hideg időjárástól és a nedvességtől való védelem érdekében hasznos lehet a növény szárait visszavágni és avarral vagy mulccsal betakarni.

Sarah Bernhardt légyszárú bazsarózsa	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt'	3 950 Ft	4 450 Ft
Hosszú életű, hálás évelő. 60-80 cm magas, sötétzöld bokrain májusban nyílnak tenyérnyi, telt, kissé illatos, gyönyörű halvány, vagy élénkebb rózsaszín virágai. A növény sötétzöld levelei az őszi időszakban bordós színeződésükkel díszítik a kertet. Kiválóan telepíthető kisebb kerekbe is szoliterként egy-egy tő, ahol szinte bokornyai méretével jelentős tömeget tud alkotni. Nagyszabású kertekbe is igen jól használható nagyobb foltokba ültetve. Félsárnyékos, napos helyet kedvel, különösebb talajigénye nincsen, így igen sokféle növény társítható hozzá. Telepíthetjük más bazsarózsa fajtákkal, bugás hortenziával, liliomokkal, csótárvirággal, de szélesebb levelű sásfélékkel, vagy akár páfrányokkal is. 4a USDA-zóna			
Sárga virágoszlop	<i>Asphodeline lutea</i>	1 750 Ft	1 750 Ft
Késő tavasszal, kora nyáron, hosszú füzéreken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9b USDA-zóna			
Sarlós gamandor	<i>Teucrium chamaedrys</i>	1 450 Ft	1 450 Ft
A Sarlós gamandor kissé tarackoló, erős szárú, bokros növekedésű félcserje Magassága 20-30 cm. Levél: a tojásdad levelek széle csipkés vagy fogazott, rövid nyéllel átellenesen csatlakoznak a szárhoz. Virágai rózsaszínűek, ajakosak, örvökben nyílnak augusztus, szeptember környékén. Évelő- vagy virágágyásban kisebb csoportokban mutat a legszebben. Gyógynövény, gyomor-és bélrenyheség ellen használják			
Sásliliom sárga törpe	<i>Hemerocallis Stella de Oro</i>	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az 'Stella de Oro' hosszú ideig virágzik, általában júniustól szeptemberig. A csodálatos aransárga virágok a növény báját adják, és jól kiemelkednek a többi környező növény között. A Sásliliom gyors növekedésű, így hamar élvezheti a gazdag virágzást és a dús lombzatot. Kúszó rizómáival gyorsan terjed. Ültessük virágagyakba, sziklakertbe, kerti tó partjára, nagyobb növényel alá.

Gondozási útmutató:

Fény és Hely: Az 'Stella de Oro' a napos és félsárnyékos területeket egyaránt elviseli. Ültessük olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri, hogy a virágzás minél gazdagabb legyen.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápanyagban gazdag talaj ideális választás. Az 'Stella de Oro' jól teljesít különböző talajtípusokban, de egy jó minőségű kerti talaj segít a virágzásban és növekedésben.

Öntözés: A növény igényli a rendszeres öntözést, különösen a szárazabb időszakokban. Ellenőrizze a talaj nedvességszintjét, és öntözzön megfelelően, hogy a növény megfelelően hidratált legyen.

Metszés: Az elnyílt virágokat távolítsuk el, hogy serkentsük az új virágzást, és a növény rendezett megjelenését megőrizzük. A tél vége felé, a hervadt hajtásokat is vágjuk vissza.

Tápanyag: A tavasz elején adjunk lassú felszívódású műtrágyát a növénynek, ezzel támogassuk a virágzást és a növekedést.

Az Hemerocallis 'Stella de Oro' sásliliom hálás és könnyen gondozható növény, amely szép virágokkal és hosszan tartó virágzással teszi különlegessé a kertet.

Simalevelű üstökliiliom	Dasyliion leiophyllum	2 450 Ft	2 950 Ft
---	------------------------------	----------	----------

Mexikó északi részén és az Egyesült Államokban déli államaiban, mint Új-Mexikóban és Texasban honos. Debreczy Zsolt így ír a termőhelyéről: Nagy meglepetés volt számomra a sok agavé (Agave hawardiana), a fák árnyékában az avartól hizlalt talajban nőttek, 4 m-nél is magasabb virágzárú messze felszökött a fák koronájába. Lejjebb már rég termést értelt, itt fönt azonban ilyenkor, július végén még javában virágzott. Az alacsonyabb régiók texasi üstökliiliomját (Dasyliion texensis) itt egy keskeny levelű, alig törzsű faj, a Dasyliion leiophyllum váltja fel, a tűzpiros, 2 m magas zsályabokrokkal (Salvia reglia) valósággal egzotikus díszkert látványát keltette! A fényes, élénkzöld 70-80cm keskeny, hosszú fogazott szélű levelekkel rendelkezik, melyeket sűrűrozzatában hoz. Idővel max. 1 méteres törzset nevel. A porzós és termős virágok más-más növényen vannak. Virágait május-július magasságában hozza, melyek a levél rozetta közepéből kiemelkedő akár 4-5 méter magasságúra is megnövő virágzati száron találhatóak aprók sárgák, sárgászöldek. A hímvirágok bojtszerűek, a női virágok aranbarnák, sűrű fürtöket fejlesztenek. A növény nem minden évben virágzik. Igen jó szárazságtűrő, jól tolerálja a hőséget, és a fagyot is, -18C Celsius fok-ig állja a hideget, ezért természetes elterjedési területén kívül sok helyen használják táj- és kertépítészeti célokra. 7b-9b USDA-zóna

Spirít örökzöld bangita	Viburnum tinus 'Spirít'	2 550 Ft	2 550 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

Sum & Substance árnyékliliom	Hosta hybrida 'Sum & Substance'	2 150 Ft	2 150 Ft
--	--	----------	----------

A Hosta hybrida 'Sum & Substance' közkedvelt árnyékliliom, amelyet a hosták családjába sorolunk. Ez a növény kiemelkedik a többi hosta közül hatalmas méretével és feltűnő színével. A 'Sum & Substance' hosta egy igazi szépség, amely lenyűgözi a kertészeket. Ez a fajta hosta rendkívül nagyra nő, általában 60-90 centiméter magasra és 90-150 centiméter szélesre terjed. A levelek hatalmasak és szív alakúak, ami különleges és látványos megjelenést kölcsönöz a növénynek. A 'Sum & Substance' hosta levelei az alapszínben sárgás-zöld vagy aranszínűek lehetnek, ami egyedülállóan ragyogó hatástű. Lila virágjai tömött fürtökben helyezkednek el a magas száron. Az igazi szépsége a 'Sum & Substance' hostának azonban elsősorban a lenyűgöző méretű és színű levelei adják. A 'Sum & Substance' hosta ideális választás lehet az árnyékos vagy félig árnyékos területekre a kertben. A növény jól érzi magát a friss, jó vízelvezetésű talajban. Nagyon tűrőképes és könnyen gondozható, és hosszú éveken keresztül is szép maradhat. Ez a hosta fajta kiválóan kombinálható más árnyékliliomokkal a kertben. A 'Sum & Substance' hosta lenyűgöző megjelenése magáért beszél, és egyértelműen központi szerepet játszhat a kerti tájban.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Summit sziklai ternye	Aurnia saxatilis 'Summit'	1 250 Ft	1 250 Ft
---------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A Summit sziklai ternye (Alissum saxatilis 'Summit') a különféle száraz termőhelyek tavaszi aspektushoz tartozó igazán eredeti évelő növénye. Alacson, kispárna péretű évelő, mely aransárga virágait áprilisban, és májusban hozza. A felülmúlhatatlan virágtanger elérése érdekében pázsitviola, és kötőró füvekkel szokták együtt ültetni, de minden sziklakerti évelővel igen szépen mutat. Ha elég napot kap, akkor egészem postoha körülmények között is jól érzi magát. A tavasszal nyíló sárga virágpompa méz illatú, vonza a méheket, pillangókat.

Az alapfaj hazánkban védett növény.

USDA zóna:4-8

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Suvenir bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Suvenir bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Sztraszenszkij bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Sztraszenszkij bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Szürke pálmaliliom	Yucca glauca	2 450 Ft	2 950 Ft

A Yucca glauca (Szürke pálmaliliom) az USA-ban a kanadai határtól (Montana, Észak-Dakota) egészen a mexikói határig, Texas déli részéig előfordul a természetben. Egy alfaja pedig a kanadai Alberta államban él, tehát nagyon komoly hidegekkel találkozhat minden télen. Az élőhelyén a spanyol ajkú lakosság az „Úr lámpájának” hívja. Általában nem nevel törzset, vagy maximum 50 cm-eset. Kékesszürkés levelei merevek, melynek széleiről fonálszerű rostok válnak le. 6a-10a USDA-zóna

Tarackoló kékgyökér	Ceratostigma plumbaginoides 'Autumn Blue'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------------	--	----------	----------

A Tarackoló kékgyökér (Ceratostigma plumbaginoides 'Autumn Blue'), lenyűgöző és rendkívül népszerű kertészeti növény. Ez a többéves évelő növény az eredeti Kínából származik, és a kertekben széles körben elterjedt az egész világon. Az 'Autumn Blue' jellegzetes jellemzője a lombzatának szépsége és színpompája. A levelek kis, elliptikus formájúak és világoszöldek, ami a kertekben friss és vonzó megjelenést kölcsönöz neki. Azonban a leglátványosabb jellemzője a őszi átalakulás. Amikor az időjárás lehül és az ősz beköszönt, a levelek csodálatosan élénk vörösre és rézbarnára változnak. Ez a növény kifejezetten értékes a kertekben az ősz késői időszakában, amikor más növények már lehervadtak vagy virágukat elveszítették, vagy visszahúzódnak. Az 'Autumn Blue' megjelenése a késői szezonban élénk színt jelent, amely felpozsztítja a kertet és fokozza a téli előtti utolsó látványélményt. A Tarackoló kékgyökér kis méretű növény, átlagosan 30-40 cm magasra nő, így ideális választás lehet a kerti határok, ágyások, talajtakarók vagy kőkeretek díszítésére. Jól működik sziklakertekben és szárazságtűrő, napos vagy félnyákos területeken. Ezenkívül a Tarackoló kékgyökér a késő nyári és kora őszi hónapokban apró, kék virágokat hoz, amelyek tovább növelik annak vonzerejét. Ezek a virágok több héten át nyílnak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, ami élénk életet visz a kertbe. Könnyen gondozható növény, amely viszonylag ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Általában jól alkalmazkodik a talaj különböző típusaihoz, de jobban teljesít laza, jó vízelvezetésű talajban.

Tarka citromillatú kakukkfű	Thymus citriodorus 'Doone Valley'	950 Ft	1 250 Ft
---	--	--------	----------

8-15 cm-es kis örökzöld törpecserje. Apró, kerekded levelei rendkívül kellemes citromillatúak, fűszerezéshez kiválóak. Aromás, szőnyegképző, örökzöld talajtakaró növény kellemes citromos illattal. Gyógy- és fűszernövény. Kis, lila, ajakos virágai kis csoportokban nyílnak nyáron. Vonzóak a méhek és a pillangók számára.

Tarka levelű rózsalonc	Weigela 'Variegata'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	----------------------------	----------	----------

Ívelt ágú, magas növésű, 2-3 m-es bokor, 6-10 cm-es, elliptikus sárgás-fehér tarka levelei aranysárgával szegélyezettek, tavasz végén tömegesen nyílnak 3 cm-es, harang alakú rózsaszín virágai. Az egyik legszebb lombhullató díszcserje! A téli fagyokra nem érzékeny. Közepes meszes talajon is jól fejlődik. Zóna:5b

Tarkalevelű japán nőszirm	Iris ensata 'Variegata'	1 950 Ft	2 450 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

Különlegesen szép tarkalevelű japán nőszirm változat. Lágy, püspöklila virágait tavasszal hozza, elvirágzást követően pedig karcsú színes felálló leveleivel díszít. Meghálálja a jó termőhelyi körülményeket, az átlagosnál több vizet igényel. Ültessük félnyákos napos helyre szoliterként, vagy más nőszirmokkal.

Tarkalevelű kamcsatkai varjúháj	Sedum kamtschaticum variegatum	1 250 Ft	1 250 Ft
---	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy rendkívül vonzó és díszes talajtakaró növény, amely széles körben kedvelik kertészek és kerttulajdonosok. A 'Variegatum' fajtára jellemzőek a sötétzöld levelek, amelyeket fehér vagy krémszínű szélek szegélyeznek, és ez a színekombináció teszi rendkívül vonzóvá. A növény kicsi, csillag alakú, sárga virágokat hoz nyáron, amelyek tovább fokozzák a látványosságát. A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' ideális választás lehet kerti ágyásokba, sziklakertekbe, vagy akár konténernövényként is. Általában 10-15 centiméter magasra nő megfelelő gondozás mellett. A 'Variegatum' fajta a teljes napfénytől az enyhe félárnyékig terjedő környezetben jól fejlődik. A napsütés segíti a levelek színeinek kiemelését és a növény egészséges növekedését.

Gondozási útmutató:

Fény és elhelyezés: Helyezzük a növényt olyan területre, ahol naponta legalább 6-8 óra napfény éri. A növény a teljes napsütésben is jól érzi magát.

Öntözés: A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy szárazságtűrő növény, és nem igényel túlzott öntözést.

Talaj: A növény kedveli a jó vízelvezetésű talajt. Könnyű, homokos vagy kerti talajkeverék ideális a számára, amely lehetővé teszi a víz gyors lefolyását.

Tápanyag: A 'Variegatum' ritkán igényel tápanyagot.

Metszés: A növény metszése ritkán szükséges, de a sérült vagy elszáradt részeket bármikor eltávolíthatjuk. Ez segíti a növény rendezett és kompakt alakjának megtartásában.

A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy kiváló választás a kertekbe, amely díszes színeivel és könnyű gondozásával vonzza a kertészeket. Egy megfelelően gondozott növény hosszú éveken át szépít és örömet szerez a kertben.

Télálló leander	Nerium oleander 'Villa Romaine'	4 550 Ft	4 550 Ft
---------------------------------	--	----------	----------

Közismert mediterrán eredetű bokor, mely edényben, dézsában tartható és fagymentes telettelést igényel. Enyhe, de kellemes illatú, gyönyörű rózsaszín virágait egész nyáron szakadatlanul hozza. Őshazája a Földközi tenger környéke, de már Magyarországon is igen kedvelt dísznövény a kerteknek! E fajtája a világon fagyűrész alapján nemesített változatok egyik legjobbjai, a nemesítő cég szerint mínusz 15 fokot is elviseli! Igazi különlegesség!

7b-10a USDA-zóna

Teton törpe tűztövis	Pyracantha 'Teton'	2 850 Ft	2 850 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Az alapfajnál alacsonyabb, tömörebb növekedésű változat. Alacsonyabb növekedése alacsonyabb sövények kialakítására ideálissá teszi. Levelei tojásdad alakúak, örökzöldek. Bogyója színe narancs, melyet szívesen visznek a madarak.

Texasi üstökülliom	Dasylium texanum	2 450 Ft	2 950 Ft
------------------------------------	-------------------------	----------	----------

Ahogy a neve is utal rá, természetes élőhelyét Texas jelenti, annak is a délnyugati része és még Mexikó északkeleti részén (Chihuahua-sivatag) is vannak szép állományai. Nagyon látványos üstökülliom, mely jellemzően 1,5-2 méteres magasságot ér el, ráadásul az egyik legjobb a hidegtűrésére (-15 Celsius fok körül). 7b-9b USDA-zóna

Tollborzfü 'Red Head'	Pennisetum alopecuroides 'Red Head'	1 950 Ft	1 950 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

A 'Red Head' tollborzfü jellegzetessége a vörös- és bíborvörös árnyalatokban gazdag virágzata, ami különlegessé teszi ezt a növényt. Az álló virágok hosszú és tollszerűek, amelyek csodálatosan lebegnek a levelek felett. A virágok idővel szép barnásvörös színre váltanak, ami hosszú ideig tartó díszítésként szolgál. Ez a tollborzfü hosszúka, keskeny levelekkel rendelkezik, amelyek zöld színűek és jól mutatnak a vörös virágokkal. A növény bokros habitussal nő, és általában eléri a 60-90 cm magasságot, ezáltal vonzó és dekoratív hatást kelt a kertben. A Pennisetum alopecuroides 'Red Head' rendkívül strapabíró és alkalmazkodóképes növény. Jól tolerálja a különböző talajtípusokat és körülményeket, beleértve az átlagosan tápanyagban gazdag vagy szárazabb talajokat is. Rendkívül jól viseli a meleget és a szárazságot. Ültethetjük határolóként vagy akár egyedi látványelemként is megállja a helyét. Társaival, például más tollborzfü fajtákkal, sziklakertekben vagy szabadon álló csoportosításokban is harmonikusan illeszkedik. Nagyobb termetű virágzó évelőkkel is kombinálhatjuk őket. Természetközeli kertekben mezei hangulatot hozhatunk létre velük. Gyönyörű színeivel és könnyen gondozható tulajdonságaival a Pennisetum alopecuroides 'Red Head' minden kerttulajdonos számára remek választás lehet.

Törpe széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Törpe télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Nünü'	2 350 Ft	2 350 Ft
---------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Alacsony termetű, 1-1,5 m-re növő, gazdag virágzású, sűrű télizöld cserje. Nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiváló. 6a-8b USDA-zóna

Túzeső 'Palace Purple'	Heuchera sanguinea 'Palace Purple'	1 850 Ft	1 850 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Heuchera 'Palace Purple' egy közkedvelt évelő növény, amely a kertekben és kerti ágyásokban gyakran díszítő elemként és talajtakaróként használjuk. Ez a fajta Heuchera, más néven tűzeső, a Saxifragaceae családba tartozik, és számos vonzó tulajdonsággal rendelkezik, amelyekért kedvelik a kertészek és kertbarátok. A 'Palace Purple' kifejezetten szép lombozattal rendelkezik, ami kiemeli ezt a növényt. A levelek dús, bordó-lila színűek, amelyek intenzívebbek lehetnek a napsütéses helyeken. Ez a lombzat évszaktól függően változik, és így hozzájárul a kert látványosságához a teljes növekedési időszak során. Ezenkívül a Heuchera 'Palace Purple' kis méretű, csüngő virágzatokkal is büszkélkedhet. A virágok apró, harang alakúak és fehér-rózsaszín árnyalatban nyílnak. Bár a virágzás időszaka nem tart túl sokáig, a lombzat színe és textúrája továbbra is díszíti a növényt. Ez a fajta Heuchera rendkívül sokoldalú és alkalmazkodó növény. Tolerálja az árnyékot, de jobb lombzatot fejleszt ki, ha részlegesen napos helyre ültetik. A 'Palace Purple' jól érzi magát a jó vízelvezetésű talajokban, amelyek nedvességet tartanak meg, de nem állnak vízben. Ezért fontos, hogy a talaj jól átengedje a vizet, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A Heuchera 'Palace Purple' könnyen kezelhető és kevés gondozást igényel. A rendszeres öntözésre van szüksége a száraz időszakokban, és évente egyszer érdemes megtrágyázni. A virágzás után a hervadt virágokat érdemes eltávolítani, hogy tiszta és rendezett megjelenésű maradjon. Ez a fajta Heuchera ideális választás a kertek színesebbé tételére. Különleges megjelenés és színe jól kontrasztba hozható más élénkebb árnyalatú növényekkel, vagy más lombszínű tűzesőkkel. Kiválóan megállja a helyét konténerkertekben, erkélyeken és teraszokon is. Kompakt növekedése miatt ideális választás kisebb területekre vagy kerti edényekbe.

Vénusz bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 280 Ft	7 350 Ft
Vénusz bioszőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 000 Ft	12 250 Ft
Vénuszfodorka	Adiantum pedatum	1 750 Ft	1 750 Ft

A Vénuszfodorka, más néven Vénusz hajtincse, csodálatos páfrány, melyet kertekben és beltéri környezetben is természetnek. Ez a kis méretű páfrány nemes, lombzata és elegáns megjelenése miatt számos kertész szívébe lopta magát. Az Adiantum pedatum jellegzetes, fekete száraiból finom és bájos levelek erednek. Ezek a levelek csillogó, világoszöld színűek, fűrészelt szélűek szabályos elrendezésben állva adják a lombzat egyedi megjelenését. Ahogy a levelek nőnek, csodálatos pálmalevél alakba rendeződnek. A Vénuszfodorka az árnyékos vagy félig árnyékos helyeket kedveli, így ideális választás lehet belső terek, például nappalik, hálószobák vagy irodák díszítésére. Szereti a nedves, jó vízáteresztő talajt, így rendszeres öntözést igényel. Fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni a talajt, ugyanakkor ne is áztassuk túl a növényt, mert érzékeny a túlzott vízre. Ez a növény a levegő tisztításában is szerepet játszhat, mivel képes szűrni a káros anyagokat és a toxikus vegyületeket a környezetből, javítva ezzel a beltéri levegő minőségét. A Vénuszfodorka gondozása általában nem igényel túl sok erőfeszítést, de van néhány dolog, amire oda kell figyelni. Kerüljük a közvetlen napsütést, mert az túl erős lehet a finom levelek számára. Ha beltéren tartjuk, akkor érdemes párasítót használni, mivel a magas páratartalom előnyös számára. Csoportosan ültetve, vagy más árnyéki növényekkel kombinálva szép hatást érhetünk el vele. Összességében a Vénuszfodorka Adiantum pedatum egy elegáns, lenyűgöző növény, amely étellel tölti meg a kertet vagy a beltéri tereket. A bájos levelek és a könnyű gondozás teszi ideális választássá a kertészek és a növénykedvelők számára, akik egy kis zöld szépséget szeretnének hozzáadni környezetükbe. Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Vérvörös tűzeső	Heuchera sanguinea 'Coral Forest'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A Vérvörös tűzeső, lenyűgöző évelő növény, melyet gyakran ültetnek díszkertekbe. Ez a fajta Heuchera a lombzatával és virágzásával varázsolja el a kertészeket. Közepes méretű, amely általában 30-45 cm magasra és 30-45 cm szélesre nő. A levelek hossza általában 10-15 cm nagyok. A 'Coral Forest' lombzata rendkívül dekoratív. A levelek élénkzöld árnyalatúak, apró, vörös vagy korallrózsaszín virágokat hoz. A virágok hosszú száron helyezkednek el, és lenyűgöző látványt nyújtanak. A virágok magassága kb. 45-60 cm lehet. A Vérvörös tűzeső részleges árnyékot vagy árnyékot kedvel. A túlzott napfény és hosszán tartó közvetlen napsugárzás megégetheti a leveleket. Az árnyékos vagy részlegesen napos helyek ideálisak számára. A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápdús talajt részesít előnyben. Az üde, humuszos talajok ideálisak számára. Fontos, hogy elkerüljük a pangó vizet, mivel ez károsíthatja a növény gyökereit. Viszonylag jó télállósággal rendelkezik, de hosszán tartó extrém hideg időszakokban érdemes lehet takarni a növényt. Elvirágozott szárat és sérült leveleket távolítsunk el. Ültethetjük díszkertekbe, sziklakertekbe vagy akár virágágyásokba is, hogy vidámságot és színpompát adjon a kertünknek. A Heuchera sanguinea 'Coral Forest' egyszerű gondozása és télállósága pedig további előnyöket kínál a kertészeknek és kerttulajdonosoknak.</p>			
Vesepáfrány	Polystichum polyblepharum	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Vesepáfrány levelei gyönyörűen íveltek és sötétzöldek. A levelek dúsak és gazdagon borítják a növényt, mely elegáns megjelenést kölcsönöz a növénynek. Lassú növekedésű. Ellenálló a hideg időjárási viszonyokkal és az árnyékos területekkel szemben, így kiváló választás árnyékos kertekbe vagy beltéri dísznövényként.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Japán Vesepáfrány szereti a fényárnyékos vagy részlegesen árnyékos helyeket. Az erős, közvetlen napfénytől véden kell.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj ideális a páfrány számára. Biztosítsunk neki laza, humuszos talajt.

Öntözés: Tartsuk a talajt egyenletesen nedvesnek, de kerüljük a túlzott vízadagolást, mert a páfrányok nem tolerálják a pangó vizet.

Táplálkozás: Tavasszal és nyáron adhatunk lassú felszívódású műtrágyát a páfránynak, hogy biztosítsuk a szükséges tápanyagokat.

Metszés: Az elszáradt vagy sérült leveleket távolítsuk el rendszeresen, hogy megtartsuk a növény esztétikus megjelenését.

Tél: Az enyhe télű területeken a páfrányok általában télállóak, de hidegebb területeken megfelelő téli védelmet kell biztosítani.

Viveleg aranytarka ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'	3 450 Ft	3 450 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Kifejezetten feltűnő örökzöld cserje, melynek leveleiaranyára szegélyűek és ezzel kitérnek a zöld környezetből. Nagyon jól tűri az időjárási szélsőségeket is, ezért sokféle képpen hasznosítható, mint pl. dezsás növény, szoliter, de sövénynek is kiváló megoldást jelent! Erőteljesen felfelé törő ágrendszere jelenti a legfeltűnőbb különbséget az általánosan elterjedt Gilt Edge fajtától. 7a-9b USDA-zóna

Walker's Low macskamenta	Nepeta 'Walker's Low'	1 550 Ft	1 550 Ft
--	------------------------------	----------	----------

A Garden Merit díjat nyerő fajta valóban nagyon hálás, könnyen tartható, külső negatív hatásoknak ellenálló növény. Jól tűri a szárazságot, a talajokkal szemben nem igényes, de kötött nedves agyagtalajokon azért mégis sínylődik. Ha van rá lehetőség inkább laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba telepítsük napos helyre. Virágai egész nyáron nyílnak. Illatos aromás lombja, virágai csalogatják a pillangókat, méheket, viszont szánmos kártevőt távol tartanak. Javasoljuk száraz, nehezen kezelhető kerítéslábazatok elé, járdák, utak, támfalak szegélyének. Beültethető vele akár flórakosaras támfal is, de annyira szívós növény, hogy 10-12 cm vastag termőrétegű tetőkerteknél is alkalmazható.

Jól társítható más százaságtűrő növényekkel, mint pl.: a gyapjas tisztesfű, a sudárzsályák, levendulák, varjúhájak, rozsmaringok, szirti ternye stb.

40-60cm magasra fejlődik, és egy 60-80cm átmérőjű párnát alkot. Edzett fagyűrő növény.

USDA zóna: 4-8

'White Feather' pampafű	Cortaderia 'White Feather'	2 550 Ft	3 250 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

Fedezd fel a Pampafű ('White Feather') csodálatos szépségét és egyediségét. A 'White Feather' Pampafű eredetileg a dél-amerikai pampák területén honos. A 'White Feather' egy különleges pampafű változat, amelyre jellemzőek a gyönyörű, szikrázó fehér tollszerű virágbugák. A bugák hosszú és elegáns száron emelkednek ki a növényzetből, és könnyedén rezeznek a szélben, ezáltal mozgalmasságot és varázslatot kölcsönözve a kertnek vagy tájnak. A Pampafű ('White Feather') nemcsak lenyűgöző megjelenése miatt népszerű, hanem rendkívül tartós is. Képes ellenállni a különféle talaj- és időjárási körülményeknek, beleértve a hideg tél és a forró nyár viszontagságait is. A növény jól tűri a szárazságot és a sót is, ezért kiváló választás lehet tengerparti kertek vagy sziklakertek díszítésére. A Pampafű ('White Feather') gyors növekedése révén gyorsan eléri terjedelmes méretét, így hatékonyan kitölti és díszíti a teret. A Pampafű ('White Feather') gondozása egyszerű, ami tovább növeli vonzerejét kertészek és tájépítészek számára. A növény alacsony gondozási igényű, és általában nem szenved kártevők vagy betegségek támadásától. Időnkénti permetezés vagy trágyázás segíthet a növény erős és egészséges növekedésében. Felhasználhatjuk a Pampafűvet ('White Feather') központi elemként a kertben, vagy alkalmazz háttérnövényként más dísznövényekkel kombinálva. Különleges és hatásos megjelenése kiemeli a kert vagy táj stílusát, és vonzza a tekinteteket.

Zebrafű	Miscanthus sinensis 'Zebrinus'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A <i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus', más néven Zebrafű, egyedi megjelenésével és vonzó mintázatával azonnal felkelti a figyelmet. Ez a fajta a kertekben és a tájképekben, látványos lombzatával és eleganciájával tűnik ki. A 'Zebrinus' díszfű közepes magasságúra nő, általában 100-120 cm magasra, így egy feltűnő és díszes szereplővé válik a környezetében. A levelek hosszúak és keskenyek, sárgás-zöld vízszintesen elhelyezkedő csíkokkal vannak díszítve. Ez a zebracsíkos mintázat adja a növénynek a nevét, és valóban lenyűgöző és különleges látványt nyújt. A nyári hónapokban a 'Zebrinus' díszfű virágzásba kezd. A magas szárazon barnás virágfüzérék jelennek meg, amelyek kecsesen lengedeznek a szellőben. Ez a díszfű rendkívül időjárásálló és ellenálló, így alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz. A 'Zebrinus' szereti a napos vagy félárnyékos helyeket, jól tűri a szárazságot és a hőmérsékleti változásokat. Gazdag, jó vízelvezetésű talajban a legjobb a növekedése. Szoliterként ültetve vagy csoportosan más díszfűvel kombinálva szépen kiemelkedik a tömegből. Továbbá, kiválóan mutat vízparti kertekben, sziklakertekben vagy modern kerttervezésű területeken. Ha egy látványos és egyedi díszfűre vágyik, akkor a <i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus' tökéletes választás lehet. 5a USDA-zóna</p>			

Zebranád	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A Zebranád rendkívül magasra nőhet, akár 150-200 cm-es magasságot is elérhet. A zöld levelek hosszúak és keskenyek, és élénk sárga csíkokkal vannak díszítve, ami különleges kontrasztot kelt. A levelek egyenesen felfelé nőnek, majd lágyan hajlanak a súlyuk alatt, így a növénynek könnyed, lenyűgöző megjelenése van. Virágzata világosbarna színű, augusztustól szeptemberig díszít, amikor a magas szárazon a szélben ringatózva, fokozza a növény szépségét és mozgalmasságát. Ez a díszfű rendkívül ellenálló és könnyen gondozható. Jól alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz, és kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. Tolerálja a szárazságot és a hőmérsékleti változásokat, így ideális választás lehet a kevésbé kezelt területeken vagy az olyan kertekben, ahol az öntözési lehetőségek korlátozottak például hétfégi házak kertjében. A 'Strictus' díszfű látványos választás lehet a kertek, parkok és tájképek számára. Szoliterként ültetve vagy csoportosan más díszfűvel kombinálva különleges vizuális hatást érhetünk el. Emellett kiválóan mutat a vízparti területeken vagy a mediterrán stílusú kertekben is. Ha egy feltűnő és stílusos díszfűre vágyik, akkor a <i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus' tökéletes választás lehet. Ez a növény garantáltan lenyűgözi a kertészeket és a látogatókat azzal a különleges megjelenésével és könnyen kezelhető tulajdonságaival.</p>			