

Nyomtatható katalógus

Treemail

Készült: 2022.11.25. 10:01

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--|------------|----------|
| Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 1 kg | Árnyékban és napos területeken is jól teljesít | 3 299 Ft | 3 999 Ft |

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 'September Charm' szellőrózsa | Anemone x hybrida 'September Charm' | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
|---|-------------------------------------|----------|----------|

A kínai szellőrózsa és a japán szellőrózsa keresztezéséből létrejött faj Királyi Kertészeti Társaság tekintélyes Garden Merit díjával kitüntetett fajtája. Robosztus töről augusztusban jönnek vékony gracilis szárazon 6-8 cm-es halványrózsaszín virágok sárga porzókkal. Bár későn indítja virágait, nagyon sokáig gyönyörködhetünk bennük, hiszen az első fagyok beálltaig megtartja azokat. Lombja örökzöld, téli időszakban kissé sötétebb színt vesz fel, a magas virágzati száruk a szirmok után is fennmaradnak, így a téli kert látványos növénye is lehet. Betegségeknek ellenáll, ugyanakkor színes repülő rovarok kedvelik, gyakran láthatunk a virágai körül pillangókat. Vágott virágként is rendkívül atraktív. Napos, félárnyékos fekvést kedvel, meghálálja a tápanyagban gazdag, humuszos talajt, és a bőséges vízellátást. Vegyesen más hasonlóan magas fajtákkal, őszirózsákkal, vagy más nyár végén nyíló évelőkkel varázslatos látványt érhetünk el kiültetésükkel. Robosztus nagy méretük miatt első sorban nagyobb kertek természeteszerű 6b USDA-zóna

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 10000 Ft értékű Ajándékutalvány | A legjobb ajándék kertbarátoknak! | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|

Miért érdemes Ajándékutalványt vásárolni a Treemailnél? • Szerettei maguk választják ki azt, ami igazán örömet szerez nekik. • Több ezer termékünk van, melyből mindenki tud választani. • A kerttulajdonosok mindig tele vannak ötletekkel és vágyakkal, milyen növényeket szeretnének beszerezni. • Nálunk rengeteg növénykülönlegességet talál • Az elektronikus utalványt megrendelését követően e-mailen, PDF formátumban küldjük el önnek. Néhány pillanat alatt megoldhatja az ajándékozást.

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 20000 Ft értékű Ajándékutalvány | A legjobb ajándék kertbarátoknak! | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|

Miért érdemes Ajándékutalványt vásárolni a Treemailnél? • Szerettei maguk választják ki azt, ami igazán örömet szerez nekik. • Több ezer termékünk van, melyből mindenki tud választani. • A kerttulajdonosok mindig tele vannak ötletekkel és vágyakkal, milyen növényeket szeretnének beszerezni. • Nálunk rengeteg növénykülönlegességet talál • Az elektronikus utalványt megrendelését követően e-mailen, PDF formátumban küldjük el önnek. Néhány pillanat alatt megoldhatja az ajándékozást.

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|
| Admiration japán vérborbolya | Berberis thunbergii 'Admiration' | 2 950 Ft | 3 450 Ft |
|--|----------------------------------|----------|----------|

Legfeljebb fél méteres magasságot ér el, lombja sűrű, sötétvörös, őszi lombszíne kárminvörös. A bordó leveleket vékony zöld csík szegélyezi. Nagyobb cserjefoltok szegélyeibe, sziklakertek mellé, keskenyebb alacsony cserjefelületekbe, vagy akár évelő kiültetésekbe is ajánljuk. Tavasszal tömegesen nyílnak élénk sárga virágai, melyekből fénylő piros bogyók fejlődnek, s ezek télen is sokáig a bokron maradnak. Könnyen nevelhető, talajban nem válogató, hálás, edzett növény, a pangó vizet nem szereti.

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Afuz Ali csemegeszőlő | Vitis 'Afuz Ali' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|

Nemzetközi szinten is az étkezési szőlőfajták között nagyon keresettnek számít. Az egész világon ismert fajta, de a legfőbb termesztő övezetet a mediterrán térség jelenti, mert hosszú tenyészidejű és nagy a hőigénye. Nálunk csak a melegebb országrészekben, illetve kisebb mennyiségben védett, meleg udvarokban érleli be termését stabilan, minden évben. Aranysárga színű ovális bogyók, illetve nagy, hosszúkás fürtök (500-600 g) jellemzik. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupascolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7b-9b USDA-zóna

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Aglandaou olajfa | Olea europaea 'Aglandaou' | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|

Ezzel a fajtával az ország melegebb területein igazi mediterrán hangulatot adhatunk a kertünknek. A franciák egyik legteljesebb fajtája, amit Provanceban 700-800 m tengerszintfeletti magasságig telepítenek! A fajta-kísérleteink során bebizonyosodott, hogy a szabadföldi telepítés szempontjából az egyik legigéretesebb olajfa fajtáról van szó! 7b-10a USDA-zóna

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| Alaszka magyal | Ilex aquifolium 'Alaska' | 3 950 Ft | 3 950 Ft |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------|

3-4 m-es, karcsú, tömött kúp alakú örökzöld cserje. Csillogó méregzöld lomboatát rengeteg piros termése díszíti. 6a-8b USDA-zóna

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Allgold arany zanót | Cytisus praecox 'Allgold' | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|

Lombhullató, de zöld vesszőivel télen is díszítő laza ágrendszerű, 1,5 méterre megnövő cserje. Tavasszal nyílnak látványos tömegben aranysárga virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Csodás tavaszi színfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Arany óriás tuja | Thuja plicata 'Aurea' | 7 450 Ft | 7 450 Ft |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|

Gyönyörű, fénylő sötétzöld lombú növény, mely idővel hatalmas, széles kúp alakú fává nőhet. E fajtája kihajtáskor aranylő színű, később bezöldül. 6a-9b USDA-zóna

| | | | |
|---|--------------------|----------|----------|
| Arany vagy Mongol klemátisz | Clematis tangutica | 3 290 Ft | 3 290 Ft |
|---|--------------------|----------|----------|

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|-----------|
| <p>A Clematis tangutica, az arany klematisz egy Ázsiából származó iszalag faj, mely a kedvezőtlen környezeti hatásoknak igen jól ellenáll, így a szennyezettebb városi levegőt, szárazságot, és fagyot is tűri. Emellett különösen szépek és érdekesek a harang alakú élénk sárga virágai, melyek folyamatosan nyílnak és a növényen a termések mellett láthatóak. A növényt napos helyen futathatjuk valamilyen szerkezetre. Javasolható romantikus, vagy városi kertekbe, de kerítések befuttatására is kiválóan alkalmas takaró növénynek.</p> | | | |
| Aranysárga banks rózsza | Rosa banksiae 'Lutea' | 4 050 Ft | 5 250 Ft |
| <p>Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai aransárgák és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m²-es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Aranysárga húsú kivi | Actinidia chinensis 'Gold' | 5 850 Ft | 5 850 Ft |
| <p>Igazi ritkaságnak számít a sárga gyümölcshúsú kivi. 7a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Aranyszív borostyán | Hedera helix 'Gold Heart' | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| <p>A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Aranytarka japán kecskerágó | Euonymus japonicus 'Aureovariegatus' | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| <p>2 m-re növő aranytarka lombú örökzöld cserje, üde, félmérnyékos helyen nagyon dekoratív növény. Sövénynek kiváló. Zóna:7a</p> | | | |
| Aranytarka kúszó kecskerágó | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| <p>Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragd zöld levelei széles aransárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó | Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | 1 550 Ft | 1 450 Ft |
| <p>Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul. Zóna:5a</p> | | | |
| Árkádia bioszőlő | Vitis 'Árkádia' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetését követő 1-2 télen érdemes összel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Arroniz olajfa | Olea europaea 'Arroniz' | 12 500 Ft | 12 500 Ft |
| <p>A baszk nemesítésű Arroniz olajfa fajta nagyon jól alkalmazkodik a baszkföldi (Navarra és Álava tartományokban termesztik) hűvös éghajlathoz. Elsősorban olaj készítésére alkalmas olajbogyóit viszonylag korán, október közepén szüretelik, más fajtához képest közepesen magas terméshozammal. A spanyol fajták között messze a leghidegtűrőbb fajtáról van szó, de világ szinten is az egyik legellenállóbbnak tartják a hideggel szemben. 7b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Atlasz cédrus | Cedrus atlantica | 3 950 Ft | 3 950 Ft |
| <p>Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban honos nagy termetű, akár 1000 éves kort is megérő fenyő. Tüi szürkészöldek, örvszerű csomókban állnak. Jellegzetes, sajátos habitusú, igen szép fa. Ellenálló, aromás illatú, tartós faanyagának köszönhetően nem csak az ókorban használták előszeretettel, hanem ma is igen nagy becsben áll, a többi cédrusfajhoz hasonlóan. Teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem telepítik erdészetileg, hiszen gyengébb termőhelyeken, például szárazabb, déli domb-, illetve hegyoldalakon a kezdeti kis odafigyelést később évente méteres növekedésekkel hálálja meg (!), nem beszélve arról, micsoda fenséges látvány egy cédruserdő, akár már 10 éves korában is! 6b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Azálea fajták | Azalea | 7 250 Ft | 7 250 Ft |
| <p>Azalea (Azálea) a savanyú, humuszos talajokat kedveli, illetve az árnyékosabb részére ültessük a kertnek, mert ha eleget teszünk az igényeinek csodálatos virágpompával fogja meghálálni. Az egyik legszebb virágos cserjénk lehet, de az ország legnagyobb részén csak talajcserét követően ültethető! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félmérnyékos részére ültessük. Az Azalea öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Ázsiai jázmin | Trachelospermum asiaticum | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A Távol-Keletről (Koreai-félsziget, Japán) származó, gyönyörű örökzöld cserje, melynek fantasztikusan illatos, jázminéra emlékeztető, sárgásfehér virágai egész nyáron nyílnak. Nemzetségének leghidegtűrőbb faja, mely kiválóan alkalmas kerítések, falak befuttatására, vagy mint talajtakaró. 7b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Aztec Pearl mexikói narancsvirág | Choisya 'Aztec Pearl' | 2 750 Ft | 2 750 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|-----------|-----------|------------|----------|
|-----------|-----------|------------|----------|

A nemzetség egy Jacques Denis Choisy nevű svájci botanikusról kapta a nevét. Az alapfajtól, Choisyia ternata (Mexikói narancsvirág) keskenyebb leveleivel és tömöttebb, sűrűbb lombjával különböztethető meg. A Choisyia 'Aztec Pearl' (Aztec Pearl mexikói narancsvirág) 2-3 m magasra megnövő örökzöld cserje, mely mexikói származása ellenére hazánk enyhébb telű vidékein teljesen télálló. Örökzöld levelei hármas csoportokba rendeződnek. Nagyon kellemes, narancs illatú virágai tavasszal (április-május) nyílnak. Az alapfajnál még jobb a télállósága! 7b-9b USDA-zóna

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| <u>Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék</u> | Állja a sarat a legnehezebb időszakokban is! | 3 565 Ft | 3 565 Ft |
|--|---|----------|----------|

Összetétel:Fajok20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkeszLegyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnival! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!Tűrőképesség a legnehezebb időszakokbanAz elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®! Gyors regenerálódás a forróság és szárazság utánAz ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szembenA Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képességA szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepek ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepek használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltság esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvizsgálására is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| <u>Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 5 kg</u> | Állja a sarat a legnehezebb időszakokban is! | 14 450 Ft | 14 450 Ft |
|---|---|-----------|-----------|

Összetétel:Fajok20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkeszLegyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnival! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!Tűrőképesség a legnehezebb időszakokbanAz elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®! Gyors regenerálódás a forróság és szárazság utánAz ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szembenA Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képességA szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepek ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepek használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltság esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvizsgálására is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| <u>Becky margitvirág</u> | Leucanthemum superbum 'Becky' | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|----------|
| <p>A margitvirágok, krizantémok, százsorszépek régi megunhatatlan dísznövények. Ebbe a körbe tartozik a Becky elnevezésű margitvirág fajta, mely igen megbízható, gyorsan fejlődő, hidegnek, és betegségeknek ellenálló fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyiek, fehér szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek kihagyhatatlan növénye, mely igen jól illik vegyes virágágyakba más fézkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósak.</p> | | | |
| Belúj Originalnűj bioszőlő | Vitis 'Belúj Originalnűj' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Nemcsak jó rezisztenciája, hanem különleges termése miatt is igen érdekes fajta: a bogyók fejre állított körte alakúak, alakjuk egyedülálló a csemegezőlők közt! Viszonylag későn, októberben érik, a fürtök és a bogyók is mutatós nagy méretűek, színe zöldesfehér, íze kellemes aromás, harmonikus. Szabadgyökerű oltványokat küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Bíborszín virágú kökörtcsin | Pulsatilla vulgaris 'Red' | 1 150 Ft | 1 450 Ft |
| Big Blue gyöngyikés gyepliliom | Liriope muscari 'Big Blue' | 1 490 Ft | 1 490 Ft |
| <p>A Liriope muscari (Gyöngyikés gyepliliom) rendkívül látványos, örökzöld talajtakaró a Távols-Keletről. A nyár második felében nyílnak fűzér szerű, lilás virágai. Hosszú, keskeny, örökzöld levelei nagyon mutatósak. A Big Blue nevű fajta szélesebb levéllemezekkel, és magasabb virágfüzérékkel rendelkezik, mint az alapfaj. 7a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Black Knight nyáriorgona | Buddleia davidii 'Black Knight' | 2 650 Ft | 2 650 Ft |
| <p>1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.</p> | | | |
| Blanka fehér ribizli | Ribes sativa 'Blanka' | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Még ritkaságnak számító fehér bogyójú ribizli, melyet Szlovákiában nemesítettek. Termése nagy és ízletes, illetve bőtermő. Lehetőleg ne teljes napra ültessük, mert félárnyékban érzi legjobban magát. 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Bódító illatcserje | Osmanthus fragrans | 3 850 Ft | 4 450 Ft |
| <p>Gyönyörű örökzöld cserje, vagy idővel akár kisebb fa, mely rendkívül illatos, fehér virágaival kétszer is kényeztet minket, először kora tavasszal, majd ősszel még nagyobb számban! 7b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Bódító narancsvirágú illatcserje | Osmanthus fragrans var. aurantiacus | 4 950 Ft | 5 850 Ft |
| <p>Természetes élőhelye a Himalájától egészen Japánig tart, ahol jellemzően fehér virágú alapfajával találkozhatunk, de kultúrában a világ meleg-mérsékelt övében egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sokkal látványosabb, narancssárga virágszínű változata. Ősszel nyíló virágai nemcsak látványosak, hanem ahogy a neve is utal rá, bódító illatával elvarázsolja a kertben tartózkodókat. Kultúrában ritkán nő meg 4-5 méternél magasabbra. Az egyik legvonzóbb örökzöldünk lehet az ország enyhébb télű vidékein. Könnyen lehet dézsás növényként is tartani. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Bolgár Rezi bioszőlő | Vitis 'Bolgár Rezi' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Bolgár eredetű, késői érésű, fehér csemegezőlő, nagy bogyói hengeres alakúak, zöldesfehér színűek, kellemes harmonikus ízűek. Erős bogyóhéja miatt nem rothadékonny, jó a gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége. Fürtjei tömöttek, nagy méretűek, mutatósak. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Bordó levelű hólyagvessző | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 2 550 Ft | 2 550 Ft |
| <p>Levelei a labdarózsaéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor. 4a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Bordó levelű japán juhar | Acer palmatum 'Bloodgood' | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A Japán juhar bordó levelű változata. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Borsmenta | Menta x piperita | 840 Ft | 840 Ft |
| <p>A borsmenta a vízi menta és a fodormenta szerelemgyereke. Földalatti indákkal terjedő lágyszárú évelő, mely gyorsan nő, igénytelen, 40-60 cm magasságúra is megnő. Halvány lila virágaival, és üde zöld lombjával díszít. Virágait felkeresik a pillangók, a növény pedig maga körül mentolos illatot áraszt, így olyan kertekbe is javasolható, ahol fontos, hogy illatokat is lehessen érzékelni (óvodák, iskolák, idősek otthona, kórházak stb.). Fagyűrő növény, mely azonban télire visszahúzódik. Szárazságot jól tűri, napos, félárnyékos helyekre javasolható. Fontos lehet, hogy kicsit sanyargassuk, mert számára ideális környezetben erőteljesen terjed. 6b USDA-zóna</p> | | | |
| Brenelia portugál babérmeggy | Prunus lusitanica 'Brenelia' | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
| <p>A portugál babérmeggy a származási helyétől (Ibériai-félsziget) függetlenül, meglepő módon hazánkban a leghidegtűrőbb örökzöldek közé tartozik. Az ezredforduló környéki nemesítés eredményeként jött létre, de fiatal kora ellenére gyorsan népszerűvé vált tőlünk nyugatra. Az alapfajtól eltérően, sűrűbb ágrendszer, ezáltal kompaktabb lombkorona jellemzi, ami a termetére is kihatással van, mert végső magassága nem haladja meg a 3-4 métert. Leveleinek széle gyengén hullámos és a levélnyelek, a hajtásvégekkel bordóvörös színűek. A nemesítőket dicséri, hogy gyakorlatilag sikerült létrehozniuk egy igénytelen, nyírást sem igénylő, ideális sövény méretűre növő, lomblevelű örökzöldet! Kevés sövény növényre jellemzően, kifejezetten látványos és illatos virágai (május) vannak! 6b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Broadway Lights margitvirág | Leucanthemum superbum 'Broadway Lights' | 1 450 Ft | 1 450 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|-----------|
| <p>A margitvirágok, krizantémok, százsorszépek régi megunthatatlan dísznövények. Ebbe a körbe tartozik a Broadway Lights elnevezésű margitvirág fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyiek, a halványsárga szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek növénye, mely igen jól illik vegyes virággyakba más fészkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósak.</p> | | | |
| Burgundi tölgylevelű hortenzia | <i>Hydrangea quercifolia</i> 'Burgundy' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Különleges szépségű virágzó cserje - félcserje, mely első sorban hosszú virágbugáival, és őszi bordó lombszínével tűnik fel a kertben. Az Egyesült Államok délkeleti részéről származik. Nevét a tölgyfához hasonló mélyen karéjos leveleiről kapta. Ennek a fajtának a virágai nem fehérek, hanem sötét rózsaszínek, majd bordóba hajlóak, levelei nyáron zöldek, majd ősszel bordóra színeződnek azok is. Javasolható nagyobb cserjeültetések szegélyére, vagy szoliterként is. Mediterrán kertek árnyas részeire ugyan úgy, mint átlagos termőhelyi adottságokkal rendelkező kertek félárnyékos, sőt naposabb részeire.</p> | | | |
| Burkwood illatcserje | <i>Osmanthus x burkwoodii</i> | 3 150 Ft | 3 150 Ft |
| <p>Méltatlanul ismeretlen hazánkban ez a nemzetség, illetve ennek a nemzetségnek jeles képviselője, a Burkwood illatcserje, mely gyakorlatilag az egész hazánkban ültethető, igénytelen, de annál szerethetőbb örökzöld cserje. A puszpángnak lehetne egy helyettesítő növénye, mert azokkal a tulajdonságokkal, mint örökzöld, igénytelen, sövénynek is alkalmas cserje mind bír, ezen felül tavasszal éremlyítően illatos virágai varázslatos helyé teszik a kertet. Ennek a szinte tökéletes hibridnek a szülei az <i>Osmanthus decorus</i> (Kaukázusi illatcserje) és az <i>Osmanthus delavayi</i> (Delavay illatcserje). 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Citromsárga bogycsüvő tűztövis | <i>Pyracantha 'Soleil d Or'</i> | 2 350 Ft | 2 350 Ft |
| <p>A <i>Pyracantha 'Soleil d Or'</i> (Citromsárga bogycsüvő tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Conegliano bioszőlő | <i>Vitis 'Conegliano'</i> | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Olasz fajta, mely Velencétől nem messze lévő olaszvároskáról kapta nevét, ahol a nemesítése (Italia x Volta szülők hibridje) történt. Az egyik legkorábban érő csemegezőlő, mert meleg években már július végén szüretelhetjük! Kék színű, vékony héjú bogycsüvő lédúsak és kellemesen aromásak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Csüngő himalájai cédrus | <i>Cedrus deodara 'Pendula'</i> | 5 150 Ft | 5 150 Ft |
| <p>Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta! 7a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Czajor gölyaorr | <i>Geranium macrorrhizum 'Czajor'</i> | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| <p>25-30 cm magas szőnyeget alkotó strapabíró gölyaorrféle. Napos félárnyékos helyekre 5-6 tövet telepítve gyorsan lefedi a talajfelszínt. Kiváló szegélynövény, de nehezen beültethető rossza adottságú felületeket teljes egészében lehet vele kezelni. Más, magasabb növekedésű évelők közé telepítve jól kitölti az üresen maradó helyeket. Rózsaszín virágait egész évben hozza.</p> | | | |
| Dirksen tüskétlen fekete szeder | <i>Rubus fruticosus 'Dirksen'</i> | 2 450 Ft | 3 250 Ft |
| <p>Bőtermő, erőteljes növekedésű fajta. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Betakarítását egyszerűsíti, hogy nincsenek tövisei. Nagyméretű, ízletes termései július második felétől érnek. 6b-9a USDA-zóna</p> | | | |
| Dolomiti rózsza | <i>Rosa Dolomiti</i> | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p> | | | |
| Dunav csemegezőlő | <i>Vitis 'Dunav'</i> | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogycsüvő is nagyban számítanak és kifejezetten ízletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Égerlevelű tölgy | <i>Quercus alnifolia</i> | 17 500 Ft | 17 500 Ft |
| <p>Ciprus szigetének endemikus (csak ott él) fajta, mely a sziget belső területein, azon belül a Troodosz-hegység magasabb térszínein (600-1400 m) él. Nemzetségének egyik legszebb képviselője, nem véletlen az angol neve, Golden oak (Arany tölgy), mert levelének alja, fonákja, aranysárga színű, tehát amikor egy idősebb, kifejtett példány alatt állunk, a lombját aranysárga színűnek látjuk. Annak köszönhetően, hogy élőhelyén viszonylag nagyobb tengerszint feletti magasságban (1300-1400 m-ig) is megtalálható, evolúciósan viszonylag jó a hidegtűrése, ezért hazánk enyhébb télű, védettebb kertjeiben jó eséllyel megpróbálhatjuk a szabadföldi tartását. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Eichholz madárbirs | <i>Cotoneaster dammeri 'Eicholz'</i> | 2 550 Ft | 2 550 Ft |
| <p>Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.</p> | | | |
| Érdeslevelű illatcserje | <i>Osmanthus armatus</i> | 6 250 Ft | 6 250 Ft |
| <p>Nyugat-Kínából, a Himalája keleti térségéből terjedt el a világ meleg-mérsékelt övi részein. Nagyon változatos levélszélű, örökzöld cserje, melynek édes illatú virágai ősszel nyílnak! 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---|------------|-----------|
| Európai lószőr pálma | Chamaerops humilis | 11 550 Ft | 11 550 Ft |
| A Nyugat-Mediterránemuban honos, legfeljebb 6 m magasra megnövő legyezőpálma, a lószőrre hasonlító törzsbortásról kapta nevét. A viszonylag jó fagyűrűsű (-15°C-ig) pálma általában többől sarjadzik és akár több tíz törzsből álló bokrot alkot. 8b-10b USDA-zóna | | | |
| Evergold madárlábú sás | Carex oshimensis 'Evergold' | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| A madárlábú sás,fehértarka levelű, alacsony termetű sás féle, mely 15-20 cm magasra nő, sűrű,dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszint megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémsárgacsíkosak, virágai világosbarna színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő,jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hóvízáteresztő képességű talajba telepítsük. Mutató növénye az árnyékosabb,párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, dedivatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusúmodern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavasszal elhasználódó leveleket kell távolítani. | | | |
| Ezüstös borbolya | Berberis candidula 'Jytte' | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| 1 m-es, gömbölyded alakú, örökzöld cserje, fényeszöld levelei fehér fonákúak. Mutató aranyárga virágai májusban nyílnak. Szoliternek, de térelválasztónak, alacsony sövénynek is kitűnő. 6b-8b USDA-zóna | | | |
| Ezüstös havasi eukaliptusz | Eucalyptus gunnii 'Silverana' | 12 900 Ft | 14 900 Ft |
| Az egyik leghidegtűrőbb fajta az eukaliptusz nemzetségnek, mely Dél-Ausztrália, illetve Tasmánia hegyvidéki területeiről származik. A -14 °C-ot hosszabb ideig, míg a -18 °C-ot rövidebb ideig elviseli. Idős korára elérheti a 30 m-t, de hazáján kívül ritkán haladja meg a 15 m-t. Csak az ország enyhébb telű részein próbálható meg a szabadföldi kiültetése. A fajta kifejezetten feltűnő hamvas ezüstös levelei miatt! 8a-10b USDA-zóna | | | |
| 'Faulkner' kislevelű puszpáng | Buxus microphylla 'Faulkner' | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| Az örökzöld puszpáng lassú növekedésű, alacsonyabb termetű, legfeljebb 2 m-esre növő fajtája. Hajtásrendszere felfelé törő, apró levelei kerekdedek, kissé kanalasak, fénylő sötétzöldek. Nagyon jó télállóságú fajta, mely nyírott, vagy tágasabb kertekben nyíratlan sövénynek is kiváló. 5b-8b USDA-zóna | | | |
| Fehér banks rózsza | Rosa banksiae 'Alba' | 4 550 Ft | 5 250 Ft |
| Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyílók közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m ² -es területet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9bUSDA-zóna | | | |
| Fehér bőség nyáriorgona | Buddleia davidii 'White Profusion' | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| 1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítő értéke a 20-25 cm hosszú, fehér virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják. | | | |
| Fehér virágú cserjés pimpó | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| Fehérfoltos japán arália | Fatsia japonica 'Spider's Web' | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| Tsumugi Shibori nevű japán fajtának a továbbselektált változata, mely nagyonlátványosra sikeredett. Leveleit mintha dér borítaná, nagyon szépen fehérerezetűek. Ritkán haladja meg a 1,5 m-es magasságot és épületek, vagy nagyobbfák árnyékában érzi a legjobban magát. Dézsás növénynek is kiváló megoldás! 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Fehértarka kúszó kecskerágó | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | 1 450 Ft | 1 450 Ft |
| Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró. 5a-9a USDA-zóna | | | |
| Fekete dió | Juglans nigra | 2 450 Ft | 2 950 Ft |
| Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészszélű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútortipar számára. 5a-9b USDA-zóna | | | |
| Fertődi Aranyfürt málna | Rubus idaeus 'Fertődi Aranyfürt' | 2 750 Ft | 2 750 Ft |
| Erőteljes növekedésű, sokat termő fajta, ezért kordont igényel a tartása. Termései nagyok, kissé megnyúlt kúp formájúak. Terméshúsa inkább kemény, édes, zamatos. Látványos, szép növény, gyümölcsös kertekbe, és díszkertekbe is javasolható, nyersen fogyasztva többi bogós növény termésével nem csak finom és egészséges, de látványos eledel is. | | | |
| Floridai fürtőshanga | Agarista populifolia | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| Az USA délkeleti államaiból (Florida, Georgia, Dél-Karolina) származó örökzöld cserje, mely az ottani erdők lakója. Ennek következtében nagyon jól tűri a teljes árnyékot, viszont nehezen viseli ha földje kiszárad, így nyáron, aszályos időszakban öntözzük. Május-júniusban hozza fehér illatos virágait, ami nagyon vonzó a rovarok, pillangók számára! Egy igazi botanikai ritkaság! 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Fokföldi ólomvirág | Plumbago capensis | 3 000 Ft | 3 000 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|----------|
| Dél-Afrikából származó örökzöld cserje, mely nálunk csak dézsás növényként tartható, de erkélyeink egyik legszebb növénye lehet, mert egész nyáron égszínkék virágok borítják be a bokrát. Teletetése hasonló a leánderéhez, tehát télen fagymentes, világos helyre tegyük. 9a-10b USDA-zóna | | | |
| Fonalas pálmallium | Yucca filifera | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| Mexikó északkeleti részéről származik, ahol nem ritkák a 8-9 méter magas példányai. Európában a Francia Riviérán vannak nagyon szép és idős példányai. Nálunk sajnos nem télálló, mert -10 fok alatt elpusztul. Nagyon szép dézsás növényünk lehet és fűtetlen helyen is lehet teletetni. 9a USDA-zóna | | | |
| Francois Treyve örökzöld magnólia | Magnolia grandifolra 'Francois Treyve' | 6 950 Ft | 7 450 Ft |
| Az örökzöld liliomfák a virágzó fák királynői. Amerikából származó növények, Európában először a mediterráneumban terjedtek el, de néhány növény eljutott északabbi területek gazdag kertjeibe, és ezek közül néhányról kiderült, hogy fokozott hidegtűréssel bírnak, ami a nagylevelű örökzöld cserjékénel igen előnyös tulajdonság. Francois Treyve egy francia kertész volt, aki Auvergne-ben a 19. század végén talált egy idős példányt, mely minden bizonnyal számos kemény telet átvészelt már. Későbbi kutatásoknál kiderült, hogy -28 fokot is kibírnak ennek a növénynek az utódai. A növény kompakt, tömör koronájú, alacsonyabb növekedésű, 3-4 méteres magasságot ér el. Levelei sötétzöldek, hatalmas fehér virágai nyár első napjaitól jelennek meg. A fajta javasolható olyan kertekbe is kipróbálásra, ahol más fajtákkal korábban nem volt szerencséje a tulajdonosnak. Gyönyörű szoliter növény, de betelepíthető mediterrán jellegű cserjefelületek közé is. Emellett visszafogottabb növekedése miatt kisebb kertekbe is javasolható. | | | |
| Füge | Ficus carica | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| Nagy méretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna | | | |
| Gall örökzöld liliomfa | Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' | 4 450 Ft | 4 950 Ft |
| A Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' (Gallisoni örökzöld nagyvirágú liliomfa) az örökzöld magnoliának az egyik legszebb, illetve a legjobb méasztűrésű változata. 7a-10a USDA-zóna | | | |
| Gambit Rose évelő díszgyertya | Gaura lindheimeri 'Gambit Rose' | 2 450 Ft | 3 255 Ft |
| A mostanában egyre divatosabb évelő díszgyertya fajták közül egy kifejezetten látványos darab, melynek virágai teljesen rózsaszínek, a növény lombozata, de még a száraz is sötétzöldből bíborba hajlanak. Jól társítható lila, fehér virágú egyéb évelőkkel, díszfüvekkel. Minimális gondozást igényel, ami a szezon végi visszavágásra, és a téli takarására majd tavaszi kitakarására szorítkozik. | | | |
| Georgiai pálmallium | Yucca recurvifolia | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmallium) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmallium, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hősszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés. 7a-10a USDA-zóna | | | |
| Gesztenyelevelű magyal | Ilex castaneifolia | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| Nem kemény levelű, nem szúrós, bár enyhén fogazott, de egészséges sötétzöld, szelíd gesztenye leveléhez hasonló formájú levele van. Virágai aprók nem jelentősek, ám piros bogyói gyönyörűen díszítenek, télen, is fent maradnak a növényen. A legjobb, ha jó vízelvezetésű, nem kötött, de humuszban gazdag talajba ültetjük napos helyre, vagy félárnyékba. Nagy kúp formájú örökzöld bokorrá, vagy kis metszettel és törzsneveléssel fává fejlődik. Minden kerttípusnak érdekes eleme lehet, kertépítészetileg értékes új növény. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Giant kivi | Actinidia chinensis 'Giant' | 4 450 Ft | 4 950 Ft |
| Napos, esetleg szűrt fényű félárnyékos helyet kevel, az átlagosnál párásabb, védettebb klímában. Szereti a plussz vizet, ültetéskor pedig javasolható a talaj tápanyagban való gazdagítása. Más kivifajtáktól termésének mérete különbözteti meg. A gyümölcs ovális, kiszélesedő, gyakran másfélszerese az egyéb nagytermésű fajtáknak. (Ennek megfelelően a futtatásra szolgáló szerkezetet meg kell erősíteni, hiszen 8-10 kifejlett gyümölcs, már 1 kg-ot nyomhat.) Szükséges porzó párról gondoskodni, amely faladra a Tomury fajtát javasoljuk 2-3 termős példány mellé 1 porzóssal kalkuláljunk. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal edesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre. Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak! ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetessége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! | | | |
| Gladiátor rózsza | Rosa Gladiator | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, mély bordó. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható. | | | |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--------------------------------------|------------|----------|
| Gold Belt japán sás | Carex morrowii 'Gold Belt' | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| <p>A Gold Belt nevű sás egy világosabb színekben fejlődő sárgatarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszín megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén sárga, krémféher csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó- és vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjú kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavasza elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket.</p> | | | |
| Görög jegenyefenyő | Abies cephalonica | 7 450 Ft | 7 450 Ft |
| <p>Az Abies cephalonica (Görög jegenyefenyő) felfelé görbülő, szúrós végű tűiről könnyen felismerhető faj. Rendkívül impozáns, széles, kúp alakú, mintegy 20-30 m-re növe fa. Fénylő haragoszöld színű, dús lombozatával, szép alakjával méltán a fenyőgyűjtők kedvence. Érett tobozai aranybarnák. „Tisztavérű” példányai viszonylag nehezen beszerezhetők, mert más jegenyefenyőkkel is kereszteződhet. Jó szárazságtűrőre teszi még értékesebbé, minden nagyobb, napfényes kertbe ajánlható! Származási helyének éghajlata a magas hegységek területei, változó, magashegységi éghajlattal, változó magashegységi növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb térségből származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Grefsheim hamvas gyöngyvessző | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| <p>A Spiraea cinerea 'Grefsheim' (Hamvas gyöngyvessző) 1,5 m-es cserje, hihetetlenül gazdag, hófehér tavaszi (április) virágtömeggel. Az egyik legkedveltebb tavaszi virágos cserje, mely nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiválóan alkalmas. 4a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Guzal Kara csemegeszőlő | Vitis 'Guzal Kara' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Közép-ázsiai fajta, mely a Katta Kurgan x Dobrelia szőlők keresztezéséből született. Nagyon piacos, akár fél kilós fürtök jellemzik, nagy, 2-2,5 cm-es bogyókkal. Vékony héjú, lédús, zamatoskék csemegeszőlő! Átlagos években szeptember végén lehet szüretelni. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Gyertyán | Carpinus betulus | 2 150 Ft | 2 550 Ft |
| <p>Hazánkban is honos, nagy termetű, sima szürke törzsű fa. Talajban nem válogat, a szárazságot is viszonylag jól tűri. Szoliternek is szép, de legelterjedtebben sövénynek ültetik, mert nagyon jól tűri a metszést, alakítást. 5b-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Gyömbérgyökér | Geum coccineum 'Borisii' | 1 150 Ft | 1 390 Ft |
| <p>A balkáni térség magasabb térszínein nedvesebb rétekről származó évelő növény. Különlegessége a pirosas, narancssárgás színű virágzata, melyet kevés más virág tud helyettesíteni, emellett fontos megemlíteni, hogy lombozata enyhébb teleken fennmarad, télizöldnek mondható. Kevésbé napon, inkább félárnyékban érzi jól magát. Üde tápdús talajon él a legjobban, de ellenáll időszakos szárazságnak is. Terjedő tövű növény, idővel a golyaorrokhoz hasonlóan nagyobb területet elfoglal, és ha jól érzi magát, az összes gyomot visszatartja. Az első hullámban érkező virágokat júniusban eltávolítjuk, akkor második virágzásra is számíthatunk.</p> | | | |
| Gyöngybarkafűz | Salix rosmarinifolia | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
| <p>Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Gyöngyvirágcserje | Deutzia scabra | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
| <p>Sötétzöld lombú, lombhullató cserje, fehér, illatos nyáron nyíló virágokkal. Erős növekedésű, 2-3 méteres magasságát viszonylag gyorsan elérő bokor. Ideális szoliternek, csoportba vagy takarónövénynek is felhasználható. Vágott virágként jól mutat a vázában. Szinte minden talajba lehet ültetni, gondozást nem igényel különösképpen. A legzordabb teleket is fagykár nélkül átvészeli. 5a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Győröki Lapos füge | Ficus carica 'Győröki Lapos' | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| <p>A leghidegtűrőbb fügefajtánk, ezért az ország nagy részén ültethető, illetve az ország enyhébb télű részein fává nevelhető. Melegebb években háromszor is beérik, de minden évben a második érési időszak a legértékesebb. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Hamvas cipruska | Santolina chamaecyparissus | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| <p>Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú száruk végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek! 7a USDA-zóna</p> | | | |
| Havasí gyopár | Leontopodium album | 1 150 Ft | 1 450 Ft |
| <p>Európa magas hegységeiben, jellemzően magas térségekben sziklagyepekben jelenik meg. Több országban is védett növény Svájc, és Ausztria nemzeti növénye. Leginkább sziklakertekbe, vagy köves járdák környezetébe való, a szárazságot jól tűri, de a magas hősszegre nincsen szüksége, vagyis inkább félárnyékba javasolható.</p> | | | |
| Hayward termős kivi | Actinidia chinensis 'Hayward' | 4 950 Ft | 4 950 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|-----------|-----------|------------|----------|
|-----------|-----------|------------|----------|

Az *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdősegek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Tomuri'. A <http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html> oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kuszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegezőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robosztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakürtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes természetössége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbenő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Hegyi mamutfenyő | Sequoiadendron giganteum | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|

Gigantikus méretű növény, őshazájában a 100 méteres magasságot és mellmagasságban a 10 méteres törzsátmérőt is megközelítő példányai ismertek. Életkora meghaladhatja a 2700 évet! Sötétzöld lombú, fiatalon szabályos, zárt kúp alakú fa. Kedvező körülmények közt szépen fejlődik, 10-15 év alatt a kert látványos, uralkodó növénye lesz. Bár fiatalon fagyérzékenynek mondják, nálunk kb. 6-7 éves példánya ragyogóan viselte a -27°C-ot. Lombja ugyan barnás árnyalatot vett fel, de tavasszal szépen visszazöldült, s a nyár folyamán tekintélyes növekedést produkált. 7a USDA-zóna

| | | | |
|---|------------------------------|----------|----------|
| Helikon Szépe csemegezőlő | Vitis 'Helikon Szépe' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
|---|------------------------------|----------|----------|

A Cserszegi fűszeres és a Sultanina keresztezéséből született magyar fajta. Korán, már augusztus közepén szüretelhető, nagy fürtű(400-500 g), aranyárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű magnélküli (!) csemegezőlő. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkucpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| Hétfűvirágcsereje | Heptacodium miconoides | 2 750 Ft | 2 750 Ft |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|

Egy rendkívül szép kisebb fáról, bokorról van szó, melynek virágai késő nyáron kezdenek nyílni, bíborvörös színben, de a virágzás egészen az ősz második feléig eltart. A törzsének kérge is kifejezetten dekoratív, hasonlóan a platánéhoz, selyemmirtuszéhoz levelesen válnak le a már elhalt részek. Nálunk még alig ismert, pedig könnyen adaptálható a mi környezeti feltételeinkhez. 6a USDA-zóna

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Himalájai cédrus | Cedrus deodara | 4 550 Ft | 4 550 Ft |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|

Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókoló. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók. Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példánya látható a kastélyparkban. Fája igen tartós, vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való parkosítás „nemes” hagyományával! A *Cedrus deodara* (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------|----------|
| Hinnonmaki Red egres | Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Red' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
|--------------------------------------|--|----------|----------|

Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetve javítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtáról lévén szó, kiváló sövénynövényként is. Jó a méisztűrése, így gyakorlatilag bárhol ültethető az országban. Egy bőtermő, ellenálló fajta, melynek érési ideje július közepén kezdődik. 6a-9a USDA-zóna

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|
| Hófehér virágú selyemmirtusz | Lagerstroemia indica 'Natchez' | 188 500 Ft | 205 500 Ft |
|--|---------------------------------------|------------|------------|

Nagy termetű selyemmirtusz, mely gyönyörű hófehér virágait már június közepétől, mintegy 100 napon át hozza! Az egyik leghidegtűrőbb fajta! Őszi lombszíne vörös-narancsos. Kérge fahéjbarna színű. Egyedülálló szépségű növény! 7a-10a USDA-zóna

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Hólyagvessző | Physocarpus opulifolius | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|

A *Physocarpus opulifolius* (Hólyagvessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon ellenálló növény! 5b-9a USDA-zóna

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| Homoktövis | Hippophae rhamnoides | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--|------------|----------|
| 2-3 m magas szárazságtűrő igénytelen, kissé tövises cserje, keskeny, ezüstös levelei nagyon mutatós lombozatot alkotnak. Bőven termő narancssárga bogyója fontos C-vitamin forrás. Virágai nem feltűnőek, a szél porozza őket. 5b-9b USDA-zóna | | | |
| Honey Bee mézbogyó | Lonicera kamschatica 'Honey Bee' | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| Fajtatulajdonságok: Honey Bee a kanadai nemesítőket dicséri, melytől júniusban bő termést várhatunk. Gyümölcsseit a nagy méreten kívül, kiváló ízvilág jellemzi. Porzófajtának az egyik legjobb a fajtársai között. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna | | | |
| Hószirmocserje | Rhodotypos scandens | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| A Távol-Keletről (Kína, Korea, Japán) származó, sűrű ágrendszerű, lombhullató cserje, mely ritkán haladja meg a 2 méteres magasságot. Legfőbb díszértékét a késő tavasszal nyíló fehér virágai jelentik. Tág tűrőképességű, jó alkalmazkodó képességű, sövénynek is tökéletesen alkalmas cserje! 5a-9b USDA-zóna | | | |
| Ice Dance japán sás | Carex morrowii 'Ice Dance' | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémfehér csikosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket. | | | |
| Ikervirágú agavé | Agave geminiflora | 2 950 Ft | 3 450 Ft |
| Az ikervirágú agavé Dél-nyugat Amerikából Mexikó államból származik, ahol egy hegyvidéki 1000-1200 méter magas térszínről származó növény. Itt viszonylag kiegyenlített klímában évi 1000 mm csapadékösszeggel, de hosszú száraz tavaszi időszakban él legtöbbször sziklás, napsütötte patakpartokon, vagy kevéssé zárt tölgyesek aljnövényzeteként. Mérsékeltén fagyérzékeny, -4 - 5 C fokot visel el. Tőlevélrózsája 60-100 cm magas, vékony üdezőlt tövis nélküli levelekből áll, melyek alsó részén a levélsszélről fillamentumok hajlanak vissza, díszítve ezzel a növényt. Ez az agavé egyszer virágzik a növény teljes beérésekor 5-15 éves időszakában. Ezt követően elpusztul. 5-6 cm-es virágait párban hozza, egy nem elágazó virágzati száron. Elvirágzás után az elpusztult tővön fiatal sarjak fejlődhetnek, melyek gyökereztetésével lehet próbálkozni. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy hellyel rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykazettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Mivel azonban nincsenek hegyes tuskéi a levélvégeken, kisebb belvárosi belső kertekbe is ajánljuk, ilyen helyek szinte biztosan nem szenved fagykárt. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. | | | |
| Illatos barátcserje | Vitex agnus-castus | 4 150 Ft | 4 150 Ft |
| 2-3 méteres, szárazságtűrő, napfénykedvelő díszcserje. Illatos, szép, lila füzérvirágzatai augusztustól októberig nyílnak. Gyógynövény is, a belőle készülő Agnucaston nevű gyógyszer már sok, meddőnek hitt fiatal nőt segített gyermekáldáshoz! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Illatos bogyóspuszpáng | Sarcococca ruscifolia | 2 450 Ft | 2 850 Ft |
| 1 méteres magasságot ritkán meghaladó örökzöld cserje, melynek levelei tojásdadok és hegyesek. Illatos fehér virágai nálunk márciusban nyílnak, mely édes-vanília illatot ajándékoz a kertnek. Skarlátvörös termései kifejezetten látványosak a fényes zöld levelei tömegében. Nálunk még alig ismert pedig árnyékos kertek egyik legszebb díszje lehetne. 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Illatos jezsámen | Philadelphus coronarius | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
| Három méteresre növő cserje. Május-júniusban tömegesen nyíló dekoratív, nagy, hófehér virágai igen kellemes illatúak. Talajban nem válogatós, szárazságtűrő, napfénykedvelő növény, szoliternek és sövénynek is kiválóan alkalmas! 5a USDA-zóna | | | |
| Illatos tündérfa | Chimonanthus praecox | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| Az illatos tündérfa, vagy más néven tündércserje egy Ázsiából származó közepes termetű lombhullató cserje. Felfelé törő ágrendszere van, de összességében széles gömb formára növő cserje, melynek édes illatú kedves, sárga virágai kora tavasszal, de enyhe teleken akár már januárban, még lombfakadás előtt nyílnak. Nyári időszakban egészséges zöld lombja díszít, ami ősszel élénk sárgásra színeződik. Javasoljuk nagyobb cserjekiültetések szélére, vagy akár szoliter növényként. Ügyesebb kertészeik kis fát is nevelhetnek a növényből, mely valóban egyedi díszje lehet a kernek. | | | |
| Indigo Gem mézbogyó | Lonicera kamschatica 'Indigo Gem' | 3 450 Ft | 3 450 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|-----------|
| <p>Fajtatulajdonságok: Kanadában nemesített Indigo Gem gyümölcsseinek mérete átlagosnak mondhatók, viszont az egyik legfinomabb fajta. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában(Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Indító gyeprágya fűmagvetéshez 10 kg | NPK gyeprágya 12+22+10 | 13 999 Ft | 17 999 Ft |
| <p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterület esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p> | | | |
| Indító gyeprágya fűmagvetéshez 25 kg | NPK gyeprágya 12+22+10 | 26 999 Ft | 33 999 Ft |
| <p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterület esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK márciustól októberig</p> | | | |
| Indító gyeprágya fűmagvetéshez 5 kg | NPK gyeprágya 12+22+10 | 7 999 Ft | 9 999 Ft |
| <p>Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepterületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepterület esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig</p> | | | |
| Ingewersen gólyaorr | Geranium macrorrhizum 'Ingewersen' | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| <p>Alacsony, 20 cm körüli magassággal rendelkező egyöntetű talajtakaró réteget alkotó, gazdagon virágzó évelő növény. Virágai tavasztól ősziig nyílnak, világos rózsaszínek. Kiváló szegély növény, sziklakertekbe is ajánlható, de cserjés kiültetések közé is telepíthető, idővel szépen elfoglalja a szabadon maradó felületeket, kiszorítva a gyomokat. Jól tűri a nehezebb körülményeket, lehet rosszabb termőhelyi adottságokkal bíró területekre is telepíteni, pl. előkertekbe, közterületekre is.</p> | | | |
| Ír borostyán | Hedera hibernica | 2 150 Ft | 2 150 Ft |
| <p>10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, légygyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje. 6a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Jamelia rózsza | Rosa Jamelia | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, cirmos rózsaszín. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p> | | | |
| Japán babérsom | Aucuba japonica | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>Japánban és Kínában honos örökzöld cserje, mely kertjeink árnyékos, félárnyékos zugaiban is jól fogja magát érezni, ahol más növény csak szenvedne a kevés napfénytől. A nagy örökzöld levelei délies hangulatot eredményeznek a kertnek. 7b-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Japán emyőpáfrány | Dryopteris erythrosora | 1 375 Ft | 1 750 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|----------|
| <p>A japán ernyőpáfrány hasonlít az itthoni erdei pajzsikához, azonban különleges tulajdonsága, hogy a frissen kihajtó levelek rézvörös színben pompáznak, és hasonlóan színessé válnak az őszi időszakban is. Az ökológiai igények szempontjából a többi páfrányhoz hasonlóan vonatkoznak rá is. Árnyékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bõrlevéllel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest</p> | | | |
| Japán gyöngyvessző | Spiraea japonica | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| <p>A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távolszeleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet. 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Japán juhar | Acer palmatum | 2 950 Ft | 3 550 Ft |
| <p>Az Acer palmatum (Japán juhar) sűrűn szeldelt levelei és őszi mélyvörös lombszínének köszönhetően az egyik legszebb szoliter cserje. A japán juharoknak nemcsak a leveleik, hanem az alakjuk is különleges, ezért gyakran bonsait is nevelnek belőle. Lombszíne egyes fajtáknál más és más tavasszal, nyáron és ősszel: zöld, narancs, bordó és bíbor árnyalatokat képzeljünk el. Viszonylag lassan nő, ezért tökéletes megoldás lehet kis kertek esetében. Magassága 3-4 méteres magasságot ritkán haladja meg. Érzékeny a déli tűző napsütésre, ezért lehetőleg félárnyékba ültessük. Savanyú talajokat részesíti előnyben és ezt lehetőleg tartsuk is szem előtt, mert csak így fogja bebizonyítani, miért is olyan népszerű az egész világon. 7a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Japán kecskerágó | Euonymus japonicus | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| <p>Megfelelő termőhelyen nagy méretű, mutatós bokorrá fejlődik. Lombzata örökzöld, nagy, kerekded levelei csillogóan fényes zöldek. Szoliterként, sövényként, de dézsás növényként is alkalmazható. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Japán orbáncfű | Hypericum patulum | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| <p>1 méteres termetű örökzöld cserje, lombzatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagyűrűsű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai igen hosszán, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.</p> | | | |
| Japán vérborbolya | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
| <p>1-1,5 m magas, gömbölyded cserje. Fialat hajtásai sötétpirosak, majd ősszel élénk kárpintpirosra színeződnek. Májusban nyíló virágai aranysárga színűek, pirosas árnyalattal. 5b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Japánakác | Sophora japonica | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| <p>Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fűrtökben lefelé csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Jerikói lonc | Lonicera caprifolium | 2 450 Ft | 2 950 Ft |
| <p>Gyönyörű kúszó növény, mely igen jól mutat pergolákon, támrendszereken, kerítésen. Nyáron nyíló illatos vörös, és fehér virágaivonzzák a méheket pillangókat. Félárnyékba, vagy napos helyre ültessük, de akiszáradásra hajlamos termőhelyeken juttassunk vizet számára a nyáriidőszakokban. Nagy, kopasz felületeket le lehet fedni segítségével támrendszerkialakításával. Boldogul a huzalokkal, és az oszlopokkal is, de a legjobbszámba a rácszat, vagy kerítésfonat. Érdemes erősen metszeni tavasszal, így nyárra bujaágrendszer alakul ki, az új hajtásokon pedig rengeteg virág fejlődik. 6a-9a USDA-zóna</p> | | | |
| Jugana mézbogyó | Lonicera kamtschatica 'Jugana' | 3 150 Ft | 3 150 Ft |
| <p>Fajtatulajdonságok: A Jugana fajtát az orosz nemesítőknek köszönhetjük, melynek gyümölcse az egyik legédesebb a fajtátsai között, ezen felül az egyik legnagyobb méretű is! Bokronként több mint 5 kg termésre számíthatunk! Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát ültetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcsseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Júlia bioszőlő | Vitis 'Júlia' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Orosz nemesítőket dicsérhetjük, hogy egy magyar (Csaba Gyöngye) és egy üzbec (Szamarkand) fajtából milyen kiváló fajtát sikerült varázsolniuk. Érésével augusztus közepéig kell várunk, viszont megéri. Nagyjából fél kilós fűrtjei nagyon lédús és ízletes, kék bogyókat rejtenek. Betegségekre és a téli hideggel szemben is nagyon ellenálló! Szabadgyökerű oltványokat szállítunk.</p> | | | |
| Kaliforniai gyantásciprus | Calocedrus decurrens | 4 550 Ft | 4 550 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--|------------|----------|
| <p>A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezőld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Kapaszkodó fikusz | Ficus pumila | 3 200 Ft | 4 000 Ft |
| <p>A fűgével közösen a Ficus nemzetség leghidegtűrőbb tagjai. A fűgével közel azonos a hidegtűrése, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Észak-Olaszországban olyan helyeken (Trieszt, Verona, Bologna) is szép, idős példányai láthatók, ahol 10-20 évenként minusz 10 fok alá megy a hőmérséklet. Erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény, mellyel városaink védett kertrészeiben jó eséllyel kísérletezhetünk a kiültetésével. 8a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Karcsú európai ciprus | Cupressus sempervirens 'Totem' | 4 450 Ft | 4 450 Ft |
| <p>Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens 'Totem' (Karcsú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Karolina babérmeggy | Prunus caroliniana | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Eddig méltatlanul hiányzott nálunk ez a kisebb fává (10-12 m) növő, örökzöld lombú, illatos virágú, Észak-Amerika délkeleti (Észak-Karolinától Floridáig) részéről származó szépség. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Kaukázusi jegenyefenyő | Abies nordmanniana | 6 450 Ft | 6 450 Ft |
| <p>Az Abies nordmanniana (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, természetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonákukon ezüstösek. Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló. 5a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kecskeszemű tölgy | Quercus macrolepis | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A nálunk ültethető tölgyek közül, ennek a fajnak a legnagyobb a makkja, mely késő nyártól, késő őszig igazán érdekessé, vonzóvá teszi a növényt. Kupacsainak átmérője elérheti a 6-7 cm-t! Természetes élőhelye Délkelet-Olaszországtól (Puglia), Görögországon és Törökországon át, egészen a Szentföldre tart. Élőhelyén félörökzöldként működik, nálunk viszont csak enyhébb teleken tartja meg a lombját, átlagos, vagy hidegebb teleinken lombhullatóként működik. Élőhelyén a legidősebb példányok (700 éves is ismert) elérhetik a 15 méteres magasságot és hasonló a lombjuk oldalirányú kiterjedése. A bibliai időkben a bőrök cserzésének legfőbb tannin-forrása volt ennek a tölgynek a kérge és kupacsa. Fája jól esztergálható, ezért mai napig hasznosítják bútór és szerszámnyél készítésre. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kék csüngő atlasz cédrus | Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' | 4 550 Ft | 4 550 Ft |
| <p>A kék atlaszcédrus csüngő ágú változata, vezéragái kissé felemelkedők, majd visszahajlanak, az oldalágak függőlegesen, szinte függönyszerűen lógnak. Célszerű támaszték mellett több méterre fölvezetni, így később magasabbról szétterülve terebélyesebb, lényegesen látványosabb lesz. Tőlünk délebbre és nyugatabbra közparkokban is csodálatos példányai díszlenek, egy Pistoiai (Olaszország) példány 1 méteres törzsátmérőjű! 6b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kék pálmaliliom | Yucca glauca | 2 450 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A Yucca glauca (Kék pálmaliliom) az USA-ban a kanadai határtól (Montana, Észak-Dakota) egészen a mexikói határig, Texas déli részéig előfordul a természetben. Egy alfaja pedig a kanadai Alberta államban él, tehát nagyon komoly hidegekkel találkozhat minden télen. Az élőhelyén a spanyol ajkú lakosság az „Úr lámpájának” hívja. Általában nem nevel törzset, vagy maximum 50 cm-eset. Kékesszürkés levelei merevek, melynek széleiről fonalszerű rostok válnak le. 6a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Kék szőnyeg macskafarkú veronika | Veronica Nana Blauteppich | 840 Ft | 1 199 Ft |
| <p>Felálló szárú 30-40cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fűtőkben nyíló hegyesen felálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félsárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de a mérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzata miatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is. 6-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest</p> | | | |
| Kék terülő himalájai cédrus | Cedrus deodara 'Feelin Blue' | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| <p>A himalájai cédrus egyik legkülönlegesebb fajtája, törpe, csüngő ágú, szinte a földön kúszik, lombszíné intenzív kékesszürke. Kiváló sziklakerti növény!!! 7a-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Keleti bogypuszpáng | Sarcococca orientalis | 4 350 Ft | 4 350 Ft |
| <p>Sűrű ágrendszerű, kompakt örökzöld cserje Kína délkeleti részéről (Jiangxi). Ritkán nő meg 1 méternél magasabbra, ezért kiváló megoldást jelent alacsonyabb sövények létrehozására. Nemzetségében kifejezetten nagy számú, 6-8 cm hosszú levelei vannak. Nálunk enyhe teleken már februárban kezdő hozni mézédés illatú fehér virágait, amikor a természetben nagyon hiányoznak az illatok! 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kései végzetfa | Clerodendrum trichotomum | 2 950 Ft | 2 950 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---|------------|-----------|
| <p>Nemzetiségének a legtöbb tagja a trópusokról, de néhány faj a mérsékelt égövől (Kína, Japán) származik, ezért nálunk is meghonosítható. Ilyen ez a faj is, mely legfeljebb 3-4 m magas, fehér, illatos virágai nálunk a nyár második felében nyílnak. Látványos molyhos levelei sötétzöld színűek. A Clerodendrum trichotomum (Kései végzetfa) pirosas csészékben elhelyezkedő sötétkék bogyói október végén érnek. Érthetetlen okokból nálunk eddig alig ismert. Védett helyre való! 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Keskenylevelű olajfagyal | Phillyrea angustifolia | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>A Phillyrea angustifolia (Keskenylevelű olajfagyal) egy gyönyörű örökzöld cserje, az olajfáéra nagyon hasonló keskeny, ezüstös levelekkel. Termése kékes színű bogyótermés. Nálunk védettebb fekvésbe kell ültetni. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Keskenylevelű portugál babérmeggy | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 3 250 Ft | 3 250 Ft |
| <p>Egy méltatlanul háttérben maradó lomblevelű örökzöld cserje, vagy akár kisebb fa. Szoliterként, de sövénynövényként is kiváló megoldást jelenthet, mert az alapfajnál jobban tartja a formáját és sűrűbb a lombja. Ahogy a fajtaneve ('Angustifolia') is utal rá, keskenyebb, hosszúkásabb a levele az alapfajánál. Nyár elején nyíló virágai, kellemes, édeskés illattal betöltik az egész kertet! 7b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kínai borsfa | Zanthoxylum simulans | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| <p>Kínából (+ Koreai-félsziget déli része és Tajvan) származó legfeljebb 5-7 m magas lombhullató fa, melynek fő jellegzetessége, hogy törzse és ágai tüskések. Szárnyalt levelei nagyjából 20 cm-esek és kifejezetten aromásak magas illóolajtartalmuknak köszönhetően. Tavasz végén nyíló apró (4-5 mm) zöldessárga virágai bugákban állnak a hajtások végén. Kicsi, kerekded, piros termései kifejezetten aromásak (citrusos). Európában először 1896-ban a londoni Kew Gardenben mutatták be. Szürke törzsének jellegzetes, kúpos kiemelkedései a tüskék elfásodásával alakulnak ki. A szecsuáni - és a himalájai konyha fontos fűszere. Egy igazi botanikai ritkaság! 6b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kínai enyvesmag | Pittosporum tobira | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>A Pittosporum tobira (Kínai enyvesmag) a Föld szubtrópusi területein, így a Földközi-tenger környékén is nagyon népszerű ez a Távok-Keletről származó örökzöld cserje. Szoliterként és sövénynövényként is egyaránt telepítik. Fagyűrűre miatt nálunk csak az ország legenyhébb területein lehet kipróbálni a szabadba ültetését, de dézsásként is könnyen tartható. 8a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Kínai jázmin | Jasminum mesnyi | 3 550 Ft | 3 550 Ft |
| <p>Nálunk egy igazi ritkaságnak számító, Kína délnyugati részéről származó, örökzöld cserje mely a tél végétől ápriliséig ontja szép sárga, illatos virágait. Északi szelektől védett, napos helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Kínai kenderpálma | Trachycarpus fortunei | 3 650 Ft | 3 650 Ft |
| <p>A Trachycarpus fortunei (Kínai kenderpálma) Kína keleti részén honos legyező pálma Magyarország melegebb részein is sikerrel termeszthető. Az ország több pontján 2-4 m-es példányok találhatóak, melyek már többször bizonyították télállóságukat. Közepes fény- és vízigényű faj. A nálunk kapható pálmák 2001 óta vannak a szabadban, magról neveltük és télen egyszerű fólia takarás alatt nőttek (a fólia alatt sokszor hidegebbet mértünk mint az ágyások körül, ahol szabadon mozgott a levegő - a fólia gyakorlatilag csak a hótól, hőnyomástól óvta a fiatal növényeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek már magyarországi pálmák. Az olaszországi meghajtatott növények ezt a méretet három év alatt elérik, lágy szövetűek, ezért érthető, hogy Magyarországon fagyérzékenyebbek mint az itthon nevelt, lassabban növekvő tömörebb edénynyaláb-rendszerű, sűrűbb levélállású növények. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Kínai mamutfenyő | Metasequoia glyptostroboides | 9 950 Ft | 13 500 Ft |
| <p>A Metasequoia glyptostroboides (Kínai mamutfenyő) egy nagyra növő (30-35 méter) lombhullató faj, karcsú, kúpos koronával. Gyors növekedésű, üde, tápdús talajt kedvelő növény. Legszembetűnőbb megkülönböztető bélyege, hogy rövid hajtásai, valamint rügyei keresztben átellenes állásúak. Lombhullató levelei ősszel vörösré színeződnek. Hazája Dél-Kína, ahol 1941-ben fedezték fel!!! Korábban csak kőületekből ismerték és rég kihalt fajnak vélték. 6b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Kolibri borostyán | Hedera helix 'Kolibri' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>Az első pár évet leszámítva erőteljes növekedésű, örökzöld kúszónövény. Fényes levelei 3 karéjosak, szürkés-, krémfehér foltokkal színezettek. Kerítésre, illetve vakolatlan falak befuttatására kiválóan alkalmas, de talajtakaróként is jól működik, vagy akár függő kosarakban is látni. Sokoldalúan felhasználható! 6a-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Komlógyertyán | Ostrya carpinifolia | 4 250 Ft | 5 450 Ft |
| <p>Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Közönséges édesgyökerű páfrány | Polypodium vulgare | 1 375 Ft | 1 750 Ft |
| <p>Érdeklőség, és ritkaság egyben, mely növényvel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkedvelő, ami azt jelenti, hogy nem csak elviseli, hanem inkább igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszébben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges közeli kémhatású talajokat is elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest</p> | | | |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|--|------------|----------|
| Közönséges fagyal | Ligustrum vulgare | 1 450 Ft | 1 450 Ft |
| 2-3 m-es, terjedő tövű, felálló ágrendszerű cserje. Igénytelen, jó szárazságtűrő gyakran használt sövénycserje, rézsük megkötésére is alkalmas. Zóna:4a 10 db-tól: 490.-Ft/db. | | | |
| Kúp alakú minituja | Thuja occidentalis 'Micky' | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| A 'Smaragd' tuja törpe (60-80 cm-es nagyságú) megfelelője, igen lassan növekvő, tömött kúp alakú, finom, fénylő smaragdzöld lombzatú magyar fajta. Sziklakertbe kiváló, mutatós fenyő! Zóna:4a | | | |
| Leyland-ciprus | Cupressocyparis leylandii | 2 350 Ft | 2 750 Ft |
| A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robosztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna | | | |
| Libanoni cédrus | Cedrus libani | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
| A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombzata fényeszöld, ágrendszere vízszintes emeletekben helyezkedik el. Fiatalon gyorsan növekvő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legcsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek hegyvidéki területei - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Liláskék nyugati kökőrcsín | Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue' | 1 150 Ft | 1 350 Ft |
| Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évlő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levélzetével díszít. Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepíthők. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel. | | | |
| Little Gem örökzöld nagyvirágú liliomfa | Magnolia grandiflora 'Little Gem' | 8 550 Ft | 8 550 Ft |
| Legnagyobb előnye a jó hidegtűrése mellett, hogy az örökzöld magnoliák közül a legkisebbre nő meg, tehát kisebb kertekbe ez a fajta a legalkalmasabb az ültetésre. Ritkán éri el a 7-8 méteres magasságot a 15-20 méteresre is megnövő fajtatársaival szemben. Nem utolsó sorban pedig az összes fajta közül a leghosszabb ideig virágzik (júniustól októberig). Sűrű lombja miatt az Egyesült Államokban többfelé látni, mint gyönyörű sövényt telepítenek belőle. 6b-10a USDA-zóna | | | |
| Macskafarkú veronika 'Rosa Zwerg' | Veronica Rosa Zwerg | 840 Ft | 1 199 Ft |
| Felálló szárú 30-40cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fűtőkben nyíló hegyesenfelálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de amérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőgyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzatamiatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is. 6-9 USDA zóna Kép forrása: Pinterest | | | |
| Magyaltölgy | Quercus ilex | 3 490 Ft | 3 490 Ft |
| A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény, kérge is érdekes, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna | | | |
| Mahoborbolya | Mahoberberis aquisargentii | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fiatal hajtásain a levelek szinte a magyala emlékeztetőek, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok. 6b-10a USDA-zóna | | | |
| Malling Exploit málna | Rubus idaeus 'Malling Exploit' | 2 750 Ft | 2 750 Ft |
| Korai érésű, már június közepétől érő fajta, melyet július végéig szedhetünk. Szemei kifejezetten nagyok, kissé megnyúltak. Nyersen fogyasztva, vagy befőzésre is jól használható. Javasolható gyümölcsös kertekbe, falusias, vagy romantikus stílusú kertekbe. | | | |
| Maryline örökzöld ezüsthfa | Elaeagnus x ebbingei 'Maryline' | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| A francia nemesítőknél köszönhetjük ezt az új örökzöld ezüsthfát. Ezt afajtát, tarka leveleinek a foltozottsága különbözteti meg a többitől, amelykrémszínű közepén, illetve a levelének szélét, szabálytalan zöld szegélyekké alakítja. Levelének fonákja gyönyörű ezüsthfa színű. Kicsi, fehér virágai összelenek (október- november), melyek fantasztikus illatot adnak a kertnek. Nagyon fontos örökzöldünk lehet a jövőben! Szoliterként és sövényként is kiváló megoldást jelent! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Masztix pisztácia | Pistacia lentiscus | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. 8a-10b USDA-zóna | | | |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|---|------------|----------|
| mézillatú bogyóspuszpáng | <i>Sarcococca confusa</i> | 2 450 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A buxus félek családjába tartozik ez az Ázsiából származóbogyós puszpáng faj, mely édes illatú virágáról kapta a nevét. Igen szélesspektrumban tud alkalmazkodni az ökológiai körülményekhez. Jól tűri a száraztalajt, félárnyékot, alkalmanként i erősebb napot is, de a legideálisabbszámára az árnyék, félárnyék tápdús üde talajon. Fehér virágait kora tavasszalhozza, bogyói az év során fekete színűreváltoznak. Fényes örökzöld leveleivel télen is intenzív díszé a kertnek. Zóna: 6a</p> | | | |
| Miniátúr gömb törpefenyő | <i>Pinus mugo 'Mops'</i> | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A törpefenyő sűrű, gömbölyded, törpe alakja. Az egyik legnagyobb díszértékű, legfeljebb 1 méter magasságúra növő fajta. Gyönyörű növény, sziklakertek, balkonládák beültetésére ragyogóan alkalmas! Zóna:3a</p> | | | |
| Mirtuszfüge | <i>Acca sellowiana</i> | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>Brazília és Uruguay az igazi hazája, de Új-Zéland a legnagyobb termesztője ennek az egyre ismertebbé váló finom gyümölcsnek. A fidzsoát (régebbi latin nevéből (Feijoa sellowiana) származtatva) ovális, ezüstös borszerű levelek, piros ecetszerű virágok, tojásnyi hamvaszöld termések jellemzik. Gyümölcsé vetekszik a legfinomabb trópusi gyümölcsökkel. Virágszirmát, mely kellemes aromájú, édes, nyersen fogyasztják,vagy koktélokát ízesítenek vele. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. 8a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Moldova bioszőlő | <i>Vitis 'Moldova'</i> | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| <p>A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok, sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkupaololni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Nagyvirágú pálmaliliom | <i>Yucca filamentosa</i> | 2 550 Ft | 2 550 Ft |
| <p>Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak. 6a USDA-zóna</p> | | | |
| Narancsos virágú zanót | <i>Cytisus scoparius 'Fulgens'</i> | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Lombhullató, de zöldvesszőivel télen is díszítő felálló ágrendszerű, alacsony cserje.Tavasszal nyílnak látványos tömegben sárga-piros virágai. A szárazságnak kiválóan ellenáll, laza jó vízáteresztő talajba telepítsük. Kiválóan tavaszi szinfolt romantikus virágos kertekbe, sziklakertekbe, terméskövekből épített támfalakba. A meszes talajokat nem kedveli, inkább savanyú homoktalajokban érzi magát jól. A tavaszi virágzást követően érdemes metszeni a következő évi dúsabb virágzás, és az ágrendszer sűrűbbé tétele érdekében. Zóna: 6a</p> | | | |
| Narancspiros zanót | <i>Cytisus 'Lena'</i> | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Örökzöld cserje, gyönyörű piros és sárga, borsószerű virágokkal. Két zanót faj a Cytisus scoparius és a Cytisus dallimoreihibridje. Német kertész Herr Lena után kapta nevét. Kisméretű 80-100 cm magasra-növő lombhullató, de vesszőivel egész évben díszítő cserje. Kiválóan alkalmasnapsütötte sziklakertekbe, támfalak beültetésére. Szívós ellenálló növény. Zóna:6a</p> | | | |
| Navaho tűskétlen fekete szeder | <i>Rubus fruticosus 'Navaho'</i> | 2 450 Ft | 3 150 Ft |
| <p>Erőteljes, felfelé törekvő ágrendszer jellemzi. Július végétől érógyümölcssei nagyok és kifejezetten ízletesek. Bőtermő, ellenálló fajta, melynekszüretelése nem jár kellemetlenségekkel, mert ágai mentesek a tövisektől. 6b-9a USDA-zóna</p> | | | |
| Nemes babér | <i>Laurus nobilis</i> | 2 450 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A Laurus nobilis (Közönséges, nemes babér) hazájában 20 méteresre is megnövő örökzöld fa vagy cserje. Fényeszöld, ellipszis alakú, hullámos szegélyű levelei megdörzsölve erősen aromás illatúak. Levele a mediterrán konyha fontos részét képezi. Edényes növénynek elsőrangú. A Földközi-tenger vidékén őshonos. 8a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Nyugati számoécafa | <i>Arbutus unedo</i> | 3 850 Ft | 3 850 Ft |
| <p>Terebélyes, örökzöld fa, vagy cserje, hámló vörösbarna kéreggel. Levelei ovális-lándzsásak. Csüngő fehér virágai ősszel-télen nyílnak. Előfordulása szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken, lombdőlőkben jellemző. Őshazája a Földközi tenger vidéke, de az Atlanti-óceán mentén egészen Írország délnyugati részéig megtalálható a természetben. 8a-10b USDA-zóna</p> | | | |
| Ohio vadgesztenye | <i>Aesculus glabra</i> | 3 950 Ft | 5 850 Ft |
| <p>Az Aesculus glabra (Ohio vadgesztenye) természetes élőhelye a Nagy-Tavaktól egészen Texasig terjed, mely faj könnyen lecserélheti a nálunk közönséges vadgesztenyét. Itt az ideje kibővíteni a vadgesztenyével kapcsolatos ismereteinket! Sajnos a mindannyiunk által ismert és szeretett közönséges vadgesztenyét egyre több ártalom pusztítja (kórokozók, kártevők, környezeti ártalmak), így korábban gyönyörű fáink gyakran már nyár közepére elveszítik díszítő értéküket, lombozatuk félig leszáradva csúfoskodik az ágakon. Szerencsére itt a megoldás! A vadgesztenye eddig ismeretlen, más tájról származó, az ártalmakkal szemben kiváló ellenállóságot tanúsító, szintén igen nagy díszértékkel bíró fajai és ezek csodálatos, legújabb fajtái! Ilyen az itt kínált ohio vadgesztenye is, mely makkegészséges, csillogóan fényes sötétzöld lombozatával, az azt megkoronázó fehér virágzatokkal, illetve pazar tűzvörös őszi lombszínével méltán helyettesíti, sőt, talán túl is szárnyalja közismertebb rokonát! Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), a vegetációs időszakban bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal. A vegetációs időszakot tekintve a miénknél melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ülteteskör. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul, de a nyári öntözést, fokozottabb növekedéssel meghálálja. 5b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Olasz ciprus | <i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i> | 4 750 Ft | 4 750 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--|------------|-----------|
| Az Európai ciprus (<i>Cupressus sempervirens</i>) egyik legismertebb és legnépszerűbb karcsú változata. A toszkán vidék útszéleinek nélkülözhetetlen tartozékai. 7b-10b USDA-zóna | | | |
| Óriástobozú fenyő | <i>Pinus coulteri</i> | 10 500 Ft | 12 500 Ft |
| Igazi szenzáció ez a gyönyörű fenyő, mely akár 40 cm hosszú tűleveleivel rendkívül elegáns megjelenésű, tobozainak hatalmas mérete pedig egyedülálló a fenyők világában, 30 cm-es hosszt és mintegy 3 kg-os tömeget érhetnek el! Kalifornia száraz hegyoldalairól származik, így a klímaváltozást figyelembe véve, a hazai gyűjtők egyik kedvelt célpontja! 7a-10a USDA-zóna | | | |
| Origi üzbégg gránátalma | <i>Punica granatum 'Origi'</i> | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| Üzbeisztánból származó, hazájában nagyon népszerű fajta, amit lédús és édes terméseinek köszönhet. Különböző időjárású években is nagy biztonsággal hozza a tőle elvárt mennyiségű és minőségű gyümölcsöket! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Örökzöld benge | <i>Rhamnus alaternus</i> | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| A <i>Rhamnus alaternus</i> (Örökzöld benge) a Földközi-tenger térségében honos örökzöld cserje, mely a mediterrán makkia egyik legtipikusabb faja. Jellemzően 3-4 méter magasra nő meg, ezért kisebb kertek napos szegleteibe való mediterrán hangulatot teremtő cserje. Szép, sűrű lombján áprilisban jelennek meg apró, sárga virágai, melyeket ősszel pirosas színű bogycs termései követnek, melyek az idő előrehaladtával sötétkék, illetve feketés színt vesznek fel. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédehetőbb részére ültetni. A ház déli falának védelmében nem érik a hideg, északi szelek, amik hűtő és szárító (örökzöldek esetében lehet jelentős) hatásuknál fogva tovább növelik a téli fagykárokat. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 °C is jelentős károkat okozhat. 7b-10b USDA-zóna | | | |
| Örökzöld japán lonc | <i>Lonicera japonica 'Halliana'</i> | 2 550 Ft | 2 550 Ft |
| Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak. Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsán virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot. 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Örökzöld liliumfa | <i>Magnolia grandiflora</i> | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| A <i>Magnolia grandiflora</i> (Örökzöld liliumfa) egy örökzöld, szélesen kúpos, vagy gömbölyded, sűrű koronájú fa. Fikusz-szerű levelei fénylően csillogóak, a fonákuk vörösen molyhos. Nyár közepétől kora őszig folyamatosan nyílnak nagy, erősen illatos, kehely alakú, fehér virágai, ilyenkor különösen gyönyörű! Talán mondhatni, hogy a nálunk ültethető fák között a legszebb! 7a-10a USDA-zóna | | | |
| Örökzöld orbáncfű | <i>Hypericum calycinum</i> | 1 375 Ft | 1 375 Ft |
| Örökzöld orbáncfű Eurázsia déli részein elterjedt, 30-50 cm magas örökzöld félcserje. Vagyis a tövével kissé fásodott szára a hajtás vége felé már lágy szárba megy át. Több, nem elágazó hajtása ívesen egymásra hajlik, így habitusa puha hamvaszöld leveleivel egy nagy zöld párnára emlékeztethet. A növény indákkal terjed, jól tűri a szárazságot, ezért száraz, pázsit számára elfoglalhatatlan területeket is szépen lefed, kiváló talajtakaró. Virágai nyáron, május végétől augusztusig láthatóak, jellegzetes illatúak. Bár levelei egy részét fenntartja télen, egy intenzívebb levélhullás tapasztalható a késő őszi időszakban, ami nem jelent veszélyt a növényre nézve. Gyors terjedése, és igénytelensége miatt inkább nagyobb kertekbe, vagy mostoha tulajdonságokkal bíró felületekre javasolható. Szárazságtűrése mellett egy kis gondozást, öntözést meghálál, ugyanakkor hasznos tavasszal erősebb visszametszése annak érdekében, hogy dúsabb lombzatot neveljen. 6b USDA-zóna | | | |
| Örökzöld trombitacserje | <i>Bignonia capreolata</i> | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| Az USA keleti-délkeleti részéről származó örökzöld kúszó, érthetetlen módon alig ismert nálunk, pedig hidegtűrése alapján az ország jelentős részén ültethető lenne. Tavasszal nyílnak óriási tömegben, trombitaszerű, vörös virágai. 7a-10b USDA-zóna | | | |
| Őszi gyeprágya 10 kg | NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal | 13 499 Ft | 16 999 Ft |
| TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyeprágya zöld színét és visszazorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírás követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepré, ha nedves gyepré szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m ² , intenzíven használt gyeprágya esetén 40-50 g/m ² . Hatás: gyors tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágya a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólappok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október | | | |
| Őszi gyeprágya 25 kg | NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal | 24 299 Ft | 30 799 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---|------------|----------|
| <p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepletet. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyeplet zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepletre, ha nedves gyepletre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepletek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p> | | | |
| Őszi gyeprágya 5 kg | NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal | 7 399 Ft | 9 499 Ft |
| <p>TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepletet. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyeplet zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepletre, ha nedves gyepletre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepletek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyorsTárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október</p> | | | |
| Őszi zsálya | Salvia microphylla | 1 950 Ft | 2 566 Ft |
| <p>Az őszi zsálya nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légiesebb koronát nevel. A bokor kifejlett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét takarjuk.</p> | | | |
| Oszlopos európai ciprus | Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' | 2 750 Ft | 2 750 Ft |
| <p>A Mediterráneumban sokféle látható sötétzöld lombú, oszlopos termetű ciprus. szép, fénylő barnás tobozai dió nagyságúak. A ciprusokra általában jellemző, hogy tűző napnak kitett, viszonylag szárazabb, gyengébb (akár köves) talajú termőhelyen a legszebbek. Hajtásai itt erősek, zömökek, „sűrűbb szövetűek” lesznek, így a keményebb téli hidegeknek is jobban ellenállnak. Véletlenül se ültessünk ciprust árnyékos, de lehetőleg még félárnyékos helyre se! A ciprusok megfelelő helyen elsőrangú, csodálatos szoliternövények, és sövénynek is kiválóak! 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Oszlopos japán fejestiszafa | Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata' | 5 350 Ft | 5 350 Ft |
| <p>Kisebb fává növedő, sötétzöld lombú fenyő, levelei hosszúak (3-6cm), szélesek, tiszafára emlékeztetőek, mely élethosszigan jól megtartja oszlopos formáját. 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Oszlopos rozmaring | Rosmarinus officinalis 'Erectus' | 1 350 Ft | 1 350 Ft |
| <p>Az alapfajjal megegyező ökológiai igényekkel rendelkező dísz változat. Hasonló értékekkel is bír, de elegánsabb, érdekesebb megjelenés jellemzi, mely által izgalmas pontja lehet száraz, meleg nehezen belakható ketrészeknek. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)</p> | | | |
| Oszlopos tiszafa | Taxus baccata 'Fastigiata' | 3 450 Ft | 3 450 Ft |
| <p>Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétféle növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Páfrányfenyő | Ginkgo biloba | 4 450 Ft | 5 550 Ft |
| <p>A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni, manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranyárgára színeződnek. Kétféle, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Palmer agavé | Agave palmeri | 2 950 Ft | 3 450 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|--|------------|----------|
| <p>Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlítettebb klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajfeleségeitől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykasztrákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró börszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna</p> | | | |
| Pamina hibrid szellőrózsa | Anemone x hybrida 'Pamina' | 1 450 Ft | 1 890 Ft |
| <p>Ázsiából származó látványos, kertészeti igen értékes kör a hibrid szellőrózsáké. Ez a fajta magasra, 50-60 cm magasra növeszti sötétrózsaszín virágait, alattuk nagy tölevélrózsát alkotva. A virágok vékony száron helyezkednek el, ami filigrán, törekeny megjelenést kölcsönöz az egyébként testes növényeknek. Igen jól használhatóak nagyszabású vegyes virágágyakban, de kisebb kertekben csoportba telepítve szoliterként is gyönyörűen mutat. A teljes napsütéstől óvjuk, inkább félárnyékos fekvést, üde, tápanyagban dús talajt kedvel. Kiválóan mutat más hasonló ökológiai viszonyokat igénylő évelőkkel, pl. árnyékliliomokkal, páfrányokkal, sásokkal, de alacsonyabb örökzöld cserjék mögé is telepíthetjük.</p> | | | |
| Pampafű | Cortaderia selloana | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
| <p>A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A díszfüvek legimpozánsabbika! 2-3 méteres magasságot is elérő hatalmas, méltóságteljes, szökőkútszerűen visszahajló, szálas levelek nagy tömegéből álló telepeiből nyár végén, vagy ősszel emelkednek ki hatalmas fehér bugavirágzatai. A túl sok téli csapadékra érzékeny, ezért ügyeljünk rá, hogy töve körül ne legyen pangó víz. Szabad térállásba, például pázsitba ültetve az egyik legszebb kerti dísz! 8a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Papíreperfa | Broussonetia papyrifera | 5 850 Ft | 5 850 Ft |
| <p>Ázsiában papírgyártás céljából termesztik a papíreperfát, a neve is erre utal. Piros gyümölcse, nemcsak szép látványt nyújt, hanem nagyon finommá teszi édes íze. Kereskedelmi forgalomból a gyümölcs szállításának a nehézsége miatt hiányzik, mert nyomásra érzékeny. Egy és ugyanazon fán a nagy 15-20 cm-es levelek eltérő alakúak lehetnek. A levél formáját tekintve előfordulhat tojásdad, szív formájú vagy mélyen karéjos változat is. Elég gyorsan nő, átlagosan 15 méter magas lombhullató fává nő az évek során. 6b-8b USDA-zóna</p> | | | |
| Paratölgy | Quercus suber | 4 450 Ft | 4 950 Ft |
| <p>A Quercus suber (Paratölgy) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekérgézik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fiatal korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölgygel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombzata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |
| Parfianca türkmén gránátalma | Punica granatum 'Parfianca' | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| <p>A világ egyik legkiválóbb fajtája Türkmenisztánból származik. Bőtermő, nagy, gusztusos a termése (piacos) és a leve is nagyon ízletes. Ahogy kezdik megismerni, a dél-európai országokban is egyre népszerűbb fajta! Magjai kicsik és puhák, ezért friss gyümölcsként is fogyasztják, de gyümölcssalátákhoz is használják. 7a-9b USDA-zóna</p> | | | |
| Párnás törpefenyő | Pinus mugo var. pumilio | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| <p>A havasi törpefenyő 3 méteres szélességet elérő, alacsonyan elterülő alakja, hajtásai nagyon sűrűn állnak. Zóna:3a</p> | | | |
| Penny Lane rózsza | Rosa Penny Lane | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| <p>Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorra tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.</p> | | | |
| Pink Delight nyáriorgona | Buddleia davidii 'Pink Delight' | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| <p>1,5-2 méter magasra növelombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsótét rózsaszín virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.</p> | | | |
| Pink Lace ajakos méhbalsam | Monarda didyma 'Pink Lace' | 1 490 Ft | 1 490 Ft |
| <p>Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajokat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is.</p> | | | |
| Pirosvesszős som | Cornus alba 'Sibirica' | 1 650 Ft | 1 650 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---|------------|-----------|
| 2 m magas, edzett cserje, nagy levelei ősszel vörösre színeződnek. Vesszői télen fénylő korallpirosak, sárga és fekete vesszőjú cserjékkel társítva, különösen a hóban nyújt megkapó látványt. 4a-9a USDA-zóna | | | |
| pompás pálmalliom | Yucca gloriosa | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| Törzset evelő pálmalliomok egy ismert faja, mely hazánk teleinek viszonyait is jól tűri. Virágzat sokkal dúsabb, díszesebb, mint a nálunk megszokott kerti pálmalliom virágzata. Nagyobb sziklakertek értékes növénye lehet, de modern kertekben szoliter növényként, vagy dézsában is szépen mutat. | | | |
| Puszpánglevelű japán magyal | Ilex maximowicziana var. kanehirae | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| Japánból származó magyal, melynek apró, örökzöld levelei nagyon hasonlítanak a puszpángéhoz (Buxus). A puszpáng a délről jövő kártevőjének (puszpángmoly) megjelenése óta gyakorlatilag elveszítette vonzerejét, aminek pótlására tökéletes megoldást nyújt a Japán magyal. Előnye a puszpánggal szemben, hogy jó körülmények között, közel kétszeres a növekedési üteme, jellemzően 30-40 cm évente. Hátránya, hogy rosszabbá szárazságtűrése, tehát forró, aszályos, időszakban öntözést kíván. Mivel jól tűri a metszést kiváló sövénynövény, illetve a Távolságon kedvelt bonsai faj. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Ragadós kötőrőcserje | Escallonia illinita | 5 950 Ft | 5 950 Ft |
| Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövénynövény nálunk enyhébb tél Nyugat-Európaatlanti régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókoló ágait virágzás után, nyár végén érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Kisebb ágcsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás növénynek is kiváló! 8a-10a USDA-zóna | | | |
| Red Rocket hosszúlevelű kefevirág | Callistemon citrinus 'Red Rocket' | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| Ez az Ausztráliából származó örökzöld cserje, vagy kis fa nevét a zöld, lándzsa formájú levelén elhelyezkedő, citromos illatot árasztó mirigyeiről kapta, továbbá a fiatal hajtásvégek ennél a fajtánál élénk pirosak, amelyek igen látványossá is teszik a növényt. Mediterrán kertek érdekessége lehet hazánkban is, hiszem enyhébb fagyokat is tolerál, így épületek, falak mellett, északi irányból védett helyeken, lejtős területeken szépen áttelelhet. 8b USDA-zóna | | | |
| Rheingold orbáncfű | Hypericum inodorum 'Rheingold' | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
| Élénkzöld lombú, 1 m magas lombhullató cserje, nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései. | | | |
| Richard Ahrens szellőrózsa | Anemone x hybrida 'Richard Ahrens' | 1 490 Ft | 1 490 Ft |
| Ázsiából származó látványos, kertészeti igen értékes kör a hibrid szellőrózsáké. Ez a fajta magasra, 50-60 cm magasra növeszti halvány rózsaszín virágait, alattuk nagy tölevélrózsát alkotva. A virágok vékony száron helyezkednek el, ami filigrán, törekeny megjelenést kölcsönöz az egyébként testes növényeknek. Igen jól használhatóak nagyszabású vegyes virággyakban, de kisebb kertekben csoportba telepítve szoliterként is gyönyörűen mutat. A teljes napsütéstől óvjuk, inkább félsárnyékos fekvést, üde, tápanyagban dús talajt kedvel. Kiválóan mutat más hasonló ökológiai viszonyokat igénylő évelőkkel, pl. árnyékliiliomokkal, páfrányokkal, sásokkal, de alacsonyabb örökzöld cserjék mögé is telepíthetjük. | | | |
| Rózsaszín törpe gyöngyvessző | Spiraea japonica 'Little Princess' | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
| A japán gyöngyvessző szélesen elterülő, csaknem kúszó, törpe fajtája, melyet júniustól augusztusig több hullámban, 5 cm-es sátorvirágzatban elborítanak rózsaszín virágzatai. 3 cm-es, világoszöld leveleivel pazar összehatást teremtenek. Talajtakarónak, jelképes sövénynek, edényes növénynek kiválóan alkalmas. Zóna:4a | | | |
| Sárga virágoszlop | Asphodeline lutea | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| Késő tavasszal, kora nyáron, hosszú füzereken nyíló, csillag alakú, sárga virágaival igazán feltűnő színfoltja a kertnek. Mediterrán kertek elmaradhatatlan évelője! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Sárga virágú nyáriorgona | Buddleia x weyeriana 'Sungold' | 2 650 Ft | 2 650 Ft |
| 2-3 méter magasra növekvő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a sárga virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növényvel szépen mutat. | | | |
| Sárgalombú hólyagvessző | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | 2 550 Ft | 2 550 Ft |
| A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aranyárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülök. 4a-8b USDA-zóna | | | |
| Sárgalombú leyland ciprus | Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | 1 450 Ft | 1 450 Ft |
| Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranyárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna | | | |
| Sárgavesszejű tarackoló som | Cornus stolonifera 'Flaviramea' | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| 2 méter magas, ennél lényegesen szélesebbre növekvő, kissé terjedő tövű, sötétzöld lombzatú cserje, kis fehér virágai május végén nyílnak. Legfőbb ékessége különösen szép sárga vesszőszíne, mely piros és más sötétebb vesszőjú cserjékkel társítva érvényesül igazán, gyönyörű összehatást teremtve. 4a-9a USDA-zóna | | | |
| Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 15 kg | Napos területeken és árnyékban is jól teljesít | 42 999 Ft | 53 999 Ft |
| Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad | | | |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---|------------|-----------|
| Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 5 kg | Napos területeken és árnyékban is jól teljesít | 14 999 Ft | 19 999 Ft |
| Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad | | | |
| Shoeshine Rose bőrvélű | Bergenia Shoeshine Rose | 1 375 Ft | 1 750 Ft |
| A Bergenia hihetetlenül szívós, és megbízhatóan örökzöld szinte az egész kontinensen. A növények bőrszerű zöld levelekből alacsony csomót alkotnak, amelyek télen gyakran bronzsínűvé válnak. Ez a Bergenia új fajtája a Shoeshine™ sorozatból, amely a tavasz közepén a fényes, sötétzöld lombzat fölé emelkedő, mély rózsavirágzás erős szárával rendelkezik. A leghatékonyabb, ha tömegesen ültetik, vagy szegélyként használják a sétány mentén. Sokféle talajviszonyokat tolerál, napsütésben vagy félárnyékban egyaránt. Árnyéki sziklakertekbe is javasolható. Könnyen osztható tavasszal vagy kora ősszel. 3-9 USDA zóna Képek forrása: Pinterest | | | |
| Siberian Pearls pirosszűs som | Cornus alba 'Siberian Pearls' | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| 2-3 m magas, sűrű ágrendszerű, kompakt cserje. Legfőbbdíszértéke, télen élénkpirosra színeződő vesszői. Levelei ősszel karmazsinvörösben pompáznak! Májusban nyíló virágaiból sötétkék termések fejlődnek. Kiválószoliterként, vagy sövényként is mutatós! Talajban nem válogat. 6a-8b USDA-zóna | | | |
| Simalevelű üstökliilium | Dasyliion leiophyllum | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| Mexikó északi részén és az Egyesült Államokban déli államaiban, mint Új-Mexikóban és Texasban honos. Debreczy Zsolt így ír a termőhelyéről: Nagy meglepetés volt számomra a sok agavé (Agave hawardiana), a fák árnyékában az avartól hizlalt talajban nőttek, 4 m-nél is magasabb virágszárak messze felszökött a fák koronájába. Lejebb már rég termést érlelt, itt fönt azonban ilyenkor, július végén még javában virágozott. Az alacsonyabb régiók texasi üstökliiliumját (Dasyliion texensis) itt egy keskeny levelű, alig törzsű faj, a Dasyliion leiophyllum váltja fel, a tűzpiros, 2 m magas zsályabokrokkal (Salvia reglia) valósággal egzotikus díszkert látványát keltette! A fényes, élénkzöld 70-80cm keskeny,hosszú fogazott szélű levelekkel rendelkezik, melyeket sűrűrozzottában hoz. Idővel max. 1 méteres törzset nevel. A porzós és termős virágok más-más növényen vannak. Virágait május-július magasságában hozza, melyek a levél rozetta közepéből kiemelkedő akár 4-5 méter magasságúra is megnövő virágzati száron találhatóak aprók sárgák, sárgászöldek. A hímvirágok bojtyszerűek, a női virágok aranbarnák, sűrű fűrtöket fejlesztenek. A növény nem minden évben virágozik. Igen jó szárazságtűrő, jól tolerálja a hőséget, és a fagyot is, -18C Celsius fok-ig állja a hideget, ezért természetes elterjedési területén kívül sok helyen használják táj- és kertépítészeti célokra. 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Spártai virginiai boróka | Juniperus virginiana 'Spartan' | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszínje igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növéssű, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta. 5a-8b USDA-zóna | | | |
| Spinefree tüskétlen egres | Ribes uva-crispa 'Spinefree' | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| Fogyasztása nagyon jó hatással van az emésztésünkre, illetvejavítja a kiválasztó szerveink (vese, máj) működését. Oszlopos növekedésűfajtaról lévén szó, kiváló sövényfajta is. Jó a mérszűrése, ígygyakorlatilag bárhol ültethető az országban.Július közepén érő hamvas, piros színű terméseket hozó tüskétlen fajta.6a-9a USDA-zóna | | | |
| Springtime díszgalagonya | Rhaphiolepis indica 'Springtime' | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Távol-Keletről származó gyönyörű, örökzöld cserje, melynek tavaszi virágzásakor kevés növény veszi fel a versenyt a szépségével! Nálunk csak nagyon védett, napos helyre ültethető! 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Summer Breez évelő díszgyertya | Gaura lindheimeri 'Summer Breez' | 2 250 Ft | 2 450 Ft |
| Mostanában egyre divatosabb évelő dísznövény, Játékos, légies megjelenése miatt jól használható hasonló ökológiai igényekkel rendelkező növényekkel évelő ágyásokban. Kedvező körülmények között 50-70 cm-es gömb alakú növényé fejlődik. Igen jól mutat levendulákkal, díszfüvekkel. Kevés gondozást igényel, őszi időszakban, tél elején kell visszavágni, majd javasolható a tövek téli takarása. | | | |
| Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke 15 kg | Nagyobb igénybevételű területen is tömött pázsitot ad | 55 099 Ft | 69 999 Ft |
| Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke 5 kg | Nagyobb igénybevételű területen is tömött pázsitot ad | 18 399 Ft | 23 399 Ft |
| Új telepítésre! A Barenbrug cég a hosszú évek során szerzett tudásra és tapasztalatra alapozva a sport tevékenységekhez is széleskörű megoldást kínál, melyek helytállóságát referenciák sora igazolja. A Barenbrug fűmag keverékek számos rangos nemzeti és nemzetközi sporteseményen bizonyítottak már, többek között UEFA Labdarúgó Európa Bajnokságokon és FIFA Labdarúgó Világbajnokságokon. A 2018-ban Oroszországban rendezett Labdarúgó Világbajnokságon 6 város - Moszkva mellett Jekatyerinburg, Szentpétervár, Szocsi, Kazany és Szamara - stadionjaiban Barenbrug fűmagot használtak a pálya építése során. | | | |
| Suvenir bioszőlő | Vitis 'Suvenir' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| Ukrán fajta, Moldova x Hamburgi muskotály szülőekkel. Érésüideje szeptember elejére tehető. Sötétkék, kecskecsöcs alakú bogyói, vékonyhéjúak és nagyon zamatosak. Szabadgyökerű oltványokat szállítunk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkupaolni (befedni, betakarni) a fiatal töke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Szárnyas kecskerágó | Euonymus alatus | 2 150 Ft | 2 150 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|---------------------------------------|------------|----------|
| 1,5 m-es kerekded bokor, érdekessége, hogy vesszőin 4 széles, hosszanti paraléc található, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Az Euonymus alatus (Szárnyas kecskerágó) őszi lombszíne feltűnően szép, rendkívül élénk liláspiros! 4a-9a USDA-zóna | | | |
| Szecsuaíni enyvesmag | <i>Pittosporum heterophyllum</i> | 4 850 Ft | 4 850 Ft |
| Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabba 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna | | | |
| Szőlőborsfa | <i>Idesia polycarpa</i> | 5 950 Ft | 7 490 Ft |
| Nemzetségének (Idesia) egyedüli faja, mely a Távol-Keletről (Kína, Koreai-félsziget, Japán, Tajvan) származik. Közepes termetű (10-15 m) lombhullató fa, melynek törzse sima és szürkés-zöld kérgű. Nagy (10-15 cm) levelei szív alakúak. Sárgászöld virágai kicsik, de illatosak. Kétfajról lévén szó, így érdemes többet ültetni, hogy biztosan legyen termő egyed, melynek vörös termései fűrtökben lógnak a lombját vesztett fán és egész télen díszítik! Kínában nyersen és főzve is fogyasztják a termését! 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Sztraszenszki bioszőlő | <i>Vitis 'Sztraszenszki'</i> | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| Üzbeasztánból származó betegségekre ellenálló fajta, gyönyörű szilvakék színű, nagy, kerek bogyói kifejezetten piaccsá teszik. Fürtjei hosszúkásak, kimondottan nagy méretűek. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Tarka levelű japán babérsom | <i>Aucuba japonica 'Crotonifolia'</i> | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| Sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje, mely kiválóan alkalmas szoliternek, alacsonyabb sövénynek, vagy a kert bizonyos részeinek elhatárolására, ezen felül árnyékos teraszokon dézsás növényként is tarthatjuk. Egy igazi Jolly Joker növény! 7b-10a USDA-zóna | | | |
| Tarka levelű japán sás | <i>Carex morrowii 'Variegata'</i> | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| A Variegata nevű sás egyigazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelőtermőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Börszerű leveleipermén fehér csikosok, virágai inkább barnás színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavakkörnyezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben aminimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználandó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket. | | | |
| Tarkalevelű japán babérsom | <i>Aucuba japonica 'Variegata'</i> | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| 1,5-2 m magas, sárgatarka levelű örökzöld díszcserje. Nagy méretű, ovális lándzsás levelei igen mutatósak. Üde, tápdús talajba, félárnyékos helyre ültessük. Napos, vagy félárnyékos helyen is tartható, de edényes növényként télikerteknek is szép dísz. 7b USDA-zóna | | | |
| Tarkalevelű japán nőszirm | <i>Iris ensata 'Variegata'</i> | 1 490 Ft | 1 490 Ft |
| Különlegesen szép tarkalevelű japán nőszirm változat. Lány, püspöklika virágait tavasszal hozza, elvirágzást követően pedig karcsú színes felálló leveleivel díszít. Meghálálja a jó termőhelyi körülményeket, az átlagosnál több vizet igényel. Ültessük félárnyékos napos helyre szoliterként, vagy más nőszirmokkal. | | | |
| tejfehér virágú madárbirs | <i>Cotoneaster lacteus</i> | 1 950 Ft | 2 450 Ft |
| Milkflower cotoneaster, ahogy az angol mondja, vagyis a "lacteus" latin kifejezés a tejfehér virágokra utal, melyek tavasszal, és nyár elején dúsán virágoznak a növényen. 2-3 méter magasra is megnövő Ázsiából származó örökzöld lomblevelű cserjéről van szó, melyet kis ügyességgel könnyen kis fává alakíthatunk, így városi kis kertek hasznos növénye lehet, hiszen tudunk vele akár fákat is helyettesíteni anélkül, hogy kinőné a rendelkezésre álló teret. Börszerű örökzöld leveleivel télen is díszít. Ugyanakkor termését elkerülik a madarak, így nem vadul ki, piros bogyói télen is szépen díszítenek. A növényt sövényként is alkalmazhatjuk. Sokoldalúsága, és magas díszértéke miatt díjnyertes növény, a Királyi Kertészeti Társaság Garden Merit díját nyerte el korábban. Zóna: 6a | | | |
| Téli jázmin | <i>Jasminum nudiflorum</i> | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| A Jasminum nudiflorum (Téli jázmin) alacsony, szétterülő, zöld vesszőjű cserje, kis sárga virágai egyesével már télen is, kora tavasszal pedig tömegesen nyílnak. Nagyon kevés növények egyike, melyik szabadföldben, a mi éghajlatunkon is télen virágzik. Szint visz a téli, kopár tájba! 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Télizöld fagyal | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 1 850 Ft | 1 850 Ft |
| A Ligustrum ovalifolium (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorra nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Tengerparti mamutfenyő | <i>Sequoia sempervirens</i> | 6 550 Ft | 6 550 Ft |
| Észak-Kalifornia óceánparti övezetéből származó Sequoia sempervirens (Tengerparti mamutfenyő) a Sequoia nemzetség egyetlen élő képviselője, a világ legnagyobb magasságát elérő fája: az eddig talált legnagyobb példány 111,4 méter magas („National Geography” fa). Lombozata a tisztafára emlékeztető, míg koronája oszlopszerűen kúpos. Csak védett fekvésbe ültessük! 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Terpentín pisztácia | <i>Pistacia terebinthus</i> | 3 150 Ft | 4 550 Ft |
| A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, börszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének lággyantáját az ókortól úgymond ráógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentín illatú. 7b-10a USDA-zóna | | | |
| Terülő mirtuszlonc | <i>Lonicera nitida 'Maigrün'</i> | 1 650 Ft | 1 650 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|--|------------|-----------|
| A <i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növesű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. 6b-9b USDA-zóna | | | |
| Teton törpe tűztövis | <i>Pyracantha 'Teton'</i> | 2 450 Ft | 2 450 Ft |
| Az alapfajnál alacsonyabb, tömörebb növekedésű változat. Alacsonyabb növekedése alacsonyabb sövények kialakítására ideálissá teszi. Levelei tojásdad alakúak, örökzöldek. Bogyója színe narancs, melyet szívesen visznek a madarak. | | | |
| Texanum japán fagyal | <i>Ligustrum japonicum 'Texanum'</i> | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
| Texasban nemesítették a Japán fagyal ezen változatát, amire az alapfajnál sűrűbb ágrendszer, vastagabb levélhús, dúsabb virágzás jellemző. Száraz, napos helyre egy tökéletes, örökzöld sövénynövény! 7b-9a USDA-zóna | | | |
| Texasi üstökülliom | <i>Dasyliion texanum</i> | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| Ahogy a neve is utal rá, természetes élőhelyét Texas jelenti, annak is a délnyugati része és még Mexikó északkeleti részén (Chihuahua-sivatag) is vannak szép állományai. Nagyon látványos üstökülliom, mely jellemzően 1,5-2 méteres magasságot ér el, ráadásul az egyik legjobb a hidegtűrése (-15 Celsius fok körül). 7b-9b USDA-zóna | | | |
| Tomuri porzós kivi | <i>Actinidia chinensis 'Tomuri'</i> | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Az <i>Actinidia deliciosa</i> (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő <i>Actinidia deliciosa</i> /chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Törökmogyoró | <i>Corylus colurna</i> | 2 350 Ft | 2 350 Ft |
| Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezéseknél. Közös méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna | | | |
| Törpe fodros levelű enyvesmag | <i>Pittosporum tenuifolium 'Compacta'</i> | 3 550 Ft | 3 550 Ft |
| Ausztráliából és Új-Zélandról származó örökzöld cserje, mely az alapfajnál tömöttebb, sűrűbb lombot nevel és ritkán haladja meg az 1 méteres magasságot. Hazáján kívül, az enyhe tél nyugati világban népszerű mint sövénynövény, de könnyen tartható dézsásként is. Tavasszal nyíló lila virágok kifejezetten illatosak! 8a-9b USDA-zóna | | | |
| Törpe orgona | <i>Syringa meyeri 'Palibin'</i> | 2 350 Ft | 2 350 Ft |
| A <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin' (Törpe orgona) a kedvenc orgonánk kicsinyített mása, 1,5 m-es, kedves kis tömött bokor, mely lilásrózsaszín virágzatait májusban hozza. 5a-9b USDA-zóna | | | |
| Törpe tarackos som | <i>Cornus stolonifera 'Kelsey'</i> | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna | | | |
| Triumphans Piros virágú gyöngyvessző | <i>Spiraea billardi 'Triumphans'</i> | 1 650 Ft | 1 650 Ft |
| 1,5 m magas, felálló ágrendszerű cserje. Hosszúak, tömött fürtökben nyíló sötétrózsaszín virágai júliusban igen dúsán nyílnak. Talajban nem válogatós, napos, meleg fekvést igénylő szép növény. Zóna: 5b | | | |
| Tulameen málna | <i>Rubus idaeus 'Tulameen'</i> | 2 750 Ft | 2 750 Ft |
| Nyáron érnek, júliusban, augusztusban szüretelhető. Termése nem túl puha, kompakt, élénkpiros. Szára szinte tüskétlen, ezért könnyen szedhető. Jó télálló, kedvezőtlen hatásoknak nagyrészt ellenálló fajta. Leginkább nyersen csemegézni ajánlható. | | | |
| Turkesztáni jegenyefenyő | <i>Abies semenovii</i> | 13 500 Ft | 13 500 Ft |
| Kirgizisztán szigorúan védett, 'vörös könyves' növénye! Kizárólag ebben a közép-ázsiai országban található meg a természetben, egész pontosan a Tien Shan nyugati vonulatain. Gyűjtők kedvelt célpontja ez az impozáns, szabályos kúp alakú, éghajlati szélsőségekkel szemben is ellenálló ritkaság! 6a-8b USDA-zóna | | | |
| Turkesztáni szil | <i>Ulmus turkestanica</i> | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| Hihetetlenül gyors növekedésével lopta be magát a szívünkbe: a 7 éves fák már közel 12 méterese! Kora tavasszal az egyik legelső virágzó fa, a méhek igen nagy hévvel gyűjtik róla a virágport: a fák alatt állva hangos zsongás figyelhető meg. Bár a szikeket alaposan tizedeli a szilfavész nevű tömlősgomba, a turkesztáni szil igen ellenálló a kórokozóval szemben: eddig a legkisebb károsodást sem észleltük rajta! Ellenállóságát irodalmi adatok is megerősítik. Fája rendkívül szívós, ellenálló, talajban és vízben is tartós, nagy teherbírású, sokrétűen felhasználható. Díszkertekben igen gyorsan árnyat adó, mutatós, terebélyes fa, de nyírott sövénynek, vagy széfogó sávok telepítésére is kiválóan alkalmas. A sziket is bírja! Energiaerdők-ültetvények létesítésére is alkalmas! 4a USDA-zóna | | | |
| Tűzpiros korallberkenye | <i>Photinia fraseri 'Red Select'</i> | 2 450 Ft | 2 450 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|--------------------------------------|------------|----------|
| A francia nemesítőknél köszönhetjük ezt a gyönyörű, tűzpiros hajtású korallberkenyét. A kora tavaszi friss hajtásai teszik az egyik legszebb, nálunk is ültethető örökzöld cserjévé. Kiválóan alkalmas sövénynek! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Ükörke lonc | Lonicera xylosteum | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| A Lonicera xylosteum (Ükörke lonc) Európában honos, 2-3 m magas, talajban nem válogatós, mész és szárazságtűrő, sötétzöld lombozatú cserje. Korán fakad, a mély árnyéket és a városi klímát is jól bírja. Sárgásfehér virágai a tavasz végén nyílnak, nyírott sövénynek is tökéletes. 5a-9b USDA-zóna | | | |
| Üzbég gránátalma | Punica granatum 'Üzbég' | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyűrűse igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztethető fajta! 7a-10a USDA-zóna | | | |
| Vadcitrom | Poncirus trifoliata | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| A Poncirus trifoliata (Télálló citrom, vadcitrom) az egyetlen, igazán télálló citrusféle, japán citromnak is mondják, pedig észak-Kínából származik. Csillogóan fényeszöld levelei 3 levélkéből állnak, a növény 2-3 méteres csupa tövis bokorra fejlődik (tövisei hatalmasak, 5-10 cm-esek is lehetnek!), sövénynek is kiváló! (Ha megunta a kertjéből való állandó lopásokat, hívja segítségül a vadcitromot! Egy afrikai akáciabozót kutyafüle ehhez képest!) 3-5 cm átmérőjű, édesen illatos, hófehér virágai májusban tömegesen nyílnak. Ősre érnek be a 4-5 cm-es, gömbölyű, sárga termései, melyek ugyan javarészt magból állnak, de a levük pl. teába csavarva fogyasztható. Napos, meleg helyet kedvel. Citruszemesztő országokban a citrusok alanyának is használják, egyes narancs- és mandarinfajták nálunk is szépen fejlődtek rajta. 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Változékony dohánygyökér | Lewisia cotyledon | 1 290 Ft | 1 290 Ft |
| Észak-Amerikából származik hegyvidéki területekről. Vastag karógyökert fejleszt, így mélyebb rétegekből tud vizet szerezni, és gyökerében raktározni, emiatt a legszárazabb helyeken is túlél a tölevélrózsáiból nyújtott tojásdad formájú levelei terülnek szét a földön, és ebből nyúlik 15-20 cm-es magasságba virágzata, mely viágok színe igen változatos, a fehértől a sárgás, rózsaszínes, lazac színig. Fontos számára a jó vízelvezetésű talaj, erősebb fagyok ellen érdemes takarni. Öntözéskor ügyeljünk rá, hogy a leveleket minél kevesebb víz érje. | | | |
| Változékonylevelű illatcserje | Osmanthus heterophyllus | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata betéríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Vasfa, Kentucky kávéfa | Gymnocladus dioicus | 7 850 Ft | 7 850 Ft |
| A Gymnocladus dioicus (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első kivándorlók pörköelve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es hosszúságot is. A levélké fonákja kezdetben szőrözött. Őszi lombszíne csodálatos aranyárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétlaki virágai zöldes-fehéres színűek. 6a-9b USDA-zóna | | | |
| Veles azeri gránátalma | Punica granatum 'Veles' | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| Azerbajdzsán Tudományos Akadémiája két fajtát választott ki atöbb száz fajt tartalmazó géngyűjteményéből, mely kettőből saját 100 hektárosültetvényt csinált. A Veles az egyik! Kifejezetten bőtermő és a tárolhatóságaalapján a legjobb fajta! Az ősz végén leszedett termékek pincekörülmények között koratavaszig tárolhatók, így a gyümölcsben szegény téli félév egy igazielixírral könnyebben átvészélhető! 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Vénusz bioszló | Vitis 'Vénusz' | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszló, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! Szabad gyökérrel, gondosan csomagolva küldjük. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beálltaelőtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, amimegvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna | | | |
| Viráglonc | Kolkwitzia amabilis | 2 850 Ft | 2 850 Ft |
| Ívesen lehajló ágú, 2-3 méteres cserje, május-júniusban tömegesen hozza harang alakú, sárga torkú rózsaszín virágokból álló fürtjeit, ekkor a növény egyedülállóan dekoratívvá válik. A tapasztalatok szerint jó tűrőképességű, edzett, hálás és igen mutatós növény, napos fekvésbe való. Zóna:5a | | | |
| Vörös levelű japán juhar | Acer palmatum 'Atropurpureum' | 2 950 Ft | 3 600 Ft |
| Rendkívül elegáns megjelenésű fácska, vagy nagy cserje, mely 6 méteres magasságot, és 5 méteres szélességet. Karéjos, vagy szeldelt levelei kihajtástól lombhullásig sötétvörösek. Lilászöld virágzatát a tavasz közepén hozza. A kert lenyűgöző szépségű színfoltja. 6a-9a USDA-zóna | | | |
| Vörös méhbalsam | Monarda didyma | 1 650 Ft | 1 850 Ft |
| Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajokat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is. | | | |
| Vörösödő végzetfa | Clerodendrum bungei | 3 850 Ft | 3 850 Ft |

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|--|-----------|------------|----------|
| Édeskés illatú, sötét rózsaszínű virágai májustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Virágai nagyon szép és egzotikus látványt jelentenek a szív alakú leveleivel. Nagyon könnyen tartható dézsás növényként is! A Vörösödő végzetfa (Clerodendrum bungei) Délnyugat-Kínából és a Himalája vidékéről származik. 7b-10b USDA-zóna | | | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|
| Vostorg mézbogyó | Lonicera kamschatica 'Vostorg' | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| <p>Fajtatulajdonságok: A Vostorg fajta orosz nemesítőknek köszönhető, mely a nagy gyümölcse mellett a bőtermősége (5 kg növényenként) miatt népszerű. Általános fajleírás: Oroszország távol-keleti részéről származó, lombhullató cserje (1-1,5 m), mely termesztésének nagy hagyományai vannak Észak-Amerikában (Kanada, USA) és Japánban. Gyümölcse kifejezetten egészséges, sok B-, C-vitamin és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. Májusi érésével, nálunk az egyik legkorábban érő gyümölcs! Az mellett, hogy a talajra, hőmérsékletre nézve teljesen igénytelen, nálunk betegsége sem ismert, így növényvédelem nélkül, biotermesztésre is alkalmas! Az ideális beporzás érdekében érdemes több fajtát öltetni egy helyre. Korai virágzású növény, ezért fontos tudni, hogy virága még a - 7 fokos hidegnek is ellenáll! Méreténél fogva dézsás növényként is tarthatjuk! Hosszú életű növény, melynek a gyümölcseit még az unokáink is fogják élvezni! Friss gyümölcsként, aszalva, vagy dzsem formájában is fogyasztják. Könnyen szüretelhető, akár rázással is! 4a-8b USDA-zóna</p> | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 15kg | Szép pázsit, kevesebb öntözéssel | 42 999 Ft | 52 999 Ft |
| <p>A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképi csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak. A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben. A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképi csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképi csenkesz fajtái mély gyökérral, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképi csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérral, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérral bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképi csenkesz fajták gyökérral 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérral kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.</p> | | | |

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 1kg | Szép pázsit, kevesebb öntözéssel | 2 999 Ft | 3 999 Ft |
| <p>Összetétel: Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképi csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják. A keverékben mélyre hatoló gyökérral rendelkező nádképi csenkesz található, következőképpen a szárazságtűrő képessége is jó. A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít. Vízta karékos, ezáltal költségtakarékos is. A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképi csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak. A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben. A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképi csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképi csenkesz fajtái mély gyökérral, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképi csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérral, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérral bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképi csenkesz fajták gyökérral 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérral kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak. Nézze meg videós ismertetőnket!</p> | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 5kg | Szép pázsit, kevesebb öntözéssel | 14 999 Ft | 17 999 Ft |
|--|---|-----------|-----------|

| Terméknév | Latin név | Eladási ár | Lista ár |
|---|------------------------------------|------------|----------|
| <p>Összetétel:Fajok: 80% Festuca arundinacea - Nádképvű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotjákA keverékben mélyre hatoló gyökérrzel rendelkező nádképvű csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jóA réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosítVíztaarékos, ezáltal költségtakarékos isA Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképvű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.A Barenbrug egyedi nádképvű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképvű csenkesz fajtái mély gyökérrzel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképvű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít. Mélyre hatoló gyökérrzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérrzel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.A Water Saver keverékben található nádképvű csenkesz fajták gyökérrzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hat le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérrzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.</p> | | | |
| Whirlwind hibrid szellőrózsa | Anemone hybrida 'Whirlwind' | 1 450 Ft | 1 890 Ft |
| <p>Ázsiából származó látványos, kertészetiileg igen értékes kör a hibrid szellőrózsáké. Ez a fajta magasra, 50-60 cm magasra növeszti fehér dupla virágait, alattuk nagy tölevélrózsát alkotva. A virágok vékony száron helyezkednek el, ami filigrán, törékeny megjelenést kölcsönöz az egyébként testes növényeknek. Igen jól használhatóak nagyszabású vegyes virágágyakban, de kisebb kertekben csoportba telepítve szoliterként is gyönyörűen mutat. A teljes napsütéstől óvjuk, inkább félárnyékos fekvést, üde, tápanyagban dús talajt kedvel. Kiválóan mutat más hasonló ökológiai viszonyokat igénylő évelőkkel, pl. árnyékliliomokkal, páfrányokkal, sásokkal, de alacsonyabb örökzöld cserjék mögé is telepíthetjük.</p> | | | |
| Zöld cipruska | Santolina rosmarinifolia | 1 750 Ft | 1 750 Ft |
| <p>Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.</p> | | | |
| Zsályalevelű szuhar | Cistus salvifolius | 2 950 Ft | 2 950 Ft |
| <p>A szuharok a napvirágok (Helianthemum) közeli rokonai. A Cistus salvifolius (Zsályalevelű szuhar) az egyik leggyakoribb a szuharok közül a Földközi-tenger térségében, ahol száraz, sziklás hegyoldalak egyik tipikus örökzöld cserjéje. Gyönyörű fehér virágai nálunk május-júniusban nyílnak. Legfeljebb 1 méter magas, de oldalirányba akár 2 méterre is terebélyesedhet. Kiváló sziklakerti növény, elengedhetetlen örökzöld cserjéje egy mediterrán kertnek! 7b-10a USDA-zóna</p> | | | |