

Nyomtatható katalógus

Treemail

Készült: 2024.11.21. 7:26

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

DÉZSÁSOK ÉS TÉLIKERTIEK

Alacsony jázmin	<i>Jasminum humile</i>	2 850 Ft	2 850 Ft
---------------------------------	------------------------	----------	----------

1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb telekena lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezetésű talajt igényel. Az agyagostól talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzást követően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metsszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertek befelárványos, szórt árnyékos részekre. USDA zóna: 7b

Aranytarka pálmaliliom	<i>Yucca flaccida 'Golden Sword'</i>	3 350 Ft	3 350 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Az Aranytarka pálmaliliom egy lenyűgöző növény, amely a Yucca nemzetségbe tartozik. Ez a fajta jukka a kertészek és tájkertészek körében népszerű a látványos megjelenése miatt. Az Aranytarka pálmaliliom egy kompakt növény, levelei rozettában helyezkednek el. A levelek szalagszerűek, hosszúkásak és hegyesek, és egyenként akár 60 cm hosszúak is lehetnek. A levelek színe az alapján, hogy mennyire van kitéve a napfénynek, változhat. Az 'Golden Sword' változatban a levelek zöld színnel rendelkeznek, élénk sárga szegéllyel vagy csikkal. Ritkán virágzik, és ha virágzik, akkor hosszú, többágú virágzati hajtásokat hoz létre a rozetta közepéből. A virágzatot csomókban elrendezett krémszínű vagy fehér virágok alkotják. A virágzat általában nyáron jelenik meg, és vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. Jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban, amely enyhén savas vagy semleges lehet. A talajnak laza és jól szellőzőnek kell lennie. A növény kedveli a teljes napfényt vagy a félárnyékos, de képes elviselni az árnyékosabb helyeket is. A Yucca flaccida 'Golden Sword' gondozása egyszerű, és alkalmazkodóképes növény. Mivel szárazságtűrő, csak mérsékelt öntözést igényel. Fontos azonban, hogy a növényt ne áztassa túl. A talajt hagyja megszáradni az öntözések között, hogy elkerülje a gyökérrothadást. Ez a jukka fagyérzékeny lehet, ezért hidegebb éghajlatokban célszerű konténerben tartani vagy takarni télen. Ha hidegebb éghajlaton kívánja kertben nevelni, ügyeljen arra, hogy megfelelő téli védelmet nyújtson a növénynek. Az esetleges fagyok előtt takarja be a növényt fagyvédő hálóval vagy falevelekkel. A Yucca flaccida 'Golden Sword' általában nem igényel gyakori trágyázást. Azonban ha szeretné serkenteni a növekedést, tavasztól ősziig alkalmazhat kaktusz- vagy univerzális trágyát, a csomagoláson található utasítások szerint. Rendszeresen távolítsa el a száraz vagy elhalt leveleket a növény aljáról, hogy megőrizze a rozetta tisztaságát és megelőzze a betegségek kialakulását. Fontos megjegyezni, hogy a Yucca flaccida 'Golden Sword' mérgező lehet, ezért ügyeljen arra, hogy távol tartsa a gyermekektől és a háziállatoktól, és használjon kesztyűt, amikor gondozza!

Argentín pillangófa	<i>Caesalpinia gillesii</i>	4 450 Ft	4 950 Ft
-------------------------------------	-----------------------------	----------	----------

Az Argentín pillangófa (*Caesalpinia gillesii*) az egyik legszebb és legkülönlegesebb dísnövény, amely elhozza a trópusi hangulatot a kertjébe. A növény eredetileg Dél-Amerikából származik, ahol természetes élőhelyén gyakran találkozhatunk vele. Szépségét elsősorban a sárga virágok és az azokból kinyúló hosszú, piros portokok adják, melyek szinte egész nyáron át virítanak, kellemes kontrasztot képezve a finoman szeldelt, zöld levelek mellett. A pillangók és más hasznos beporzók nagy kedvence, ami a kert biodiverzitását is növeli. Az Argentín pillangófa egy bokros, cserjeszerű növény, amely megfelelő gondozás mellett akár 3-4 méter magasra is megnőhet. Igénytelen növény, amely jól tűri a szárazságot, de az igazán szép növekedéshez rendszeres öntözés és tápanyag utánpótlás ajánlott.

Ültetési javaslat:

Hely kiválasztása: Válasszon a kertjében egy napos, jól szellőző helyet, ahol napi legalább 6-8 órán át éri közvetlen napfény a növényt.

Talaj: Az Argentín pillangófa jól fejlődik jó vízelvezetésű, homokos vagy agyagos talajban. A talajt előzetesen lazítsa fel és keverjen bele szerves komposztot.

Ültetés: Ásson egy olyan mély és széles gödrot, amely kétszerese a cserépméretnek. Helyezze bele a növényt, és töltse vissza a földet. Ültetés után alaposan öntözze meg.

Öntözés és gondozás: Az ültetés után rendszeresen, mérsékeltan öntözze a növényt, hogy a gyökérzet jól fejlődjön. A megerősödött növény már jobban tűri a szárazságot. Tavasszal metssze meg az elhalt vagy sérült ágakat, hogy elősegítse az egészséges növekedést.

7b-9a USDA-zóna

Atlasz leander	<i>Nerium oleander 'Atlas'</i>	4 650 Ft	4 650 Ft
--------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Marokkóból, az Atlasz -hegység magasan fekvő, komoly telű régiójából származó leander, melynek fagyűrűse mínusz 15 fok körüli! Védettebb helyen gond nélkül áttelel. Nyugodtan kiültethetjük olyan adottságú kertbe, ahol a füge sosem szokott visszafagyni. Ez inkább domboldali, dombtetői fekvést feltételez, hiszen a hideg levegő úgy viselkedik, mint a víz: mindig a legmélyebb terep pontokat tölti ki. Ha ilyen magasabban fekvő (de nem túl magasan!, az ideális a 200-300 méter közötti tengerszint feletti magasság!) kertünk van, s esetleg ezt még épület, vagy fal is védi, akkor számos mediterrán különlegességet kipróbálhatunk, s nagy eséllyel nevelhetünk belőlük látványos méretű példányokat! Persze a nagyobb települések ún. hőszennyezése hasonló lehetőséget terem! Kimondottan mediterrán hangulatú lehetne pl. Budapest, (de egy regimentnyi másik nagyobb város is!) ahol a város fűtő hatása miatt soha sincs extrém hideg!

7b-9b USDA-zóna

Általános leírás

A nerium oleander, közismerten leander egy cserje vagy kisebb fa (max 5 m), amelyet világszerte természetesen dísznövényként a szubtrópusi területeken. Ez az egyetlen faj, amelyet jelenleg a Nerium nemzetségbe soroltak, amely az Apocynaceae kutyafajták családjának Apocynoideae alcsaládjába tartozik. Olyan széles körben termesztik, hogy pontos származási régiót nem azonosítottak, bár általában a Földközi-tenger medencéjéhez kötik. Szárazságot és áradást is jól tűri, de a tartós fagyot és a nagyobb hidegeket (-10 Celsius fokig) nem. A fehér, rózsaszín vagy piros ötkaréjos virágok egész évben fűrtökben nőnek, tetőzésük a nyár folyamán van. A termés egy hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A nerium számos mérgező vegyületet tartalmaz, és erről tudva az emberek az egész történelem során mérgező növénynek tartották. Keserősége azonban az emberek és a legtöbb állat számára élvezhetetlenné teszi, így a mérgezési esetek ritkák, és az emberi halálozás általános kockázata alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése hányingert, hányást, fokozott nyálfolyást, hasi fájdalmat, véres hasmenést és szabálytalan szívritmust okozhat. A nedvvel való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt, szemgyulladást és dermatitist okozhat. A levelek hármás párban vagy gömbölyűek, vastagok és bőrszerűek, sötétzöldek, keskeny lándzsa alakúak, 5-21 centiméter hosszúak és 1-3,5 cm szélesek. A virágok fűrtökben nőnek az egyes ágak végén; fehérek, rózsaszíntől vörösig terjedőek, 2,5-5 cm átmérőjűek. Bizonyos fajták virágai édes illatúak. A termés 5-23 cm hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A Nerium oleander taxonómiai nevet Linné adta először 1753-ban. A Nerium nemzetség név a nērion (νήριον) növény ógörög nevének latinosított formája, amely viszont a görög víz, nēros (νηρός) szóból származik, mivel az oleander természetes élőhelye folyók és patakok mentén található. A fajnév eredete vitatott. Az oleander szó már az i.sz. első században megjelenik, amikor a görög orvos, Pedanius Dioscorides a rómaiak által a növényre használt kifejezések egyikeként említette. Merriam-Webster úgy véli, hogy ez a szó a növény késői latin nevének középkori latin elrontása: arodandrum vagy lorandrum, vagy valószínűbb, hogy rododendron (a növény másik ógörög neve), az olajfával (Olea europaea) való hasonlóság miatt az olea hozzáadásával. Egy másik elmélet szerint az oleander egy görög összetett főnév latinosított formája: ollyo (ὀλλύω) 'megölni', és a görög férfi főnév, aner, genitívus. andros (ἀνήρ, ἀνδρός). Az oleander emberre gyakorolt mérgezésének tulajdonítható. Az oleandernek a babérrel (Laurus nobilis) való etimológiai asszociációja a mai napig is fennmaradt: Franciaországban a növényt "laurier rose" néven ismerik, míg a spanyol "Adelfa" kifejezés az eredeti ókori görög név leszármazottja. mind a babér, mind az oleander, a daphne, amely később az arab nyelvhasználatba, és onnan Spanyolországba került. A nerium oleander vagy őshonos, vagy meghonosodott egy tág területen, Északnyugat-Afrikától, valamint az Ibériai- és Olasz-félszigettől keletre, a Földközi-tenger térségén át, valamint a Fekete-tenger térségének melegebb területein, az Arab-félszigeten, Ázsia déli részén és keletre egészen Jünnanig (DNY-Kína). Jellemzően a folyóvölgyek patakmederei környékén fordul elő, ahol elviseli a hosszú aszályos évszakokat és a téli esőzések miatti elöntést. Az oleander hagyományos mediterrán és szubtrópusi elterjedésén túl a növény enyhe óceáni éghajlaton is termeszthető, védelem nélkül termesztik Franciaország atlanti partvidékén, Dél-Anglia melegebb területein. A virágok rovarlátogatást igényelnek és beporzásuk megtévesztő mechanizmus révén történik. A mutató corolla hatékony reklámként működik, hogy távolról vonzza a beporzókat, de a virágok nektármentesek, így nem kínálnak jutalmat látogatóiknak. A Nerium oleander termesztésének története évezredekre nyúlik vissza, különösen a Földközi-tenger medencéjének nagy ősi civilizációiban. Az ókori görögök több elnevezést is adtak a növénynek, többek között rododaphne, nerion, rhododendron és rhodon. Plinius megerősítette, hogy a rómaiaknál nem volt latin szó a növényre, hanem a görög kifejezéseket használták. Pedanius Dioscorides a Kr.u. 1. századi gyógyszerkönyvében, a De Materia Medica-ban kijelenti, hogy a rómaiak a görög rododendront, de a latin Oleandert és Laurorosát is használták. Az egyiptomiak scinphe-nek, az észak-afrikaiak rhododaphane-nak. A Perspectives in Biology and Medicine orvosi folyóiratban megjelent 2014-es cikk azt állította, hogy az oleander volt az az anyag, amely hallucinációt váltott ki a Pythiában, Apolló női papnőjében, akit az ókori Görögországban Delphoi orákulumának is neveztek. Ezen elmélet szerint a Pythia transza az oleanderlevél füstjének belélegzésének vagy kis mennyiségű leanderlevél megrágásának tünetei. Az oleander nagyon népszerű díszcserje volt a római kertekben; ez az egyik leggyakrabban ábrázolt növény, pl falfestményeken Pompejiben.

Brilliant Blue szerelemvirág®	Agapanthus 'Brilliant Blue'®	3 950 Ft	3 950 Ft
A Brilliant Blue afrikai szerelemvirág (Agapanthus 'Brilliant Blue'®) nyár derekától kora őszig a látványos, sötétkék virágaival a kert egyik fő látványossága. Nálunk csak nagyon védett, napos helyre lehet ültetni, de kiváló dézsás növény, miként a tartása megegyezik a leanderével. 8a-10b USDA-zóna			
Cimos virágú gránátalma	Punica granatum 'Legrelliae'	3 000 Ft	3 000 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Cirmos virágú gránátalma, egy lenyűgöző díszcserje, amely különleges, dupla virágaival hódít. Ez a szemképrázta változat élénk rózsaszín, fehér csíkos virágokat hoz, amelyek nyáron nyílnak és valóban kihangsúlyozzák a kert szépségét. A növény sötétzöld levelei kiemelik a feltűnő virágzást, így az egész cserje rendkívül dekoratív. Bár ez a gránátalma-fajta elsősorban díszítő értékéről ismert, néha kisebb, dekoratív termést is hozhat. Közepes méretével és sűrű lombjával kiváló választás szoliter növényként, sövényként vagy akár konténerben is nevelhető.

Gondozási útmutató: A Punica granatum 'Legrelliae' viszonylag egyszerűen gondozható, de néhány alapvető követelményt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt igényel a legjobb virágzás érdekében, de részleges árnyékot is tolerálhat.

Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. A jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökerek egészségéhez.

Öntözés: Fiatal növények esetében rendszeres öntözést igényel, de a kifejtett példányok viszonylag szárazságtűrők. A túlóntozást kerülni kell, mert gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag: Tavasszal érdemes lassan felszabaduló műtrágyával vagy szerves trágyával dúsítani a talajt, hogy elősegítsük a bőséges virágzást.

Metszés: Virágzás után érdemes visszametszeni a növényt, hogy fenntartsuk a formáját és ösztönözzük az új hajtások növekedését. A beteg vagy elhalt ágakat időben el kell távolítani.

Télállóság: Mérsékelt éghajlaton télálló, de hidegebb helyeken érdemes védeni a gyökereket és a növényt téli takarással vagy hidegkerettel.

Felhasználási javaslat:

Szoliter növény: Lenyűgöző virágzása miatt kiválóan alkalmas szoliter növényként, figyelemfelkeltő pontot teremtve a kertben.

Sövény: Sűrű lombja és szép virágai miatt ideális sövénynövényként is, természetes határvonalat képezve a kertben.

Konténernövény: Szépsége miatt nagyobb konténerekben is nevelhető, ahol teraszok és erkélyek díszé lehet.

Dekoratív termés: Bár elsősorban dísznövényként ültetik, néha kisebb, dekoratív termést is hozhat, ami további vonzerőt kölcsönöz neki.

7a-10a USDA-zóna

Citrom illatú kefevirág	Callistemon citrinus	3 450 Ft	3 450 Ft
---	-----------------------------	----------	----------

A citrom illatú kefevirág (Callistemon citrinus), egy rendkívül érdekes örökzöld cserje, nevét az örökzöld, lándzsa formájú levelén elhelyezkedő, citromos illatot árasztó mirigyeiről kapta. Tavasztól nyárig virágai látványos karmazsinvörösek. Nálunk inkább nagy bokorra fejlődik, hazájában, Ausztráliában kis fa is lehet. Ez a különleges megjelenésű növény szinte trópusi hangulatot teremt maga körül. Hajtásai végén fejlődő virágzatai leginkább kicsi üvegmosó kékfehérekre emlékeztetnek, innen kapta a nevét is. Ágai ivesen bökölnek, melyek végén fejlődnek piros virágai, valóban különleges látvány.

Csak azoknak ajánlhatjuk, akik a teletetést világos, 8-12 Celsius fokos helységben meg tudják oldani. Fagyérzékeny a növény, mely teljes napot igényel, tápanyagban gazdag laza tőzeges talajban fejlődik a legeszebben. Sok vizet nem, de rendszeres locsolást igényel. Az elszáradt virágokat vágjuk le, és a hajtást valamelyest metsszük vissza. Ilyenkor számíthatunk utóvirágzásra is, és nem is nyurgul fel a növényünk.

Az évközi időszakra ki is lehet telepíteni. Edényestől földbe süllyesztve lehet csökkenteni a locsolási szükségletet. Ügyesen elhelyezve szinte állandó tagjának tűnhet kertünknek annak napsütötte részén.

8b USDA-zóna

Cserjés törpeborostyán	Hedera helix 'Erecta'	2 350 Ft	2 350 Ft
--	------------------------------	----------	----------

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!

Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombzat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.

Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyékot és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.

A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálóval ellátott felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Csokoládé menta	Mentha piperita 'Chocolate'	1 450 Ft	1 450 Ft
---------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Csokoládé menta (*Mentha piperita* 'Chocolate') egy aromás növény, amely a hagyományos mentához hasonlóan gazdag illatú és frissítő, ám egyedi jellegzetessége a csokoládés aroma, ami miatt népszerűsége az évek során fokozódott. Küllemében a Csokoládé menta hasonló a hagyományos mentához, kifejlett növényei pedig általában 30-60 cm magasra nőnek. A levelek kicsik, oválisak és sötétzöldek, de néhány csokoládé menta változatban enyhe lilás vagy bordós árnyalat is előfordulhat. Az igazi vonzereje azonban az illata és íze, amely intenzív csokoládé jegyeket mutat, megszólítva az édesség és a menta szerelmeseit. A Csokoládé menta könnyen termeszthető kertben vagy edényben, és kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. A jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben, így fontos biztosítani a megfelelő vízelvezetést vagy rendszeres öntözést. A növény gyorsan terjedhet, ezért érdemes korlátozott területre ültetni, vagy rendszeresen ellenőrizni a terjedését. A Csokoládé menta kertészkedési szempontból sokoldalú növény. Használhatjuk friss formában, vagy szárítva, így kiválóan alkalmas teák, limonádék és koktélok ízesítésére. Az édes és csokoládés aroma miatt sok süteményhez, desszertekhez, fagyalathoz és csokoládéhoz is hozzáadható, hogy fokozza az ízelményt. A friss mentalevelekkel díszíthetjük desszerteket vagy főzteleket, és akár frissítő illatú potpourrikat is készíthetünk belőle. Nemcsak ízletes és illatos, hanem néhány egészségügyi előnnyel is járhat termesztése. A mentát hagyományosan emésztést elősegítő és gyomorproblémákra alkalmazták. A csokoládé menta levelei enyhíthetik a gyomorégést, csillapíthatják az emésztési zavarokat és segíthetnek a stressz és a fejfájás enyhítésében is. A menta illóolaja, amely a csokoládé mentában is jelen van, frissítő hatású lehet, és segíthet enyhíteni a fáradtságot és a szorongást. Gondozása viszonylag egyszerű. Fontos, hogy rendszeresen öntözzük a növényt, hogy a talaja nedves maradjon, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl vizes, mert ez kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. A növényt érdemes rendszeresen metszeni, hogy megőrizzük kompakt alakját és serkentsük az új hajtások növekedését. Mint minden menta, hosszú élettartammal rendelkezik, és akár éveken keresztül élvezhetjük a frissességét és az ízét. Azonban érdemes időnként megújítani a növényt, mivel idővel a levelek elveszíthetik az intenzív csokoládés aromájukat.

Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	3 450 Ft	3 950 Ft
---------------------------------	----------------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Elefántcserje	Portulacaria afra	4 550 Ft	4 950 Ft
-------------------------------	--------------------------	----------	----------

Az Elefántcserje, vagy Japán pénzfa, egy gyönyörű szukkulens cserje, amelyet gyakran bonsaiként nevelnek. Vézna, húsos leveleivel és gyönyörű, terjedő ágaival ez a növény rendkívül dekoratív, és könnyen fenntartható. Eredetileg Dél-Afrikából származik, ahol természetes élőhelyén akár hat méter magasra is megnőhet, azonban bonsaiként tartva kicsi és kompakt marad. A *Portulacaria afra* kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes elraktározni a vizet leveleiben, ami rendkívül szárazságtűrővé teszi. A japán kultúrában a jólét és a szerencse szimbóluma, és gyakran ajándékozzák különböző alkalmakra, hogy bőséget és szerencsét hozzon az otthonba.

Gondozási Útmutató:

Fény: Imádja a fényt, de kerülni kell a tűző napot.

Öntözés: Hetente egyszer öntözzük meg, hagyjuk a talajt kiszáradni az öntözések között.

Hőmérséklet: Ideális hőmérséklet 20-25°C között.

Talaj: Jól vízelvezető, kaktuszoknak szánt talajkeverék a legjobb.

Metszés: Rendszeresen metsszük, hogy megtartsuk a kívánt formát és méretet.

Átültetés: Két-három évente szükséges átültetni.

Felhasználási Javaslat:

Dekoráció: Beltéri dísznövényként használva, különösen kis lakásokban vagy irodákban.

Szerencsenövény: Japán kultúrában szokás ajándékozni szerencsehozóként.

Kerti növény: Alkalmas sziklakertbe vagy bonsai kiültetésekhez dézsás növényként

Hőmérséklet és fagyérzékenység: A *Portulacaria afra* nem tűri a hideg időjárást és különösen a fagyokat. Magyarország éghajlata télidőben túl hideg lehet e növény számára, és a fagyok károsíthatják vagy teljesen elpusztíthatják.

Nedvesség: A szabadföldbe ültetett *Portulacaria afra* túl sok nedvességet kaphat a természetes esőzések és havazások miatt, ami gyökérrothadáshoz vezethet, ezért a növény jobban érzi magát jól vízelvezetett, szárított talajban.

Ezért a *Portulacaria afra*-t leginkább beltérben, vagy mozgatva kültér és beltér között érdemes tartani, attól függően, hogy az év melyik időszakáról van szó. Például, nyáron kivihető a szabadba, de ahogy az időjárás hűl, érdemes visszavinni beltérbe, hogy megóvd a hidegtől.

9b-8a USDA-zóna

Európai lószórpálma	Chamaerops humilis	11 500 Ft	12 750 Ft
-------------------------------------	---------------------------	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az európai lószörpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Gyakorlatilag az egész növény pálmalevelek tömegéből áll. Több törzset nevel, ezért a bokorpálmák közé soroljuk. Alacsony termete miatt a mediterrán térségben főleg nagyobb fák, pálmák, vagy falak tövébe ültetik, de dézsás növénynek is kiváló! Nálunk teljes napot igényel, de a klasszikus mediterrán éghajlaton félárnyékos helyeken is jól érzi magát. A hűvösebb, nedvesebb éghajlaton hajlamos a gombás megbetegedésekre. Ha minden igénye ki van elégítve is, elég lassú növekedésű, ezért nem szerencsés teljesen magára hagyni, bár kiváló szárazságtűrűsű, nagyon strapabíró pálma. Ha megszeretnénk mutatni törzsét, távolítsuk el a törzsre lapuló száraz leveleit. Ehhez használjunk vastag bőrkesztyűt, mert a levéllyelein fűrészfogosan helyezkednek el tövises sokasága. Botanikai, latin nevének második tagja 'humilis' a termetére utal, mert latinban alacsonyat jelent. Hazájában, a Földközi-tenger térségében a legidősebb példányok is csak ritkán haladják meg az 5 méteres magasságot. Természetes élőhelye a Földközi-tenger nyugati medencéje, Olaszország délnyugati részétől a Riviérán keresztül Spanyolország keleti, délkeleti partján végig haladva egészen Portugália déli részéig. Élőhelye átnyúlik Afrika északnyugati részébe, az Atlasz-hegységbe, ahol a kék változata (*Chamaerops humilis* var. *cerifera*) él. Még egy változata él a természetben, méghozzá Sziciliától északra található Lipari-szigeteken, az alapfajnál kompaktabb *Chamaerops humilis* var. *vulcano*. Sokáig az egyedüli honos pálmának tartották Európában, de a botanikusok pár évtizede a krétai datolyapálmát (*Phoenix theophrasti*) is önálló fajnak és honosnak minősítették.

1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük
2. Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.
5. Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.

8b-10b USDA-zóna

Fehér kála	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	4 950 Ft	4 950 Ft
----------------------------	--------------------------------	----------	----------

A kála (*Zantedeschia aethiopica*) dekoratív dísnövény, amit kertben, teraszon vagy a lakásban egyaránt lehet tartani. Ez a dél-afrikai mocsarakban őshonos elegáns növény a konyvirágfélék családjához tartozik. A kála rendkívül látványos tölcsér vagy trombita alakú viaszos virágai magas vastag száron nőnek, és a középső részükből egy sárga buzogány formájú virág képződik. A kála napi legalább hat óra nagyon erős közvetett napfényt igényel. A közvetlen napfényt, különösen a nap közepén, kerülni kell, mivel az elégetheti a leveleket és a virágokat. Nem bírja az aszályt, ezért soha nem szabad hagyni, hogy teljesen kiszáradjon. A kála talaját nedvesen kell tartani, de kerülni a pangó vizet. A kála általában késő tavasszal és nyár elején, általában hat hétig virágzik. Ha a növény gyökerei szorosan egymás mellett vannak, akkor az virágzásra ösztönzi a növényt. Jó minőségű tőzegmoha alapú talajt ajánlott használni, amely jól szellőző és gyors vízelvezető tulajdonságokkal rendelkezik. A talajhoz hozzá lehet adni valamilyen homokot vagy perlitet, ha a talaj túl nehéz és agyagszerű. Mély virágédegyekbe kell ültetni a kála hagymáit. Egy hagymát egy 12-15 cm-es átmérőjű edénybe, vagy két vagy három hagymát egy 20 cm-es átmérőjű edénybe ültessünk. A kála, egy hagymás növény, ami évente egyszer pihenési időszakba kerül. A növény virágzásának befejezése után a levelek elsárgulnak, majd elszáradnak. Ahogy ez megtörténik, a növényt a talajszintig vissza kell vágni és egye hűvös, sötét helyre helyezni, ahol a hőmérséklet fagypont felett van, de ebben a 2-3 hónapig tartó pihenési időszakban nem haladja meg a 10° C-ot. Ilyenkor a kála talaját nagyon szárazon kell tartani, néhány hetenként takarékos módon öntözni, azért hogy a hagymák ki ne száradjanak. A növény tárolási helyének alacsony páratartalmúnak kell lennie, különben a hagymák penészedni és rothadni kezdenek. Két vagy három hónap elteltével, a kálát vissza kell helyezni egy fényes, meleg helyre, és rendszeresen öntözni. Miután a zöld levelek kifejlődtek, egy 1:2 arányban hígított, kifejezetten hagymagumókra szánt táppal kell gondozni a kálát, hogy ez ösztönzően hasson a növekedésre. A kála mérgező növény, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani.

Fehér szerelemvirág	<i>Agapanthus umbellatus 'Albus'</i>	3 250 Ft	3 250 Ft
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

Az afrikai lilium, vagy fehér afrikai szerelemvirág (*Agapanthus umbellatus 'Albus'*) Dél-Afrikából származik, ahol nyílt gyepeket és sziklás helyeket foglal el, ezért hasonló körülményeket kell biztosítani számára a kertben is. Nálunk leginkább cserépből nevelhető, devállalkozó kedvűek nagyon védett sarkokban kipróbálhatják szabadföldben is. 8b-10a USDA-zóna

Fehér foltos japán arália	<i>Fatsia japonica 'Spider's Web'</i>	4 250 Ft	4 250 Ft
---	---------------------------------------	----------	----------

Tsumugi Shibori nevű japán fajtának a továbbselektált változata, mely nagyon látványosra sikeredett. Leveleit mintha dér borítaná, nagyon szépen fehérerezetűek. Ritkán haladja meg a 1,5 m-es magasságot és épületek, vagy nagyobb fák árnyékában érzi a legjobban magát. Dézsás növénynek is kiváló megoldás! 7b-9b USDA-zóna

Föníciai boróka	<i>Juniperus phoenicea</i>	11 500 Ft	11 500 Ft
---------------------------------	----------------------------	-----------	-----------

A Földközi-tenger partvonalát hűségesen követi, csak néhány helyen távolodik el attól (például Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában vagy a Kanári-szigeteken), mindenütt a fagymentes vagy enyhe tél vidékek növénye. A zordabb télű, mérsékeltövi országokban talán déli származása miatt nem gondolnak a telepítésére. Pedig az Európában, többek között Angliában és nálunk is megfigyelt példányok hidegtűrőnek bizonyultak. Az örökzöld mediterrán erdők és cserjések (makkiák) sziklakibúvásos kopárosain vagy a tengerpart meredek sziklatörésein többek között aleppófenyő (*Pinus halepensis*), olasz ciprus (*Cupressus sempervirens*), cserjés lóhere (*Medicago arborea*), örökzöld benge (*Rhamnus alaternus*), karmazsin tölgy (*Quercus coccifera*), *Viburnum tinus*, *Phillyrea*, valamint *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Santolina* fajok és más félcserjék társaságában élő föníciai boróka a viszonylag alacsony termetű fajok közé tartozik. Általában 6-7 m-esre nő meg, de száraz, meredek lejtőkön inkább bokros termetű lesz. Az alacsonyabb bokorfák széles ovális, kúpos vagy csepp alakúak.

7b-10a USDA-zóna

Georgiai pálmalliom	<i>Yucca recurvifolia</i>	3 650 Ft	3 650 Ft
-------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Yucca recurvifolia*, vagyis a Georgiai pálmaliliom, egy lenyűgöző szépségű örökzöld növény, amely könnyed eleganciájával bármely kert kiemelt díszévé válhat. Jellemzője a hosszú, ívesen lehajló levelek, melyek színükben a világos- és kékeszöld között váltakoznak, lágyítva ezzel a növény jellegzetesen merész profilját. A levelek alatt, az idő múlásával egy lassan növekvő törzs képződik, mely szoborszerű megjelenést biztosít a növény számára. Magassága elérheti az 1-2 métert, míg szélessége akár 1,5 méteres is lehet, így a Georgiai pálmaliliom térkitöltő elemként is megállja a helyét. Nyáron káprázatos, krémfehér virágokat hoz, melyek több mint egy méter magas virágszáron csoportosulnak.

Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Ültessük napfényes vagy félsárnyékos helyre, ügyelve arra, hogy a talaj kiváló vízelvezető képességű legyen.

Talajelőkészítés: Kedveli a homokos, kavicsos talajt. Ültetéskor érdemes komposzttal és apró kavicsal lazítani a talajt.

Ültetés: A gyökérlabdát úgy helyezzük a talajba, hogy annak teteje szintben legyen a talajfelszínnel. Hagyjunk legalább 1-1,5 méteres távolságot a szomszédos növényektől.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Első évben rendszeres öntözést igényel, ezt követően viszont szárazságtűrő. Fontos, hogy az öntözések között a talaj kiszáradjon.

Tápanyagok: Tavasszal lassú lebomlású műtrágyával támogassuk, hogy elősegítsük az erőteljes növekedést és a bőséges virágzást.

Téli gondozás: Bár télálló, fiatal növények esetén hidegebb területeken érdemes mulccsal védeni a tövet a fagy ellen.

A *Yucca recurvifolia* (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hőösszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés.

7a-10a USDA-zóna

Grasse nagyvirágú jázmin	Jasminum grandiflorum 'Grasse'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A Grasse nagyvirágú jázmin növénykülönlegesség, melyet első sorban nehezebben tartható növényekre felkészült kerttulajdonosok számára ajánlunk. Egy kifejezetten igényes növényről van szó, mely sok fényt, meleget, szélcsenedes helyet, felkapaszkodásra alkalmas mobil támrendszert igényel, mellyel együtt a téli időszakra télikertbe tudjuk vinni.

Ezért cserébe örökzöld leveleket, nagy, 3,5-4 cm átmérőjű bódító illatú virágokat hoz, mely illat belengi a kertet.

USDA zóna: 9a

Hamvas cipruska	Santolina chamaecyparissus	1 450 Ft	1 450 Ft
---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú száruk végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek!

7a USDA-zóna

Havard agavé	Agave havardiana	3 950 Ft	4 350 Ft
------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Havard Agave, lenyűgöző és robusztus szépségű növény, amely az agavék családjába tartozik. Egyedi megjelenésének és könnyű gondozhatóságának köszönhetően egyre népszerűbb választás a kertekben és a szabadban.

A Havard Agave lassan növekvő növény, amely idővel akár 1,5-2 méteres magasságot is elérhet. A széles, hegyes, szürke-zöld levelek egy gömbölyű központból növekednek ki. A levelek vastagsága és keménysége miatt az Agave havardiana a szárazságot és a kemény környezeti feltételeket is könnyedén elviseli. Kiváló választás száraz és sivatagi kertekbe, ahol a hőmérsékleti ingadozások jellemzőek. A növény időnként hosszú, íves szárat hoz létre, amelyről különleges, sárga-zöld virágzatok lógnak alá. Ezek a virágok gyönyörűek és vonzzák a méheket és más beporzókat.

Az Agave havardiana rendkívül alacsony karbantartást igényel, ami ideálissá teszi azok számára, akik kevésbé jártasak a kertészkedésben vagy kevés időt tudnak szánni a növények gondozására. Szereti a napos helyzetet, ezért válasszunk számára jól megvilágított, napos területet a kertben. A jó vízelvezetéssel rendelkező talajt részesítsük előnyben, hogy elkerüljük a pangó vizet, ami károsíthatja a növény gyökereit. Az Agave havardiana tűri a szárazságot, ezért csak mérsékelten öntözzük, és kerüljük a túlzott vízleadást, mivel az könnyen rothadáshoz vezethet. Védeni kell a téli faggal szemben, takarással vagy a növényáthelyezése egy melegebb helyre. Az elszáradt, sérült vagy hervadt leveleket óvatosan távolítsuk el, hogy a növény tiszta és vonzó megjelenést mutasson.

Figyelem: Az Agave havardiana levelei hegyesek és szúrókásak lehetnek, ezért ültessük olyan területre, ahol a növénynek nincs közvetlen érintkezése emberekkel vagy háziállatokkal.

Az Agave havardiana kiváló választás minden olyan kertész számára, aki egy rendkívül tartós és szemet gyönyörködtető növényt keres a kertjébe. Ezt a varázslatos növényt akár önmagában is kiemelhetjük a kerttervezésben, vagy más kaktuszokkal és sziklakertekkel kombinálhatjuk, hogy lenyűgöző sivatagi hangulatot teremtsünk az otthonunkban.

Hegyi agavé	Agave montana	3 950 Ft	4 350 Ft
-----------------------------	----------------------	----------	----------

Természetes élőhelye Mexikó északkeleti része (Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Querotaro), ahol egészen 3000 méteres magasságig megtalálható, innen a neve (Hegyi agavé). Ragyogó szürkészöld leveleinek szélei mentén vöröses fogak vannak. A fajt először 1996-ban José Ángel Villarreal-Quintanilla írta le. Az Agave montana szárazságtűrő, de az aszályos, forró nyarakon öntözni kell a megfelelő fejlődéshez. Nemzetiségének egyik leghidegtűrőbb faja (-18 Celsius fokig)!

Az Agave montana, ismertebb nevén Hegyi Agavé, egy lenyűgöző növény, amely a magas hegyi régiók vadregényes szépségét hozza el a kertedbe vagy beltéri térbe. Ez a különleges agavéfajta egyedülálló megjelenésével és szívós jellemzőivel büvöli el a természet szerelmeseit és a dísnövények rajongóit.

Az Agave montana egy közepes méretű agavé, amely idővel impozáns méreteket ölthet. Az átlagosan 60-90 cm magas növény húsos, hegyes levelekből áll, amelyek körülbelül 30-60 cm hosszúságúak lehetnek. A levelek szürkészöld színűek, ami az alacsony páratartalom és hegyvidéki éghajlatra való adaptálódásra utal.

Ezt a növényt széles, íves szélekkel és apró tüskékkel díszített levelek jellemzik, amelyek egy sűrű, gömbölyded alakot hoznak létre. Ez a különleges szimmetria és megjelenés teszi az Agave montanát igazán impozáns díszelemmé a kertnek vagy belső térnek.

Viszonylag könnyen gondozható növény, amely ellenálló a környezeti kihívásokkal szemben. A következő gondozási tippek segítenek biztosítani a növény egészségét és szépségét:

Szereti a napos vagy félmérsékletes környezetet. A hegyi agavé jól tolerálja a hűvösebb éjszakai hőmérsékleteket is, ezért nem probléma számára az enyhébb hőmérsékletű éghajlat.

Az agavék általában kevesebb vízre vágynak, és az Agave montana sem kivétel ez alól. Csak akkor öntözzük, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Fontos elkerülni a pangó vizet a gyökérzónában, mivel ez a növény számára nem megfelelő.

7b-9b USDA-zóna

Incense golgotavirág	Passiflora incense	4 450 Ft	4 950 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Növekedési szokás: A Passiflora incense egy kúszó, támrendszerre támaszkodó növény, amely akár 2-4 méter magasra is megnőhet, így ideális választás kerítések, pergolák vagy támrendszerek befuttatására.

Levelek: A levelei sötétzöld színűek, jól fejlettek és sima felületűek, amelyek szép háttérként szolgálnak a feltűnő virágok számára.

Virágok: A virágai jellegzetes, érdekes formájúak, fehér és lila színűek, a közepükben pedig édes illatot árasztanak. A virágok különlegessége abban rejlik, hogy éjszaka nyílnak meg, és a különleges aromájuk miatt a beporzó rovarokat vonzzák.

Illat: A Passiflora incense nevét illatos virágairól kapta, amelyek kellemes, édes, trópusi illatot árasztanak. Ez nemcsak a kertészeket, hanem a méheket és más beporzókat is vonzza, hozzájárulva a biodiverzitás növeléséhez.

Kertészeti igények:

Fényigény: A Passiflora incense napfényigényes növény, amely a legjobban teljes napsütésben fejlődik. Az árnyékos helyeket nem kedveli, mert ezekben gyengébben virágzik.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. A savanyú vagy túl vízállásos talajok nem kedveznek a növény fejlődésének.

Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen a virágzási időszak alatt. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki, de a túlzott vízállást is el kell kerülni.

Fagyállóság: A Passiflora incense meleg éghajlatot kedvel, ezért fagyérzékeny. Hideg időjárás esetén célszerű védett helyre helyezni vagy télen beltérben tartani.

Ez a lenyűgöző növény nemcsak dekoratív elemet ad a kertnek, hanem csodás illatával valóban különlegessé teszi a természetes környezetet. A Passiflora incense jól alkalmazható virágágyásokban, dézsás növényként, vagy akár szobanövényként is, így minden kertész számára érdemes kipróbálni!

Indiai kenderpálma	Trachycarpus takil	12 700 Ft	14 900 Ft
<p>India északnyugati részén, Uttarakhand tartományban található, Kumaon régióban honos, ahol a Himalája hegyoldalain 1800-2,700 m tengerszint feletti magasságban él. Élőhelyén telente vastag hóval és kemény fagyokkal kell megküzdenie. A trachycarpus takil 10-15 méter magas példányait is ismerjük, melyek törzse általában csupasz, ami segít a megkülönböztetésében a nemzetségének többi fajától. Ahogy a nemzetség neve is utal rá, kenderpálma, a törzsén lévő kenderszerű rostborításból ered, amitől ez a faj idővel megszabadul. Szürkés-kék leveleivel kifejezetten szép kenderpálmának mondható! Élőhelyének zordsága miatt az általánosan ismert kínai kenderpálmánál (Trachycarpus fortunei) jobb a hidegtűrése és becslések szerint a -18 Celsius fokot is elviseli! De...Ha hinni lehet a híreknek, a bulgáriai Plovdiv városának egyik múzeumának kertjében található 3 takil, az 1993. január 6.-án bekövetkező -27,5 Celsius fokos lehűlést is túléltek takarás nélkül!!!! A nálunk kapható egyedek valószínűleg nem szintizta takil vérvonalúak, de egyértelműen jobb a hidegtűrésük a kínai kenderpálmánál! 7b-10a USDA-zóna</p>			
Kaliforniai legyezőpálma	Washingtonia filifera	4 450 Ft	4 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nemzetségének nevét az USA első elnökéről, George Washingtonról (1789-1797) kapta. Kaliforniában honos legyezőpálma, gyors növekedésű, fényigényes növény, levelei világos szürkészöldek, a levélszeletek között bekunkorodó rostok találhatóak. A mediterrán térségek egyik legkedveltebb pálmája, mert viszonylag minden szempontból ellenállónak számít.

A Kaliforniai Legyezőpálma levelei szélesek, mint egy hatalmas legyező, ami egyedülálló és gyönyörű látványt nyújt. Ez a pálma igen magasra nő, akár 20-30 méter magasságig is. A Washingtonia filifera rendkívül szívós és szárazságtűrő, így ideális választás szárazabb klímájú területeken is. Kiválóan illik mediterrán stílusú kertekbe, de exotikus megjelenésével bármilyen kertet feldob.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Kaliforniai Legyezőpálma igényli a sok napfényt. Ültessük napos helyre, hogy maximális növekedést és egészséges lombzatot érhünk el.

Talaj: Jól vízelvezető talajban ültessük, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A szerves anyagban gazdag talaj segít a pálma egészséges növekedésében.

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, hogy segítsünk a gyökerek kifejlődésében. Miután jól beállt a növény, mérsékelt öntözésre van szüksége. Fontos, hogy ne áztassuk túl a talajt.

Trágyázás: Kora tavasszal és késő nyáron adjunk neki műtrágyát, hogy megfelelő tápanyagokhoz jusson.

Metszés: Időnként távolítsuk el a megsárgult vagy sérült leveleket, hogy tiszta és egészséges legyen a megjelenése.

Tél: Ha hideg klímán él, gondoskodjon a pálma téli védelméről. Mulcsolja be a gyökeret és feddje le a törzset hideg időjárás esetén.

8b USDA-zóna

Kék golgotavirág	<i>Passiflora caerulea</i>	3 550 Ft	3 550 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kék goltavirág (*Passiflora caerulea*) egy évelő, lombhullató futónövény, amely 5-10 méter hosszúra is megnőhet. Jellemzője a különleges, kékes-lila és fehér virágok, amelyek díszes formájukkal és bonyolult szerkezetükkel lenyűgöző látványt nyújtanak. A virágok nyáron és ősszel nyílnak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A növény jól fejlődik napos, meleg helyeken, és kedveli a jó vízelvezetésű talajokat. A Kék goltavirág remek választás árnyékolóként kerítések, pergolák és falak mentén, valamint szép dísz lehet a kerteknek, teraszoknak és erkélyeknek.

Gondozási útmutató

A Kék goltavirág gondozása a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: A növény vízigénye közepes, rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de a pangó víz is kerülendő.

Talaj: A legjobban a humuszban gazdag, jól vízelvezetett talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Ősszel érdemes visszametszeni az elhalt hajtásokat, hogy a következő évben erősebb új hajtásokat hozzon.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli; minél több fényt kap, annál gazdagabbá válik a virágzása.

Ültetési javaslat

A Kék goltavirág ültetésekor válasszunk napos, meleg helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz, amikor az időjárás már melegebb. Ültetés előtt ásunk egy gödröt, amely kétszer akkora méretű, mint a gyökérlabda. A növény ültetése után bőségesen öntözzük meg. Ha támrendszert szeretnénk kialakítani, győződjünk meg róla, hogy a növény megfelelő támaszt kap.

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkarójúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A *Passiflora caerulea* (Kék goltavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Keleti bogyoápuszpáng	<i>Sarcococca orientalis</i>	3 850 Ft	3 850 Ft
---------------------------------------	------------------------------	----------	----------

Keleti bogyoápuszpáng kiváló örökzöld cserje, amely széles körben népszerű a kertészkedők körében. Eredeti élőhelye a Kelet-Ázsiában, de a növény érdekességei miatt széles körben termesztik és díszítik kerteket világszerte.

A *Sarcococca orientalis* egy kis termetű cserje, amely általában 60-120 cm magasra nő. Széles, tüskés leveleivel és lombkoronájának sűrűségével az év minden szakaszában vonzó megjelenést kölcsönöz a kertnek. Az apró, bőrszerű levelek szép sötétzöld színűek, és éles kontrasztot alkotnak a növény többi részével.

A *Sarcococca orientalis* különlegessége a rendkívül illatos virágzata, ami miatt széles körben ismert és kedvelt. A virágok kis méretűek, fehérek vagy krémszínűek, és rendkívül intenzív, édes illatot árasztanak, különösen a téli hónapokban. A virágok általában januártól márciusig nyílnak, hozzájárulva a kert egész évi érdekességéhez.

Az április és május hónapokban a virágokat fekete bogyók követik, amelyek hosszan megmaradnak a növényen. Ezek a bogyók tovább növelik a cserje díszítő értékét, különösen a téli hónapokban, amikor a kert egyébként is kevésbé színes.

A Keleti bogyoápuszpáng könnyen gondozható növény, amely jól alkalmazkodik a különböző talaj- és fényviszonyokhoz. Hidegtűrő tulajdonságai miatt széles éghajlati területeken is sikeresen termesztethető. Ideális választás lehet kertek, parkok, vagy más zöldterületek szépítéséhez, különleges illatával és díszítő bogyoival.

7a-9b USDA-zóna

Kínai jázmin	<i>Jasminum mesnyi</i>	3 850 Ft	3 850 Ft
------------------------------	------------------------	----------	----------

Nálunk egy igazi ritkaságnak számító, Kína délnyugati részéről származó, örökzöld cserje mely a tél végétől áprilisig ontja szép sárga, illatos virágait.

Északi szelektől védett, napos helyre ültessük. 7b-10b USDA-zóna

Kínai kenderpálma	<i>Trachycarpus fortunei</i>	6 500 Ft	6 500 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Európa legismertebb, legnagyobb példányszámban ültetett pálmafaja, mert éghajlati igénye nem csak a Földközi-tenger térségére korlátozza ültetését. A kínai kenderpálma (*Trachycarpus fortunei*) Nyugat-, Dél- és Közép-Kína (a Himalájától a Kelet-kínai-tengerig) hegyvidéki területeiről származik. A kemény tél és az alacsony téli hőmérséklet nem ritka ezeken a vidékeken. Emiatt a kínai kenderpálmának kifejezetten jó a hidegtűrése. Nyugat- és Közép-Európa enyhébb télű vidékein a kertekben egyre gyakrabban találkozhatunk vele. Nagyjából 150 évvel ezelőtt került Európába és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A matuzsálem korú példányai nem ritkán meghaladják a 10 méteres magasságot! Sűrű rostköpeny védi a törzsét, aminek valószínűleg a nagyobb téli hidegekben is van jelentősége. Törzse érdekes módon alulról felfelé haladva egyre vastagabb. Legyező alakú levelei miatt a legyezőpálmákhoz sorolja a botanika tudománya. Amikor a hidegtűrését próbálják megállapítani, általában -18 Celsius fokot szoktak meghatározni, amit védelem nélkül is átvészelt egy átlagos hidegtűrésű példány, de a bulgáriai Plovdivban két példány a 80-as években -27,5 C-ot is túléltek! Könnyen tartható pálmáról van szó, de két dologra oda kell figyelni, mégpedig a jó vízáteresztő képességű talajokat kedveli, mert nem tűri főleg télen a pangó vizet, a másik, hogy nem tűri a nyári aszályt, a száraz forró nyarakat. Hogy valami jó is legyen a globális felmelegedésben, mára hazánk jelentős részén tartható a szabadban téli védelem nélkül!

7b-10a USDA-zóna

Marokkói kék törpepálma	<i>Chamaerops humilis</i> var. <i>cerifera</i>	17 500 Ft	21 000 Ft
---	--	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az európai lószőr pálmának gyönyörű kék változata, mely az észak-afrikai Atlasz-hegységben 2400 m-es magasságig megtalálható. Méretében hasonló az alapfajhoz, azonban fagyűrése (-15°C-ig) emeli a legérdekesebb és legértékesebb pálmák közé.

A Marokkói kék törpepálma alacsony növekedési arányát és kompakt méretét megőrizve nő meg, ezáltal ideális választás kisebb kertekbe vagy cserépben történő nevelésre. A növény legfeljebb 1-2 méter magasra nő meg, így nem veszélyezteti az elektromos vezetékeket vagy épületeket. A levél színe a hűvösebb klímájú területeken válik intenzívebbé, ahol a kék árnyalatok még jobban érvényesülnek. A növény virágzata és apró, sárga nem különösebben feltűnőek, de hozzájárulnak a díszítő értékéhez.

Gondozási útmutató

Fényigény: A kék törpepálma napos helyet részesít előnyben, bár tűri az enyhe árnyékolást is. A fényesebb helyeken a levél színe élénkebb marad.

Öntözés: Mérsékelten igényli a vizet. Az elültetés utáni első időszakban rendszeres öntözés szükséges, amíg a gyökérrendszer megerősödik. Ezután a növény szárazságtűrő tulajdonságokat mutat.

Talaj: Jól szellőző, jó vízelvezetésű talaj a legideálisabb, de alkalmazkodik a kevésbé ideális talajviszonyokhoz is. A túlzottan nedves talaj gyökérrothadást okozhat.

Hőmérséklet: A növény képes ellenállni az enyhébb fagyoknak, de -10°C alatti hőmérsékleten védelmet igényel, különösen fiatal korban.

Tápanyag: Korai tavasztól késő nyárig ajánlott havonta tápoldatozni, hogy elősegítsük az új levelek növekedését és a színek élénkítését.

7b-10b USDA-zóna

Masztix pisztácia	Pistacia lentiscus	5 050 Ft	5 050 Ft
-----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Akár 3-4 m magasra is megnövő, örökzöld cserje, vagy kisebb fa. A Görögországhoz tartozó égei-tengeri szigeten, Chios-szigetén az illatos gyantájáért ősidők óta termesztik, ami lakkok, ragasztók alapanyagát jelenti. Természetes élőhelye Marokkótól egészen Izraelig az egész európai mediterráneumban (Ibériai-félsziget, Riviéra, Olaszország, Dalmácia, Albánia, Görögország, Törökország) megtalálható, de a tengerparti övezetet nem igen hagyja el. A masztix szó eredetét pontosan nem lehet tudni, vagy föníciai, vagy görög eredetű, de jelentését tekintve „fogcsikorgató”. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 8a-10b USDA-zóna

Mexikói fűfa	Dasyliiron glaucophyllum	3 950 Ft	4 350 Ft
------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Mexikói fűfa lágyszárú növény, amely Mexikó déli és középső részén őshonos. A széles, gömb alakú növény egy tömött gömböt alkot, amely akár 1,5 méter magasra is megnőhet. A levelek hosszúak és szélesek, összel pedig gyönyörű, ezüstös színűre változnak. A lombzat ezen jellegzetessége révén vonzza a tekinteteket és kitűnik a környezetéből. A Dasyllirion glaucophyllumot gyakran fűfaként emlegetik, de fontos megjegyezni, hogy nem igazi fűféle. Ez a növény igazán hálás a kertészeti gondozásban, mivel kevés karbantartást igényel. Jól bírja a szárazságot és hosszabb ideig is elvan víz nélkül. A növénynek napsütésre van szüksége, ezért érdemes olyan helyre ültetni, ahol a nap sokáig süt. Talaj szempontjából a Dasyllirion glaucophyllum nem igényes, de jó vízelvezetésű földben érzi magát a legjobban.

A Mexikói fűfa kiváló választás lehet a sziklakertekbe, a kaktuszok és más szárazságtűrő növények társaságában. Egyedülálló formájának és színezetének köszönhetően a Dasyllirion glaucophyllum remekül kiegészíti a modern és minimalista kerteket is. Teraszokon, erkélyeken és udvarokon is jól mutat, hiszen kiválóan alkalmazkodik az edényes kultúrához.

Bár a Dasyllirion glaucophyllum nem mérgező növény, érdemes óvatosan bánni vele, mivel a levelei szúrósak lehetnek.

A növényt a kertben vagy az otthonában tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól!

Mexikói fűfa termékleírás

mézillatú bogyópuszpáng	<i>Sarcococca confusa</i>	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>A buxus félék családjába tartozik ez az Ázsiából származó bogyós puszpáng faj, mely édes illatú virágáról kapta a nevét. Igen szélesspektrumban tud alkalmazkodni az ökológiai körülményekhez. Jól tűri a száraztalajt, félárnyékot, alkalmanként i erősebb napot is, de a legideálisabbszámára az árnyék, félárnyék tápdús üde talajon. Fehér virágait kora tavasszal hozza, bogyói az év során fekete színűre változnak. Fényes örökzöld leveleivel télen is intenzív dísz a kertnek. Zóna: 6a</p>			
Nagyvirágú agavé	<i>Agave multiflora</i>	3 950 Ft	4 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Agave multifilifera egy lenyűgöző szukkulens, különleges megjelenése miatt népszerű a kertészek és kaktuszgyűjtők körében.

Megjelenés:Az Agave multifilifera egy lassan növekvő, többéves növény, amely rozetta formájában nő. A rozetta közepén vastag, húsos levelek helyezkednek el, amelyek többnyire szürke vagy kék színűek lehetnek. A levelek szélesek, hegyesek és domborúak, szélükön éles tüskékkel borítva. A növény általában 60-90 cm magasra nő, és idővel oldalhajtásokat is hozhat létre.

Virágzás:Az Agave multifilifera csak egyszer virágzik élete során, és ez a virágzás rendkívül látványos esemény. Általában 10-15 évbe telik, mire a növény eléri a virágzó korát, és hatalmas, hengeres virágzatot hoz létre, amely magasra emelkedik a rozetta fölé. A virágzat sárga vagy narancssárga virágokból áll, amelyek vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.

Talaj- és fényigény:Az Agave multifilifera szárazságtűrő növény, ezért jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban, amely sziklás vagy homokos lehet. A növény kedveli a teljes napfényt, de részleges árnyékban is eltartható. Fontos azonban, hogy ne legyen túl sok nedvesség a talajban, mert az gyökérrothadáshoz vezethet.

Gondozás:Az Agave multifilifera gondozása általában egyszerű, de fontos figyelmet fordítani néhány dologra. Mivel szárazságtűrő növény, csak mérsékelt öntözést igényel. Rendszeresen ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és csak akkor öntözze meg a növényt, ha a talaj kiszáradt. Télen, amikor a növény nyugalmi állapotban van, kevesebb vízre van szüksége. A tüskéken és leveleken található porlerakódásokat időnként távolítsa el egy puha kefével vagy nedves ruhával, hogy a növény megjelenése friss és tiszta maradjon. Az Agave multifilifera általában nem igényel túl gyakori trágyázást. Azonban ha szeretné támogatni a növekedését és fejlődését, akkor a növény számára alkalmas kaktusztrágyát alkalmazhatja, az ajánlott adagolási utasítások szerint. A hidegebb éghajlatokban, ahol a fagy előfordulhat, az Agave multifilifera-t érdemes konténerben tartani, hogy könnyen áthelyezhető legyen a hidegebb időszakokban. Ha kertben neveli, akkor ügyeljen arra, hogy védett helyre helyezze a növényt a hideg szél és a túlzott nedvesség ellen. Amikor az Agave multifilifera virágzik és az anyanövény elhal, az oldalhajtásokból új növények nőnek ki. Ezeket a kis hajtásokat óvatosan választhatja el, és új konténerekbe vagy kerti területekre ültetheti őket. Ezek a fiatal növények fokozatosan nőnek és fejlődnek, és a ciklus újrakezdődik. Az Agave multifilifera egy lenyűgöző növény, amely gyönyörű megjelenése és szokatlan virágzata miatt értékes kerti dísznövény lehet. Gondozása egyszerű, ha figyelembe veszi a szárazságtűrő jellegét és a megfelelő talaj- és fényfeltételeket.

Nagyvirágú pálmallium	Yucca filamentosa	1 950 Ft	3 450 Ft
---------------------------------------	--------------------------	----------	----------

Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak.

A Yucca filamentosa, más néven Nagyvirágú pálmallium, egy impozáns dísznövény, amely származási helyén, Észak-Amerikában is kedvelt kertészeti választás. Eltérő tájakat idéző formája, valamint mutatós virágzata miatt előszeretettel ültetik mediterrán és modern kertekbe egyaránt. A növény jellemzője a hosszú, hegyes levelek rozettája, valamint nyár elején megjelenő, magas virágszára, amelyen nagyméretű, krémfehér harang alakú virágok nyílnak. A Yucca filamentosa rendkívül jól tűri a szárazságot és a napos helyeket, ezért ideális választás alacsony karbantartású kertekbe is.

Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Válasszon napos, jól szellőző helyet, ahol a talaj jó vízelvezetésű. A növény szereti a napsütést, de részleges árnyékot is elvisel.

Talajelőkészítés: A pálmallium a homokos, kavicsos talajt kedveli. Ügyeljen arra, hogy a talaj ne maradjon túl nedves, ezért érdemes gondoskodni a megfelelő vízelvezetésről.

Ültetés: Az ültetési mélység akkora legyen, hogy a gyökérlabda felső része éppen a talajszint alá kerüljön. Hagyjon legalább 60-90 centiméter távolságot a növények között a megfelelő növekedés érdekében.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözze, de hagyja a földjét kiszáradni az öntözések között. Ezután a növény jól tűri a száraz időszakokat is.

Tápanyagok: Tavasszal érdemes lassan lebomló műtrágyával megtrágyázni a talajt, hogy elősegítse a növekedést.

Téli gondozás: Hómentes területeken kiültetve télálló, de hideg éghajlaton ajánlott a tövét mulccsal beborítani a fagyok ellen.

6a USDA-zóna

Nemes babér	Laurus nobilis	3 950 Ft	3 950 Ft
-----------------------------	-----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Laurus nobilis*, vagy babérfa, mérsékelt éghajlaton őshonos, és számos kerti környezetben virágzik. Lassú növekedésű, sűrű lombzata és elegáns, kúpos alakja teszi alkalmasá a kertek, teraszok és erkélyek díszítésére. A sötétzöld, bőrs levelek széles kulináris felhasználásra is alkalmasak, és különleges aromát kölcsönöznek az ételeknek. A babérfa kifejlett példányai virágokkal borítottak, melyek kellemesen illatosak. A növény hosszú életű és tűrőképes, ideális kertekbe, cserjés területekre vagy edényes ültetéshez egyaránt. A napos vagy félárnyékos helyet kedveli, és jól alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz. A babérfa nem csupán dísznövény, hanem a konyhában is nélkülözhetetlen. Friss vagy szárított leveleit felhasználva ízesítőként szolgálnak számos ételben, levesekben és mártásokban. Ezáltal a *Laurus nobilis* nemcsak a kertek szépségét növeli, hanem a kulináris élményeket is gazdagítja. Fedezze fel a babérfa varázslatos világát, és tegye kertjét még gazdagabbá ezzel az egyedülálló és hasznos növényvel!

8a-10b USDA-zóna

Novita babérmeggy	Prunus laurocerasus 'Novita'	4 900 Ft	4 900 Ft
-----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A 'Novita' babérmeggy gyönyörű örökzöld növény, amely a hagyományos babérmeggy (*Prunus laurocerasus*) hibrid faja, és az egyik legnépszerűbb választás a sövények és zöldfalak létrehozásához. A 'Novita' növény bőséges, sötétzöld, fénylő levelekkel rendelkezik, amelyek egész évben díszítik a kertet. A levelek ovális alakúak és simák, ami egyenletesen és sűrűn nő. Ezáltal a 'Novita' tökéletesen alkalmas a sűrűséget és a magasságot biztosító sövények kialakítására. Ez a növény a teljes napsütéstől a félárnyékos helyekig jól érzi magát, és tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a homokos és agyagos talajokat is. Rendkívül ellenálló és tűrőképes a szennyezett városi környezettel és a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. A *Prunus laurocerasus* 'Novita' növény ideális választás sövények, kerítések vagy zöldfalak létrehozásához, amelyek kívül-belül megfelelő védelmet és szépséget nyújtanak. Emellett a sűrű növekedési habitusa miatt akadályozza a behatolást, ezáltal intimitást teremt a kertben. Összességében a *Prunus laurocerasus* 'Novita' egy gyönyörű és tartós örökzöld növény, amely a kertekben funkcionális és esztétikai előnyöket nyújt. Az elegáns sötétzöld levelek és a sűrű növekedés miatt ez a fajta tökéletes választás lehet sövények, kerítések vagy zöldfalak kialakításához.

Oszlopos arizóna ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 950 Ft	4 950 Ft
---	---	----------	----------

Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Oszlopos rozmaring	Rosmarinus officinalis 'Erectus'	2 450 Ft	2 950 Ft
------------------------------------	---	----------	----------

Az alapfajjal megegyező ökológiai igényekkel rendelkező dísz változat. Hasonló értékekkel is bír, de elegánsabb, érdekesebb megjelenés jellemzi, mely által izgalmas pontja lehet száraz, meleg nehezen belakható kerteszeknek. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)

Papa Gambetta leander	Nerium oleander 'Papa Gambetta'	4 950 Ft	4 950 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

A Papa Gambetta leander (*Nerium oleander* 'Papa Gambetta') egy viszonylag ismert leander fajta, mely az 1970-es évek első felében jelent meg az francia kertészetekben. A pompás lazac vörös szirmokhoz stílusosan illeszkedik a virág halványsárga torka, mely még melegebb, még szemet gyönyörködtetőbb színhatást eredményez.

A „Gabetta Pianta e Viva” egy olasz kertészet közel a francia határhoz, mely több kertész generáció alatt foglalkozik dísznövény termesztéssel, köztük a leanderek nemesítésével. Így mostanra a család minden tagjáról neveztek el leandereket (Papa Gambetta, Mama Gambetta, Agnes Gambetta, Marie Gambetta), érezhetjük tehát, hogy ezek büszkeségre okot adó, jól kiértelt különleges fajták.

A növény tűző napon mutatja meg igazi szépségét, keskeny, kissé szürkés árnyalatú leveleivel az átlagosnál jobb szárazságtűrő fajtának mondhatjuk.

Kompakt növekedésű, ezért kevés metszést igényel. Kifejlett magassága 1,5 méter körüli.

Kifejezetten igényes növény, nagy víz- és tápanyagigénnyel, valamint nagy fény, és hőigénnyel.

Fontos, hogy a leanderekre jellemzően a növény minden része mérgező.

Ez a leander fajta nem tartozik a télálló leanderek közé. Teletetésének ideje már szeptember második felében elkezdődik. A mediterrán származású növényeket ettől kezdve kevesebbet öntözzük, hogy a friss hajtásoknak is legyen idejük megerősödni, és a növény kevésbé igyekezzen újabb hajtásokkal előjönni. Később a teletető helyre való bevitel akkor történjen, ha az éjszakai hőmérséklet jellemzően 5 °C alá csökken.

Érdemes fontolóra venni a növény kiültetését a nyári időszakra szabad földbe. Ekkor kevésbé vízigényes, mint dézsában, azonban ilyenkor az ismételt teletetés már valamivel munkaigényesebb.

Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	2 750 Ft	2 750 Ft
------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Parkékszer borbolya (*Berberis media* 'Parkjuweel') egy kis méretű, félörökzöld díszcserje, amely 30-60 cm magasra növekszik. Jellemzője a sűrű, kompakt növekedés és a különböző árnyalatú, vörös-lila levelek, amelyek színükkel valódi szinkavalkádót adnak az őszi kerteknek is, hiszen ilyenkor élénk vörösre változnak. Tavasszal apró, sárga virágai nyílnak, amelyek az élőhely változatosságát növelik, és vonzzák a méheket. A Parkékszer borbolya jól bírja a különböző talajtípusokat, de a napsütötte, jó vízelvezetésű helyeken fejlődik a legjobban. Remek választás kertekhez, mivel alacsony fenntartási igényű, és időjárásállóan bizonyul.

Gondozási útmutató

A Parkékszer borbolya gondozása könnyű, és a következő lépések betartásával érhetjük el a legjobb eredményeket:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű, és a már jól beérkezett felnőtt példányok ellenállnak a rövid szárazságnak. Frissen ültetett cserjéket érdemes rendszeresen öntözni.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de a nehezebb talajokat is elviseli.

Metszés: Ősszel vagy kora tavasszal érdemes visszametszeni, hogy a növény formáját megőrizzük és serkentsük az új növekedést.

Napsütés: A teli napsütést kedveli, de a részleges árnyékot is elviseli.

Ültetési javaslat

A Parkékszer borbolya ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol jó vízelvezető talaj található. A legjobb ültetési időszak tavasszal vagy ősszel. Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Célszerű a növények között elegendő helyet hagyni a légáramlás és a fejlődés érdekében, különösen, ha kertben szeretnénk csoportosan ültetni.

6a-8b USDA-zóna

Parry agavé	Agave parryi	4 550 Ft	4 950 Ft
-----------------------------	---------------------	----------	----------

A Parry agavé, egy varázslatos növény, amely a sivatagok vadregényes szépségét idézi meg.

Közepes méretű agavé, amely lassan növekszik, de idővel impozáns méreteket érhet el. A növény húsos, hegyes levelei kerekdedek és vastagok, gyönyörű ezüstszürke vagy kékes színűek. Az átlagosan 30-60 cm hosszúságú levelek végén apró tüskék találhatók, ami tovább emeli a növény sivatagi báját.

Az Agave parryi közepén magasodó, impozáns virágzatot hoz létre, amely kerekded gömb alakot ölt, és látványos sárga vagy sárga-zöld virágokkal pompázik. A virágzat a növény magasságától függően akár 3 méter magasra is emelkedhet, ami igazi látványosságot nyújt.

Gondozás: Az Agave parryi egy viszonylag könnyen gondozható növény, amely jól alkalmazkodik a szárazságtűrő és meleg klímához.

Agave parryi igényli a napfényt, a virágzat kifejlődéséhez erős fény szükséges. A növény jól tűri a meleg, száraz éghajlatot, de hideg éjszakákat kerülni kell, mert ez károsíthatja a növényt.

Az agavék kevesebb vízre vágnak, és az Agave parryi sem kivétel. Öntözni csak akkor kell, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pangó víztől megóvjuk a gyökérzónát.

Csodálatos választás lehet sziklakertekbe, mediterrán stílusú kertekbe, vagy szárazságtűrő kertekbe, ahol a sivatagi varázslatot szeretnénk megidézni.

7b-9b USDA-zóna

Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	3 930 Ft	3 450 Ft
-----------------------------------	------------------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Peter Pan afrikai szerelemvirág	Agapanthus 'Peter Pan'	3 250 Ft	3 250 Ft
---	-------------------------------	----------	----------

Pántos levelű zöld gumós évelő gyönyörű levendula kék nyári virágokkal, amelyek a lombzat feletti virágzati száron ülnek. Az Agapanthus nagyon népszerű törpe formája. Használják cserepekben, tömegesen ültetve, valamint napos, védett fekvésű kertekben. Kiváló választás alacsony nyári virágzású sövényhez. Steril forma, nem hoz magot. Tavasszal és nyáron vízigényes. A lombzat körülbelül -5 °C.-ig, a gyökérállóság pedig -10 fok alatti fagyot bír.

USDA zóna: 9b-7b

Pompás kefevirág	Callistemon laevis	3 850 Ft	3 850 Ft
----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nagyon népszerű, nagyon szép faja a kefevirágoknak. Késő tavasztól a nyár derekáig virítanak a hajtások végén a különleges megjelenésű piros színű, kefe alakú virágzatok. Levelei örökzöldek. Friss hajtásokon bronzvörös színben jönnek elő, majd később üdezőldre válnak. Elsősorban dézsás növényként tarthatjuk számon, -5 celsius fokig bírja a hideget. Javasolható belvárosi udvarokba, ahol van egy napos sarok, vagy védett fekvésű terasz, de otthoni, vagy nyaralók teraszain is kiválóan mutat. A leander mellett kiváló dézsás növényünk lehet és téli gondozása is hasonló. 8b-9b USDA-zóna

Ragadós kőtörőcserje	Escallonia illinita	7 350 Ft	7 350 Ft
--------------------------------------	----------------------------	----------	----------

Chiléből származó örökzöld cserje, mely ritkán haladja meg a 3 méteres magasságot, így kedvelt sövénynövény nálunk enyhébb telű Nyugat-Európaatlanti régiójában, illetve Dél-Európában. Késő tavasszal-kora nyáron nyílnak nagyszámban fehér virágai. Boltíves, bókoló ágait virágzás után, nyár végén érdemes egy kicsit visszavágni, hogy ágrendszere sűrűsödjön. Késsé rgacsos levelei curry illatúak. Kártevőkkel, betegségekkel szemben ellenálló. Dézsás növénynek is kiváló!

gondozási útmutató:

Fényigény: A Ragadós Kőtörőcserje napfénykedvelő növény, amely legalább 6-8 órányi közvetlen napsütést igényel a legszebb virágzás érdekében.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj az ideális környezet, de a növény jól bírja a különböző talajviszonyokat is.

Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges a fiatal növények számára a gyökér stabilizálása érdekében. Az idősebb növények jól bírják a szárazságot, de a rendszeres öntözés elősegíti a bőséges virágzást.

Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni a növény aktív növekedési időszakában.

Téliítés: Az Escallonia illinita fagyérzékeny lehet a hidegebb régiókban, ezért érdemes védettebb helyre ültetni vagy télen takarni a gyökereit.

Felhasználási lehetőségek:

A Ragadós Kőtörőcserje kiválóan alkalmas sövényként, amely szép élénk színfolttal gazdagítja a kertet.

Kiváló választás szoliter növényként, ahol színe és illata vonzza a figyelmet.

Virággyások díszítésére is tökéletes, ahol a virágok és a levelek szépen kiegészítik egymást.

A Ragadós Kőtörőcserje (Escallonia illinita) nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is elnyeri a kertészek tetszését, így ideális választás mindenki számára, aki szeretné gazdagítani kertjét.

8a-10a USDA-zóna

Sárgatarka levelű japán babérsom	Aucuba japonica 'Crotonifolia'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Sárgatarka leveleivel az egyik legszebb nálunk ültethető örökzöld cserje, mely kiválóan alkalmas szoliternek, alacsonyabb sövénynek, vagy a kert bizonyos részeinek elhatárolására, ezen felül árnyékos teraszokon dézsás növényként is tarthatjuk. Egy igazi Jolly Joker növény! 7b-10a USDA-zóna

Sivatagi agavé	Agave deserti	3 950 Ft	4 350 Ft
--------------------------------	----------------------	----------	----------

Kalifornia déli részének sivatagos területeiről származó, gyönyörű kék színű agavé. A Mojave-sivatag legforróbb, legszárazabb részein is megtalálható, ahol már csak egyedüli fajként képviseli nemzetségét. Ez nagyon jól leírja magas tűrőképességét. Főleg télen óvjuk a felesleges víztől, pangó víztől. 8a-10a USDA-zóna

Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	2 950 Ft	2 950 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

A sokvirágú jázmin (Jasminum polyanthum) erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesenvirágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe telű vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 szíromú hófehérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illattal teríti be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb telű részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna

Spártai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	3 450 Ft	3 450 Ft
--------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszínre igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növéssé, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta.

Talaj és Éghajlati Igények: A Spártai virginiai boróka igénytelen talajtípusokon is jól megél, de jobban fejlődik jó vízáteresztésű, laza talajban. Jól tűri a szárazságot és a városi környezetet is.

Fényigény: Ez a fajta teljes napfényt részesíti előnyben, de elviseli a félárnyékot is.

Felhasználása kerttervezésben: Kiválóan alkalmas élő sövények kialakítására, térfatrolóként vagy díszcserjeként a kertben. A Spártai virginiai boróka rendezett megjelenésének köszönhetően formális kertekbe, parkokba és modern kertekbe egyaránt jól illeszkedik. Kiválóan formázható pl. spirál alakúra.

Gondozás: Az átlagos gondozás magában foglalja az időszakos metszést a kívánt formának és méretnek megfelelően. A jó vízelvezetés és a rendszeres öntözés segíti a növény egészségének megőrzését.

Télállóság: A Spártai virginiai boróka hidegtűrő, így hidegebb éghajlaton is jól megél.

5a-8b USDA-zóna

Szecsuáni enyvesmag	Pittosporum heterophyllum	3 850 Ft	3 850 Ft
Közép- és Nyugat-Kínából származó örökzöld cserje, mely ritkán nő meg magasabbra 2-3 méternél, ezért Kelet-Ázsiában, USA délkeleti államaiban közkedvelt mint sövénynövény. Tavasz végén, nyár elején nyílnak nagyon kellemes illatú (citrusos) virágai! Élőhelyén akár 3000 méteres magasságban is megtalálható, így a nemzetségében legjobb a hidegtűrése! Aki nem érez bátorságot kiültetni, javasoljuk mint dézsás növényt! 7b-9a USDA-zóna			
Szentjánoskenyérfa	Ceratonia siliqua	3 850 Ft	3 850 Ft

A Ceratonia siliqua, közismertebb nevén a Szentjánoskenyérfa, a mérsékelt éghajlatú régiók egyik igazi kincse, amely a mediterrán területeken gyakran díszíti az örökzöld kerteket. Ez az örökzöld fa a hüvelyesek családjába tartozik és a legtöbb helyen örökzöld, sűrű koronájával és hosszúkás, sötétzöld leveleivel nyugtázza le a figyelmet.

A Szentjánoskenyér fa akár 15-20 méter magasra is megnőhet, és szabályos, kerekded koronával rendelkezik. Az érett korában, kora ősszel érlelődő, hosszú hüvelyekben található édes, barna termései, a szentjánoskenyér, sűrűn borítják a fát.

A Ceratonia siliqua rendkívül strapabíró fa, amely meglehetősen jól alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleghez. Napos helyen érzi magát a legjobban, és ideális választás lehet olyan területeken, ahol a nyári hőség gyakori és a talaj szárazabb. Jól bírja a sót és a szennyezést is, így tengerparti kertekben is jól megállja a helyét.

A jó vízelvezetésű, enyhén meszes talajban érzi magát a legjobban. A túlzottan nedves talajt kerülniük el, mert a gyökerei rothadásnak indulhatnak.

Csak a fiatal növényeket öntözzük, hogy segítsük a meggyökerezésüket, azonban az érett fák meglehetősen szárazságtűrőek, és csak hosszabb száraz időszakokban igényelnek öntözést.

A szentjánoskenyeret az élelmiszeriparban, állatok takarmányaként, kozmetikában és papírgyártásban egyaránt felhasználják. Héjának őrléséből erjesztett italokat, kávépótszert készítenek. Igen pontos súlyú magvaival egykor gyémántot és aranyat is mértek (1 mag ~ 1 karát).

9a-10b USDA-zóna

Szürke agavé	Agave applanata	3 950 Ft	4 350 Ft
------------------------------	------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Eredeti élőhelyének Mexikó keleti részét (Puebla, Veracruz)tartják, ahol egészen 2500 m-es tengerszintfeletti magasságig felható a hegyoldalakon. Sokrétű használhatóságának 'köszönhetően' ma már szinte egész Mexikóban kivadulva fellelhető. Már az európai gyarmatosítók előtt, a helyi indián törzsek is természetették, különösen azért, mert a levelek rostjai nagyon erősek.</p> <p>A virágzás idején hosszú, emelkedő virágszáron jelennek meg az apró virágok. A virágok színe változó lehet, általában fehér vagy sárgás, és vonzzák a beporzó rovarokat.</p> <p>Az agávék szukkulensek, vagyis víztartalékkal rendelkező növények, ezért nem igényelnek gyakori öntözést. Az öntözésüket tartsuk mérsékelt szinten, és hagyjuk, hogy a talaj száradjon ki az öntözések között. Ha hideg éghajlaton élünk, a hideg téli hónapokban védelemre lehet szükség a fagy ellen. Takarjuk be a növényt szalmával vagy más hőszigetelő anyaggal.</p> <p>Nem szereti a pangó vizet, tehát a kiültetett növényeket védjük a téli csapadéktól, illetve ha dézsásban, vagy ha kiültetve tartjuk, jó vízáteresztő (kavicsos, homokos) talajba ültessük. Applanata (applanátus,-a,-um) jelentésselap, ez minden bizonyonnyal vonatkozik a fiatal növények megjelenésére, de nem vonatkozik a kifejlett formákra. Leveleinek színe a talajtól, víztől függően a kék és a szürke különböző árnyalataiban szinte világít. 8a-10a USDA-zóna</p>			

Tarka levelű nagyvirágú támcslonc	Abelia grandiflora 'Variegata'	2 750 Ft	2 750 Ft
Tarka spanyoltör-pálmaliliom	Yucca gloriosa 'Variegata'	3 450 Ft	3 950 Ft

A tarkalevelű spanyoltör pálmaliliom (Yucca gloriosa ' Variegata') egy jobban strukturált, szabályosabb felépítésű látványosabb pálmaliliom a nálunk megszokott nagyvirágú (Yucca filamentosa), vagy a georgiai (Yucca recurvilora) pálmaliliomoknál. A levelei szabályosabban, és merebebben helyezkednek el, a növény magasabb is lesz. Igazi látványossága lehet a napsütötte sziklakerteknek, vagy kavicskerteknek. Nem is kell a környezetébe egyéb növény. A Yucca gloriosa 'Variegata', közismert nevén Tarka spanyoltör-pálmaliliom, egy különleges és dekoratív dísznövény, amely széles, tarka leveleivel és feltűnő virágzatával hódít. A levelek krémes-fehér sávokkal szegélyezettek, amely fokozott vizuális kontrasztot hoz a kertbe. Az idő előrehaladtával lassan törzset képez, így a növény még impozánsabb megjelenésűvé válik.

Általában 1-2 méter magasra nő, és a szélessége szintén elérheti az 1-1,5 métert. Nyár közepén magas szárazon hozza nagyméretű, krémfehér virágait, melyek tovább fokozzák a növény szépségét.

Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: A legjobb számára a napos vagy enyhén árnyékos helyek, ahol a talaj jól áttereszt a vizet. Kiválóan alkalmas sziklakertekbe, vagy évelőágyakba háttérnövényként.

Talajelőkészítés: A Yucca gloriosa 'Variegata' a homokos, kavicsos talajokat kedveli, amelyek biztosítják a megfelelő vízelvezetést. Ültetés előtt ajánlott a talajt komposzttal lazítani.

Ültetés: Helyezzük a gyökérlabdát úgy, hogy annak teteje egy síkban legyen a talajfelszínnel. Hagyjunk körülötte elegendő teret, általában 1-1,5 métert, a növekedéséhez.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, de várjuk meg, amíg a talaj kiszárad két öntözés között. Ezt követően rendkívül szárazságtűrővé válik.

Tápanyagok: Tavasszal juttassunk ki lassan lebomló műtrágyát a talajba, hogy elősegítsük a dús levélnövekedést és a bőséges virágzást.

Téli gondozás: Eredendően télálló, de fiatal vagy frissen ültetett növények tövét érdemes vastag mulcsréteggel védeni a fagyos időszakban.

7a-10a USDA-zóna

Tarkalevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombzatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranyárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombzatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna</p>			
Törpe gránátalma	Punica granatum 'Nana'	3 250 Ft	3 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Punica granatum* 'Nana', vagy Törpe gránátalma, egy népszerű, kis méretű díszcserje, amelyet különösen dekoratív megjelenése és könnyű kezelhetősége miatt kedvelnek. Ez a kompakt változat mindössze 60-90 cm magasra nő, sűrű, dús lombozattal és csodálatosan feltűnő narancsvörös virágokkal, amelyek késő tavasztól őszi virágoznak. Bár ezek a virágok apró méretű gyümölcsöket is hozhatnak, amelyek ehetőek, de leginkább dekoratív célt szolgálnak. A Törpe gránátalma vonzó zöld levelei és kompakt növekedési habitusa ideálissá teszik konténeres növényként, alacsony sövényként vagy színes cserjeként a kertben. Szépsége és nyári-őszi virágzása számtalan kertész kedvenc választásává teszi.

Gondozási útmutató: A *Punica granatum* 'Nana' viszonylag könnyen gondozható, de néhány alapvető követelményt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt igényel a legjobb virágzás érdekében, de részleges árnyékot is tolerálhat.

Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. A jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökerek egészségéhez.

Öntözés: Mérsékelt öntözést igényel, a talaj legyen egyenletesen nedves, de kerüljük a túlöntözést, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag: Tavasszal ajánlott lassan felszabaduló műtrágyával vagy szerves trágyával dúsítani a talajt a virágzás és növekedés serkentésére.

Metszés: Formázó metszést érdemes végezni kora tavasszal, mielőtt az új növekedés megindul. Az elhalt, sérült vagy túl sűrű részeket távolítsuk el, hogy szép, formás növényt kapjunk.

Télállóság: Mérsékelt éghajlaton télálló, de hidegebb helyeken érdemes védeni a gyökereket és a növényt téli takarással vagy cserépben nevelve a védett helyen teletetni.

Felhasználási javaslat:

Konténernövény: Kiválóan alkalmas teraszokra, erkélyekre is, ahol színt és életet hoz a környezetbe.

Alacsony sövény: Kompakt méretével és sűrű lombozatával ideális alacsony sövényként, amely természetes határvonalat képez.

Színes akcentus: Szép virágzása és dekoratív gyümölcssei révén ültethető kertekbe, virágágyásokba és sziklakertekbe.

Bonsai: A Törpe gránátalma kis mérete és formálhatósága miatt népszerű választás bonsaiként is.

Twister szerelemvirág®	Agapanthus 'Twister'®	3 950 Ft	3 950 Ft
--	------------------------------	----------	----------

Ezt az afrikai szerelemvirágot (*Agapanthus* 'Twister'®) a kétszínű (kék, fehér) virágai igazán különlegessé teszik a többi szerelemvirág között. Nagyméretű trombitái gazdagon nyílnak egész nyáron. Nálunk csak dézsás növényként tartható. 8b-10a USDA-zóna

Wagner kenderpálma	Trachycarpus wagnerianus	10 500 Ft	12 600 Ft
------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

Az alapfajtól levélzetének spirális szerkezetében tér el. A levéllemezek 'ujjai' szabályos sugárirányban rendezettek, merevek, a végük sosem hajlik le. A levelek a kifejllett növényeken hamvas, kékes árnyalatúak. Lélegzetelállítón gyönyörű növény! Ellenállósága, fagyűrése a *Trachycarpus fortunei*-éhez hasonló.

A Wagner kenderpálma lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy kontrollált körülmények között neveljék, akár cserépben is. Maximális magassága elérheti a 8-12 métert, de ez évtizedek alatt valósul meg. Levélzetét sűrű, fényes, kékeszöld levelek alkotják, melyek ellenállnak az erős szélnek és viszonylag kis méretüknek köszönhetően nem törik le könnyen. A fajta virága nem különösebben feltűnő, de érdekes struktúrát ad a növénynek.

Gondozási útmutató

Fényigény: A Wagner kenderpálma részleges árnyékban vagy közvetlen napfényben is jól fejlődik. Fiatal korában érdemes inkább árnyékosabb helyre tenni, míg megerősödik.

Öntözés: Mérsékletesség ajánlott; hagyja, hogy a földje az öntözések között kicsit megszáradjon. Túlöntözés esetén az erős nedvesség gyökérrothadást okozhat.

Talaj: Jól lecsapolódó, tápdús talajt igényel. A tömött, agyagos talaj kerülendő.

Hőmérséklet: A Wagner kenderpálma meglepően jól tűri a hideget, akár -10°C-ig is ellenálló, de fiatal korban védelemre szorul a fagyokkal szemben.

Tápladozás: Tavasztól őszi, havonta tápladozás szükséges, hogy támogassa a növekedését és a sűrű, egészséges levélzet kifejlődését.

7a-9a USDA-zóna

Yuletide kamélia	Camellia sasanqua 'Yuletide'	3 450 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Camellia 'Yuletide' egy lenyűgöző, örökzöld cserje, amely fényes, élénkpiros virágaival ékesít. A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak sötétrózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetségének leghidegtűrőbb faja!

Ültetése során válasszon egy félárnyékos helyet, mivel a Camellia 'Yuletide' érzékeny a közvetlen napfényre. A talajnak jó vízáteresztőnek kell lennie, gazdag szerves anyagokban, ezért ajánlott tőzeg, komposzt vagy levelek hozzáadása. A legjobb, ha tavasszal vagy ősszel ülteti el, hogy a növény elegendő időt kapjon a gyökeresedésre.

Gondozása során rendszeres öntözésről gondoskodjon, különösen a száraz időszakokban, de figyeljen arra, hogy ne álljon meg a víz a gyökereknél. Tavasz trágyázással serkenetheti a növekedést, míg a virágzás után végzett metszés segíthet a forma és a sűrűség megőrzésében.

Gondozási és ültetési tanácsok:

Ültetés:

Válasszon félárnyékos helyet.

Gondoskodjon jó vízelvezetésről.

Tőzeg és komposzt hozzáadása ajánlott.

Savanyú talajkeveréket használjon.

Öntözés:

Rendszeresen öntözzön, különösen száraz időszakokban.

Ügyeljen arra, hogy a gyökerek ne álljanak vízben.

Trágyázás:

Tavasszal tápanyagdús műtrágyát alkalmazzon.

A virágzás után érdemes a talaj pihentetését is megfontolni.

Metszés:

Április környékén, a virágzás után végezzen metszést.

Tartsa meg a növény formáját és sűrűségét.

7a-9b USDA-zóna

[Zöld cipruska](#)

Santolina rosmarinifolia

1 750 Ft

1 750 Ft

Virága és termete a hamvas cipruskához hasonló, de levelei keskenyebbek, lombja pedig sötétzöld.

DÍSZCSERJÉK

['Blue Jeans' leyland-ciprus](#)

Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans'

4 950 Ft

4 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'Blue Jeans' leyland-ciprus különleges színű növényt, mely az Ön kertjének igazi dísze lesz! Ez a lombos örökzöld egyedülállóan szép és gyorsan növekvő kúp alakú ciprusféle, amely a természet varázslatos kékjeivel bűvöli el Önt.

A 'Blue Jeans' leyland-ciprus fajta különlegessége az izgalmas, élénk kék árnyalatai, melyek a lombkoronán végigívelnek. Ez a lenyűgöző színkombináció folyamatosan vonzza a tekinteteket, és a kert kiemelkedő pontjává válik.

A növény tulajdonképpen egy hibrid, amely a Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis keresztezésével jött létre. Ennek köszönhetően ötvözi a két fajta legjobb tulajdonságait, így a Blue Jeans kiváló ellenállósággal rendelkezik a különböző környezeti feltételekkel szemben. Strapabíró és hosszú élettartamú, így hosszú éveken keresztül gyönyörködhetünk a látványában. Sövénynövénynek alkalmas. A Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' növény gondozása viszonylag egyszerű, napos vagy félárnyékos helyet igényelnek. Az optimális növekedés és a szép kék lombszín érdekében válasszunk olyan helyet a kertben, ahol közvetlen napfény éri a növényt. Jól fejlődik jó vízáteresztő képességű talajban. Azonban fontos, hogy a talaj ne legyen túl vizes, mivel a túlzott nedvesség gyökérrothadáshoz vezethet. Ügyeljünk arra, hogy a talaj mindig legyen enyhén nedves, de ne álljon a víztől. Különösen fontos ez az első éveken, amikor a növény még fiatal és érzékeny.

Az egészséges növekedéshez és lombszínhez rendszeres öntözésre van szükség. A Blue Jeans növényeket rendszeresen öntözzük meg, különösen a szárazabb időszakokban. Az öntözést célszerű reggel vagy kora este végezni, hogy elkerüljük a forró napsugarak okozta gyors vízpárolgást.

A Blue Jeans leyland-ciprust növényeket évente legalább egyszer metszeni kell, hogy megőrizzük a kívánt formájukat, és segítsünk a sűrű lombzat kialakulásában. A metszést a kora tavasszal vagy a késő ősszel végezzük, miután a növény befejezte a növekedést.

A Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' télálló növény, de a hidegebb éghajlaton javasolt télen védelmet biztosítani neki.

Az általános gondozási igények betartásával a Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' növénye egészséges és gyönyörű marad, és szép kék lombkoronája hosszú éveken keresztül varázsolhatja el kertjét.

Alacsony jázmin	Jasminum humile	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásait elveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvezetésű talajt igényel. Az agyagostól talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzást követően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metsszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épületlábazatok, egyéb épületek mellett. Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé széteső a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertek befélárnyékos, szórt árnyékos részekre. USDA zóna: 7b</p>			

Aprólevelű talajtakaró kecskerágó	Euonymus fortunei 'minimus'	3 450 Ft	3 450 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó (*Euonymus fortunei* 'minimus') egy kedvelt és dekoratív évelő növény, amely gazdag zöld lombozatával és alacsony növekedésével ideális választás a talajtakarásra és a kertek árnyékos részeinek feldobására. A növény 20-30 cm magasságra nő, és sűrű, zöld levelei szép zöld háttérként szolgálnak, kiemelve más növényeket.

A levelek az év során zöldek maradnak, és a sűrű lombzat segít meggátolni a gyomok növekedését. A 'Minimus' fajtának az a különlegessége, hogy gyorsan terjed, így gyorsan betakarja a földet. Nyáron a kecskerágó kis, zöldessárga virágokat hoz, de a fő vonzereje a buja lombozatában rejlik.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Az aprólevelű talajtakaró kecskerágó részben árnyékos vagy napsütéses helyet kedvel. Jó árnyékoló választás kerítések alá vagy fák alá.

Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj ideális környezet. A növény jól tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a nehezebb, agyagos talajokat is.

Öntözés: Rendszeres öntözés javasolt, különösen a fiatal növények esetében, hogy támogassuk a gyökérzet stabilizálását. Az idősebb példányok jól bírják a szárazabb körülményeket.

Trágyázás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása segíthet a növény egészségének és növekedésének fenntartásában.

Téliítés: Az *Euonymus fortunei* 'minimus' télálló, de a téli hónapok előtt érdemes visszavágni az ágakat, hogy friss hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó kiválóan alkalmas talajtakarónak, biztosítva a talaj védelmét, miközben díszíti a kerteket.

Szegélyezésre és kerítések mentén is alkalmazható, ahol színt és textúrát ad a tájnak.

Különböző dísznövények és virágok társaságában is jól mutat, fokozva a kertek esztétikáját.

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó könnyen gondozható és dekoratív megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni az árnyékos területeket.

Arany kúszó kecskerágó	<i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot'	2 250 Ft	2 250 Ft
--	---	----------	----------

Termete a többi kúszó kecskerágóéhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aranyárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas.

Az Arany kúszó kecskerágó igénytelen és könnyen gondozható növény. Kedveli a napos vagy félsárnyékos helyeket, és jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz. Rendszeres metszéssel formázható, így könnyen karbantartható és az adott kert stílusához igazítható.

A 'Sunspot' változat a kertek és parkok látványos növénye lehet, amely érdekes kontrasztot és színeket visz a kertervezésbe.

Zóna:5a

Aranylombú terülő boróka	<i>Juniperus x media</i> 'Old Gold'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	--	----------	----------

Középerős növekedési erélyű, kissé lazább gallyrendszerű amerikai fajta. Idősebb hajtásai sárgászöldek (a fonákuk kékeszöld), a fiatal hajtásrészek azonban az első évben rikkító, világos kénsárgák. Idősebb korára 2,5-3 méteres szélességet és derékig érő magasságot is elérhet. Napos helyre való, jó tűrőképességű, ellenálló változat, talajtakarásra, rézsűkre, sziklakertekbe is ültethető. Zóna:5a

Aranylombú terülő boróka	<i>Juniperus x media</i> 'Gold Star'	3 650 Ft	3 650 Ft
--	---	----------	----------

Laposan a föld felett szétterülő, viszonylag lassú növekedésű, aranyárga lombozatú talajtakaró boróka. Lombszínében némi kékeszöld árnyalat érzékelhető. Nagyon edzett növény, jól bírja a száraz, meszes talajokat is! Napos helyet szeret, mint a borókák túlnyomó többsége!

5a USDA-zóna

Aranyárga banks rózsza	<i>Rosa banksiae</i> 'Lutea'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

A banks rózsák, adott esetben a sárga virágú banks rózsza (*Rosa banksiae* 'Lutea') Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksról nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsza, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai aranyárgák és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített *Rosa banksiae* birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m²-es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna

Aranytarka fagyal	<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureovariegatum'	2 950 Ft	2 950 Ft
-----------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az örökzöld fagyal nagyon mutatós, aranyárgával tarkázott lombszínű változata. Elsőrendű sövénynövény, szoliternek, de még edényes növénynek is nagyon szép! A tarka levelű fagyaloknál az időnként megjelenő teljesen zöld levelű hajtásokat többől távolítsuk el. Emellett időnkénti nyírásuk elősegíti az intenzíven tarkázott, csillogóan fénylő lombozatú fiatal hajtások fejlődését.

6a USDA-zóna

Aranytarka kékszakkál	Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet'	3 350 Ft	3 350 Ft
---------------------------------------	---	----------	----------

Az Aranytarka kékszakkál (Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet') egy igazi ékszer a kertben, amely lenyűgöző látványt nyújt egész nyáron át. A növény színes levelei aranytarka és zöld színűek, melyek a napfényben csodálatosan ragyognak. A nyári hónapokban a Caryopteris 'Summer Sorbet' élénk kék virágokat hoz, melyek vonzzák a pillangókat és méheket. Ez a cserje közepes méretűre nő, így alkalmas kisebb és nagyobb kertekbe egyaránt, akár szoliter növényként, akár csoportos ültetések részeként.

Felhasználási javaslat: Az Aranytarka kékszakkál kiváló választás lehet kertek, parkok és egyéb tájképek díszítésére. Különösen jól mutat csoportos ültetésekben vagy sziklakertekben, ahol színes látványt nyújt egész nyáron át. Emellett vonzza a pillangókat és méheket, így hozzájárul a kert biológiai sokféleségéhez is.

Gondozási útmutató: Az Aranytarka kékszakkál könnyen gondozható cserje, mely kedveli a napos vagy félsárnyékos elhelyezést és a jó vízelvezetésű talajt. Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a forró nyári hónapokban. Tavasszal ajánlott metszeni, hogy alakítsuk és karbantartsuk a növény formáját, valamint elősegítsük a bőséges virágzást.

Aranytarka magyal	Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'	3 550 Ft	3 550 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Dekoratív megjelenés: A karácsonyt idéző magyal cserje gyönyörű zöld-fehér levelekkel és vörös bogyókkal rendelkezik, amelyek kifejezetten ünnepi hangulatot teremtenek. Ez a cserje kiválóan illeszkedik a karácsonyi dekorációhoz, és a kert vagy az udvar díszítésének is remek választás lehet.

Egész éves érdekesség: Bár a karácsonyt idéző magyal cserje különösen az ünnepi szezonban mutatós, egész évben érdekes látványt nyújt. A zöld levelek és a bogyók hosszú ideig megmaradnak, így a kert számára vonzó és változatos látványt nyújt.

Madárvonzerő: A cserje vörös bogyói madarakat is vonzanak, különösen a hideg hónapokban, amikor más táplálékforrások nehezen hozzáférhetők számukra. Ezáltal segíthet a kert ökoszisztémájának fenntartásában és a kerti madarak táplálkozásában.

Kis karbantartási igény: általában jól alkalmazkodik a különböző talaj- és éghajlati körülményekhez, és kevés gondozást igényel. Ez ideális lehet azoknak, akik kertjükben szeretnék élvezni az ünnepi hangulatot anélkül, hogy túl sok időt és energiát fektetnének a növényápolásba.

Téli ellenállóképesség: A cserje hidegtűrő és télálló, így a hidegebb hónapokban is megmarad. Ez lehetővé teszi, hogy hosszú távon élvezze a cserje szépségét és funkcióját a kertjében.

Ajándékként is megfelelő: Kiváló ajándék lehet olyan emberek számára, akik szeretik a kertészkedést, és élvezik a természet szépségét. Egy ilyen ajándék nemcsak dekoratív, hanem hosszú távon élvezhető is.

7a USDA-zóna

Atlasz leander	Nerium oleander 'Atlas'	4 650 Ft	4 650 Ft
--------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Marokkóból, az Atlasz -hegység magasan fekvő, komoly telű régiójából származó leander, melynek fagyűrése mínusz 15 fok körüli! Védettebb helyen gond nélkül áttelel. Nyugodtan kiültethetjük olyan adottságú kertbe, ahol a füge sosem szokott visszafagyni. Ez inkább domboldali, dombtetői fekvést feltételez, hiszen a hideg levegő úgy viselkedik, mint a víz: mindig a legmélyebb terep pontokat tölti ki. Ha ilyen magasabban fekvő (de nem túl magasan!, az ideális a 200-300 méter közötti tengerszint feletti magasság!) kertünk van, s esetleg ezt még épület, vagy fal is védi, akkor számos mediterrán különlegességet kipróbálhatunk, s nagy eséllyel nevelhetünk belőlük látványos méretű példányokat! Persze a nagyobb települések ún. hőszennyezése hasonló lehetőséget terem! Kimondottan mediterrán hangulatú lehetne pl. Budapest, (de egy regimentnyi másik nagyobb város is!) ahol a város fűtő hatása miatt soha sincs extrém hideg!

7b-9b USDA-zóna

Általános leírás

A nerium oleander, közismerten leander egy cserje vagy kisebb fa (max 5 m), amelyet világszerte természetesen dísznövényként a szubtrópusi területeken. Ez az egyetlen faj, amelyet jelenleg a Nerium nemzetségbe soroltak, amely az Apocynaceae kutyafajták családjának Apocynoideae alcsaládjába tartozik. Olyan széles körben termesztik, hogy pontos származási régiót nem azonosítottak, bár általában a Földközi-tenger medencéjéhez kötik. Szárazságot és áradást is jól tűri, de a tartós fagyot és a nagyobb hidegeket (-10 Celsius fokig) nem. A fehér, rózsaszín vagy piros ötkaréjos virágok egész évben fűrtökben nőnek, tetőzésük a nyár folyamán van. A termés egy hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A nerium számos mérgező vegyületet tartalmaz, és erről tudva az emberek az egész történelem során mérgező növénynek tartották. Keserősége azonban az emberek és a legtöbb állat számára élvezhetetlenné teszi, így a mérgezési esetek ritkák, és az emberi halálozás általános kockázata alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése hányingert, hányást, fokozott nyálfolyást, hasi fájdalmat, véres hasmenést és szabálytalan szívritmust okozhat. A nedvvel való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt, szemgyulladást és dermatitist okozhat. A levelek hármás párban vagy gömbölyűek, vastagok és bőrszerűek, sötétzöldek, keskeny lándzsa alakúak, 5-21 centiméter hosszúak és 1-3,5 cm szélesek. A virágok fűrtökben nőnek az egyes ágak végén; fehérek, rózsaszíntől vörösig terjedőek, 2,5-5 cm átmérőjűek. Bizonyos fajták virágai édes illatúak. A termés 5-23 cm hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A Nerium oleander taxonómiai nevet Linné adta először 1753-ban. A Nerium nemzetség név a nērion (νήριον) növény ógörög nevének latinosított formája, amely viszont a görög víz, nēros (νηρός) szóból származik, mivel az oleander természetes élőhelye folyók és patakok mentén található. A fajnév eredete vitatott. Az oleander szó már az i.sz. első században megjelenik, amikor a görög orvos, Pedanius Dioscorides a rómaiak által a növényre használt kifejezések egyikeként említette. Merriam-Webster úgy véli, hogy ez a szó a növény késői latin nevének középkori latin elrontása: arodandrum vagy lorandrum, vagy valószínűbb, hogy rododendron (a növény másik ógörög neve), az olajfával (Olea europaea) való hasonlóság miatt az olea hozzáadásával. Egy másik elmélet szerint az oleander egy görög összetett főnév latinosított formája: ollyo (ὀλλύω) 'megölni', és a görög férfi főnév, aner, genitívus. andros (ἀνήρ, ἀνδρός). Az oleander emberre gyakorolt mérgezésének tulajdonítható. Az oleandernek a babér (Laurus nobilis) való etimológiai asszociációja a mai napig is fennmaradt: Franciaországban a növényt "laurier rose" néven ismerik, míg a spanyol "Adelfa" kifejezés az eredeti ókori görög név leszármazottja. mind a babér, mind az oleander, a daphne, amely később az arab nyelvhasználatba, és onnan Spanyolországba került. A nerium oleander vagy őshonos, vagy meghonosodott egy tág területen, Északnyugat-Afrikától, valamint az Ibériai- és Olasz-félszigettől keletre, a Földközi-tenger térségén át, valamint a Fekete-tenger térségének melegebb területein, az Arab-félszigeten, Ázsia déli részén és keletre egészen Jünnanig (DNY-Kína). Jellemzően a folyó völgyek patakmederei környékén fordul elő, ahol elviseli a hosszú aszályos évszakokat és a téli esőzések miatti elöntést. Az oleander hagyományos mediterrán és szubtrópusi elterjedésén túl a növény enyhe óceáni éghajlaton is termesztendő, védelem nélkül termesztik Franciaország atlanti partvidékén, Dél-Anglia melegebb területein. A virágok rovarlátogatást igényelnek és beporzásuk megtévesztő mechanizmus révén történik. A mutató corolla hatékony reklámként működik, hogy távolról vonzza a beporzókat, de a virágok nektármentesek, így nem kínálnak jutalmat látogatóiknak. A Nerium oleander termesztésének története évezredekre nyúlik vissza, különösen a Földközi-tenger medencéjének nagy ősi civilizációiban. Az ókori görögök több elnevezést is adtak a növénynek, többek között rododaphne, nerion, rhododendron és rhodon. Plinius megerősítette, hogy a rómaiaknál nem volt latin szó a növényre, hanem a görög kifejezéseket használták. Pedanius Dioscorides a Kr.u. 1. századi gyógyszerkönyvében, a De Materia Medica-ban kijelenti, hogy a rómaiak a görög rododendront, de a latin Oleandert és Laurorosát is használták. Az egyiptomiak scinphe-nek, az észak-afrikaiak rhododaphane-nak. A Perspectives in Biology and Medicine orvosi folyóiratban megjelent 2014-es cikk azt állította, hogy az oleander volt az az anyag, amely hallucinációt váltott ki a Pythiában, Apolló női papnőjében, akit az ókori Görögországban Delphoi orákulumának is neveztek. Ezen elmélet szerint a Pythia transza az oleanderlevél füstjének belélegzésének vagy kis mennyiségű leanderlevél megrágásának tünete. Az oleander nagyon népszerű díszcserje volt a római kertekben; ez az egyik leggyakrabban ábrázolt növény, pl falfestményeken Pompejiben.

[Bíborpiros korallberkenye](#)

Photinia fraseri 'Red Robin'

4 950 Ft

4 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik.

Kompakt mérete és gyors növekedése miatt ideális választás kertek, sövények és konténerek számára.

A Bíborpiros Korallberkenye napos vagy félárnyékos helyen is jól fejlődik, és szereti a jó vízelvezetésű talajt. A rendszeres metszés segít megőrizni formáját és ösztönzi az új hajtásokat. Ez a növény kevés gondoskodást igényel, és rendkívül ellenálló a környezeti stressz tényezőivel szemben.

A bőséges fehér virágzás beporzókat vonz, amikor virágzik, ezáltal növelve a kert biodiverzitását. A növény jól alkalmazkodik a városi környezethez is, légszennyezettséggel szembeni ellenálló képessége magas.

Gondozási útmutató: A 'Red Robin' a legjobb színeit teljes napfényben mutatja, de jól tűri az enyhe árnyékolást is. A jól lecsapolt, termékeny talajt kedveli, de alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz is. Rendszeres metszéssel ösztönözhető a bokr sűrűsödése és az élénk új levelek növekedése. Rendszeres öntözést igényel, különösen a száraz időszakokban.

Ajánlott kertstílus: Ideális választás formális, modern, és mediterrán kertstílusokhoz egyaránt. Jól használható sövényként, szoliter növényként vagy csoportos ültetésben is.

Ültetési javaslatok: Amennyiben sövényként ültetjük, 1-1.5 méteres távolságot ajánlott tartani az egyes növények között. Szoliterként vagy csoportos ültetésben a növények közötti távolságot megnövelhetjük, hogy tér legyen a bőséges növekedéshez.

Társított növények: Jól kombinálható más örökzöld növényekkel, valamint lágyszárú évelőkkel, mint a Lavandula (levendula) vagy Salvia (zsálya).

7a-10a USDA-zóna

Black Knight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Black Knight'	2 950 Ft	3 350 Ft
--	--	----------	----------

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.

Bordó levelű hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	3 850 Ft	3 850 Ft
---	--	----------	----------

Levelei a labdarózsaéhoz hasonlóak, de színük nagyon szép, szinte feketés sötétbordó. Szoliternek is gyönyörű, 2-3 m-es bokor.

A Bordó levelű hólyagvessző (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') egy látványos díszcserje, amely különleges megjelenésével bármely kert tökéletes kiegészítője lehet. E növény legfőbb vonzereje bordó színű lombzatában rejlik, amely egész szezonban figyelemfelkeltő marad. Késő tavasszal vagy kora nyáron apró, fehér vagy rózsaszín árnyalatú virágok nyílnak a cserjén, kontrasztot alkotva a sötét levelekkel. A virágokat később dekoratív, vörösesebb termések követik, tovább fokozva a növény esztétikai értékét. A hólyagvessző gyors növekedésű, könnyen gondozható és kiválóan alkalmas sövényként vagy szoliter növényként.

Jellemzők:

Magasság és szélesség: 2-3 méter magas és széles

Virágzás ideje: Késő tavasz vagy kora nyár

Virág színe: Fehér vagy rózsaszín árnyalatú

Lombzat: Sötétbordó, egész szezonban megőrzi színét

Növekedési ütem: Gyors

Fényigény: Teljes napot vagy részleges árnyékot igényel

Talajigény: Jól vízelvezetett, de a legtöbb talajban jól érzi magát, amennyiben közepesen nedves

Öntözési igények: Közepes vízigényű

Télállóság: Kitűnő (hidegtűrő, ellenáll a kemény téli fagyoknak is)

Gondozási útmutató:

Ültetés: Olyan helyre ültesse, ahol teljes napot vagy részleges árnyékot kap. A legtöbb talajtípushoz alkalmazkodik, amennyiben a talaj jól vízelvezetett.

Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen az ültetés utáni első évben. Az érett növények jobban viselik a közepes szárazságot.

Metszés: A metszést nyugalmi időszakban, kora tavasszal vagy virágzás után végezze el, hogy megőrizze a növény formáját és serkentse az új hajtásokat.

Tápanyagozás: Tavasszal használjon komposztot vagy lassan oldódó műtrágyát.

Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de figyeljen a levéltetvekre és a lisztharmatra. Szükség esetén megfelelő rovarölő vagy gombaölő szerekkel kezelje a problémát.

A Bordó levelű hólyagvessző nem csupán különleges színe miatt népszerű, hanem azért is, mert alacsony karbantartási igénye mellett egész évben látványos marad, így kiváló választás mind díszkertek, mind közterületek számára.

4a-9b USDA-zóna

Bordó szeldelt levelű bodza	Sambucus nigra 'Black Lace'	10 115 Ft	11 900 Ft
---	------------------------------------	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Elérheti a 2-3 méter magasságot és szélességet. Sötét, majdnem fekete színű, finoman szeldelt levelek. A sötét levelekhez kontrasztot alkotó rózsaszín-fehér virágok nyílnak, melyek nyáron gyönyörű látványt nyújtanak. Édes, fekete bogyók, melyek alkalmasak lekvár készítéséhez vagy más feldolgozásra. Kiváló választás dísznövényként modern vagy hagyományos kertekben egyaránt. Jó alkalmazkodóképesség különböző növekedési körülményekhez.

Gondozási Útmutató

Fényigény: Napos helyet kedvel, bár jól tűri az enyhe árnyékolást is.

Talajigény: Jól alkalmazkodik a legtöbb talajtípushoz, de preferálja a jól lecsapolt, termékeny talajokat.

Öntözés: Az első években fontos a rendszeres öntözés, kifejezett korában mérsékelt vizigényű.

Metszés: A bokor formájának megőrzéséhez és a lélegző tér biztosításához évente tavasszal metszést igényel.

A Sambucus nigra 'Black Lace' egy sokoldalú növény, mely szemet gyönyörködtető látványt nyújt, miközben gyümölcsöket is termel.

Bravo japán kecskerágó	Euonymus japonicus 'Bravo'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

A Bravo japán kecskerágó (Euonymus japonicus 'Bravo') a japán kecskerágó egy fehértarka levelű változata. Azonban összességében igen jól sikerült fajta, hiszen ilyen kontrasztos levélszínekkel legfeljebb a kúszó kecskerágóknál találkozhatunk. Valódi ékszere lehet a kertnek, mely már messziről felhívja magára a figyelmet. Talajban nem válogat, szereti a jó termőhelyi viszonyokat, sok napsütést, és ha rendszeresen meg van öntözve. Felálló ágrendszerű, sűrű, növésű cserje, mely nyírható, formázható. 7a-9b USDA-zóna

Búbos lonc Serotina	Lonicera periclymenum 'Serotina'	2 950 Ft	3 450 Ft
-------------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc Serotina gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos.

A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Elnézést, sajnálom a félreértést. Természetesen, ha a Búbos loncról (*Lonicera periclymenum*) van szó, akkor a következő leírást adhatom:

Növényleírás: *Lonicera periclymenum* (Búbos lonc)

A *Lonicera periclymenum*, közismertebb nevén búbos lonc, egy gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos. A Caprifoliaceae családnak tartozik, és számos változatban található meg, közülük az egyik legismertebb a 'Serotina' fajta.

Megjelenés: A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Fény és talaj: A búbos lonc kedveli a napos vagy félsárnyékos elhelyezést. Jól teljesíti a jó vízelvezetésű talajban.

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a begyökeresedés érdekében. Későbbi években a növény általában elég ellenálló a szárazsággal szemben, de hosszabb száraz időszakokban érdemes öntözni.

Támaszték: Mivel a búbos lonc futónövény, támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kerítések, pergolák, rácsok vagy más tartóelemek ideálisak a növény számára.

Metszés: A búbos loncot időnként meg kell metszeni, hogy fenntartsuk a kompakt alakját, valamint hogy elősegítsük a fiatal hajtások kifejlődését és a virágzás bőségét. A metszést általában az őszi virágzat után vagy a kora tavasszal végezzük.

Tápanyagellátás: Az aktív növekedés időszakában érdemes a búbos loncot tápanyagdús műtrágyával trágyázni, hogy segítsük a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a búbos lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként érdemes ellenőrizni a növényt, és ha szükséges, megfelelő kezelést alkalmazni.

Círmos virágú gránátalma	<i>Punica granatum</i> 'Legrelliae'	3 000 Ft	3 000 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Cirmos virágú gránátalma, egy lenyűgöző díszcserje, amely különleges, dupla virágaival hódít. Ez a szemképrázta változat élénk rózsaszín, fehér csíkos virágokat hoz, amelyek nyáron nyílnak és valóban kihangsúlyozzák a kert szépségét. A növény sötétzöld levelei kiemelik a feltűnő virágzást, így az egész cserje rendkívül dekoratív. Bár ez a gránátalma-fajta elsősorban díszítő értékéről ismert, néha kisebb, dekoratív termést is hozhat. Közepes méretével és sűrű lombjával kiváló választás szoliter növényként, sövényként vagy akár konténerben is nevelhető.

Gondozási útmutató: A *Punica granatum* 'Legrelliae' viszonylag egyszerűen gondozható, de néhány alapvető követelményt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt igényel a legjobb virágzás érdekében, de részleges árnyékot is tolerálhat.

Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. A jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökerek egészségéhez.

Öntözés: Fiatal növények esetében rendszeres öntözést igényel, de a kifejlett példányok viszonylag szárazságtűrők. A túlóntozást kerülni kell, mert gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag: Tavasszal érdemes lassan felszabaduló műtrágyával vagy szerves trágyával dúsítani a talajt, hogy elősegítsük a bőséges virágzást.

Metszés: Virágzás után érdemes visszametszeni a növényt, hogy fenntartsuk a formáját és ösztönözzük az új hajtások növekedését. A beteg vagy elhalt ágakat időben el kell távolítani.

Télállóság: Mérsékelt éghajlaton télálló, de hidegebb helyeken érdemes védeni a gyökereket és a növényt téli takarással vagy hidegkerettel.

Felhasználási javaslat:

Szoliter növény: Lenyűgöző virágzása miatt kiválóan alkalmas szoliter növényként, figyelemfelkeltő pontot teremtve a kertben.

Sövény: Sűrű lombja és szép virágai miatt ideális sövénynövényként is, természetes határvonalat képezve a kertben.

Konténernövény: Szépsége miatt nagyobb konténerekben is nevelhető, ahol teraszok és erkélyek díszé lehet.

Dekoratív termés: Bár elsősorban dísznövényként ültetik, néha kisebb, dekoratív termést is hozhat, ami további vonzerőt kölcsönöz neki.

7a-10a USDA-zóna

Citromsárga bogyójú tűztövis (nagyobb)	Pyracantha 'Soleil d Or'	3 850 Ft	3 850 Ft
--	---------------------------------	----------	----------

A *Pyracantha* 'Soleil d Or' (Citromsárga bogyójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek. Kiváló sövénynövény! 7a-9b USDA-zóna

Claveys Dwarf ükörkelonc	Lonicera xylosteum 'Claveys Dwarf'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	---	----------	----------

Amerikában a Clvesy's Ravinia kertészetben fejlesztették ki ezt a kertészeti változatot, a *Lonicera tatarica* és a *Lonicera xylosteum* keresztezésével. Sűrű, tömött növekedésű lombhullató bokor, mely 1,5-1,7 méteres gömbölyded cserjévé fejlődik. Levelei kékeszöld színűek, őszi lombszíné sárga. Hajtásvégeken fejlődő virágok krémfehérek - krémsárgák, májustól júniusig nyílnak. Később bordó bogyóival díszít, melyek ember számára enyhén mérgezőek, de a madarak elhordják. Nagyon ellenálló, nehéz körülmények között is fejlődő növény, melyet sűrű ágrendszere miatt sövényé is szoktak formázni. USDA zóna: 5a

Cserszömörce	Cotinus coggygria	2 450 Ft	2 450 Ft
------------------------------	--------------------------	----------	----------

Melegkedvelő cserje, mely általában 3-4 méter magasra nő. Júniusi virágzást követően igen látványos, hatalmas, vattacukorszerű, pelyhes terméspamacskok díszítik.

Érthetetlen hazánk kertjeiben miért nélkülözik ennyire. Hiszen gyönyörűen néz ki, érdekes a termése, ősszel

levelei narancsos és bíborvörös színekben pompáznak, jól bírja a városi szennyezett levegőt és minden talajtípuson jól fejlődik.

Felhasználását tekintve igen hasznos növénynek tekinthetjük, mert ipari bőrcserző- anyagot nyernek ki a növényből, ezenkívül fertőtlenítőszer készítenek belőle, innen jön a latin elnevezése a 'Cotinus' is, ami szájvizet jelent. Származási helyének éghajlata a szárazföldi (kontinentális) mérsékelt öv, forró száraz nyárral és hideg, kemény téllal.

Erdős puszták, füves puszták öve. A *Cotinus coggygria* (Cserszömörce) napos, meleg helyen érzi jól magát, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.

5b-9b USDA-zóna

Dalmát füge	Ficus carica 'Dalmatie'	3 950 Ft	3 950 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Dalmát füge (*Ficus carica* 'Dalamatie') gyümölcsének minőségét tekintve az egyik legjobb adriai-típusú füge! Gyümölcse kívül még éretten is zöldessárga, míg a belseje pirosas színű, mézédés és lédús! 7b-10a USDA-zóna

Füge, az édenkert gyümölcse. A fügefák komoly titkokat rejtenek, hiszen virágaik soha nem látnak napvilágot. A füge még zöld, termésnek nevezett része igazából virág, pontosabban egy serlegvirágzat. A füge az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye. A Jordán-folyó völgyében több mint tízezer éves fűgemaradványokra bukkantak, melyeket emberi beavatkozással szaporítottak. Maga a gyümölcs a történelem folyamán mindig is kultikus erejű tápláléknak számított. Egyiptomi sírok falfestményei is ábrázolnak fűgeszedőket, Buddha megvilágosodása egy fügefa alatt történt, a hinduk szerint ez maga a 'szent fa', mellyel az istenek átadták az embereknek a tudást. Platón véleménye szerint a füge az atléták tökéletes tápláléka, így az ókori Athénban talán nem véletlenül volt állami monopólium a kereskedelme, tiltották az exportját, nehogy túl sok jusson belőle az olimpiai ellenfeleknek. A Szentírásban igaz, a szőlő a leggyakrabban előforduló gyümölcs, de közvetlenül a füge (*Ficus carica*) követi, melyet több mint hatvan helyen említ a Biblia. De ha a füge maga a virágzat, akkor hol a füge termése? Tehát azt már az elején leszögeztük, hogy a füge egy összetett virágzat, belsejében sok száz apró virágot bújtat, ezáltal mikor megérik, nem is egyetlen termésről beszélhetünk, hanem sok száz aprócska termés csoportosulásáról, egy befelé fordított fűrtől. Olyan ez, mintha egy szőlőfűrtöt becsomagoltunk volna egy selymes tapintású, könnyecsepp alakú bőrbatyuba. Az édes ízű füge nem véletlenül a romantikus esték egyik elengedhetetlen gyümölcse! Fokozza a „boldogsághormon”, az endorfin-kiválasztását, hírhedten vágyfokozó, miközben nem hizlal, és tisztítja, megszépíti a bőrt, lelkiileg nyitottabbá tesz, mivel oldja a gátlásokat. A növény minden porcikája (leszámítva a teljesen érett gyümölcsöket) hófehér, latex tartalmú tejnedvet tartalmaz, amely gyengén maró hatású az emberi szövetekre is. A füge szorosan kötődik a szimbolikához. Szinte minden vallásban másként, de jellemzően a füge az egyetemes igazságot, tudást és bőséget szimbolizálja. Míg a keresztény hagyomány az almát a tudás, a jó és a rossz fájának gyümölcséiként ismeri el, addig a zsidó hagyomány ezt a szerepet a fűgének tulajdonítja. A Biblia alapján egyes tudósok úgy értelmezik, hogy Ádám és Éva fűgét evett, nem almát - végül is később meztelenségüket nem véletlenül fügelevél mögé rejtették.

Dinamit selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Dynamite'	4 550 Ft	5 450 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

Nálunk még alig ismert fajta, melynek majd minden porcikája kifejezetten dekoratív. Kérge a platánéhoz hasonlóan lemezes leválik, ami télen jelenti a fő látványosságát, de az igazi értéke a cseresznye piros virágai, melyek nyár közepétől szeptemberig nyílnak! Őszi, narancssárga lombszínével is nagy feltűnést tud kelteni. 7a-9b USDA-zóna

Dolomiti rózsza	Rosa Dolomiti	3 450 Ft	3 950 Ft
---------------------------------	----------------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes száracat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, krémfehér. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Dúsvirágú cserjés mahónia	Mahonia x media 'Charity'	3 450 Ft	4 550 Ft
---	----------------------------------	----------	----------

A Mahonia x media 'Charity' (Dúsvirágú cserjés mahónia) kemény, bőrszerű levélkékből összetett, nagy levelei terebélyes, dús bokrot alkotnak. Rikító sárga színű, illatos virágai hosszú fűrtökben nyílnak igen korán tavasszal, de enyhébb időben már télen elkezdődik a virágzás. A rendkívül mutatós, karakteres, nagy díszértékű, sötét árnyalatú, örökzöld lombzat felett szinte világítanak a tömegesen fejlődő sárga virágfűrtök. Különleges megjelenésű, gyorsan növekvő, jó tűrőképességű, igazi extra növény! 7a-9b USDA-zóna

Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	2 950 Ft	2 950 Ft
------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csipjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.

A cserje tavasszal apró, fehér vagy rózsaszín virágokkal díszül. A virágzást követően piros vagy narancssárga bogyókat hoz, amelyek különleges kontrasztot képeznek a sötétzöld levelekkel. Az Eichholz madárbirs terjedő, szőnyegszerű növekedést mutat, amely különféle talajtakaró felhasználásokhoz kiválóan alkalmazkodik. Könnyen formázható, így szép szélességet és teret foglal el a kertben. Ez a madárbirs fajta jól alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken mutatja meg legjobban szépségét. Az Eichholz madárbirs számos talajtípust tolerál, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A pH-érték szempontjából nem igényes, ami tovább növeli a kerti alkalmazhatóságát.

A talajtakaró jellege miatt az Eichholz madárbirs kiváló választás lehet dombos kertekben, sziklakertekben vagy olyan területeken, ahol a talajt kell borítani. Emellett ideális dísznövényként is funkcionálhat, kiegészítve más cserjék vagy évelők társaságát. Az Eichholz madárbirs ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi vonzó megjelenését.

Empire Blue nyáriorgona	Buddleia davidii 'Empire Blue'	2 450 Ft	2 450 Ft
---	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Nyáriorgona (*Buddleia davidii* 'Empire Blue') egy különlegesen mutatós és gyorsan növekvő cserje, amely jól ismert élénk kék fürtös virágairól, amelyek a nyári hónapokban bőségesen pompáznak. A növény 1,5-2 méter magasra nő, és sűrű, zöld levelekkel rendelkezik, amely szép háttérrel biztosít a virágoknak. Az 'Empire Blue' fajta az egyik legkedveltebb kertészeti változat a gazdag virágzás és a kifejezetten vonzó színei miatt.

A virágzás ideje júniustól szeptemberig tart, és a virágok gomolygó fészkes formájúak, amelyek aromájuk miatt vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat. Ez különösen fontos, mert segít növelni a biodiverzitást a kertben.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Nyáriorgona napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a bőséges virágzás érdekében.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb, de a növény különböző talajviszonyok között is jól fejlődik, beleértve a homokos talajt.

Öntözés: A fiatal növényeknek rendszere öntözés szükséges, különösen az ültetést követő időszakban. Az idősebb növények viszonylag jól bírják a szárazságot.

Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni, amely serkenti a növény fejlődését és a virágzást.

Téliítés: A *Buddleia davidii* fagyérzékeny lehet, így a tél folyamán ajánlott takarás a gyökerek védelme érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

A Nyáriorgona kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol színt és textúrát ad a kompozíciónak.

Szegélyezésre, kerítések és utak mentén is fantasztikusan mutat, ezzel hosszú ideig dekorálva a kertet.

Parkokban és kertekben is megállja a helyét, hiszen a virágok szépen vonzzák a beporzókat.

A Nyáriorgona (*Buddleia davidii* 'Empire Blue') nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is elnyeri a kertészek tetszését, így ideális választás mindenki számára, aki szeretné feldobni a kertjét.

Fede kínai rojtosvirág	Loropetalum chinense 'Fede'	3 750 Ft	4 150 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

A Fede kínai rojtosvirág (*Loropetalum chinense* 'Fede') egy keleti származású igen fajtagazdag családba tartozó dísnövény, melynek különleges levélszíne, és érdekes virágai a fő különlegességei. Hazánkban az enyhébb telek számának növekedésével a rojtosvirágok egyre több helyre telepíthetőek, szeretik a meleg fekvésű tápanyagban gazdag talajú védett termőhelyeket. Ilyen helyzetben nagyobb bokorra fejlődnek, melyek egyből magukra vonják élénk színükkel a figyelmet. Telepíthetjük szoliterként, cserjecsoportok szegélyeként, de akár vegyes cserjefelületekbe is, vagy kaspóba.

USDA zóna: 7b-9a

Fehér bőség nyáriorgona	Buddleia davidii 'White Profusion'	3 750 Ft	3 750 Ft
---	---	----------	----------

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítő értéke a 20-25 cm hosszú, fehér virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.

Fehér vadrózsa, Dzsungáriai rózsa	Rosa laxa	2 335 Ft	2 750 Ft
---	------------------	----------	----------

Fehér vadrózsa, Dzsungáriai rózsa Mongóliában, Közép-Szibériában és Közép-Ázsiában honos. Júliustól fehér, szimpla 4-5 cm átmérőjű virágjai csoportosan díszítik. Betegségekre, kártevőkre és a téli hidegre nem érzékeny. Gyümölcse ehető, C-vitamin, E-vitamin és ásványi anyagokban gazdag. Homokos vagy agyagos talajba is ültethető napos vagy félárnyékos helyre. Növény magassága 150-180 cm. Sövénynek is kiváló! Egész évben ültethető

Fehér virágú cserjés pimpó	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	--	----------	----------

Fehér virágú kötőrőcserje	Escallonia iveyi	3 250 Ft	3 550 Ft
---	-------------------------	----------	----------

A Fehér virágú kötőrőcserje egy örökzöld cserje, amely a Escalloniaceae családjába tartozik. Ez a növény egyedülállóan szép virágzattal és lombbal rendelkezik, ezért gyakran alkalmazzák dísnövényként kertekben és tájkertekben. A Fehér virágú kötőrőcserje egy közepes méretű cserje, amely általában 1,5-2 méter magasra nő, nagyobb is lehet, ha megfelelő körülmények között nevelik. A levelek kicsik és sűrűn nőnek, elliptikus vagy lándzsás alakúak, és enyhe fogazottsággal rendelkeznek. A levelek sötétzöld színűek, fényes felületűek, és az év minden szakaszában megmaradnak. Különleges virágzattal rendelkezik, amely nyáron és kora ősszel bontakozik ki. A virágok kicsik, cső alakúak és ötös csoportokba rendeződnek. Általában rózsaszín vagy fehér színűek, és bőségesen borítják a cserje ágait, ezáltal lenyűgöző látványt nyújtva. A virágok vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. A Fehér virágú kötőrőcserje kedveli a jó vízelvezetésű talajokat, amelyek enyhén savas vagy semleges pH-értékűek lehetnek. A talajnak tápanyagban gazdagnak és laza szerkezetűnek kell lennie. A növény a teljes napfényt vagy a félárnyékos részesítést előnyben részesíti, de képes elviselni az árnyékosabb helyeket is. Az Escallonia iveyi gondozása viszonylag egyszerű. Rendszeres öntözést igényel, különösen a szárazabb időszakokban, de ügyeljen arra, hogy ne áztassa túl a talajt. A növényt tápanyagban gazdag talajjal trágyázza, különösen a növekedési időszakban. A Fehér virágú kötőrőcserjét rendszeresen metszheti, hogy kialakítsa a kívánt formáját és sűrűségét. A legjobb időpont a metszésre az ősz vagy a kora tavasz, miután a virágzás befejeződött. Vágja vissza az elhaló vagy túlnyúló hajtásokat, hogy megtartsa a növény rendezett megjelenését. Az Escallonia iveyi-t általában nem érintik jelentős kártevők vagy betegségek. Azonban figyeljen a levéltetvekre vagy a pajzstetvekre jelenlétére, és szükség esetén alkalmazzon megfelelő rovarirtót vagy szappanos vízzel tisztítsa meg a leveleket. Amennyiben hidegebb éghajlaton él, védje a növényt a hideg téli időjárástól. Takarja be a cserjét fagyvédő anyaggal vagy falevelekkel, és ültessen egy védett helyre, ha lehetséges.

Fehértarka japán fagyal	Ligustrum texanum 'Silver Star'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Ligustrum texanum 'Silver Star' (Fehértarka japán fagyal) az amúgy is különleges japán fagyalváltozat, a Taxanum fehértarka változata. 100-150 cm-es gömbalakú bokor lesz. Egyszerűen csodásak a mindenféle forgó erős bőrszerű, színes levelek. Igazi látványosság, mely a többi örökzöld növény közé telepítve magára vonja az ember tekintetét.

Nem túl erős növekedésű, ezért kisebb kertekbe is javasolható.

Fényigénye: szinte minden termőhelyen jól működik. Naposabb fekvésben, egy tömörebb zárt bokrot kapunk, árnyékos részeken egy lazább lombozatú növényt.

Vízigénye: mérsékeltebben szárazságtűrő, mint a haza fajok, de elég talpraesett növény, így a hosszabb száraz időszakokat is jól viseli

Talajigény: akkor lesz igazán szép, ha tápanyagdús talajba telepítjük, de a fagyalok legendás tűrőképessége rá is jellemző, így szerényebb körülmények között is fejlődik.

7a-10a USDA-zóna

Fehér-tarka levelű angol kékszakkál	Caryopteris 'White Surprise'	3 750 Ft	3 750 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Az angol kékszakkál még dekoratívabb változata, levelével is díszítő változata. 100-120 cm magasra és 70-80 cm szélesre megnövő lombhullató cserje.

Középkék virágfürtjei augusztusban és szeptemberben tömegesen nyílnak. A száruk hosszában lépcsőzetesen alakulnak ki. Miután meglepedett, szárazságtűrővé válik. Márciusban az összes virágos szárat erősen vissza kell metszeni. Sziklakertbe, rézsűkre, kőedénybe is ültethető. Talajtakarónak is alkalmas.

First Arrival félfás bazsarózsa	Paeonia itoh 'First Arrival'	10 900 Ft	13 950 Ft
---	-------------------------------------	-----------	-----------

A Paeonia Itoh 'First Arrival' egy különleges bazsarózsa fajta, amely az Itoh (vagy Intersectional) bazsarózsa csoportjához tartozik. Ezek a hibridek a hagyományos évelő bazsarózsa és a félfás szárú bazsarózsa keresztezésével jöttek létre, ötvözve a két csoport legjobb tulajdonságait: a robusztus növekedést, a hosszantartó virágzást és a csodálatos virágokat. A 'First Arrival' körülbelül 60-75 cm magasra növekszik, és hatalmas, akár 15-20 cm átmérőjű virágait már a kora tavaszi hónapokban felmutatja.

A 'First Arrival' sötétzöld levelei ellenállnak a legtöbb betegségnek és kártevőnek, míg virágai látványosak és illatosak, tökéletesen díszítve a kerteket vagy a kültéri ülőhelyeket. Tartóssága és viszonylag egyszerű gondozási igénye miatt kiváló választás mind kezdő, mind haladó kertészek számára.

Ültetési javaslat:

A Paeonia Itoh 'First Arrival' ültetésekor válasszunk napos helyet, amely legalább 6 órán át közvetlen napfényben van. Jól lecsapolt, tápanyagokban gazdag talajt kedvel. Ültetéskor biztosítsunk elegendő teret a gyökerek számára, hogy széles körben elterjedhessenek. A gyökértörzs legfelső pontja ne legyen mélyebben, mint 5 cm a talajfelszíntől. Rendszeres öntözésre van szükség az első néhány évben, különösen száraz időszakokban, megelőzve a talaj kiszáradását.

Fodroslevelű japán gyöngyvessző	Spiraea japonica 'Crispa'	2 200 Ft	2 200 Ft
---	----------------------------------	----------	----------

A fodros levelű japán gyöngyvessző (Spiraea japonica 'Crispa') törpe növekedésű, egy méter magasra növő, lombhullató cserjekülönlegesség, sötétzöld, fodros, petrezselyemszerűen tépett szélű levelekkel és vöröses-rózsaszín virágokkal, melyek július-augusztusban nyílnak. Üde kerti talajt, napos fekvést igényel. Érdekes színfoltja lehet kertünknek. Zóna:4a

Frejorgues kanári lóhere	Dorycnium hirsutum 'Frejorgues'	2 750 Ft	2 750 Ft
--	--	----------	----------

A Frejorgues kanári lóhere vagy molyhos gólyaorr, egy lenyűgöző évelő félcserje, amelynek magassága általában 30-60 cm között mozog. Levelei ezüstszínűk, sűrűn szőrösek, ami különleges kontrasztot biztosít a kertben. Virágai júniustól szeptemberig nyílnak, rózsaszínes árnyalatúak, és kis, tömör virágzatokat képeznek. Ez a növény napos helyeket és jól vízelvezetett talajokat igényel, és kiválóan ellenáll a szárazságnak. Magyarország szárazabb vidékein is sikeresen nevelhető.

Ültetési javaslat:

Ültetési időszak: Legjobb tavasszal vagy ősszel ültetni.

Talaj: Előnyben részesíti a jól vízelvezetett, tápanyagszegény talajokat.

Hely: Teljes napfényen fejlődik a legjobban.

Öntözés: Az első évben ajánlott rendszeresen öntözni, hogy a gyökérzete megfelelően kifejlődjön. Ezt követően mérsékelt öntözést igényel, mivel jól tűri a szárazságot.

Társítás: Remekül kombinálható olyan mediterrán növényekkel, mint a levendula, zsálya, rozsmaring és kakukkfű.

Fürtös fanyarka	Amelanchier spicata	4 450 Ft	4 450 Ft
---------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Fürtös fanyarka, (*Amelanchier spicata*), egy elegáns és sokoldalú cserje vagy kis fa, amely a kertészek körében népszerű választás díszítő és haszonnövényként egyaránt. Késő tavasszal jelennek meg hófehér virágai, amelyek bőségesen borítják be az ágakat, hirdelve a tavasz érkezését. Ezt követően nyár elején kis, kékes-fekete bogyók fejlődnek, melyek nem csak esztétikusak, de fogyasztásra is alkalmasak, édes ízűek. Ősszel a lombzat lenyűgöző színkavalkádot mutat, narancs és vörös színekben játszva, így a Fürtös fanyarka egész évben dekoratív megjelenést biztosít a kertben.

Jellemzők:

Magasság és szélesség: 2-4 méter magas és 1,5-3 méter széles
Virágzás ideje: Késő tavasz
Virág színe: Fehér
Gyümölcs: Kis, kékes-fekete bogyók, ehető, édes ízű
Lombzat: Tavaszi friss zöld, amely ősszel narancs és vörös árnyalatokra vált
Növekedési ütem: Közepes
Fényigény: Teljes nap vagy részleges árnyék
Talajigény: Jól vízelvezetett, humuszban gazdag talaj
Öntözési igények: Közepes vízigényű
Télállóság: Kiváló, hidegtűrő

Gondozási útmutató:

Ültetés: Ültesse napos vagy részlegesen árnyékos helyre, jól vízelvezetett, humuszban gazdag talajba. Óvja a pangó víztől.
Öntözés: Az ültetés utáni első években rendszeresen öntözze. Érett növényként már jobban viseli a rövidebb szárazságokat.
Metszés: Virágzás után, tavasszal végezze el a metszést a növény formájának és sűrűségének megtartása érdekében.
Tápanyagozás: Tavasszal és ősszel alkalmazzon komposztot vagy lassan oldódó műtrágyát.
Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de figyeljen a lisztharmatra. Szükség esetén kezelje gombaölő szerrel.

A Fürtös fanyarka ideális választás azok számára, akik esztétikailag vonzó és minimális karbantartást igénylő növényt keresnek, amely ráadásul izletes gyümölcsöt is ad.
6a-9b USDA-zóna

Gesztenyelevelű magyal	<i>Ilex castaneifolia</i>	3 450 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Nem kemény levelű, nem szúrós, bár enyhén fogazott, de egészséges sötétzöld, szelíd gesztenye leveléhez hasonló formájú levele van. Virágai aprók nem jelentősek, ám piros bogyói gyönyörűen díszítenek, télen, is fent maradnak a növényen. A legjobb, ha jó vízelvezetésű, nem kötött, de humuszban gazdag talajba ültetjük napos helyre, vagy félárnyékba. Nagy kúp formájú örökzöld bokorrá, vagy kis metszegetéssel és törzsneveléssel fává fejlődik. Minden kerttípusnak érdekes eleme lehet, kertépítészeti értékű új növény.

Levelek: Az *Ilex castaneifolia* neve is utal arra, hogy a levelei a gesztenyefalevélhez (*Castanea*) hasonlítanak. Ezek a levelek szívósak, bőrszerűek, és szélük csipkézett.
Bogyók: Az *Ilex* fajokra jellemzően ennek a fajnak is színes bogyói vannak, amelyek gyakran pirosak és nagyon feltűnőek, különösen az őszi és téli hónapokban.
Növekedés: Általában egy lassabban növekvő cserje vagy kis fa, amely alkalmas lehet különféle kertek díszítésére.

Környezeti igényei:

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszos talajt igényel, de viszonylag alkalmazkodóképességű.
Fény: Szereti a napfényt, de elviseli a félárnyékot is.
Vízigény: Rendszeres öntözést igényel, különösen a meleg nyári hónapokban.

Felhasználási lehetőségek:

Dísznövény: Gyakran ültetik dísznövényként parkokba, kertekbe, sőt sövényként is kiváló.
Ökológiai szerep: A bogyói vonzzák a madarakat, így hozzájárulhat a biodiverzitás növeléséhez egy adott területen.

7a-9b USDA-zóna

Gloire de Marengo borostyán	<i>Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'</i>	2 450 Ft	2 450 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Garden Merit díjas Gloire de Marengo borostyán (*Hedera canariensis* 'Gloire de Marengo') nagyméretű levelei fehér-tarkák, igen dekoratívak. Legjobban félárnyékos védett helyeken fejlődik, jó tápanyagellátás mellett. Szépen lehet vele világosítani árnyékos helyeket, igazi mediterrán hangulatot ad nagy bőrszerű leveleivel.

7b USDA-zóna

Goldflame kúszó lonc	Lonicera x heckrottii 'Goldflame'	3 950 Ft	3 950 Ft
--------------------------------------	--	----------	----------

A *Lonicera x heckrottii* 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócsereje, narancs-piros virágai nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja!

6a-9b USDA-zóna

Goldstar cserjéspimpó	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	1 950 Ft	1 950 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

A Goldstar cserjés pimpó (*Potentilla fruticosa* 'Goldstar') egy alacsony, max. 80-100cm-re megnövő lombhullató cserje, mely késő tavasztól ősziig folyamatosan sárga virágokat hoz, melyek a növény teljes felületén megjelennek. Levelei aprók, élénk zöldek, az egész növény felülete finoman szőrözött. Alkalmos akár szoliterként is, vagy alacsony termete miatt nagyobb cserjefoltok lezárásaként. Jól társítható törpe örökzöldekkel, vagy más apró levelű díszcserjékkel, pl. gyöngyvesszőkkel, kúszó kecskerágókkal, puszpáanggal, de évelő ágyásokba is be lehet ültetni és levendulát, sudársályát, kasvirágot, törpe sásliliomokat, macskamentást stb. telepíteni körülötte.

Napos, félárnyékos fekvést kedvel, időszakos száraz periódusokat elvisel, érdemes azonban öntözni, azt meghálálja.

A talajok tekintetében nem válogat, egészen jól boldogul a laza vízáteresztőktől kezdve a nehezebb, kötöttebb talajokig mindenhol.

Nem fagyérzékeny

Az egyes virágzási hullámokat követően érdemes metszeni, alakítani a koronáját. Erőteljesebb visszavágásra nincsen szükség, azonban a koronából kiálló, keresztbe nőő hajtásokat távolítsuk el.

Gulfstream japán szentfa	Nandina domestica 'Gulfstream'	14 500 Ft	14 500 Ft
--	---------------------------------------	-----------	-----------

A Gulfstream japán szentfa (*Nandina domestica* 'Gulfstream') egy kompakt, 60-90 cm magasra növő örökzöld cserje, amely jellemzően díszes, erőteljes zöld levelekkel rendelkezik, amelyek tavasszal világoszöld színűek, majd ősszel élénk piros vagy bordós árnyalatokra váltanak. A nyár folyamán apró, fehér virágai nyílnak, amelyek csokros virágzatokat alkotnak, és vonzzák a méheket, míg ősszel vörös bogyók jelennek meg, amelyek érdekes kiegészítői a növény látványának. A Gulfstream fajtája jól alkalmazkodik a különböző talaj- és környezeti viszonyokhoz, legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajon fejlődik. Remek választás a kertek díszítésére, hiszen gyönyörű színével és kompakt növekedésével bármely térben lenyűgöző.

Gondozási útmutató

A Gulfstream japán szentfa gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű, ezért rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki, de a pangó víz elkerülése is lényeges.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Általában nem igényel rendszeres metszést, de ha formálni szeretnénk, a virágzás után érdemes visszametszeni a növényt.

Napsütés: A növény a teljes napsütést és a félárnyékos is kedveli; minél több fényt kap, annál szebben fejlődik.

Ültetési javaslat

A Gulfstream japán szentfa ültetésekor válasszunk napos vagy félárnyékos helyet, ahol jól vízelvezető talaj található. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ültetéskor hagyjunk elegendő távolságot a növények között, ha csoportos ültetést tervezünk.

7a-10a USDA-zóna

Gyöngybarkafűz	Salix rosmarinifolia	3 650 Ft	3 650 Ft
--------------------------------	-----------------------------	----------	----------

Alacsony, gömbölyded cserje, levelei ezüstfehérek, áprilisban nyíló barkáival is díszít. 5a-8b USDA-zóna

Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 355 Ft	3 950 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagok sokaságát tartalmazza, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!

Heavenly Blue kékszakkál	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	2 350 Ft	2 350 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

1-1,5 m-es, szürkészöld lombú, szárazságtűrő cserje. Aromás leveleinek széle enyhén fogazott. Mutató sötétkék virágzatait augusztus-szeptemberben hozza. A véletlennek köszönheti a létrejöttét a hibrid *Caryopteris* × *clandonensis*, mely Arthur Simmonds London közeli Clandon nevű településben lévő kertjében 1930-ban történt. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy napos, vagy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A *Caryopteris* × *clandonensis* 'Heavenly Blue' ('Mennyei kék' kékszakáll) kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.

6a-9b USDA-zóna

Himalájai indigócserje	<i>Indigofera gerardiana</i>	4 450 Ft	4 450 Ft
--	------------------------------	----------	----------

A Himalájai indigócserje cserje általában 1-2 méter magasra nő, de kedvező körülmények között akár 3 méteres is lehet. A levelek párosan állnak a hajtásokon, és ovális alakúak. Sötétzöld színűek. A virágai rózsaszín vagy lila színűek, és hosszú fürtökben nőnek. A növény termése hüvelyes, magot tartalmaz.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Himalájai indigócserje növényeknek sok napfényre van szükségük. Ültessük őket olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra hosszat kaphatnak közvetlen napfényt.

Talaj: Ezek a növények jól tűrik a különböző talajtípusokat, de a jó vízelvezetésű, enyhén savas vagy semleges talajokat kedvelik. Biztosítsunk jó vízelvezetést a gyökereknek.

Öntözés: A Himalájai indigócserje rendszeres öntözést igényel, de kerüljük a túlzott áztatását. Tartsuk a talajt nedvesen, de ne álljon vízben.

Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk a növényt egy univerzális lassú felszabadulású műtrágyával, hogy segítsük a növekedését.

Metszés: Metszeni lehet, hogy megőrizzük a kompakt alakját és serkentsük az új hajtások növekedését. A metszést legjobban a téli pihenőidőszak után végezzük.

Téli védelem: Hideg éghajlaton a cserjét téli takaróval vagy fagyvédelemmel védhetjük a hideg időjárástól.

Hófehér nipponi gyöngyvessző	<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound'	2 450 Ft	2 450 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Hófehér nipponi gyöngyvessző (*Spiraea nipponica* 'Snowmound') egy felfelé törő vesszőjű, 1-1,5 méteres cserje, lombzata enyhén kékes árnyalatú, dús hófehér tavaszi virágzásával az egyik legszebb gyöngyvessző, mely szoliternek, sövénynek egyaránt remekül felhasználható. Nagyobb tereken más cserjefoltok előterébe is telepíthető, kisebb helyeken pedig a hátsó sorba is kerülhet háttér növényként. Magasabb évelők közé is beültethető, mert növekedése jól kontrollálható erősebb nyári visszametszéssel. A gyöngyvesszők tavasszal, nyár elején nyílnak, ezért érdemes megvárni a metszéssel az elvirágzásukat.

Talajok tekintetében nem igényes.

Napon szeret elhelyezkedni, de erős napsütéses, száraz nyarakon érdemes keveset öntözni.

Az év nagy részében gondozás mentes.

Sűrű ágrendszer miatt a madarak, különösen a rigók szeretnek elbújni alattuk.

Zóna:4a

Hószirmocserje	<i>Rhodotypos scandens</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hószíromcserje (*Rhodotypos scandens*) dekoratív cserje, amely bőséges virágzásával vonzza a figyelmet. Magassága 1-2 méterre tehető, és sűrű, bokros habitusú, ami igazán vonzóá teszi a különböző kertekben.

A levelek fényes zöldek, és a cserje tavasszal megjelenő fehér virágai szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak. Ezek a virágok a nyár elején nyílnak, és különösen kellemes illatuk van, vonzza a méheket és a pillangókat, ezzel segítve a kert biodiverzitását.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Hószíromcserje napsütéses vagy részben árnyékos helyet kedvel. A legjobb virágzást a teljes napfény biztosítja.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb, de a növény jól tolerálja a különböző talajviszonyokat, beleértve az agyagos talajt is.

Öntözés: A fiatal növények rendszeres öntözése javasolt a gyökérzet kialakulása érdekében. Az idősebb növények jól bírják a szárazabb időszakokat is.

Trágyázás: Tavasszal kiegyensúlyozott tápanyagú műtrágya használata előnyös a bőséges virágzashoz.

Téliítés: A *Rhodotypos scandens* télálló, azonban az őszi hónapokban érdemes visszavágni az ágakat a friss hajtások érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

A Hószíromcserje szoliter cserjeként is remekül mutat a kert közepén, vagy más dísnövények mellett, kiemelve a virágzás szépségét.

Kiváló szegélyezésre kerítések és utak mentén is, mivel vonzza a beporzókat, és szép látványt nyújt.

Parkokban és kertekben egyaránt megállja a helyét, ahol aromás virágai és szép lombozata gazdagítja a tájat.

A Hószíromcserje (*Rhodotypos scandens*) nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával és gazdag virágzásával is elkápráztatja a kertészeket, így ideális választás bárki számára, aki szeretné gazdagítani kertjét.

5a-9b USDA-zóna

Iliana gránátalma	<i>Punica granatum 'Iliana' (R)</i>	6 850 Ft	6 850 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

Iliana egy új védett fajta, melynek a népszerűsége gyorsan nő a klasszikus gránátalma termesztő országokban, mert az egyik legkorábban érő fajta a világon! Példának véve a mediterrán térségben augusztus végén szüretelik, 2 hónappal a legtöbb fajta érése előtt! Ez a korai érés semmit sem vesz el a gyümölcse minőségéből és általa elnyújtható ennek a finom és egészséges csümölcsnek a szezonja. Minden szempontból nagyon értékes fajta!

7a-9a USDA-zóna

Illatos barátcserje	<i>Vitex agnus-castus</i>	3 950 Ft	3 950 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Az Illatos barátcserje ültetési helyéül, világos, vagy tűző napos, meleg helyet válasszunk, az árnyékolását kerülni kell, mert kedvezőtlen hatása van a virágképződésre. Jól bírja a szárazságot, de a telepítés évében rendszeres öntözést igényel. A talaj típusára egyáltalán nem kényes, lényegében bármilyen talajba ültetve szépen fejlődik. Mediterrán eredetű faj, így a telepítés évében, a fagyok beállta előtt tövét takarjuk. Rendszeres metszéssel szépen formázható, és akár törzsés fácskává is alakítható! Csodálatos kék-lila virágai a nyár második felétől pompáznak, az illatuk pedig elképesztően lenyűgöző. És ez még nem minden! A barátcserje csodás gyógynövény! Nevét onnan kapta, hogy egykor a kolostorokban élő szerzetesek a növényének bogyójáról úgy hitték, a nemi vágy leküzdésére alkalmas, ezért fogyasztották. Innen a másik elnevezése: szeméremfa. Az Illatos Barátcserje különösen ismert nőgyógyászati tulajdonságairól, használható a termékenység támogatására és a természetes fogamzásgátlásra. A növény képes szabályozni a progeszteron és az ösztrogén hormonok arányát a szervezetben, amely fontos szerepet játszik a fogamzási ciklusban és a termékenységben. A gyógynövénynek további előnyei is vannak, mint például a stressz és az idegesség enyhítése, valamint a menopauza tüneteinek csökkentése. 7a-9b USDA-zóna

Illatos kúszólonc	<i>Lonicera x heckrottii</i>	2 950 Ft	3 550 Ft
-----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Illatos kúszólonc kúszó- csavarodó, légyszárú növény. Széles körben elterjedt dísznövényként használják.

Az Illatos kúszólonc az eredeti, őshonos fajták keresztezésével jött létre, és a gyönyörű virágzatáról ismert. A Lonicera heckrottii többnyire kúszó vagy kúszó-öregedő cserje, amely mérsékelt méretűre nőhet. A leveléi szürkészöld színűek, ovális alakúak és általában 5-8 cm hosszúak.

Az egyik legfontosabb jellemzője a virágzata, amely a nyár folyamán bontakozik ki. Az Illatos lonc henger alakú, cső alakú virágai sárgás-pirosas színűek, és nagyon illatosak. Ez a fajta vonzza a méheket és más beporzó rovarokat, így kertekben és parkokban is népszerű dísznövény.

A Lonicera heckrottii viszonylag ellenálló növény, amely sokféle talajban és napsütéses vagy félárnyékos környezetben is jól érzi magát. Az ápolása általában egyszerű, és rendszeres öntözést és metszést igényel.

Összességében a Lonicera heckrottii egy vonzó és virágzó cserje, amely színes és illatos virágai miatt kedvelt választás a kertészek és a kerttulajdonosok körében.

5a-9b USDA-zóna

Illatos lonc	Lonicera fragrantissima	2 850 Ft	2 850 Ft
------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, éremlyítően illatos virágai tél végén (február elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény!

A Lonicera fragrantissima általában nem igényel túl sok gondoskodást. Jól alkalmazkodik a különböző talaj- és éghajlati viszonyokhoz, és kevésbé érzékeny a betegségekre.

Az Illatos lonc tehát egy sokoldalú és vonzó növény, amely kellemes illata, téli virágzása és alacsony karbantartási igénye révén ideális választás lehet különböző kerti területek számára.

6a-9b USDA-zóna

Japán kecskerágó arany pöttyös	Euonymus japonicus 'Aureopictus'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	---	----------	----------

Felálló ágrendszerű aranysárga, és sötétzöld színekben pompázó japán kecskerágó fajta. 2-2,5 méter magasra fejlődik, szélességében mintegy 1,5 métert foglal el. -15-20 fokos fagyot is tűri. Napos helyeket kedvel, mérsékelte öntözést meghálálja, de egyekezünk inkább csak a talajt öntözni alatta.

USDA zóna: 8b-5b

Japán orbáncfű	Hypericum patulum	2 450 Ft	2 450 Ft
--------------------------------	--------------------------	----------	----------

1 méteres termetű örökzöld cserje, lombzatát csak nagyon hideg télen veszíti el, de egyébként jó fagyűrűsű. Nagy, csésze alakú, szép aranysárga virágai igen hosszán, a nyár közepétől az ősz közepéig nyílnak, gyönyörűvé varázsolva a növényt.

Japán vérborbolya	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	2 950 Ft	2 950 Ft
-----------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Japán vérborbolya (*Berberis thunbergii* 'Atropurpurea') egy alacsony, kompakt cserje, amely 1-1,5 méter magasra nő. Jellemzője a sötétvörös, lila árnyalatú levelek, amelyek különösen vonzóvá teszik a növényt az őszi hónapokban, amikor a színek felerősödnek. Tavasszal apró, sárga virágai nyílnak, amelyek gazdagítják a növény látványát, és vonzzák a méheket. A Japán vérborbolya jól ellenáll a különböző talaj- és környezeti viszonyoknak, de a legjobban a napsütéses vagy enyhén árnyékos helyeken fejlődik. Alacsony vízigénye miatt rendkívül karbantartásbarát növény, ami miatt népszerű választás kertekben és parkokban.

Gondozási útmutató

A Japán vérborbolya gondozása a következő lépések alapján történhet:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a talaj hidratáltságát rendszeresen ellenőrizzük. A túlzott víz elkerülése fontos, mivel a gyökérrothadást okozhat.

Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: A sövény kialakítása érdekében érdemes évente egyszer, tavasszal metszést végezni, hogy serkentsük az új hajtások fejlődését és megőrizzük a növény formáját.

Napsütés: A teljes napsütést preferálja, de a részleges árnyékban is megél.

Ültetési javaslat

A Japán vérborbolya ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legmegfelelőbb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Különösen, ha sövényt szeretnénk kialakítani, gondoskodjunk arról, hogy a növények között megfelelő távolságot hagyjunk.

5b-9b USDA-zóna

Juliska rózsza	Rosa Juliska	3 450 Ft	3 950 Ft
--------------------------------	---------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Juliska rózsza egy elbűvölő teahibrid rózsafajta, melynek feltűnő, rózsaszín virágai és finom illata bájt és eleganciát kölcsönöz bármely kertnek. Ez a rózsafajta kiváló választás mind dísnövényként, mind vágott virágként, hosszú szárainak és tartós virágainak köszönhetően.

Botanikai jellemzők:

Virágok: A Juliska rózsza virágai nagyok és impozánsak, gyakran 10-12 centiméter átmérőjűek. A virágok színe intenzív rózsaszín, mely mély és élénk árnyalatokat hoz a kertbe. A szirmok finom textúrájúak és szépen formáltak.

Illat: A virágok enyhe, kellemes illatot árasztanak, ami nem túl erős.

Lombozat: A levelek sötétzöldek, fényesek és sűrűek, ami egészséges megjelenést kölcsönöz a növénynek és remek kontrasztot alkot a rózsaszín virágokkal.

Növekedés: Erőtéljes növekedésű, kb. 90-120 cm magasra nő, és körülbelül 60-90 cm szélesre terjed.

Környezeti igények:

Fényigény: Napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6 órányi közvetlen napfényt igényel a bőséges virágzás érdekében.

Talajigény: A Juliska rózsza előnyben részesíti a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajt. Az optimális növekedés érdekében a talaj pH-értékének enyhén savasnak vagy semlegesnek kell lennie.

Vízigény: Közepes vízigényű, de rendszeres öntözéssel biztosíthatjuk a folyamatos virágzást, különösen a forró nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj nedves maradjon, de ne álljon vízben.

Fagyűrűs: Közepesen fagyűrűs, ezért hidegebb éghajlatokon megfelelő téli védelemre lehet szükség.

Kerti alkalmazások:

Dísnövény: Gyönyörű dísnövényként emeli ki a virágágyásokat és a díszkerteket. Élénk rózsaszín virágai különösen jól mutatnak más növényekkel kombinálva.

Vágott virág: Hosszú szárainak és tartós virágainak köszönhetően kitűnő választás vágott virágként csokrok és virágdíszek készítéséhez.

Konténeres nevelés: Kiválóan nevelhető nagyobb méretű konténerekben, így teraszok és erkélyek ékes látványossága lehet.

Gondozási tippek:

Metszés: Tavasszal érdemes visszametszeni, hogy serkentsük az új hajtások és virágok növekedését. Távolítsuk el a száraz és elhalt ágakat, hogy erős és egészséges növényt kapjunk.

Trágyázás: A növekedési időszakban kéthetente rózsák számára kifejlesztett műtrágyával érdemes trágyázni. Ez elősegíti az egészséges növekedést és a virágok fejlődését.

Kártevők és betegségek: Figyelni kell az esetleges levéltetvek megjelenésére és gombás fertőzésekre. Szükség esetén alkalmazzunk megfelelő rovarölő és gombaölő szereket.

Összefoglalás:

A Juliska rózsza egy elbűvölő teahibrid rózsafajta, amely lenyűgöző, rózsaszín virágaival és finom illatával hozzájárul a kert szépségéhez. Megfelelő gondozással és figyelemmel hosszantartó, bőséges virágzással hálálja meg a törődést, amely minden kertész szívét megdobogtatja.

Kazanlak húsos som	Cornus mas 'Kazanlak'	4 950 Ft	5 450 Ft
A Cornus mas 'Kazanlak' rendkívül ellenálló és sokoldalúan használható cserje, amely akár 3-5 méter magasra is megnőhet. Kiváló választás sövényként, szoliter növényként vagy csoportos ültetésre díszkertekben, ahol a korai tavaszi virágok fénye és az őszig tartó díszes bogycsokrok színe kiemeli a környezetét. Az ehető bogycsokrok nem csak ízletesek, hanem magas C-vitamin tartalmuknak köszönhetően értékes táplálékként is szolgálnak. Szereti a napos vagy részben árnyékos helyeket, jó vízáteresztő, humuszos talajt. A növény vízigénye mérsékelt, de az első telepítési évben rendszeres öntözés javasolt a jó gyökerezés érdekében. Alacsony karbantartási igényei alkalmassá teszik még kezdő kertészek számára is.			
Kék gologtavirág	Passiflora caerulea	3 550 Ft	3 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kék goltavirág (*Passiflora caerulea*) egy évelő, lombhullató futónövény, amely 5-10 méter hosszúra is megnőhet. Jellemzője a különleges, kékes-lila és fehér virágok, amelyek díszes formájukkal és bonyolult szerkezetükkel lenyűgöző látványt nyújtanak. A virágok nyáron és ősszel nyílnak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A növény jól fejlődik napos, meleg helyeken, és kedveli a jó vízelvezetésű talajokat. A Kék goltavirág remek választás árnyékolóként kerítések, pergolák és falak mentén, valamint szép dísz lehet a kerteknek, teraszoknak és erkélyeknek.

Gondozási útmutató

A Kék goltavirág gondozása a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: A növény vízigénye közepes, rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de a pangó víz is kerülendő.

Talaj: A legjobban a humuszban gazdag, jól vízelvezetett talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Ősszel érdemes visszametszeni az elhalt hajtásokat, hogy a következő évben erősebb új hajtásokat hozzon.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli; minél több fényt kap, annál gazdagabbá válik a virágzása.

Ültetési javaslat

A Kék goltavirág ültetésekor válasszunk napos, meleg helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz, amikor az időjárás már melegebb. Ültetés előtt ásunk egy gödröt, amely kétszer akkora méretű, mint a gyökérlabda. A növény ültetése után bőségesen öntözzük meg. Ha támrendszert szeretnénk kialakítani, győződjünk meg róla, hogy a növény megfelelő támaszt kap.

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkarójúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A *Passiflora caerulea* (Kék goltavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Keleti bogyoáspuszpáng	<i>Sarcococca orientalis</i>	3 850 Ft	3 850 Ft
--	------------------------------	----------	----------

Keleti bogyoáspuszpáng kiváló örökzöld cserje, amely széles körben népszerű a kertészkedők körében. Eredeti élőhelye a Kelet-Ázsiában, de a növény érdekességei miatt széles körben termesztik és díszítik kerteket világszerte.

A *Sarcococca orientalis* egy kis termetű cserje, amely általában 60-120 cm magasra nő. Széles, tüskés leveleivel és lombkoronájának sűrűségével az év minden szakaszában vonzó megjelenést kölcsönöz a kertnek. Az apró, bőrszerű levelek szép sötétzöld színűek, és éles kontrasztot alkotnak a növény többi részével.

A *Sarcococca orientalis* különlegessége a rendkívül illatos virágzata, ami miatt széles körben ismert és kedvelt. A virágok kis méretűek, fehérek vagy krémszínűek, és rendkívül intenzív, édes illatot árasztanak, különösen a téli hónapokban. A virágok általában januártól márciusig nyílnak, hozzájárulva a kert egész évi érdekességéhez.

Az április és május hónapokban a virágokat fekete bogyók követik, amelyek hosszan megmaradnak a növényen. Ezek a bogyók tovább növelik a cserje díszítő értékét, különösen a téli hónapokban, amikor a kert egyébként is kevésbé színes.

A Keleti bogyoáspuszpáng könnyen gondozható növény, amely jól alkalmazkodik a különböző talaj- és fényviszonyokhoz. Hidegtűrő tulajdonságai miatt széles éghajlati területeken is sikeresen termesztethető. Ideális választás lehet kertek, parkok, vagy más zöldterületek szépítéséhez, különleges illatával és díszítő bogyóival.

7a-9b USDA-zóna

Kerti mahónia	<i>Mahonia aquifolium</i>	3 150 Ft	3 150 Ft
-------------------------------	---------------------------	----------	----------

A *Mahonia aquifolium* (Kerti mahónia) Alaszka déli partvidékétől Kalifornia északi részéig fordul elő a természetben, de a leggyakrabban Oregon államban találkozhatunk vele. Hivatalosan is Oregon állam növénye, még az állam címerében is láthatjuk! Embermagasságúra is megnövő örökzöld cserje, szárnyasan összetett, kissé fogazott szélű, fénylő sötétzöld, télre kissé bepirosodó levelekkel. Aranysárga virágai áprilisban tömött fürtökben nyílnak, még szebbé varázsolva ezzel a növényt. Kedvelt vágózöld.

6b-9b USDA-zóna

Keskenylevelű bambusz	<i>Fargesia angustissima</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
---------------------------------------	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Keskenylevelű bambusz (*Fargesia angustissima*) lenyűgöző és gyorsan növekvő évelő bambusz, amely sűrű, bokros habitusával és keskeny, zöld leveleivel kiemelkedik a kertekben. A növény 2-3 méter magasra nő, a hajtások és levelek függőleges irányban nőnek, így elegáns megjelenést kölcsönöznek. Akár kisebb kertekbe is jól telepíthető, nem agresszív, inkább „fűcsomószerű” növekedésű örökzöld bambuszfajta

A levélzet szép zöld színű, és télen megtartja élénk színét. A *Fargesia angustissima* ideális választás az árnyékos kertcskékhöz, mivel jól tűri az alacsony fényviszonyokat is. Ezen kívül fontos szerepet játszik a kert biodiverzitásának fenntartásában, hiszen virágai vonzzák a beporzókat, mint például a méheket és pillangókat.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Keskeny Levelű Bambusz részben árnyékos vagy napos helyet is kedvel. Az árnyékos szegmensekben is jól fejlődik, ugyanakkor a legszebb növekedést részleges napfényben mutatja.

Talaj: A jó vízáteresztő, gazdag humuszban gazdag talaj előnyös számára. A bambusz jól bírja a különböző talajviszonyokat, de a kissé savas vagy semleges pH ideális.

Öntözés: Az első évben a rendszeres öntözés javasolt a gyökér stabilizálása érdekében. Az idősebb növények a szárazságot viszonylag jól bírják, de rendszeres öntözés segít megelőzni a stresszes állapotokat.

Trápanyagutánpótlás: Tavasszal javasolt kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása, amely elősegíti a növény virágzását és egészségét.

Felhasználási lehetőségek:

A Keskeny Levelű Bambusz ideális sövényként, amely természetes védelmet és privát szférát biztosít a kerteknek.

Szoliter növényként remekül mutat a kertek középpontjában vagy más dísnövények mellett.

Más keleti származású növényekkel telepítve hamisítatlan keleti hangulatot tudunk vele varázsolni.

A Keskeny Levelű Bambusz (*Fargesia angustissima*) könnyen gondozható, és elegáns megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni a kertet szép növényekkel. Nagy megkönnyebbülést jelenthet azon bambuszkedvelők számára, akik imádják ezen növények megjelenését, de nem szívesen telepítenének ilyet a kertjükbe a bambuszokra jellemző, nehezen kontrollálható növekedésük miatt. Ez a faj egy kisebb, kb. 2 méter magasságúra megnövő bambusz féle, mely rizómaival terjed, ám igen lassan. Emiatt inkább csomókban marad, így nem kell attól tartani, hogy kirúgja a kert oldalát.

Keskenylevelű portugál babérmeggy	<i>Prunus lusitanica</i> 'Angustifolia'	3 850 Ft	3 850 Ft
---	---	----------	----------

A Keskenylevelű portugál babérmeggy (*Prunus lusitanica* 'Angustifolia') egy vonzó, örökzöld cserje, amely 2-4 méterre nőhet. Jellemzője a keskeny, fényes, zöld levelek, amelyek egész évben megőrzik színüket. Kora nyáron kiváló, illatos fehér virágok jelennek meg, amelyek vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A növény jól ellenáll a különböző talaj- és körülményviszonyoknak, de a legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik. A Keskenylevelű portugál babérmeggy ideális megoldás kertek, parkok sövényeikéhez, valamint díszes hátterek kialakításához.

Gondozási útmutató

A Keskenylevelű portugál babérmeggy gondozása meglehetősen egyszerű:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű. Csak száraz időszakokban szükséges öntözni; a túlzott víz elkerülésére figyeljünk.

Talaj: A legjobban a humuszban gazdag, jól vízelvezetett talajban fejlődik. Nehezen vízáteresztő talajok esetén exhibérheti a gyökérproblémákat.

Metszés: Ősszel vagy télen érdemes visszametszeni a növényt, hogy javítsuk a szellőzést és megőrizzük formáját.

Napsütés: A növény a teljes napsütést kedveli, de tűri a félsárnyékos is.

Ültetési javaslat

A Keskenylevelű portugál babérmeggy ültetése során válasszunk napos vagy félsárnyékos helyet. Az ültetési időszak tavasz vagy őszi. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ültetéskor hagyjunk elegendő távolságot a növények között, ha sövényt vagy tömeges ültetést tervezünk.

7b-9b USDA-zóna

Kínai szomorú ciprus	<i>Cupressus funebris</i>	7 850 Ft	7 850 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Kínából származó, közepes méretű, 20-30 méter magasra növő fa. Kérge egyenletes, barna. Leveli hegyesek, szép világoszöld vagy szürkészöld színűek. Vékony ágai elegánsan lelógóak. A Kínai Szomorú Ciprus, egy lenyűgöző, keskeny kúp alakú örökzöld fa, mely a ciprusfélék családjába tartozik. Eredeti élőhelye Kína, és az utóbbi években elterjedt dísznövényként a világ számos részén. A növény kifejezetten hosszú, lelógó ágakkal és finoman szétszórt tűlevelekkel rendelkezik, amelyek gyönyörű, lágy zöld színben pompáznak.

A Kínai Szomorú Ciprus körülbelül 15-20 méter magasra nőhet, de sokszor kertekben és parkokban kisebb méretűre metszik, hogy jobban illeszkedjen a környezethez. Ez a növény különösen vonzó az elegáns kerttervezési projektekből, mivel látványos megjelenése emeli a környezet díszítőértékét.

Gondozási tanácsok

Fényigény: A Kínai Szomorú Ciprus napos vagy félmérsékletes elhelyezést kedvel. A teljes napfény segít megőrizni a növény karakteres zöld színét és dús lombzatát.

Talaj: A ciprusok általában jól nőnek jól szellőző, jó vízelvezetésű talajban. Kerüljük a túlságosan nedves talajt, amely a gyökerek rothadásához vezethet.

Öntözés: A Kínai Szomorú Ciprus számára fontos a rendszeres, mérsékelt öntözés, különösen a fiatal növényeknél. Idővel, amikor a növény megerősödik, a vízigény csökkenhet.

Metszés: A ciprusokat metszés során lehet formázni, de a Kínai Szomorú Ciprus szépsége elsősorban a természetes növekedésében rejlik. Szükség esetén évente egyszer végezzen finom metszést a kívánt alak eléréséhez.

Télállóság: Általában hidegtűrő növény, de fiatal hajtások érzékenyek lehetnek a fagyra. Fiatal növényeket megfelelő védelemmel látjunk el hideg téli napokon.

Trágyázás: Tavasszal adjon a növénynek lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítse a növekedést és a lombzat egészségét.

7b-10a USDA-zóna

Kőtörőcserje	Escallonia organiensis	3 950 Ft	3 950 Ft
------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kőtörőcserje, egy lenyűgöző, örökzöld díszcserje, amely Dél-Amerikából származik. A növény kompakt növekedésű, sűrű lombú és igen dekoratív, egész évben vonzó megjelenést biztosít a kertben. A Kőtörőcserje virágzása nyáron kezdődik, amikor fűtőkben nyílnak rózsaszín vagy piros virágai, amelyek nemcsak szépségükkel, hanem illatukkal is hozzájárulnak a kert varázsához. A fényes, sötétzöld levelei egész évben dekoratívak maradnak, és kiváló kontrasztot alkotnak a virágokkal.

Gondozási útmutató: Az Escallonia organensis kevés karbantartást igényel, azonban néhány alapvető gondozási igényt szem előtt kell tartani:

Fényigény: A napos vagy félsárnyékos helyet kedveli, ami elősegíti a virágzását és egészséges növekedését.

Talajigény: Jó vízáteresztő képességű, enyhén savas vagy semleges talajt igényel. A mulcsozás segíthet megőrizni a talaj nedvességtartalmát.

Öntözés: Fiatal növények esetén rendszeres öntözést igényel, a felnőtt példányok már jobban tolerálják a szárazságot, de hosszabb aszály idején is szükséges az öntözés.

Tápanyag: Tavasszal érdemes szerves trágyával vagy komplex műtrágyával dúsítani, hogy elősegítsük a virágzást és a növekedést.

Metszés: Virágzás után érdemes visszametszeni, hogy serkentsük az új hajtások képződését és formában tartsuk a növényt.

Télállóság: A mérsékelt hideg telet jól viseli, de az erősebb fagyok ellen érdemes védett helyre ültetni vagy téli takarást alkalmazni.

Felhasználási javaslat:

Sövény: Sűrű, örökzöld lombja révén kiváló sövénynövény, amely egész évben diszkrét határt biztosít.

Szoliter növény: Szép formája és dús virágzása figyelemfelkeltő színtartó adhat a kertben.

Szélvédett helyek: Jól alkalmazkodik különféle környezeti feltételekhez, de különösen alkalmas szélvédett helyekre, ahol védett a hideg szelektől.

Közönséges fagyal	Ligustrum vulgare	1 750 Ft	1 925 Ft
-----------------------------------	--------------------------	----------	----------

A Ligustrum vulgare, közismert nevén közönséges fagyal, egy sokoldalú és könnyen gondozható cserje, amely Európában, Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában honos. Népszerű választás sövények kialakításához és sokféle kertészeti alkalmazáshoz.

Botanikai jellemzők:

Levelek: A közönséges fagyal levelei hosszúkásak, kissé hegyesek, sötétzöld színűek, melyek enyhe teleken akár örökzöld hatásúak is lehetnek.

Virágok: Nyár elején nyílnak apró, fehér virágai, amelyek illatosak és fűtőkben állnak. A virágok attraktívak, de viszonylag rövid ideig maradnak a növényen.

Termések: A virágokat követően apró, fekete bogyók fejlődnek, amelyek sok madárfaj számára táplálékot nyújtanak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a bogyók az emberek számára mérgezőek.

Kéreg: A kéreg sima, világosbarna, fiatal hajtásokon zöldes árnyalatú lehet.

Környezeti igények:

Fényigény: A napfényes helyeket kedveli, de részleges árnyékban is jól növekszik.

Talajigény: Talajra nem igényes, de a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajban fejlődik a legjobban. Alkalmazkodó képessége révén szárazabb talajokon is megél.

Vízigény: Közepes vízigényű, szárazságtűrő képessége jó, de extrém szárazság idején öntözést igényel.

Fagyűrész: Nagyon jól bírja a hideget, így alkalmas a mérsékelt éghajlatú területeken való termesztésre.

Kerti alkalmazások:

Sövény: A közönséges fagyal gyakran használt sövényként köszönhetően sűrű növekedésének és jól alakíthatóságának.

Dísznövény: Formálható koronája és érett bogyói miatt dísznövényként is népszerű.

Vadállatok vonzása: Virágai vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat, bogyói pedig madaraknak nyújtanak táplálékot.

Gondozási tippek:

Metszés: Kiválóan metszhető, így szinte bármilyen formára alakítható. A legjobb, ha évente kétszer, tavasszal és kora ősszel metszi vissza, hogy megőrizze formáját és sűrűségét.

Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de figyelni kell az esetleges levéltetű fertőzésekre és gombás betegségekre, mint például a peronoszpóra.

Összességében a Ligustrum vulgare rendkívül sokoldalú, könnyen gondozható növény, amely széleskörűen alkalmazható kertekben és parkokban. Ideális választás mind a díszítő, mind a funkcionális célokra, beleértve a sövényeket, szegélyeket és különálló díszcserjéket is.

Zóna:4a			
Kronenbourg rózsza	Rosa 'Kronenbourg'	2 335 Ft	2 750 Ft

Vörös - sárga teahibrid rózsza, kifejezetten nagy, telt virágokat nevel. Kéttónusú virágszirmai középen krémsárgák, a szélein bíborvörös árnyalatúak. Ez teszi a virágfejeket igazán különlegessé. Lombozata fényes középzöld. Nagyon illatos növény! Mivel konténeres, így egész évben ültethető. Növényzete bokros, Lombozata fényes középzöld. Magas, 100-110 cm hosszú virágszárakon bontja a 12-14 cm átmérőjű virágjait. Júniustól novemberig, az első fagyokig virágzik. Mivel konténeres, így egész évben ültethető.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Lady Stanley mályvacserje	Hibiscus syriacus 'Lady Stanley'	2 950 Ft	2 950 Ft

Thomas Jefferson (1801-1809-ig az USA elnöke) nagy kedvelője volt a mályvacserjéknek és a házában a kertjében sok fajta volt megtalálható. Talán miatta is a Viktoriánus korabeli Amerika egyik legkedveltebb dísznövénye volt egészen a második világháborúig.

Eredeti, természetes élőhelye Délnyugat-Kínában és Északkelet-Indiában található, de egy időben tévesen azt hitték, hogy a Közel-Keletről származik, innen a fajneve, a syriacus.

A Washingtoni Nemzeti Botanikus Kert, 1971-től 1988-ig tartó nemesítései egyik remeke a Lady Stanley mályvacserje (Hibiscus syriacus 'Lady Stanley'). Ennek a kiváló fajtának a fő erényei közé tartozik, a szép forma, jó szárazságtűrés, hosszú virágzási időszak (júniustól szeptemberig), ami kiváló nagyvárosi közterületi növénné teszi. A virága rózsaszínű, bíborvörös kürtövel. Az egyik legszebb fajtája a nemzetségének, ami dupla rózsaszín virágainak köszönhető elsősorban.

6a USDA-zóna

Landora rózsza	Rosa Landora	3 450 Ft	3 950 Ft
--------------------------------	---------------------	----------	----------

A Landora rózsza egy lenyűgöző teahibrid rózsafajta, melyet nagyra értékelnek elegáns megjelenése és élénk, sárga virágai miatt. Ez a rózsafajta minden kertben képes ragyogni, és különösen népszerű dísznövényként, vágott virágként is kiváló.

Botanikai jellemzők:

Virágok: A Rosa Landora virágai nagyok, gyakran 10-12 centiméter átmérőjűek. A virágok színe élénk sárga, amely intenzitással világít a kertben. A szirmok bársonyosak és szép formájúak, ami eleganciát kölcsönöz nekik.

Illat: A virágok enyhén édes illatúak, ami kellemes és finom anélkül, hogy túlzottan erős lenne.

Lombozat: A levelek sötétzöldek, fényesek és bőrszerűek, amelyek jó kontrasztot alkotnak a sárga virágokkal.

Növekedés: Erőteljes növekedésű, 90-120 cm magasra nőhet, és kb. 60-90 cm szélesre terjed.

Környezeti igények:

Fényigény: A Rosa Landora napfénykedvelő növény; legalább 6 órnyi közvetlen napfényt igényel naponta a bőséges virágzáshoz.

Talajigény: Ezt a fajtát jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajba érdemes ültetni. Az optimális növekedés érdekében a talaj pH-értéke enyhén savas vagy semleges legyen.

Vízigény: Közepes vízigényű, de rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári forró hónapokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj nedves, de ne túlságosan vizes legyen.

Fagyűrés: Közepesen fagyűrő, ezért hidegebb téli hónapokban szükség lehet a megfelelő téli védelemre.

Kerti alkalmazások:

Dísznövény: Népszerű választás virágágyásokban és díszkertekben. Élénk sárga virágai különösen jól mutatnak zöld levélhátterekkel kombinálva.

Vágott virág: A hosszú száruk és nagy, tartós virágok miatt ideális vágott virágként csokrok és virágdíszek készítéséhez.

Konténeres nevelés: Nagyobb méretű konténerekben is jól nevelhető, ezért teraszok és erkélyek díszé lehet.

Gondozási tippek:

Metszés: Megfelelő metszéssel serkenethetjük az új hajtások és virágok növekedését. Metszésre tavasszal, a fagyok után kerüljön sor, a sérült vagy elhalt ágakat eltávolítva.

Trágyázás: A növekedési időszak alatt kéthetente rózsáknak való speciális műtrágyával érdemes trágyázni. Ez segít a virágok fejlődésének és az egészséges növekedés fenntartásában.

Kártevők és betegségek: A Rosa Landora általában ellenálló a kártevőkkel és betegségekkel szemben. Azonban figyelje az esetleges levéltetvek megjelenését és a gombás betegségek kialakulását. Szükség esetén alkalmazzon megfelelő rovarölő és gombaölő szereket.

Összefoglalás:

A Rosa Landora egy elegáns és látványos teahibrid rózsafajta, amely kiválóan alkalmas kertészeti alkalmazásokra, legyen szó dísznövényről, vágott virágról vagy konténeres nevelésről. Élénk sárga virágaival és enyhe, édes illatával bármilyen kert ékessége lehet. Megfelelő gondozással és figyelemmel hosszan tartó virágzásra számíthatunk, mely mindenkit lenyűgöz.

Leyland-ciprus (nagyobb)	Cupressocyparis leylandii	4 450 Ft	4 450 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találtak ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna</p>			
Magyar lonc	Lonicera x tellmanniana	2 950 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Lonicera tellmanniana*, közismertebb nevén magyar lonc, lenyűgöző és értékes kúszónövény. Az őshonos Magyarországon és a környező régiókban, ez a növény vonzó megjelenésével és illatos virágzatával hódítja meg a kertészek és természetkedvelők szívét.

A Magyar lonc a lombzata és a virágzata révén is egyedi megjelenésű növény. A hosszú, kúszó hajtásokon párosan elrendeződő levelek találhatók, amelyek szív alakúak és általában sötétzöldek. A növény virágzata rendkívül vonzó: a narancssárga vagy mély narancssárga virágok különleges látványt nyújtanak, és erős, citrusos illatot árasztanak, amely vonzza a méheket és a pillangókat.

Gondozás:

Fény és talaj: A magyar lonc szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, de árnyékosabb területeken is megél. A jó vízelvezetésű talajt kedveli, amely könnyű és laza szerkezetű.

Öntözés: A növényt rendszeresen öntözze, különösen a forró, száraz időszakokban, hogy megőrizze a talaj megfelelő nedvességszintjét. Azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a gyökereket pangó vízben.

Támaszték: A magyar lonc kúszónövény, így támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kiválóan borítja a kerítéseket, pergolákat vagy rácsokat.

Metszés: A növényt évente egyszer, a virágzás után vagy a kora tavasszal érdemes metszeni, hogy fenntartsa az alakját és elősegítse a fiatal hajtások növekedését.

Tápanyagellátás: A magyar loncot a növekedési időszakban lehetőség szerint tápanyagdús műtrágyával trágyázzuk, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a magyar lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként ellenőrizze a növényt, és ha szükséges, alkalmazzon megelőző intézkedéseket.

A *Lonicera tellmanniana* (magyar lonc) rendkívül díszes növény, amely színesebbé és illatosabbá teszi a kerteket és udvarokat. Az egyszerű gondozási igényekkel hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a szép és illatos növényt, amely vonzza a természet élőlényeit és kellemes látványt nyújt a környezetben.

5a-9b USDA-zóna

Mályvacserje	<i>Hibiscus syriacus</i>	2 350 Ft	2 350 Ft
------------------------------	--------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Termékleírás: Hibiscus syriacus mályvacserje - Varázslatos virágzatú és könnyen gondozható dísnövény.

A Hibiscus syriacus, ismertebb nevén mályvacserje lenyűgöző dísnövény, amely pompás virágzata és az egyszerű gondozása miatt egyre népszerűbb választás a kertészeti területeken.

Virágzat: A mályvacserje legnagyobb vonzereje a lenyűgöző virágzata. A nyár elejétől őszig hozza pompás, nagy méretű, virágait. Ezek lehetnek fehér, rózsaszín, ibolyakék vagy lila színűek, melyek megjelenése lenyűgöző. A virágok magányosan nyílnak, vagy többes száron csoportosulhatnak, ami látványos hatást kelt.

A mályvacserje levelei ovális alakúak és enyhén fogazott szélűek. Színezetük friss állapotban zöld, és az őszi hónapokban sárga-barna színűre változik.

A Hibiscus syriacus mályvacserje viszonylag kevés gondoskodást igényel. Napos vagy félárnyékos helyen is szépen fejlődik, bár napos helyeken valószínűleg gazdagabb és bőségesebb lesz a virágzata. A jó vízáteresztő képességű talaj és a rendszeres öntözés segít az egészséges növekedésben. A mályvacserje könnyen kezelhető és szinte semmilyen különleges gondozást nem igényel. Az éves metszéssel korrigálható a formája és az esetleges száraz vagy beteg ágak eltávolíthatók.

Szoliterként, bokrok csoportosításaként vagy akár sövényként is ültethető. A kerttervezésben sokoldalú lehetőségeket kínál, mivel számos szín- és formaváltozat érhető el.

mézillatú bogoyópuszpáng	Sarcococca confusa	3 350 Ft	3 350 Ft
--	---------------------------	----------	----------

A buxus félek családjába tartozik ez az Ázsiából származó bogoyó puszpáng faj, mely édes illatú virágáról kapta a nevét. Igen szélesspektrumban tud alkalmazkodni az ökológiai körülményekhez. Jól tűri a száraztalajt, félárnyékos, alkalmanként erősebb napot is, de a legideálisabbszámára az árnyék, félárnyék tápdús üde talajon. Fehér virágait kora tavasszalhozza, bogyói az év során fekete színűre változnak. Fényes örökzöld leveleivel télen is intenzív díszje a kertnek. Zóna: 6a

miniatűr Pink rózsza	Rosa miniature 'Pink'	2 750 Ft	2 750 Ft
--------------------------------------	------------------------------	----------	----------

A miniatűr Pink rózsza (Rosa miniature 'Pink') egy kompakt habitusú, alacsony termetű rózsafajt, mely apró kertek tulajdonosai számára ideális. A növény 30-40 cm-nél nem tö nagyobb, és nyárra teljes virágzásban szinte ki sem látszik az apró rózsaszín virágok alól.

Napos helyet szeret, gazdag jó laza kerti talajokat, megfelelő vízellátással. Fontos, hogy az öntözés a növény alatt történjen, lombját, ha rendszeresen víz éri, akkor el is veszíti.

Társítható alacsonyabb évelő díszgyertyával, mirtuszlonccal, puszpánggal, törpefenyővel, kúszó kecskerágókkal, de alacsonyabb díszfüvekkel is.

Mint Julep boróka	Juniperus x media 'Mint Julep'	3 950 Ft	3 950 Ft
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Fényes sötétzöld lombszínű, kezdetben alacsonyán szétterülő, később, ahogy ágemeletei egymásra épülnek, 2 méteres magasságot is elérő, majdnem gömbölyded bokor lesz. Gyors növekedésű, edzett, ellenálló, amerikai eredetű fajta. Zóna:5a

Moni rózsza	Rosa Moni	3 450 Ft	3 950 Ft
-----------------------------	------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Rózsa Moni, teahibrid rózsza, rózsaszín rózsza, halvány rózsaszín rózsza, illatos rózsza, dísznövény, vágott virág rózsza, rózsafajta, kertészeti rózsza, nagy virágú rózsza, rózsakertészet, rózsza gondozása, virágzó rózsza, rózsza metszése, rózsza talajigény, fagyűrő rózsza, konténeres rózsza, hosszantartó virágzás.

Hosszú kertészeti leírás

A Rózsa Moni egy elegáns parkrózsza, amely különösen kedvelt halvány rózsaszín virágai miatt. Ez a rózsafajta nagyszerű választás mind dísznövényként, mind vágott virágként, mivel virágai tartósak és kivételesen szépek.

Botanikai jellemzők:

Virágok: A Rózsa Moni virágai nagyok és elegánsak, gyakran 10-12 centiméter átmérőjűek. A virágok színe finom, halvány rózsaszín árnyalatú, amely lágyaságot és bájít kölcsönöz nekik. A szirmok finom textúrájúak és szépen formáltak.

Illat: Enyhén édes illatot árasztanak, amely kellemes és nem túlzó, ami ideálissá teszi őket különféle kertészeti és dekorációs célokra.

Lombozat: A levelek sötétzöldek, fényesek, egészséges megjelenést kölcsönözve a növénynek, ami csodás kontrasztot alkot a halvány rózsaszín virágokkal.

Növekedés: Erőtéljes növekedésű, kb. 90-120 cm magasra nő, és körülbelül 60-90 cm szélesre terjed.

Környezeti igények:

Fényigény: Napfénykedvelő növény, legalább napi 6 órányi közvetlen napfényt igényel a bőséges virágzás érdekében.

Talajigény: Előnyben részesíti a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajt. Az optimális növekedés érdekében a talaj pH-értékének enyhén savas vagy semleges kell, hogy legyen.

Vízigény: Közepes vízigényű, rendszeres öntözést igényel, különösen nyáron. Ügyeljünk rá, hogy a talaj nedves maradjon, de elkerülve a túlzott vízfelhalmozódást.

Fagyűrés: Közepesen fagyűrő, ezért hidegebb éghajlatokon szükség lehet megfelelő téli védelemre, például takarásra.

Kerti alkalmazások:

Dísznövény: Népszerű választás virágágyásokban és díszkertekben. Halvány rózsaszín virágai különösen jól mutatnak más növényekkel kombinálva, lágy és elegáns megjelenést kölcsönözve a kertnek.

Vágott virág: Hosszú szárainak és tartós virágainak köszönhetően kitűnő választás vágott virágként csokrok és virágdíszek készítéséhez.

Konténeres nevelés: Nagyobb méretű konténerekben is jól nevelhető, így teraszok és erkélyek ékes látványossága lehet.

Gondozási tippek:

Metszés: Tavasszal érdemes visszametszeni, hogy serkentsük az új hajtások és virágok növekedését. Távolítsuk el a száraz és elhalt ágakat, hogy erős és egészséges növényt kapjunk.

Trágyázás: A növekedési időszakban kéthetente rózsák számára kifejlesztett műtrágyával érdemes trágyázni. Ez elősegíti az egészséges növekedést és a virágok fejlődését.

Kártevők és betegségek: Figyelni kell az esetleges levéltetvek megjelenésére és gombás fertőzésekre. Szükség esetén alkalmazzunk megfelelő rovarölő és gombaölő szereket.

Összefoglalás:

A Rózsa Moni egy szép rózsafajta, amely halvány rózsaszín virágaival és finom illatával minden kert ékessége lehet. Megfelelő gondozással és figyelemmel bőséges, hosszantartó virágzással hálálja meg a törődést, amely minden kertész örömét leli benne.

[Nagylevelű aranytarka magyal](#)

Ilex 'Golden King'

3 450 Ft

3 450 Ft

A Golden King magyal (Ilex 'Golden King') nagyon látványos megjelenésű örökzöld kisebb fa, vagy nagyobb cserje, melynek leveleinek széle szinte tövismentes, ami a magyaloknál nagyon ritka és a leveleinek a közepe zöld, a levélszél pedig világossárgán foltozott. Tavasszal nyílnak apró hófehér virágai, melyekből nyárra fejlődnek ki az eleganciájához hozzájáruló piros bogyói.

7a-9b USDA-zóna

[Nain de Tidilli leander](#)

Nerium oleander 'Nain de Tidilli'

4 650 Ft

4 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Télálló rózsaszín leander bájos és kompakt méretű cserje, amely a kertekben és teraszokon egyaránt lenyűgöző látványt nyújt. Ez a növény egy törpe változata a leandernek, és a szép virágzata, valamint az télizöld levelei miatt népszerű választás a dísznövények között.

A Télálló rózsaszín leander kisebb mérete ellenére sem veszít a vonzerejéből. A cserje sűrű lombzattal rendelkezik, amely télizöld lándzsás levelekből áll. A virágzat különösen lenyűgöző, hiszen a nyári hónapokban bőségesen hozza a rózsaszín virágokat. Ezek a virágok nem csak szépek, hanem gyönyörű illatot is árasztanak magukból, amely a kert vagy terasz közelében kellemes légkört teremt.

Gondozás:

Fény és talaj: A Télálló rózsaszín leander a napos elhelyezést kedveli, de félárnyékos területeken is megél. A jó vízelvezetésű, laza és tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Az oleanderek mérsékelten szárazságtűrő növények, de különösen az első évben fontos, hogy rendszeresen öntözze a növényt, hogy a gyökerei megfelelően kialakulhassanak. Későbbi években is ügyeljen arra, hogy ne hagyja a talajt hosszú időn át kiszáradni.

Támaszték: Bár a 'Atlas Nain de Tidilli' oleander kompakt méretű, érdemes lehet kitémasztást biztosítani neki, hogy a virágzat és a hajtások szépen kifejlődhessenek.

Metszés: A leanderek általában tolerálják a metszést, amely lehetővé teszi az alak és a méret kontrollálását. A metszést általában a virágzás után vagy a késő télen végezzük.

Tápanyagellátás: A növekedési időszakban, tavasztól nyárig, a 'Atlas Nain de Tidilli' oleander számára érdemes műtrágyát adni, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Fontos tudni, hogy a leander növények minden része mérgező. Ügyeljen arra, hogy háziállatok és kisgyermek ne ériék el vagy fogyasszák el a növényt.

- 15-17 Celsius fokig télálló védett, meleg fekvésben. Hosszabb ideig tartó fagyok esetén takarni érdemes.

A Télálló rózsaszín leanderegy gyönyörű és kompakt dísznövény, amely illatos virágzatával és örökzöld lombzatával feldobja a kertet vagy a teraszt. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a növényt, amely lenyűgöző látványt és kellemes hangulatot hoz a környezetébe.

Általános leírás

A Nerium oleander, közismerten leander egy cserje vagy kisebb fa (max 5 m), amelyet világszerte természetesen dísznövényként a szubtrópusi területeken. Ez az egyetlen faj, amelyet jelenleg a Nerium nemzetségbe soroltak, amely az Apocynaceae kutyafajta családjának Apocynoideae alcsaládjába tartozik. Olyan széles körben termesztik, hogy pontos származási régiót nem azonosítottak, bár általában a Földközi-tenger medencéjéhez kötik. Szárazságot és áradást is jól tűri, de a tartós fagyot és a nagyobb hidegeket (-10 Celsius fokig) nem. A fehér, rózsaszín vagy piros ötkaréjos virágok egész évben fürtökben nőnek, tetőzésük a nyár folyamán van. A termés egy hosszú, keskeny tüszőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A Nerium számos mérgező vegyületet tartalmaz, és erről tudva az emberek az egész történelem során mérgező növénynek tartották. Keserűsége azonban az emberek és a legtöbb állat számára élvezhetetlenné teszi, így a mérgezési esetek ritkák, és az emberi halálozás általános kockázata alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése hányingert, hányást, fokozott nyálfolyást, hasi fájdalmat, véres hasmenést és szabálytalan szívritmust okozhat. A nedvvel való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt, szemgyulladást és dermatitist okozhat. A levelek hármasságban vagy gömbölyűek, vastagok és bőrszerűek, sötétzöldek, keskeny lándzsa alakúak, 5-21 centiméter hosszúak és 1-3,5 cm szélesek. A virágok fürtökben nőnek az egyes ágak végén; fehérek, rózsaszíntől vörösig terjedőek, 2,5-5 cm átmérőjűek. Bizonyos fajták virágai édes illatúak. A termés 5-23 cm hosszú, keskeny tüszőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A Nerium oleander taxonómiai nevet Linné adta először 1753-ban. A Nerium nemzetség név a nērion (νήριον) növény ógörög nevének latinosított formája, amely viszont a görög víz, nēros (νηρός) szóból származik, mivel az oleander természetes élőhelye folyók és patakok mentén található. A fajnév eredete vitatott. Az oleander szó már az i.sz. első században megjelenik, amikor a görög orvos, Pedanius Dioscorides a rómaiak által a növényre használt kifejezések egyikeként említette. Merriam-Webster úgy véli, hogy ez a szó a növény késői latin nevének középkori latin elrontása: arodandrum vagy lorandrum, vagy valószínűbb, hogy rododendron (a növény másik ógörög neve), az olajfával (Olea europaea) való hasonlóság miatt az olea hozzáadásával. Egy másik elmélet szerint az oleander egy görög összetett főnév latinosított formája: ollyo (ὀλλύω) 'megölök', és a görög férfi főnév, aner, genitívus. andros (ἀνήρ, ἀνδρός). Az oleander emberre gyakorolt mérgezésének tulajdonítható. Az oleandernek a babérral (Laurus nobilis) való etimológiai asszociációja a mai napig is fennmaradt: Franciaországban a növényt "laurier rose" néven ismerik, míg a spanyol "Adelfa" kifejezés az eredeti ókori görög név leszármazottja. mind a babér, mind az oleander, a daphne, amely később az arab nyelvhasználatba, és onnan Spanyolországba került. A Nerium oleander vagy őshonos, vagy meghonosodott egy tág területen, Északnyugat-Afrikától, valamint az Ibériai- és Olasz-félszigettől keletre, a Földközi-tenger térségén át, valamint a Fekete-tenger térségének melegebb területein, az Arab-félszigeten, Ázsia déli részén és

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

keletre egészen Jünnanig (DNY-Kína). Jellemzően a folyóvölgyek patakmederei környékén fordul elő, ahol elviseli a hosszú aszályos évszakokat és a téli esőzések miatti elöntést. Az oleander hagyományos mediterrán és szubtrópusi elterjedésén túl a növény enyhe óceáni éghajlaton is termesztethető, védelem nélkül természetik Franciaország atlanti partvidékén, Dél-Anglia melegebb területein. A virágok rovarlátogatást igényelnek és beporzásuk megtévesztő mechanizmus révén történik. A mutató corolla hatékony reklámként működik, hogy távolról vonzza a beporzókat, de a virágok nektármentesek, így nem kínálnak jutalmat látogatóiknak. A Nerium oleander termesztésének története évezredekre nyúlik vissza, különösen a Földközi-tenger medencéjének nagy ősi civilizációiban. Az ókori görögök több elnevezést is adtak a növénynek, többek között rododaphne, nerion, rhododendron és rhodon. Plinius megerősítette, hogy a rómaiaknál nem volt latin szó a növényre, hanem a görög kifejezéseket használták. Pedanius Dioscorides a Kr.u. 1. századi gyógyszerkönyvében, a De Materia Medica-ban kijelenti, hogy a rómaiak a görög rododendront, de a latin Oleandert és Laurorosát is használták. Az egyiptomiak scinphe-nek, az észak-afrikaiak rhododaphane-nak. A Perspectives in Biology and Medicine orvosi folyóiratban megjelent 2014-es cikk azt állította, hogy az oleander volt az az anyag, amely hallucinációt váltott ki a Pythiában, Apolló női papnőjében, akit az ókori Görögországban Delphoi orákulumának is neveztek. Ezen elmélet szerint a Pythia transza az oleanderlevél füstjének belélegzésének vagy kis mennyiségű leanderlevél megrágásának tünete. Az oleander nagyon népszerű díszcserje volt a római kertekben; ez az egyik leggyakrabban ábrázolt növény, pl falfestményeken Pompejiben.

Narancsos lombú rózsalconc	Weigela florida 'Wings of Fire'	3 750 Ft	3 750 Ft
--	--	----------	----------

Színes lombozattal és rengeteg kora nyári virággal örvendeztet meg minket ez a dekoratív cserje! A szezon elején a levelek zöldek - és gyönyörű háttérrel biztosítanak a rózsaszín trombita alakú virágoknak. A nyár közepén a virágok elkezdnek halványulni, miközben a levelek bronzos színűvé válnak. Őszi fordulva a lombzat dús, tűzpiros színűvé válik. Kiváló cserje, intenzív színvilága ami napos helyre ültetve tud teljesen kiteljesedni. Ágrendszere kezdetben felfelé törő, majd később kicsit lecsüngő lesz. Magassága 1-1,5 méter lesz. Virágzási időszak: áprilistól júliusig tart. Ültessük szoliternek, cserjecsoportokba, de nyíratlan sövénynek is mesészép. Virágzás után érdemes metszeni, a zavaró hajtásokat levágni.

Narancssárga virágú japánbirs	Chaenomeles 'Orange Trail'	2 950 Ft	3 350 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

A Chaenomeles 'Orange Trail' japánbirs egy kifejezetten figyelemfelkeltő cserje. Tavaszi virágzásakor élénk narancssárga virágokat hoz, amelyek csodálatos kontrasztot képeznek a zöld levelekkel. A virágok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem vonzzák a méheket és más beporzókat is, ezzel segítve a kert biodiverzitását.

Az 'Orange Trail' japánbirs gyümölcse ősszel érik be, sárgás-narancs színű terméseket produkál.

E cserje növekedési formája kompakt és elágazó, ami lehetővé teszi, hogy ideális választás legyen keretek, sövények vagy akár sziklakertbe is. A Chaenomeles 'Orange Trail' növény könnyen gondozható, alkalmazkodik a változó talajviszonyokhoz és jól tolerálja a szárazságot.

Nero fekete berkenye - gyökérmemes	Aronia melanocarpa 'Nero'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Nero fekete berkenye - oltvány	Aronia melanocarpa 'Nero'	7 850 Ft	7 850 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösre színeződik. Igen magas a gyümölcscukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú idő óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!!

5a USDA-zóna

Nivea selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Nivea'	3 950 Ft	4 450 Ft
-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A Nivea kínai selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Nivea') egy igényes kertbarátoknak való növénykülönlegesség. Melegigényes növény, mely szereti, de meg is hálálja a gondoskodást. Érdemes néha külön öntözni, és a tavaszi metszést sem szabad elhanyagolni annak érdekében, hogy sűrű, bokorrá, vagy formás kis fává váljék. Intenzív fehér virágdísz mindenkit elvarázsol. Könnyen megtalálhatjuk a helyét moder kertek védett helyein, esetleg dézsába ültetve, de városi kertek melg fekvésű részleteibe is javasolható akár kis fának, hiszen faként nevelve sem növi ki a kisebb tereket.

USDA zóna: 7b

Noir de Caromb füge	Ficus carica 'Noir de Caromb'	3 950 Ft	3 950 Ft
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A Noire de Caromb füge (Ficus carica 'Noir de Caromb') egy biztosan jól termő fügefajta. Nevét egy francia településről kapta. Két hullámban terem egy évben, egyszer nyárra hoz kisebb számban de valamivel nagyobb méretű terméseket, majd őszre bőséges termést produkál újra, de azok már kisebb gyümölcsök lesznek.

Termései szép megjelenésűek, hamvasak, kékes-lilás színűek. Frissen fogyasztva, vagy dzsemet készítve belőle is kiváló, de a kevesebb levét tartalmazó őszi termést aszalni is jó választás.

Jó szárazságtűrő, de a kényeztetést nagyobb terméshozammal hálálja meg.

Fagyűrész az átlagnál jobbnak mondható, így -5 - -10 fokig is tartja magát. USDA zóna: 7b

Obsessed japán szentfa	Nandina domestica 'Obsessed'	3 450 Ft	3 890 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Obsessed japán szentfa egy alacsony, tömött, örökzöld cserje, amely akár 60-90 cm magasra is megnőhet. Szép, fényes zöld levelei egész évben díszítik a kertet, de különösen tavasszal és ősszel mutatják meg lenyűgöző szín pompájukat. Tavasszal a levelek világos, friss zöld színűek, míg ősszel élénk vörös és narancssárga árnyalatokban pompáznak, így az évszak változása során folyamatosan változik a látvány.

Virágzás

A 'Obsessed' nandina nyáron apró, fehér virágokat hoz, amelyek fürtökben nyílnak. Ezek a virágok nemcsak esztétikusak, hanem vonzzák a méheket és más hasznos beporzókat is, így hozzájárulnak a kert ökoszisztémájához. A virágzást követően kis piros bogyók alakulnak ki, amelyek télen is díszíthetik a növényt.

Helyigény és gondozás

Ez a nandina fajta rendkívül alkalmazkodóképes, és különböző talajtípusokban is jól megél, akár napos, akár félárnyékos helyen. Az éghajlatot is jól tolerálja, és rendkívül ellenálló a kártevőkkel és betegségekkel szemben. A 'Obsessed' nandina kevés víz- és tápanyagigényű növény, így ideális választás azok számára, akik alacsony fenntartási igényű cserjéket keresnek.

Felhasználás

A Nandina domestica 'Obsessed' tökéletes választás lehet kertekhez, parkokhoz, valamint sziklakertbe és határvonalakhoz. Tömött, sűrű lombzata kiválóan alkalmas sövény kialakítására, míg színes őszi levelei látványos színfoltként szolgálnak bármely tájban. Továbbá, a téli bogyók különösen jól mutatnak a hóval borított kertekben.

Összegzés

A Nandina domestica 'Obsessed' egy valóban sokoldalú és vonzó növény, amely színt és életet hoz a kertbe egész évben. Könnyen nevelhető, ellenálló és gyönyörű, ezért ideális választás bármilyen kertész számára, aki szeretne egy különleges, alacsony karbantartású dísznövényt.

Örökzöld benge	Rhamnus alaternus	3 250 Ft	3 250 Ft
--------------------------------	--------------------------	----------	----------

A Rhamnus alaternus (Örökzöld benge) a Földközi-tenger térségében honos örökzöld cserje, mely a mediterrán makkia egyik legtipikusabb faja. Jellemzően 3-4 méter magasra nő meg, ezért kisebb kertek napos szegleteibe való mediterrán hangulatot teremtő cserje. Szép, sűrű lombján áprilisban jelennek meg apró, sárga virágai, melyeket ősszel pirosas színű bogyós termései követnek, melyek az idő előrehaladtával sötétkék, illetve feketés színt vesznek fel. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Mivel főleg fiatal korban érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. A ház déli falának védelmében nem érik a hideg, északi szelek, amik hűtő és szárító (örökzöldek esetében lehet jelentős) hatásuknál fogva tovább növelik a téli fagykárokat. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korban már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat.

7b-10b USDA-zóna

Ostormén bangita, Ostorménfa	Viburnum lantana	2 190 Ft	2 650 Ft
--	-------------------------	----------	----------

A Viburnum lantana (Ostormén bangita, Ostorménfa), mint egy nagy természetes elterjedési területtel bíró európai faj, nagyon jól érzi magát nálunk az egész ország területén. A májusi virágzást követően a nyár végére nagy mennyiségben érleli pirosas, később fekete terméseit, ami jelenti a fő díszértékét.

5a-9b USDA-zóna

Oszlopos arizona ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 950 Ft	4 950 Ft
---	---	----------	----------

Az arizona-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Oszlopos bordó levelű bodza	Sambucus nigra 'Black Tower'	10 115 Ft	11 900 Ft
---	-------------------------------------	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'Black Tower' bodza kiváló választás lehet bármely kertész számára, aki egy magas, kontrasztos, feltűnő, sötét lombú növényt keres. Gyönyörű sötétbordó lombszínével és rózsaszínes ernyős virágaival igazán elbűvölő látványt nyújt.

Gondozási útmutató:

A Sambucus nigra 'Black Tower' napos vagy félárnyékos helyen fejlődik legjobban. A rendszeres öntözés fontos a növény egészségének megőrzése érdekében, különösen az első évben, miután kiültetjük. Azonban fontos elkerülni a túlzott vízőntést, mivel ez hajlamos lehet a gyökérrothadásra. Tavasszal és nyáron célszerű lassúan oldódó műtrágyát adni a növénynek a növekedés támogatása érdekében. A téli pihenési időszakban végzett metszés segíthet fenntartani a növény formáját és méretét.

A Sambucus nigra 'Black Tower' szereti a humuszos, jó vízelvezetésű talajt. Válasszunk olyan helyet a kertben, ahol a növény megkapja a napfényt, de megfelelően védett a szélétől. Ültessük eltérő színű cserje trásításba, vagy évelőágyásba háttérnövénynek.

Parkészer borbolya	Berberis media 'Parkjuweel'	2 750 Ft	2 750 Ft
------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Parkészer borbolya (Berberis media 'Parkjuweel') egy kis méretű, félörökzöld díszcserje, amely 30-60 cm magasra növekszik. Jellemzője a sűrű, kompakt növekedés és a különböző árnyalatú, vörös-lila levelek, amelyek színükkel valódi szinkavalkádot adnak az őszi kerteknek is, hiszen ilyenkor élénk vörösre változnak. Tavasszal apró, sárga virágai nyílnak, amelyek az élőhely változatosságát növelik, és vonzzák a méheket. A Parkészer borbolya jól bírja a különböző talajtípusokat, de a napsütötte, jó vízelvezetésű helyeken fejlődik a legjobban. Remek választás kertekhez, mivel alacsony fenntartási igényű, és időjárásállóan bizonyul.

Gondozási útmutató

A Parkészer borbolya gondozása könnyű, és a következő lépések betartásával érhetjük el a legjobb eredményeket:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű, és a már jól beérkezett felnőtt példányok ellenállnak a rövid szárazságnak. Frissen ültetett cserjéket érdemes rendszeresen öntözni.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de a nehezebb talajokat is elviseli.

Metszés: Ősszel vagy kora tavasszal érdemes visszametszeni, hogy a növény formáját megőrizzük és serkentsük az új növekedést.

Napsütés: A teli napsütést kedveli, de a részleges árnyékot is elviseli.

Ültetési javaslat

A Parkészer borbolya ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol jó vízelvezető talaj található. A legjobb ültetési időszak tavasszal vagy ősszel. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Célszerű a növények között elegendő helyet hagyni a légáramlás és a fejlődés érdekében, különösen, ha kertben szeretnénk csoportosan ültetni.

6a-8b USDA-zóna

Penny Lane rózsza	Rosa Penny Lane	3 930 Ft	3 450 Ft
-----------------------------------	------------------------	----------	----------

Parkrózsza, amely terjedelmes nagy bokorrá tud fejlődni. Megfelelő metszéssel azonban hosszú egyenes szárazakat is kialakíthatunk, ami alkalmassá teszi a virágot csokorba fogni vágott virágként. A virág mérete teniszlabda nagyságú, gyönyörű sárga. Ajánlható nagyobb zöldfelületek színesítésére, csak rózsákból álló ágyás kialakításával, vagy vegyes ágyásokba is telepíthető, és szoliterként is alkalmazható.

Pink Ardour félfás bazsarózsa	Paeonia Itoh 'Pink Ardour'	11 900 Ft	13 950 Ft
---	-----------------------------------	-----------	-----------

A 'Pink Ardour' egy közepes méretű, robustus félfás szárú bazsarózsa, mely körülbelül 60-90 cm magasságot ér el. Ez a fajta tavasz végén és a nyár elején hozza virágait, melyek különleges rózsaszín árnyalatokkal és szaténszerű textúrájukkal kiemelkednek. A virágok középpontjában egy sárga porzó tömb található, ami még vonzóbbá teszi a megjelenést. A 'Pink Ardour' bazsarózsák ellenállnak a legtöbb kórokozónak és nem igényelnek különleges gondozást, ami ellenállóvá és tartóssá teszi őket a kertben.

Ültetési javaslat:

A Paeonia Itoh 'Pink Ardour' ültetéséhez válasszunk napos vagy enyhén árnyékos helyet a kertben, ahol a növény legalább 6-8 órát közvetlen napfényben tölthet. Az ideális talaj jó vízáteresztő képességű, tápanyagokban gazdag és enyhén savas vagy semleges pH-értékű. Ültetésekor helyezzük a növény gyökértörzsét úgy, hogy az 5 cm-rel legyen a talaj felső rétege alatt. Az első években, különösen a száraz időszakokban, biztosítsunk rendszeres öntözést a növény számára.

Pink Delight nyáriorgona	Buddleia davidii 'Pink Delight'	2 760 Ft	3 250 Ft
--	--	----------	----------

1,5-2 méter magasra nővlombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszúsótét rózsaszín virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáronvirágzó növényvel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, másnyelven pillangó fának is hívják.

Pirosvesszős som	Cornus alba 'Sibirica'	2 450 Ft	2 450 Ft
----------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Pirosszoms (Cornus alba 'Sibirica') egy érdekes és mutatós cserje, amely szemet gyönyörködtető színeivel és formájával varázsolja el a kerteket. A növény 1,5-2 méter magasságot ér el, és széles, terjedelmes habitusa miatt tökéletes választás a kertek különböző részeire.

A levelek fényes zöld színűek, és ősszel gyönyörű vörös, narancs és sárga árnyalatokra váltanak, ami különösen szemet gyönyörködtető látványt nyújt. Az 'Sibirica' fajta vesszői télen a leglátványosabbak, amikor élénk piros színben pompáznak, így a növény egész évben érdekes színt ad a tájnak.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Pirosszoms napfénykedvelő növény, amely legalább 6 órányi közvetlen napfényt igényel a legjobb fejlődés érdekében, de részlegesen árnyékot is elvisel.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. A növény jól bírja a különböző talajviszonyokat, beleértve a nedvesebb környezetet is.

Öntözés: Rendszeresen öntözzük a fiatal növényeket, különösen az első évben, hogy segítsük gyökérzetük fejlődését. Az idősebb növények jól bírják a szárazabb időszakokat.

Trágyázás: Tavasszal ajánlott egy kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása, hogy támogassuk a növény egészségét és virágzását.

Téliítés: A lágyszárú cserje fagyálló, de a téli hónapok végén érdemes visszavágni a vesszőit, hogy friss hajtásokat hozhasson tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Pirosszoms Som kiválóan alkalmas szoliter növényként, színt és textúrát adva a kertek közepén.

Szegélyezésre és kerítések mentén is ideális választás, mivel szép élénk színeket biztosít a téli hónapokban is.

Csoportos ültetések során különböző díszcserjékkel kombinálva lenyűgöző tájképeket alkothat.

A Pirosszoms Som (Cornus alba 'Sibirica') nemcsak szép megjelenésével, hanem strapabíró és könnyen gondozható növényként való vonzerejével is elnyeri a kertészek tetszését, ideális választás a bármilyen kerthez.

4a-9a USDA-zóna

Sárga virágú nyáriorgona	Buddleia x weyeriana 'Sungold'	3 450 Ft	3 450 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A sárga virágú nyáriorgona (Buddleia weyeriana 'Sungold') 2-3 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a sárga virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növényrel szépen mutat.

Sárgacirmos japánlonc	Lonicera japonica 'Aureoreticulata'	2 950 Ft	2 950 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

A sárgacirmos japánlonc (Lonicera japonica 'Aureoreticulata') télen is zöld lombú, 6 méterre is felkapaszkodó, sárgásan tarkázott levelű kúszócserje. Júniustól nyíló, illatos virágai kezdetben fehérek, elnyíláskor sárgák. Nagy felületek gyors befuttatására alkalmas. Ha nem tud már tovább haladni, az új hajtások letakarják a régieket, így egyre hízik a bokor, ami nem mindig jön jól, ezért amikor már befototta a neki szánt helyet érdemes nyírni, ritkítani. Jól tűri a szárazabb időszakokat.

Napos fekvést kíván.

Talajban nem válogat, viszonylag igénytelen növénynek mondható.

Zóna:5a

Sárgalombú hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	3 250 Ft	3 250 Ft
---	---	----------	----------

A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsaára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aransárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülök.

4a-8b USDA-zóna

Sárgatarka mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Lemon Beauty'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Sárgatarka mirtuszlonc (*Lonicera nitida* 'Lemon Beauty') egy kis méretű, örökzöld cserje, amely 50-100 cm magasra nő. Levelei tarka színűek, élénk sárga és zöld árnyalatokkal, ami különleges megjelenést kölcsönöz a növénynek. Tavasszal és nyáron apró, illatos virágai nyílnak, amelyek vonzzák a méheket és más beporzókat. Ez a növény különösen jól fejlődik napos vagy félárnyékos helyeken, és jól alkalmazkodik a különféle talajviszonyokhoz, előnyben részesítve a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajokat. A Sárgatarka mirtuszlonc ideális választás alacsony sövényekhez, díszes kertekhez, valamint csoportos ültetésekhez.

Gondozási útmutató:

A Sárgatarka mirtuszlonc gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: Kizárólag száraz időszakokban szükséges öntözni, hiszen a növény jól bírja a mérsékelt szárazságot. Ügyeljünk a túlzott öntözésre, ami gyökérrothadást okozhat.

Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Érdemes az őszi hónapokban metszést végezni, hogy a növény szép formát nyerjen és serkentsük az új hajtások fejlődését.

Napsütés: A teljes napsütést vagy félárnyékos helyeket kedveli.

Ültetési javaslat

A Sárgatarka mirtuszlonc ültetésekor válasszunk napos vagy félárnyékos helyet, ahol a talaj jól vízelvezető. Az ideális ültetési időszak tavasz vagy őszi. Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. A növények között hagyjunk elegendő helyet a fejlődéshez, különösen ha sövényt szeretnénk kialakítani.

6b USDA-zóna

Sárgatarka som	<i>Cornus alba</i> 'Gouchaultii'	2 450 Ft	2 450 Ft
--------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A

A Sárgatarka som igen dekoratív cserje, amely nemcsak nyáron, hanem télen is élénk színekkel díszíti a kertet. A növény 2-3 méter magasra növekszik, és terebélyes, széles koronája van. A levelek sárga és zöld színűek, a sárga perem hangsúlyos kontrasztot képez a középső zöld részével, különösen a tavaszi hónapokban.

A virágzási időszak áprilistól májusig tart, és a növény kis, fehér virágokat hoz, amelyek vonzzák a méheket és pillangókat. A piros vesszők télen is látványosak, így a Gouchaultii fajtát egész évben élvezhetjük.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Sárgatarka som részlegesen árnyékos vagy napos helyet kedvel. A legszebb színek elérése érdekében ajánlott legalább napi 6-8 órányi közvetlen napsütés.

Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj az ideális. A növény jól bírja a különböző talajviszonyokat, de a savas vagy semleges pH-érték a legkedvezőbb.

Öntözés: A fiatal növények esetében a rendszeres öntözés javasolt az első évben. A felnőtt növények a szárazabb időszakokat is elviselik, de a bőséges öntözés elősegíti a virágzást.

Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni a növény fejlődésének és virágzásának támogatására.

Téliállítás: télgyálló, de az őszi folyamán ajánlott visszavágni a vesszőket, hogy friss hajtások érkezzenek tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális szoliter növényként, kiemelkedve a kert középpontjában vagy más dísznövények között.

Kiváló választás szegélyezésre, kerítések mentén vagy csoportos ültetéseknel, mivel élénk színével és textúrájával emeli a tájat.

Kertészeti díszkertben, ahol hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez, hiszen virágai vonzzák a beporzókat.

A Sárgatarka som könnyen gondozható és tartós megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné gazdagítani kertjét.

Sárgavesszejű tarackoló som	<i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	2 850 Ft	2 850 Ft
---	--	----------	----------

Ültetéshez készítse elő a talajt, mely jó vízáteresztésű és tápanyagdús legyen. A ültetési lyuknak kétszer akkora méretűnek kell lennie, mint a gyökérlabda, hogy jól el tudjon félni. Ideális ültetési időszak a tavasz eleje vagy az őszi vége, de konténeres növényeket egész évben ültethetünk, kivéve amikor a talaj fagyott. Figyeljen arra, hogy elég hely legyen a cserje körül, hogy szabadon terjedhessen. Mulcsozni is érdemes, ez megőrzi a talaj nedvességét és visszafogja a gyomokat. Évente érdemes metszeni, hogy formában tartsuk a növényt és serkentsük a növekedését.

Télen a sárga vesszők csodás látványt nyújtanak, hiszen a hóval borított tájban gyönyörű kontrasztot alkotnak. A színes vesszejű somok szép látványt nyújtanak, és remek módja a színek gazdagításának a kertben. Konténeres beültetéshez is remek választás.

4a-9a USDA-zóna

Sisakviráglevelű vadszőlő	<i>Ampelopsis aconitifolia</i>	3 350 Ft	3 350 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A tarka levelű vadszőlő (*Ampelopsis aconitifolia*) igazi vadszőlő különlegesség. Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajével: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.

Sötét piros virágú japánbirs	Chaenomeles 'Crimson and Gold'	2 950 Ft	3 350 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A *Chaenomeles 'Crimson and Gold'* japánbirs, egy alacsony növésű cserje, amely kiváló választás a kertek díszítésére. A növény tavaszi virágzása során élénkpiros virágokat hoz, amelyek a hűvös időjárás ellenére is bőségesen nyílnak, és hamar vonzzák a beporzókat. A levelek kerekded formájúak és élénkzöld színűek, ősszel pedig színesebbé válnak, így a növény egész évben vonzó látványt nyújt. A 'Crimson and Gold' japánbirs különlegessége a gyümölcsében rejlik: a korai ősz folyamán aransárga terméseket hoz. A *Chaenomeles 'Crimson and Gold'* tűri a szárazságot és a különböző talajtípusokat, így kiválóan alkalmazkodik a változó körülményekhez. Alacsony ápolási igénye miatt ideális választás lehet azok számára, akik szeretnék színesebbé tenni kertjüket vagy teraszt. A növény eredendően ellenálló a kártevőkkel és betegségekkel szemben, így hosszú távú befektetés a kertbe.

Számócalonc	Lonicera involucrata var. ledebouri	2 750 Ft	2 750 Ft
-----------------------------	--	----------	----------

Nagy, mintegy 2 - 2,5 méter magasra megnövő lombhullató cserje. Széles gömb alakot vesz fel. Levelei, virágai szőrözöttek. A virágok bordók, sötétpirosak, narancssárgák. Bogyói ugyancsak piros valamely árnyalatában tűnnek fel, melyek nem mérgezőek, de rossz ízűek, ennek ellenére a madarak kedvelik. Jó tűrőképességű, a környezeti hatásoknak széle spektrumban ellenálló növény, jó várostűrő. Emellett virágai, termése, egészséges levelei értékes dísznövénné teszik. Így nagyobb kertekben akár szoliterként, vagy telekhatár mellett takarónövényként is telepíthetjük. USDA zóna: 5a

Széleslevelű illatos barátcserje	Vitex agnus-castus 'Latifolia'	4 550 Ft	4 550 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A *Vitex agnus-castus 'Latifolia'* (Széleslevelű illatos barátcserje) liláskék virágzatai az alapfajéhoz hasonlóak, illatosak, a különbség a levelekben van, e fajtájé zömökebb, szélesebb. Kifejezetten jól tűri a szélsőségeket. Nagyon jól társítható a mediterrán flórákörhöz tartozó egyéb cserjékkel, félcserjékkel (fűszerbabérok, babérmeggyek, örökzöld tölgyel, olajfák, gránátalmák stb.) 7a-9b USDA-zóna

Talajtakaró madárbirs	Cotoneaster 'Queen of Carpet'	1 950 Ft	2 350 Ft
---------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A Talajtakaró madárbirs *Cotoneaster 'Queen of Carpet'* egy alacsony termetű, törpecserje, amely a kertekben és tájképekben gyakran használt dísznövény. Ez a fajta cotoneaster kifejezetten teraszok, járdák vagy sziklakertek alacsony burkolójaként használatos, hiszen sűrű, szőnyegszerű növekedése és szép, élénk színei vonzó megjelenést kölcsönöznek az adott területnek. A Talajtakaró madárbirs cserje apró, ovális alakú levelekkel rendelkezik, amelyek a nyári hónapokban élénkzöld színűek. A levelek kis méretűek és enyhén hullámosak lehetnek. Ősszel a levelek átmenetileg vörösesbarna vagy bronzszínűvé válhatnak, ami további szépséget ad a növénynek. A 'Queen of Carpet' cotoneaster egész évben vonzó virágzással és terméssel büszkélkedhet. Tavasszal a cserje apró, fehér vagy rózsaszínű virágokkal borul be, amelyek méhészeti vonzerőt jelenthetnek. Nyáron ezek a virágok helyet adnak a kis piros vagy narancssárga bogyóknak, amelyek hosszan fennmaradnak, fokozva a növény dekoratív hatását. Ezek a bogyók a madarak számára is vonzóak, ezért a Talajtakaró madárbirs kiváló választás lehet a kertek madárcsalogató növényei között. Viszonylag könnyen gondozható. A növény a napos vagy félsárnyékos helyet kedveli, és a jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben. Tolerálja a szárazabb talajt és a meleget is, ezért szárazságtűrő növényként is ültethetjük. Azonban rendszeres öntözéssel és megfelelő tápanyagokkal ellátva optimális növekedést és virágzást érhetünk el nála. A 'Queen of Carpet' cotoneaster tökéletes választás lehet talajtakarónak, vagy a kert alacsonyabb területeinek betöltésére. A sűrű, burkoló növekedése miatt könnyen elnyomja a gyomnövényeket, így csökkenti a gyomirtás szükségességét. Emellett a cserje jól kombinálható más alacsony termetű növényekkel, például boróka félékkel, talajtakaró évelőkkel vagy törpe fenyőfajtákkal, hogy harmonikus és változatos látványt teremtsen a kertben. Télen is mutatós marad, mivel levelei hosszan megmaradnak, és néha még a hó alatt is láthatók lehetnek. Nyári visszavágással vagy ritkítással fenntartható a kompakt alak és a sűrű növekedés. Fontos azonban, hogy ne vágjuk túl mélyre vagy túl gyakran, mivel ez károsíthatja a növényt és csökkentheti a virágzást és a bogyótermést.

Tarka levelű nagyvirágú támcialonc	Abelia grandiflora 'Variegata'	2 750 Ft	2 750 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Tarka levelű rózsialonc	Weigela florida 'Variegata'	2 950 Ft	2 950 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

Ívelt ágú, közepes növésű, 1,5-2 m-es bokor, 6-10 cm-es, elliptikus sárgás-fehér tarka levelei aransárgával szegélyezett, tavasz végén tömegesen nyílnak 3 cm-es, harang alakú rózsaszín virágai. Az egyik legszebb, legnépszerűbb lombhullató díszcserje! A téli fagyokra nem érzékeny. Közepes meszes talajon is jól fejlődik.

A szinte túlzottan díszes megjelenés miatt, nagy tömegben nem érdemes ültetni, inkább más lombszínű cserjecsoportok tagjaként, vagy szoliter növényként ültessük. Érdemes örökzöld társakat választani, vagy sötétebb hátteret adó más növények, ill. épített elemek elé telepíteni, mivel úgy jobban látszik a díszes lombkoronája.

Zóna:5b

Tarkalevelű ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'	4 550 Ft	4 550 Ft
-------------------------------------	---	----------	----------

Az *Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge'* (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombzatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aransárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombzatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna

Téli jázmin	Jasminum nudiflorum	2 150 Ft	2 150 Ft
-----------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Téli jázmin (*Jasminum nudiflorum*) egy alacsony, cserjés növény, amely 1-2 méter magasra is megnőhet. Jellemzője a hajlékony, zöld hajtások, amelyek télen virágoznak, éppen amikor a legtöbb növény még nem bontogatja virágait. A sárga, cső alakú virágok kellemes illatúak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A Téli jázmin jól alkalmazkodik a különféle talajviszonyokhoz, de a legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajon fejlődik. Szoliter növényként, valamint támrendszerre futtatva, kerítésekre és falakra is ideális választás, amelyedésével szép színt ad a téli tájnak.

Gondozási útmutató

A Téli jázmin gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű, így az öntözést a talaj nedvességétől függően érdemes végezni. A túl szárazságot és a pangó vizet is kerülni kell.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajban fejlődik, de tolerálja a gyengébb talajminőséget is.

Metszés: A virágzás után célszerű a visszametszés, hogy serkentsük az új hajtások fejlődését és a növény formáját megőrizzük.

Napsütés: A Téli jázmin napos vagy félárnyékos helyet kedvel, de a teljes napsütést a legjobban tolerálja.

Ültetési javaslat

A Téli jázmin ültetésekor válasszunk napos vagy félárnyékos helyet, ahol jó vízelvezetésű talaj található. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz.

Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után alaposan öntözzük meg a növényt. Ha támrendszert szeretnénk kialakítani, gondoskodjunk a megfelelő támasztékról a növény számára.

6a-9b USDA-zóna

Télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium	2 550 Ft	2 550 Ft
---------------------------------	------------------------------	----------	----------

A *Ligustrum ovalifolium* (Télizöld fagyal) 3-4 m-es örökzöld bokorrá nőhet, nagyon illatos, fehér virágzatait június elején hozza. Kiváló, jól nyírható, sűrű sövénynövény. A fagyalok az orgona közeli rokonai. 6a-9b USDA-zóna

Terülő törpelonc	Lonicera pileata	3 150 Ft	3 150 Ft
----------------------------------	-------------------------	----------	----------

Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombzata csillogó zöld. A Terülő Törpelonc alacsony növekedésű cserje, Ez a jellegzetes alak teszi alkalmasnak a talajtakaróként való használatra is. A lombzata örökzöld, ami különösen előnyös azok számára, akik egész évben élvezni szeretnék a növény díszítő értékét. Sötétzöld levelekkel rendelkezik, melyek szépen elrendeződnek a hajtásokon. A kérge sötétbarna vagy barnás színű, amely szintén hozzájárul a növény vonzó megjelenéséhez. Viszonylag gyorsan nő, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan kialakítsa a kívánt kertter takarását vagy díszítését.

Ellenálló a szárazsággal és a városi környezettel szemben is, ami kiváló választássá teszi városi kertekbe és parkokba. A terülő habitusa és lassú növekedése miatt ideális választás talajtakaróként, valamint kisebb terek, virágágyások vagy sziklakertek építészeti elemeként.

A Terülő Törpelonc egy rendkívül dekoratív és könnyen gondozható növény, amely sokféle kertészeti projektben használható. Az örökzöld lombzat és az alacsony terülő növekedési forma kiváló kombinációt nyújt a kertek számára, és esztétikai értékkel bír egész évben.

6a-9a USDA-zóna

Texanum japán fagyal	Ligustrum japonicum 'Texanum'	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A Texanum japán fagyal sima, bőrszerű levelei miatt igen népszerű sövénynövény. Fehér virágai nyár elején nyílnak és igen kellemes illatot árasztanak, bár nem a virágzás a fő díszítőértéke. Bogyótermése miatt vonzó lehet a madarak számára. Teljes napsütésben vagy félárnyékban érzi jól magát. Télálló, és az átlagos talajtípusokat is jól viseli, amennyiben a talaj jó vízelvezetésű. Rendszeres metszést igényel a kívánt forma megőrzése érdekében, különösen sövényként nevelve.

Kertstílus: Alkalmas formális kertekbe mint sövény, de jól mutat mediterrán és modern kertekben is. Használható kerítések mellett vagy térelválasztóként.

Ültetési javaslat: A sövényként ültetett Texanum japán fagyal töveit 60-90 cm távolságra ültessük egymástól, hogy sűrű, zárt sort alkothassanak. Ügyeljünk a megfelelő napfény biztosítására és a jó vízelvezetésű talajra.

Társított növények: Jól kombinálható más örökzöldekkel, mint a babérmeggy (*Prunus laurocerasus*), valamint alacsony évelőkkel, mint a levendula (*Lavandula*) vagy csenkesz (*Festuca*), amelyek kiegészítik a fagyal zöld színét.

7b-9a USDA-zóna

törpe csigolyafűz	Salix purpurea 'Nana'	2 450 Ft	2 450 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A törpe csigolyafűz (Salix prpurea 'Nana') a fűzek kertekben jól alkalmazható faja. Tág tűrőképessége miatt a legtöbb kertbe telepíthető. A növény alacsony, mely kedvező tulajdonság lehet kis cserjefoltokba, közlekedő utak mellett, vagy akár virágágyakon belüli alkalmazás esetén. Egészséges, könnyen fenntartható növény, melyet egyébként lehet sövénynyíróval is nyírni, ilyenkor a vesszői erősebben mefásodnak.

A talajviszonyok tekintetében nem válogat, nem fagyérzékeny, és betegségek sem károsítják. A legtöbb fűzhöz hasonlóan viszont kedveli a párásabb termőhelyeket, és meghálálja, ha több vizet kap.

USDA zóna: 3b-8b

Törpe tarackos som	Cornus stolonifera 'Kelsey'	2 950 Ft	2 950 Ft
------------------------------------	------------------------------------	----------	----------

Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna

Twilight japán szentfa	Nandina domestica 'Twilight'	4 550 Ft	4 950 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

A Nandina domestica 'Twilight', ismertebb nevén 'Twilight' japán szentfa egy elegáns és dekoratív örökzöld cserje, amely a Nandina domestica egyik tarka fajtája. A növény lombzata igazi látványosság: a levelek alapvetően zöld színűek, azonban fehér foltokkal és szélékkel tarkítottak, amely az év során rózsaszínes és vörös árnyalatokat vehet fel, különösen a fiatal levelek esetében. Ezzel a 'Twilight' színes és dinamikus megjelenést biztosít, ami folyamatosan változó látványt nyújt.

A növény körülbelül 60-90 cm magasra nő, így kompakt méretének köszönhetően jól beilleszthető kisebb kertekbe, előkertekbe és teraszokra is. Teljes napfénytől a részleges árnyékig sokféle fényviszonyt elvisel, és jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, amennyiben a talaj jó vízelvezetésű. A levelek mellett kisebb, fehér virágok is megjelennek tavasszal, melyeket később kis, piros bogyók követhetnek.

Ültetési javaslat:

Talaj: Jól vízelvezetett talajt kedvel.

Hely: Teljes napfénytől a részleges árnyékig jól érzi magát.

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a gyökérzet megerősödése érdekében. Ezt követően mérsékelt öntözést igényel.

Társítás: Jól kombinálható más színes lombú cserjékkel, mint például a heuchera, vagy tavaszi virágos évelőkkel

A Nandina domestica 'Twilight' változatos színekkel és látványos megjelenéssel pompázik az év minden szakában, ezzel igazi különlegességgé válik a kert megjelenésében.

Üzbég gránátalma	Punica granatum 'Üzbég'	3 550 Ft	3 550 Ft
----------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyűrűse igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztendő fajta! 7a-10a USDA-zóna

Vadcitrom 'Flying Dragon'	Poncirus trifoliata var. 'Flying Dragon'	2 650 Ft	2 650 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Poncirus trifoliata érdekes és egyedi növény, amely a citrusfélék családjába tartozik. A növény legfeltűnőbb tulajdonsága a tüskés, hullámos levelek, amelyek olyanok, mintha sárkányfogak lennének. Általában 1,5-2,5 méter magasra nő, és szélesen terjedő növekedési habitussal rendelkezik. A virágok tavasszal nyílnak, fehérek és illatosak, majd kis, narancssárga gyümölcsök követik, amelyek hasonlítanak a citromra, de keserű ízűek.

Gondozása:

Fényigény: A 'Flying Dragon' növény számára a teljes napsütés a legjobb.

Hőmérséklet: Jól tűri a melegebb időjárást, de erős fagyok előtt védeni kell a téli hónapokban.

Víz és Páratartalom: Rendszeresen öntözzük a növényt, de győződj meg arról, hogy a talaj ne álljon vízben.

Páratartalom szempontjából nem igényes növény.

Talaj: A jó vízelvezetésű, laza talaj a legmegfelelőbb a Poncirus trifoliata 'Flying Dragon' számára.

Műtrágyázás: Tavasszal és nyáron adhatunk citrusfélékhez kifejlesztett műtrágyát a növénynek.

Metszés: A metszést a növény alakjának és méretének fenntartása érdekében végezhetjük tavasz elején, mielőtt a növény újra elkezd növekedni.

Betegségek és Kártevők: A Poncirus trifoliata ellenálló a legtöbb citrusfélék betegségével szemben, de vigyázni kell a levéltetvek és a pajzstetvek megjelenésére.

6b USDA-zóna

Vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia	4 150 Ft	4 150 Ft
--------------------------	------------------------------------	----------	----------

Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támrendszerre futtatva, tehát pergolákon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is.

4a-8b USDA-zóna

Vörösén kihajtó mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Red Tips'	2 950 Ft	2 950 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

Széles, bokros növekedésű, örökzöld levelű cserje. Levelei a hajtások végén pirosak.

6b-9b USDA-zóna

Weber's Favorit pompás aranyfa	Forsythia x intermedia 'Weber's Favorit'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Igen apró termetű, legfeljebb 30-40 cm-re növő aranyvessző, kiváló talajtakaró növény.

Yuletide kamélia	Camellia sasanqua 'Yuletide'	3 450 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A Camellia 'Yuletide' egy lenyűgöző, örökzöld cserje, amely fényes, élénkpiros virágaival ékesít. A kaméliák jelentős része laza, széteső lombú, ezzel szemben ez a fajta sűrű, kompakt habitusú. Ősz elejétől a fagyokig folyamatosan és nagy tömegben nyílnak sötétrózsaszínű virágai! Télen pedig örökzöld lombjával díszíti kertünket. A kamélia nemzetségének leghidegtűrőbb faja!

Ültetése során válasszon egy félárnyékos helyet, mivel a Camellia 'Yuletide' érzékeny a közvetlen napfényre. A talajnak jó vízáteresztőnek kell lennie, gazdag szerves anyagokban, ezért ajánlott tőzeg, komposzt vagy levelek hozzáadása. A legjobb, ha tavasszal vagy ősszel ülteti el, hogy a növény elegendő időt kapjon a gyökeresedésre.

Gondozása során rendszeres öntözésről gondoskodjon, különösen a száraz időszakokban, de figyeljen arra, hogy ne álljon meg a víz a gyökereknél.

Tavaszi trágyázással serkentheti a növekedést, míg a virágzás után végzett metszés segíthet a forma és a sűrűség megőrzésében.

Gondozási és ültetési tanácsok:

Ültetés:

Válasszon félárnyékos helyet.

Gondoskodjon jó vízelvezetéséről.

Tőzeg és komposzt hozzáadása ajánlott.

Savanyú talajkeveréket használjon.

Öntözés:

Rendszeresen öntözzön, különösen száraz időszakokban.

Ügyeljen arra, hogy a gyökerek ne álljanak vízben.

Trágyázás:

Tavasszal tápanyagdús műtrágyát alkalmazzon.

A virágzás után érdemes a talaj pihentetését is megfontolni.

Metszés:

Április környékén, a virágzás után végezzen metszést.

Tartsa meg a növény formáját és sűrűségét.

7a-9b USDA-zóna

Díszfák

Bella perzsa varázsfű	Parrotia persica 'Bella'	4 450 Ft	4 950 Ft
---------------------------------------	---------------------------------	----------	----------

Bella perzsa varázsfű egyedül megjelenését az évszakonként változó levélszíne adja, amely különleges színpompát kölcsönöz bármely kertnek. Tél végén vagy kora tavasszal kis, vöröses virágokat hoz, bár ezek nem túl feltűnőek. Jól fejlődik napos vagy félárnyékos helyeken, és a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt kedveli. Télálló, és tolerálja a városi környezetet is. Metszést nem igényel gyakran, de amennyiben szükséges, kora tavasszal végezhető el a ritkítás vagy a formázás.

Kertstílus: Kitűnő választás vegyes ágyásokba, parkokba, vagy szoliter növényként. Jól illik természetes, erdős jellegű kertekbe és formális kertrészekbe is.

Ültetési javaslat: Ügyeljünk a megfelelő napfényre és a vízelvezetésre ültetéskor. Szoliter növényként vagy csoportosan ültetve egyaránt jól mutat, és érdemes elegendő helyet hagyni a növekedéshez.

Társított növények: Jól kombinálható más díszfákkal és cserjékkel, amelyek eltérő lombszínt vagy virágzási időszakot biztosítanak, mint például a japán juharok (Acer palmatum) vagy örökzöldekkel.

Zsurlólevelű kazuárfa	Casuarina equisetifolia	8 900 Ft	9 250 Ft
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Zsurlólevelű kauzárfa (*Casuarina equisetifolia*) egy gyorsan növekvő, közepes méretű fa, amely elérheti a 15-30 méteres magasságot. Jellemzője a tűszerű, zsurlószerű levelek, amelyek a fa vékony, elágazó ágain helyezkednek el, így különleges, enyhén szúrós megjelenést adnak a növénynek. A zsurlólevelű kauzárfa a trópusi és szubtrópusi éghajlatot kedveli, és jól bírja a tengerparti sós levegőt. Virágai nem feltűnőek, de utánuk terméseket hoz, amelyek kisebb tobozokra hasonlítanak. Botanikai különlegesség, mely igazi büszkesége lehet a gondos kerttulajdonosnak, de sajnos nálunk nem tartható szabadföldben.

Gondozási útmutató

A Zsurlólevelű kauzárfa gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: A növény jól bírja a szárazságot, de fiatal fáknek gyakori öntözésre van szükség, amíg megerősödnek.

Talaj: Jól fejlődik a homokos vagy vályogos talajban, és elviseli a gyenge tápanyagú talajokat is.

Metszés: Rendszeres metszést nem igényel, de a formázás érdekében érdemes eltávolítani a elhalt vagy sérült ágakat.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, így napos helyre ültessük.

Fagyűrés: USDA zóna 9

Ültetési javaslat

A Zsurlólevelű kauzárfa elhelyezésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel bír. Az ültetési gödröt legalább kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a zsurlólevelű kauzárfa csak az év meleg időszakában érdemes kihelyezni a kertbe. Azoknak, akik ezt más trópusi növényekkel évről-évre végrehajtják, és a növényeket hidegebb időszakokban télikertekben óvják, nem jelenthet problémát. A növényt legjobb tehát tavasszal akár edénnyel együtt kihelyezni földbesüllyesztve a kertbe, az öntözéséről pedig rendszeresen akár automata rendszerrel gondoskodni. De persze dézsában is tartható.

Amerikai ámbrafa	Liquidambar styraciflua	2 950 Ft	3 350 Ft
----------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Az amerikai ámbrafa, vagy *Liquidambar styraciflua*, Észak-Amerikából származó, impozáns megjelenésű fa, amely népszerű választás a parkok és kertek díszítésére. Ez a fa különösen gyorsan növekszik, és akár 20-30 méter magasra is megnőhet. Az ámbrafának jellegzetes levelei 5-7 karéjos levelei vannak, amelyek sötétzöld színűek tavasszal és nyáron. Ősszel a levelek csodálatos szín pompát mutatnak, változva a sárga, narancs és vörös árnyalatok között. Az amerikai ámbrafa ötödik szezonban hozza a jellegzetes, gumós terméseit, amelyek sötétbarna színűek és viszonylag sokáig megmaradnak a fán. A fa gyanta szekréciója miatt illatos és aromás, a fa belseje pedig erős és tartós anyag, ami miatt széles körben használják bútork, parketták és egyéb faipari termékek előállítására.

Az amerikai ámbrafa könnyen alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, és bár a napfényes helyeket kedveli, részlegesen árnyékban is szépen fejlődik. A fa viszonylag ellenálló a legtöbb kártevővel és betegséggel szemben, ezért minimális karbantartást igényel.

Amerikai kőris	Fraxinus americana	2 950 Ft	2 950 Ft
--------------------------------	---------------------------	----------	----------

Az Amerikai kőrisfa, egy észak-amerikai őshonos faj, amelyet széles körben termesztnek az Egyesült Államokban és más térségekben is dísznövényként vagy akár árnyékoló faként. Ezek a fák gyors növekedésűek és jól alkalmazkodnak a változatos talaj- és éghajlati viszonyokhoz.

A *Fraxinus americana* egy közepes és nagy termetű fa, ami akár 25-30 méter magasra is megnőhet. A koronája széles, a törzse pedig általában egyenes. A levelek összetettek 7-9 levéltagból állnak, melyek nyáron sötétzöldek, ősszel pedig gyönyörű sárgásbarna színűre változnak. Jól tűri a városi környezetet és a szennyezést, viszont kedveli a nedves, jó vízelvezetésű, mély talajt. Ellenáll az aszálynak és a szárazságnak is.

Felhasználás:

Az amerikai kőrisfa gyakran ültetik utcára, parkokba vagy kertekbe árnyékoló faként, mivel gyors növekedése és sűrű lombkoronája ideális árnyékot biztosít. A fa domború fafelülete és mélyedéseket alkotó korasztalai miatt szép mintázatot és struktúrát hoz létre a kertben vagy parkban.

Atlasz pisztácia	Pistacia atlantica	3 950 Ft	3 950 Ft
----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Az atlasz pisztácia (*Pistacia atlantica*) legfeljebb 10 m magas, lassan növekvő és hosszú életű lombhullató fa, amelynek természetes élőhelye Irántól Észak-Afrikáig terjed. Élőhelyén nemhogy az erdők, hanem a fák is ritkaságszámba mennek, ami oda vezetett, hogy helyben faanyagként kiaknázták, ezért mára megfogynak állományai. Ma leginkább Irán hegyvidéki régióiban található meg. A fa ehető gyümölcséből származó gyantát és olajat használják a hagyományos orvoslásban, parfümökben és alkohol gyártásához. A félsivatagi klímát is jól tűrő fa egyre népszerűbb az USA délnyugati részének száraz éghajlatú államaiban, mint dísznövény. 7b-10a USDA-zóna

Bordó levelű japán juhar	Acer palmatum 'Bloodgood'	4 750 Ft	4 750 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

A Japán juhar bordó levelű változata. 7a-9b USDA-zóna

Bugás csörgőfa, Aranyesőfa	Koelreuteria paniculata	1 800 Ft	1 800 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

A *Koelreuteria paniculata* (Csörgőfa, Aranyesőfa) a szappanfélék családjába tartozó, Kínából és a Koreai-félszigetről származó lombhullató fa. Fő vonzerejét a nyáron, nagy virágbugákban nyíló sárga virágai jelentik. Felfűjt hólyagra emlékeztető termései egész télen díszítik a fát. 6b-9b USDA-zóna

Csillagvirágú liliomfa	Magnolia stellata	3 550 Ft	3 550 Ft
--	--------------------------	----------	----------

A csillagvirágú liliomfa (*Magnolia stellata*) Japánból származó lassú növekedésű cserje, vagy kisebb fa. Jellegzetes, a liliomfák általában széles színes szirmleveleihez képest keskeny, hosszú szirmokból álló tavasszal, lombfakadás előtt nyíló virágaival tűnik ki. Mivel 3-4 méternél nem nő magasabbra, kisebb kertekben is jól elfér, szoliterként is telepíthetjük, de hagyjunk helyet a koronájának, hiszen bár alacsony, de terebélyes kis bokorra vagy 40-50 cm magas törzssel rendelkező kis fává fejlődik. USDA zóna: 8b-5a

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Egybibés galagonya	Crataegus monogyna	2 400 Ft	2 400 Ft
<p>A Crataegus monogyna, ismertebb nevén közönséges galagonya, egy kis méretű, lombhullató fa vagy nagyobb cserje, amely Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia területein őshonos. Tipikusan 5-10 méter magasságot ér el és sűrű, tövises ágai miatt kitűnő választás sövények és élőkerítések kialakítására. Tavasz végén elborítják hófehér virágai, piros bogyói ősszel díszítenek. Nyírott sövénynek is kiváló, száraz, köves talajon, tűző napon is szépen fejlődik!</p> <p>Levelek és színeződés: A galagonya levelei kicsik, mélyen lobotoltak és sötétzöld színűek. A levelek alakja olyan mintha apró vágásokkal rendelkeznek, ami bokros megjelenést kölcsönöz a fának. Ősszel a levelek sárgára vagy vöröses árnyalatokra váltanak. Május környékén bontakoznak ki a fehér árnyalatú virágok, amelyek intenzíven édes illatúak. Ezeket az apró, piros, ehető bogyók követik, amelyek ősszel és télen keresztül maradnak a fán, hozzájárulva a fa dekoratív jellegéhez és a vadon élő állatok táplálékforrás. A közönséges galagonya jól alkalmazkodik a legtöbb talajtípushoz, beleértve a szegényes, száraz talajokat is. Napos vagy részben árnyékos helyet egyaránt kedveli. Jól tűri az urbánus környezetet, beleértve a légszennyezést és a sózást is.</p> <p>Gondozás: A galagonya igen kevés gondozást igényel és rendkívül ellenálló növény. A fa alakjának megőrzéséhez és az egészséges növekedés elősegítéséhez érdemes tavasszal visszametszeni. Bár a növény betegségekkel és kártevőkkel szemben is ellenálló, ritkán támadják meg kórokozók.</p> <p>Felhasználás: Kiválóan alkalmas sövények, élőkerítések és mezőgazdasági sövények kialakítására, valamint kis kertek, parkok és mezőgazdasági területek szegélyezésére. A termései és virágai miatt dísznövényként is kedvelt alkalmazási terület.</p>			

4a USDA-zóna

Elegáns törpe dísz-szil	Ulmus elegantissima 'Jacqueline Hillier'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Az elegáns törpe dísz-szil (Ulmus elegantissima Jacqueline Hillier) 1,5-2 m-es, sűrű ágú, lassú növekedésű cserje, melyet érdekes ágrendszerű törpe faként is nagyon jól lehet tartani ügyes metszéssel. Az érdekesen tekergő görbe törzsön tömött sötétzöld koronát alakító kétsorba rendezett, elliptikus-lándzsás leveleivel feltűnő megjelenésű dísz-szil.</p> <p>A birminghami Selly Parkban Angliában talált példányról származik a genetika, melyet azóta a faiskolák termesztésbe vontak. A kert tulajdonosa azt mondta Hilliernek, hogy külföldről érkezett, nem helyi mutációról van szó.</p> <p>Zóna: 6b</p>			

Fekete dió	Juglans nigra	4 550 Ft	4 550 Ft
<p>Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészszelű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútortipar számára.</p>			

5a-9b USDA-zóna

Gesztenyelevelű magyal	Ilex castaneifolia	3 450 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nem kemény levelű, nem szúrós, bár enyhén fogazott, de egészséges sötétzöld, szelíd gesztenye leveléhez hasonló formájú levele van. Virágai aprók nem jelentősek, ám piros bogyói gyönyörűen díszítenek, télen, is fent maradnak a növényen. A legjobb, ha jó vízelvezetésű, nem kötött, de humuszban gazdag talajba ültetjük napos helyre, vagy félárnyékba. Nagy kúp formájú örökzöld bokorrá, vagy kis metszegetéssel és törzsneveléssel fává fejlődik. Minden kerttípusnak érdekes eleme lehet, kertépítészeti értékű új növény.

Levellek: Az *Ilex castaneifolia* neve is utal arra, hogy a levelei a gesztenyefalevélhez (*Castanea*) hasonlítanak. Ezek a levelek szívósak, bőrszerűek, és szélük csipkézett.

Bogyók: Az *Ilex* fajokra jellemzően ennek a fajnak is színes bogyói vannak, amelyek gyakran pirosak és nagyon feltűnőek, különösen az őszi és téli hónapokban.

Növekedés: Általában egy lassabban növekvő cserje vagy kis fa, amely alkalmas lehet különféle kertek díszítésére.

Környezeti igényei:

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszos talajt igényel, de viszonylag alkalmazkodóképességű.

Fény: Szereti a napfényt, de elviseli a félárnyékot is.

Vízigény: Rendszeres öntözést igényel, különösen a meleg nyári hónapokban.

Felhasználási lehetőségek:

Dísznövény: Gyakran ültetik dísznövényként parkokba, kertekbe, sőt sövényként is kiváló.

Ökológiai szerep: A bogyói vonzzák a madarakat, így hozzájárulhat a biodiverzitás növeléséhez egy adott területen.

7a-9b USDA-zóna

Heaven Scent liliomfa	Magnolia 'Heaven Scent'	3 950 Ft	3 950 Ft
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Heaven Scent nagyvirágú liliomfa (*Magnolia x Heaven Scent*) keletéről származó díszfák közé a liliomfákhoz tartoznak, melyeknek számtalan szebbnél szebb virágot hozó fajtája terjedt el a világon. Igazán nagy kerttel rendelkező gyűjtőnek kell lennie annak, aki a liliomfák fajtáinak begyűjtésére vállalkozik. A Heaven Scent nevű fajta kisebb, de felfelé törő ágú fácska, mely a lombfakadás előtt hatalmas lilás-sötét rózsaszínből fehérbe átmenő szirmú virágokat hoz. Levelei tojásdadok, nagy méretűek. A meszet ha lehet kerüli, inkább semleges, vagy savanyú kémhatású talajokban fejlődik szépen. Ilyen körülmények között a teljes napot is jól viseli, egyébként inkább olyan helyre ültessük, ahol a nyári hősokk kisebb valószínűséggel éri el. egy kis plusz öntözővizet meghálál. Falusi kerteknek elmaradhatatlan növénye a liliomfa, de városi kiskertekbe, előkertekbe is ajánlható. Nagyobb kertekbe szoliterként. vagy más fák, lehetőleg örökzöld növények előterébe ültessük. És hát aki kedveli a keleties, kínaizáló kerteket, annak is "kötelező". Kiválóan párosítható örökzöld cserjékkel, vagy japánjuharok fajtáival.

Magas, egyszálas suhángot küldünk.

Ibolyaszín virágú selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Supervioleacea'	3 950 Ft	3 950 Ft
---	--	----------	----------

Az Ibolyaszín virágú selyemmirtusz (*Lagerstroemia indica 'Supervioleacea'*) egy lenyűgöző díszcserje, amelyet élénk, ibolyaszín virágai tesznek igazán különlegessé. Ez a fajta selyemmirtusz ideális választás kertje színesítésére, nyári virágpompájával és elegáns megjelenésével. A növény szívós és könnyen gondozható, így kezdő és tapasztalt kertészek számára egyaránt remek választás. A 'Supervioleacea' fajta különlegessége, hogy hosszú virágzási időszakot kínál, és bőségesen ontja pompás virágait.

Közepes méretű cserje vagy kis fa, amely elérheti a 2-3 méteres magasságot és hasonló szélességet. Levelei sötétzöldek, fényesek, amelyek ősszel narancsos-vörösré színeződnek, további díszítőértéket adva a növénynek. Virágai júliustól szeptemberig nyílnak, ibolyaszínűek, és tömött bugákban jelennek meg a hajtások végén. A kérge szintén dekoratív, sima, és ahogy idősebbé válik a növény, szép foltos lesz, amitől a téli hónapokban is vonzó marad.

A selyemmirtusz remekül alkalmazkodik a városi környezethez, jól tűri a szennyezett levegőt, és ellenáll a szárazságnak is. Ideális szoliterként, sövényként vagy csoportosan ültetve is. Ültetése napos helyre javasolt, mert ott hozza a legtöbb virágot, és a talaj szempontjából sem válogatós, de a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú talajban fejlődik a legjobban.

Zóna: 7b

Japán liliomfa	Magnolia kobus	4 650 Ft	4 650 Ft
--------------------------------	-----------------------	----------	----------

Rendkívül szép, tavasszal virágzó, lombhullató díszfa. Tenyérrnyi virágai hófehérek, kellemes illatúak, lombfakadás előtt nyílnak.

6a-9b USDA-zóna

Japánakác	Sophora japonica	3 750 Ft	3 750 Ft
---------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Páratlanul szárnyasan összetett levelei adják az egzotikus megjelenését. A Sophora japonica (Japánakác) pillangós, sárgásfehér virágai fűrtökben lefelé csüngve nyáron nyílnak, melyekből őszre hüvelytermések fejlődnek. Nagyon szép szabályos lombja és jó tűrőképessége (szennyezett levegő) miatt kedvelt városi parkfa. Nevével ellentétben a Koreai-félszigetről és Kínából származik. 6a-9b USDA-zóna

Kislevelű hárs	Tilia cordata	3 000 Ft	3 000 Ft
--------------------------------	----------------------	----------	----------

A kislevelű hárs, egy impozáns és elegáns lombhullató fa, amely Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos. Ez a fa 20-25 méter magasra is megnőhet, széles, kerek koronát alkotva. Szív alakú, fogazott szélű levelei fényes zöldek, ősszel pedig szép sárgásbarna színárnyalatot kapnak. Június-július hónapokban nyílnak mézédés illatú, sárgásfehér virágai, amelyek vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat. Ezeket a virágokat követik a kis, kerekded magtokok. A Tilia cordata nemcsak esztétikai értékével tűnik ki, hanem a helyi ökoszisztémában is fontos szerepet játszik, biztosítva a rovarok és madarak számára szükséges ételmelet és élőhelyet.

Gondozási útmutató: A Tilia cordata viszonylag könnyen gondozható, de néhány alapvető igényt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt vagy félárnyékot igényel a legjobb növekedés érdekében.

Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. Jól tolerálja a városi környezetet és a különböző talajtípusokat.

Öntözés: Fiatal fák esetében rendszeres öntözést igényel, de a felnőtt példányok szárazságtűrőek és kevés öntözést igényelnek, különösen jól megeredt gyökérrendszere esetén.

Tápanyag: Tavasszal érdemes szerves trágyával vagy komposztal dúsítani a talajt, hogy elősegítsük a növekedést és a virágzást.

Metszés: Általában nem szükséges, de a beteg, elhalt vagy megtört ágakat érdemes időben eltávolítani. A formázó metszést késő télen vagy kora tavasszal lehet elvégezni.

Télállóság: Nagyon hidegtűrő, és jól tűri a hideg telet.

Felhasználási javaslat:

Parkok és utcai sorfák: Nagy méretének és széles koronájának köszönhetően ideális választás parkokban és sugárutakon sorfának.

Nagyobb kertek: Központi díszfa lehet nagyobb kertekben, ahol árnyékot és esztétikai értéket biztosít.

Ökoszisztéma támogatása: Virágai és levelei táplálékot és élőhelyet biztosítanak a helyi rovarok és madarak számára.

Mézkészítés: A Kislevelű hársfavirág méze kiváló minőségéről ismert, ezért méhészek számára is értékes növény.

Lassan indul, de utána 1-2 métert is nőhet évente.

5a-9b USDA-zóna

Komlógyertyán	Ostrya carpinifolia	5 450 Ft	5 450 Ft
-------------------------------	----------------------------	----------	----------

Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna

Kóreai mézesfa	Evodia hupehensis	2 850 Ft	2 850 Ft
--------------------------------	--------------------------	----------	----------

Kínából származó lombhullató fa, melynek apró, fehér virágai nyár derekán, július második felétől nyílnak és kiváló mézélő, ezért régebben jellemzően ezért ültették. A gazdasági haszna mellett kifejezetten dekoratív fának számít, ezért mint díszfa is közkedvelt a Távol-Keleten és Észak-Amerikában. Virágzása a klasszikus méhészeti idény után van, ezért a méhészek körében nagy népszerűségnek örvend. 6b-9b USDA-zóna

Magyaltölgy	Quercus ilex	3 750 Ft	4 250 Ft
-----------------------------	---------------------	----------	----------

A Quercus ilex (Magyaltölgy) egy örökzöld, gömbölyded koronájú fa. Fényes, sötétzöld levelei fiatalon ezüstös zöldek, kissé molyhosak. Védett helyre ültethető, nagy díszértékű növény. Kora előrehaladtával kérge is érdekessé válik, sötétbarna, kis kockákra hasadozó, olyan, mint egy nagy hengeres csoki. Csodálatos látvány! 7b-10a USDA-zóna

Narancseper	Maclura pomifera	2 450 Ft	2 450 Ft
-----------------------------	-------------------------	----------	----------

Leginkább sövénynövényként ismert faj. Erősen tövises hajtásai miatt erre valóban elsőrendű. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy kőkemény fája az akácnál is sokkal magasabb fűtőértékű, illetve feldolgozva szinte örökös élettartamú! Egy helyi, egerági ismerősöm a szőlőjében oszlopok használja, az ő elmondása szerint földbe állítva is messze meghaladja az akác élettartamát! Mintegy 10 éve, narancseper gallyakat égetve mi is megtapasztaltuk, micsoda elképesztő hőt ad le, a tűz közelében sem lehetett megmaradni! Haszonfa és tűzifa céljára nagyon komolyan érdemes lenne foglalkozni vele! (Egyébként az USA-ban a legnagyobb mennyiségben ültetett fafaj! Úgy látszik, ők már rájöttek...)

Nivea selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Nivea'	3 950 Ft	4 450 Ft
-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Nivea kínai selyemmirtusz (*Lagerstroemia indica* 'Nivea') egy igényes kertbarátoknak való növénykülönlegesség. Melegigényes növény, mely szereti, de meg is hálálja a gondoskodást. Érdemes néha külön öntözni, és a tavaszi metszést sem szabad elhanyagolni annak érdekében, hogy sűrű, bokorrá, vagy formás kis fává váljék. Intenzív fehér virágdíszre mindenkit elvarázsol. Könnyen megtalálhatjuk a helyét moder kertek védett helyein, esetleg dézsába ültetve, de városi kertek melg fekvésű részleteibe is javasolható akár kis fának, hiszen faként nevelve sem növi ki a kisebb tereket.

USDA zóna: 7b

Nostrale di Rigali olajfa	Olea europaea 'Nostrale di Rigali'	18 500 Ft	18 500 Ft
---	---	-----------	-----------

A Nostrale di Rigali olajfa, (*Olea europaea* 'Nostrale di Rigali') egy közepes növekedési erélyű fa, amellet, hogy nagyon jó gyümölcstermő, első sorban jó téltűrésével emelkedik ki a többi olajfa közül, mely számunkra magyar díszkertészek számára kiemelten fontos. A fajta sértetlenül élte túl a hírhedt olasz teleket 1954, és 1985-ben, amikor is Umbria és Észak Toszkána területein szörnyű pusztítást végzett a fagy az olajfa ültetvényekben.

Koronája kissé szétterülő, terebélyes forma, levelei kicsik, felső oldalukon sötétzöldek, a fonákjuk kissé hamvas, szürkés. A termések 3,5 - 4,5 gramm közöttiek, tojásdad alakúak, világoszöldtől a sötétliláig változatos színűek.

Ha a termésért telepítjük fontos tudni, hogy a növény önsteril, így porzó fára van szüksége, melyre a legjobb fajták a Leccino és a Moraiolo.

Teljesen naps helyre ültetendő, jó vízáteresztő laza talajra van szüksége, de a több tápanyagot meghálálja. Öntözni legfeljebb tavasszal kell, de valójában inkább nem szüksége, nyár végén, ősszel kifejezetten káros.

Egyenes törzsű 1,5 méter körüli kiváló kiállású fákat küldünk.

Oszlopos aranyzil	Ulmus hollandica 'Wredei'	9 950 Ft	9 950 Ft
-----------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Az oszlopos aranyzil (*Ulmus hollandica* 'Wredei') keskeny, oszlopos, idősebb korában 4-5 méter magasra is megnövő kúp formájú fa, mely aranyló színű, dús lombzatával központ eleme lehet a kerteknek! Kisebb mérete miatt jól illeszthető kisebb keretekbe, előkertekbe is. Szépen napon színeződik, de az erős nyári napsütésben meg tud égni a levele, így olyan helyre telepítsük, ahol a nap valamely szakaszában azért kap árnyékot.

Átlagos víz, és talajigényű növény. Nem fagyérzékeny.

Sűrű ágrendszere miatt a madarak szeretnek elbújni rajta, ezt a madárbarát kertek közé is besorolható.

Papíreperfa	Broussonetia papyrifera	4 550 Ft	4 950 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Ázsiában papírgyártás céljából termesztik a papíreperfát, a neve is erre utal. Piros gyümölcsce, nemcsak szép látványt nyújt, hanem nagyon finommá teszi édes íze. Kereskedelmi forgalomból a gyümölcs szállításának a nehézsége miatt hiányzik, mert nyomásra érzékeny. Egy és ugyanazon fán a nagy 15-20 cm-es levelek eltérő alakúak lehetnek. A levél formáját tekintve előfordulhat tojásdad, szív formájú vagy mélyen karéjos változat is. Elég gyorsan nő, átlagosan 15 méter magas lombhullató fává nő az évek során. 6b-8b USDA-zóna

Paratölg	Quercus suber	6 450 Ft	6 450 Ft
--------------------------	----------------------	----------	----------

A *Quercus suber* (Paratölg) 10-15 méter magasra megnövő, lemezesen bordázott, szivacsosan puha kérgű, örökzöld fa. E növény kérge szolgáltatja a kereskedelmi forgalomban lévő parafát. Az ültetvényeken nevelt parafákat 8 évente lekergezik, egy-egy ilyen alkalommal 100-150 kg parát is ad egy fa. Fialat korában, levelei alapján könnyen összetéveszthető a magyaltölggyel. Kemény télen lombhullatóként viselkedhet. Egyedülálló kérge és örökzöld lombzata miatt igen kedvelt díszfa, nálunk csak védett helyeken érdemes elültetni. 7b-10a USDA-zóna

Rózsaszín virágú selyemakác	Albizia julibrissin 'Rosea'	4 250 Ft	4 250 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

A Rózsaszín virágú selyemakác, egy kiváló választás a díszkert szerelmeseinek. Ezt az egzotikus megjelenésű fát különösen kecses, ernyős koronája és az érzékeny, rózsaszínű, ecetszerű virágai miatt kedvelik, amelyek a nyári hónapokban bontanak szirmot. Lombjai finoman szárnyasak, éjszaka összecsukódnak, ami tovább növeli különlegességét. Ideális városi kertekbe, parkokba, és mediterrán jellegű kertrendezésekhez.

Fialat korában erődebb teleken károsodhat, ezért érdemes takarni a kiültetést követő évben a tövet, ha nem védett helyre kerül.

Gondozási útmutató: A Rózsaszín virágú ernyős selyemakác könnyen gondozható, de néhány alapvető követelményt figyelembe kell venni:

Fényigény: Teljes napfényt kedvel, ami elősegíti bőséges virágzását.

Talajigény: Jó vízáteresztőképességű talajt igényel, amely lehet enyhén savas vagy semleges.

Öntözés: Fialat növényeknél rendszeres öntözést igényel, de a kifejlett példányok már szárazságtűrők.

Tápanyag: Tavasszal ajánlott szerves trágyával dúsítani a talajt.

Metszés: Formázó metszésre nincs szükség, de a száraz vagy sérült részeket érdemes eltávolítani.

Télállóság: Enyhébb teleket jól viseli, de hidegklímájú helyeken védett helyre vagy takarással érdemes óvni.

Felhasználási javaslat:

Kerti díszfa: Kiválóan mutat szoliterként, mivel nem nő túl nagyra kisebb kertek, hétvégi házak udvarán is jól elfér.

Árnyékolás: Ernys formára fejlődő koronája ideális természetes árnyékoló.

Mediterrán kert: Exotikus megjelenésével tökéletes mediterrán hangulatot teremthet.

Parkok: Látványos színfoltja lehet parkoknak, sétányoknak.

Terület díszítése: Alkalmos teraszok és pihenőkertek dekorálására is.

Szelídgesztenye	Castanea sativa	3 550 Ft	3 950 Ft
---------------------------------	------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A gesztenye levelei nagyok, hosszúkásak, élénkzöldek, ősszel pedig sárga és barna árnyalatokba válnak át. A levelek élei fogazottak, ami jellegzetes megjelenést kölcsönöz a fának. A szelíd gesztenye virágai júniusban és júliusban jelennek meg, hosszú, fehér színű virágfüzérékben. A termések kemény, tüskés tokokban érnek, melyek októberben érlelődnek be és tartalmazzák az ehető gesztenyéket. A gesztenye nemcsak dísznövényként, hanem haszonnövényként is értékes.</p> <p>Növekedési igények: A szelíd gesztenye mélyrétegű, jól vízelvezető, savanyú talajokat kedveli. Napos helyet igényel optimális növekedéshez és terméshozamhoz. Erős, mély gyökérrendszere van, ezért elegendő helyre van szükség a megfelelő fejlődéshez.</p> <p>Gondozás: A szelíd gesztenye viszonylag kevés gondozást igényel, egy alkalmas helyen ültetve. Az ifjú fák rendszeres öntözését igényelhetik száraz időszakokban, de érett korukban már jól tűrik a szárazságot. Ritkábban igényel metszést, csak az egészséges növekedés és a korona formálása céljából.</p> <p>Felhasználás: A szelíd gesztenye ideális választás nyilvános parkokba, nagyobb kertekbe és mezőgazdasági területekre. Gyümölcsének ehetősége miatt kertészeti és mezőgazdasági értéke magas.</p> <p>6a USDA-zóna</p>			

Szürke nyár	Populus canescens	2 450 Ft	2 450 Ft
-----------------------------	--------------------------	----------	----------

A szürkenyár (*Populus canescens*) a fehér- és a rezgőnyár természetes kereszteződésből létrejött hibridfaj, úgynevezett spontán hibrid.

Jelentősége: Különösen az Alföldön számottevő. Egészségesebb fája miatt keresettebb.

Hazája: Közép- és Kelet-Európa.

Termőhelyi igénye: Melegkedvelő, nem annyira fényigényes, mint a fehérenyár. A hullámtértől a száraz homokig mindenhol megtalálható. Legjobban növekszik a jó vízellátású, tápanyagdús homok- és vályogtalajokon, ahol a talajvizet könnyen eléri. Igényei aszerint változnak, hogy melyik nyír bélyegei uralkodnak benne.

Alakja: A fehérenyárhoz hasonló.

Gyökere: Mélyre hatoló, hosszú oldalgyökerekkel.

Kérge: Zöldesszürke, sűrűn paraszemölcsös.

Rügyei: A fehérenyárénál hosszúkásabbak, szürkésen molyhosak, A fiatal hajtások szintén szürkén molyhosak.

Levelei: A hosszú hajtásokon tojásdadok, szélesek, szabálytalanul, durván, öblösen fogazottak, nem annyira ujjasan karéjosak, mint a fehérenyár levelei. A levelek hátlapja szürkén molyhos. A rövid hajtások levelei kerekdedek vagy tojásdadok, szabálytalanul fogazottak, gyengén molyhosak, a rezgőnyárhoz hasonlítanak. A levélnyel a vállnál összenyomott.

Virágai: A fehérenyárhoz hasonlítanak, de a nővirágok murvalevei finoman fogazottak vagy egyharmadig hasogatottak, a hibák rózsaszínűek. A portokok száma 8-15 db.

Termése: A fehérenyárhoz hasonló, de füzérkéi megnyúltabbak, a magok fehér-sárgák vagy halványlilásak, a fehérenyár magjainál kisebbek. Minden évben bőven terem (24. ábra).

Növekedése csaknem olyan erőteljes, mint a nemesnyáraké, de kevert tulajdonságai miatt vagy a fehérenyárhoz, vagy a rezgőnyárhoz hasonlít. Ezért fontos már a csemetéket szakszerűen szelektálni. Csak gyölkérsarjból szaporodik jól.

Fája: Jobb minőségű, mint a fehérenyáré. Elsősorban papírfának és farostköszörűletek készítésére alkalmas. Forrás: http://vmek.oszk.hu/00500/00544/html/zarva/sz_nyar.htm

Terpentin pisztácia	Pistacia terebinthus	4 550 Ft	4 550 Ft
-------------------------------------	-----------------------------	----------	----------

A Földközi-tenger térségének növénye, mely 5 méteresre (ritkán nagyobb is lehet) megnövő, bőrszerű, szárnyasan összetett levelű, lombhullató kisebb fa vagy bokor. Virágai zöldestől a bíborpirosig változnak, lombfakadással egy időben bugákban jelennek meg, ilyenkor a cserje igen mutatós. A törzsének lóják gyantáját az ókortól úgymond rágógumiként használják a mediterrán térség népei. Az egész növény áthatóan terpentin illatú. Nem étkezési célból ültetjük, hanem díszítő értéke miatt. 7b-10a USDA-zóna

Törökmogyoró	Corylus colurna	2 950 Ft	2 950 Ft
------------------------------	------------------------	----------	----------

Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezéseknél. Közönséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna

Vadcitrom 'Flying Dragon'	Poncirus trifoliata var. 'Flying Dragon'	2 650 Ft	2 650 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Poncirus trifoliata* érdekes és egyedi növény, amely a citrusfélék családjába tartozik. A növény legfeltűnőbb tulajdonsága a tüskés, hullámos levelek, amelyek olyanok, mintha sárkányfogak lennének. Általában 1,5-2,5 méter magasra nő, és szélesen terjedő növekedési habitussal rendelkezik. A virágok tavasszal nyílnak, fehérek és illatosak, majd kis, narancssárga gyümölcsök követik, amelyek hasonlítanak a citromra, de keserű ízűek.

Gondozása:

Fényigény: A 'Flying Dragon' növény számára a teljes napsütés a legjobb.

Hőmérséklet: Jól tűri a melegebb időjárást, de erős fagyok előtt védeni kell a téli hónapokban.

Víz és Páratartalom: Rendszeresen öntözzük a növényt, de győződj meg arról, hogy a talaj ne álljon vízben.

Páratartalom szempontjából nem igényes növény.

Talaj: A jó vízelvezetésű, laza talaj a legmegfelelőbb a *Poncirus trifoliata* 'Flying Dragon' számára.

Műtrágyázás: Tavasszal és nyáron adhatatunk citrusfélékhez kifejlesztett műtrágyát a növénynek.

Metszés: A metszést a növény alakjának és méretének fenntartása érdekében végezhetjük tavasz elején, mielőtt a növény újra elkezd növekedni.

Betegségek és Kártevők: A *Poncirus trifoliata* ellenálló a legtöbb citrusfélék betegségével szemben, de vigyázni kell a levéltetvek és a pajzstetvek megjelenésére.

6b USDA-zóna

Vasfa, Kentucky kávéfa	<i>Gymnocladus dioicus</i>	7 550 Ft	7 550 Ft
--	----------------------------	----------	----------

A *Gymnocladus dioicus* (Vasfa, Kentucky kávéfa) Észak-Amerikából származó díszfa, érdekessége, hogy jókora, bab nagyságú magvait az első kivándorlók pörkölve fogyasztották, kávé helyett. 20-25 méteresre megnövő, lombhullató növény. Kétszeresen szárnyalt levelei elérhetik a 30-80 cm-es hosszúságot is. A levélkék fonáka kezdetben szőrözött. Őszi lombszíne csodálatos aranysárga, egyedülálló látványt biztosítva a növénynek. Kétlaki virágai zöldes-fehéres színűek.

6a-9b USDA-zóna

Vérszilva	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	11 900 Ft	11 900 Ft
---------------------------	----------------------------------	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A vérszilva napos helyet kedveli, hogy optimális színű leveleket hozzon, de jól tűri a részleges árnyékolást is. Jól lecsapolt, közepesen termékeny talajban érzi magát a legjobban. Tavasszal és ősszel ajánlott komposztal vagy érett istállótrágyával mulcsozni a talajt a fa tövében, hogy tápanyagokkal lássa el a növényt és megőrizze a talaj nedvességtartalmát. Általában szárazságtűrő, de hosszabb száraz időszakokban szükség lehet öntözésre. Évente kora tavasszal érdemes vékonyító metszést végezni, hogy serkentsse a virágzást és fenntartsa a fa formáját.

Ajánlott kertstílus: A Prunus cerasifera 'Nigra' ideális választás modern kertekbe, japán stílusú kertekbe, vagy bármilyen kertbe, ahol a kontrasztos színjáték ki kívánják használni. Kiválóan alkalmas sövényként, szoliter fa, illetve csoportos ültetvények részeként is.

Ültetési javaslatok: A vérszilva ültetésekor ügyeljen arra, hogy legalább 3-4 méter távolságot hagyjon az egyes fák között, hogy elegendő helyük legyen a növekedésre és a lombkorona kialakulására.

Társított növények: Jól mutat lombhullató magnóliák, zöld lombosú évelők, mint a hosta és a páfrányok társaságában, amik kiemelik a sötét leveleit.

Zóna:5a

Virágos kőris	Fraxinus ornus	2 350 Ft	2 350 Ft
-------------------------------	-----------------------	----------	----------

Hazánkban éri el természetes élőhelyének északi határát, a hazai karsztbokorerdők egyik tipikus faja, mely kisebb termetű (6-10m), gömbölyded koronájú, sötétzöld lombosú, igen jó szárazságtűrő fa. Meleg- és napfénykedvelő. Krémfehér, illatos virágai dús fűtőkben nyílnak májusban.

Gondozás:

Mivel a Fraxinus ornus viszonylag kevés gondoskodást igényel, könnyen karbantartható faj.

Időnkénti metszésre lehet szükség az alakja és mérete fenntartása érdekében.

Rendszeres öntözéssel és tápanyag-utánpótlással egészséges és szép maradhat.

A Fraxinus ornus virágzó kőrisfa kiváló választás lehet olyan kertekbe és parkokba, ahol egy különleges és díszes fajjal szeretnénk gazdagítani a növényzetet. Legyen az árnyékolófa vagy virágzó díszfa, ez a fajta biztosítani fogja a gyönyörű látványt és kellemes atmoszférát.

6a USDA-zóna

fenyők

'Blue Jeans' leyland-ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans'	4 950 Ft	4 950 Ft
---	---	----------	----------

A 'Blue Jeans' leyland-ciprus különleges színű növényt, mely az Ön kertjének igazi díszé lesz! Ez a lombos örökzöld egyedülállóan szép és gyorsan növekvő kúp alakú ciprusféle, amely a természet varázslatos kékjeivel bűvöli el Önt.

A 'Blue Jeans' leyland-ciprus fajta különlegessége az izgalmas, élénk kék árnyalatai, melyek a lombkoronán végigívelnek. Ez a lenyűgöző színkombináció folyamatosan vonzza a tekinteteket, és a kert kiemelkedő pontjává válik.

A növény tulajdonképpen egy hibrid, amely a Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis keresztezésével jött létre. Ennek köszönhetően ötvözi a két fajta legjobb tulajdonságait, így a Blue Jeans kiváló ellenállósággal rendelkezik a különböző környezeti feltételekkel szemben. Strapabíró és hosszú élettartamú, így hosszú éveken keresztül gyönyörködhetünk a látványában. Sövénynövénynek alkalmas. A Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' növény gondozása viszonylag egyszerű, napos vagy félszárnyékos helyet igényelnek. Az optimális növekedés és a szép kék lombszín érdekében válasszunk olyan helyet a kertben, ahol közvetlen napfény éri a növényt. Jól fejlődik jó vízáteresztő képességű talajban. Azonban fontos, hogy a talaj ne legyen túl vizes, mivel a túlzott nedvesség gyökérrothadáshoz vezethet. Ügyeljünk arra, hogy a talaj mindig legyen enyhén nedves, de ne álljon a víztől. Különösen fontos ez az első éveken, amikor a növény még fiatal és érzékeny.

Az egészséges növekedéshez és lombszínhez rendszeres öntözésre van szükség. A Blue Jeans növényeket rendszeresen öntözzük meg, különösen a szárazabb időszakokban. Az öntözést célszerű reggel vagy kora este végezni, hogy elkerüljük a forró napsugarak okozta gyors vízpárolgást.

A Blue Jeans leyland-ciprust növényeket évente legalább egyszer metszeni kell, hogy megőrizzük a kívánt formájukat, és segítsünk a sűrű lombzat kialakulásában. A metszést a kora tavasszal vagy a késő ősszel végezzük, miután a növény befejezte a növekedést.

A Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' télálló növény, de a hidegebb éghajlaton javasolt télen védelmet biztosítani neki.

Az általános gondozási igények betartásával a Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans' növénye egészséges és gyönyörű marad, és szép kék lombkoronája hosszú éveken keresztül varázsolhatja el kertjét.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Aleppói fenyő	Pinus halepensis	6 550 Ft	7 550 Ft
<p>A Pinus halepensis (Aleppói fenyő) igazi mediterrán faj, vastag törzsű, szélesen elágazó, szabálytalan koronájú fa lesz. Vékony, világoszöld tűi könnyed, csak szórt árnyékot adó lombzatot alkotnak. A mediterrán vidékeken kedvelt dísz- és erdészeti növény, fája igen magas gyantatartalmú, nehéz, tartós. Dísznövénynek csodálatos, hazánkban inkább védett helyekre szokták telepíteni, bár egyes példányai zordabb fekvésben is meglepően jól szerepelnek! 8a-10b USDA-zóna</p>			
Aranylombú oszloptuja	Thuja occidentalis 'Szőlősi'	3 250 Ft	3 250 Ft
<p>Az aranyszínű oszlopos növekedésű tuják közül a Thuja occidentalis 'Szőlősi' egy szabályos, oszlopos alakú, nagyon szép aranyárga lombú fajta. Kifejezetten ellenálló, jó szárazságtűrő. Aki nehezen válik meg a tujáktól, annak bátran ajánljuk, sokkal könnyebben tartható, mint a Smaragd. Zóna:4a</p>			
Aranylombú piramistuja	Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>Magasra növő, keskeny kúpos alakú, sűrű ágú, aranyárga lombszínű, különösen szép fajta. Idősebb korában koronája kissé kiszélesedik. Az aranyárga szín főleg kihajtáskor jellemzi, később inkább zöldessárga lesz, viszont télen nem barnul meg. Talajigény: Jól alkalmazkodik a változatos talajtípusokhoz, de jobban fejlődik laza, jó vízelvezetésű talajokon. Rendszeres öntözésre és tápanyagellátásra is igényes. Fényigény: A Pyramidalis Aurea aranylombú piramistuja napos vagy félsárnyékos helyzetben is jól érzi magát. Megfelelő napfény mellett intenzívebb lesz az arany színezet. Éghajlati igény: Általában jól tűri a városi környezetet és a különböző éghajlati viszonyokat. Télállóság: A Thuja orientalis fajták általában jó télállóságúak, de a helyi klímához való alkalmazkodás érdekében érdemes figyelembe venni az adott terület specifikus viszonyait. Kerttervezési felhasználás: Az aranylombú piramistuja kiválóan alkalmazható szolitereként, térelválasztóként vagy akár formális kertek kialakításában is. Az Aranylombú piramistuja (Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea') tehát nem csupán egy szokványos örökzöld növény, hanem egy különleges és dekoratív választás, amely színesítő elemként emelheti ki a kertek vagy parkok szépségét. Zóna:6a</p>			
Aranylombú terület boróka	Juniperus x media 'Old Gold'	3 950 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Középerős növekedési erélyű, kissé lazább gallyrendszerű amerikai fajta. Idősebb hajtásai sárgászöldek (a fonákuk kékeszöld), a fiatal hajtásrészek azonban az első évben ríktó, világos kénsárgák. Idősebb korára 2,5-3 méteres szélességet és derékig érő magasságot is elérhet. Napos helyre való, jó tűrőképességű, ellenálló változat, talajtakarásra, rézsűkre, sziklakertekbe is ültethető. Zóna:5a			

Aranylombú terülő boróka	Juniperus x media 'Gold Star'	3 650 Ft	3 650 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Laposan a föld felett szétterülő, viszonylag lassú növekedésű, aranysárga lombozatú talajtakaró boróka. Lombszínében némi kékeszöld árnyalat érzékelhető. Nagyon edzett növény, jól bírja a száraz, meszes talajokat is! Napos helyet szeret, mint a borókák túlnyomó többsége!

5a USDA-zóna

Aranytarka lombú kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens 'Aureovariegata'	4 950 Ft	4 950 Ft
--	--	----------	----------

Az alapfaj szabályos, karcsú, szinte oszlopos koronájú fa, mely 15 méteres magasságot is elérhet. E fajtájának lombozata nagyon dekoratív, aranysárga foltokkal tarkázott. Látványos szoliter! 7a-9b USDA-zóna

Csüngő himalájai cédrus	Cedrus deodara 'Pendula'	5 950 Ft	6 550 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

Nemcsak a himalájai cédrust, hanem az összes cédrust tekintve is az egyik legszebb fajta!

Levelek: A tűlevelek hosszúak, tűhegyűek és ezüstös-zöld színűek. A lombozat általánosan lóg, ami különleges megjelenést kölcsönöz a növénynek.

Talaj és Éghajlati Igények: A Cedrus deodara 'Pendula' jól alkalmazkodik a jó vízáteresztő talajokhoz, szereti a napfényes helyeket és jól tűri a szárazságot.

Felhasználás a Kerttervezésben: A csüngő habitusú és szabálytalan formájú növények kiválóan alkalmasak díszfáként nagy kertekben vagy parkokban. A Csüngő himalájai cédrus szépen mutat szoliter növényként vagy más, magasabb fákkal kombinálva.

Gondozás: Ez a fajta általában kevesebb karbantartást igényel, de időszakos metszésre lehet szükség a formájának megtartásához. Jó vízelvezetés és a megfelelő öntözés hozzájárul a növény egészségének megőrzéséhez.

Télállóság: A Csüngő himalájai cédrus hidegtűrő és jól bírja a hideg télidőt.

Egyedi Megjelenés: A csüngő ágak és az ezüstös-zöld lombozat miatt ez a fajta egyedi megjelenést kölcsönöz a kertnek.

A Cedrus deodara 'Pendula' tehát nemcsak a kertekben való alkalmazásra alkalmas, hanem a megjelenése és a könnyű gondozása miatt is ideális választás lehet azoknak, akik egyedi és vonzó lombkoronával rendelkező díszfát keresnek.

7a-10a USDA-zóna

Garda európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Garda'	4 350 Ft	4 350 Ft
--------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Garda Európai Ciprus (*Cupressus sempervirens* 'Garda') egy impozáns, örökzöld fa, amely klasszikus, karcsú, oszlopos habitusával és dús, élénk zöld színével kiemelkedik a tájból. A növény 3-6 méter magasra nő és jól alkalmazkodik a különböző kertészeti stílusokhoz, legyen szó mediterrán kertről, modern tájról vagy klasszikus kertekről.

A Garda fajta levelei sűrűn helyezkednek el, és szép kontrasztot alkotnak a fa formájával. Sövények kialakítására is alkalmas, mivel jól bírja a metszést, és gyorsan visszánő. A fa ősszel és télen is tartja a szép zöld színét, így egész évben esztétikus látványt nyújt.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Garda Európai Ciprus napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényt igényel a legjobb fejlődés érdekében.

Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy agyagos talaj a legelőnyösebb, de a ciprus alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz is. Az optimális pH-érték 6,0-7,0 között mozog.

Öntözés: A fiatal növények számára a rendszeres öntözés javasolt a gyökér stabilizálása érdekében, különösen az ültetést követő időszakban.

Trágyázás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes kiegyensúlyozott tápanyagú műtrágyát alkalmazni.

Téliítés: A *Cupressus sempervirens* 'Garda' fagyálló, de a fiatal növények védelme érdekében a hidegebb időszakokban takarás ajánlott.

Felhasználási lehetőségek:

A Garda európai ciprus egy gyönyörű szoliter növényként kiválóan illik a kertek középpontjába, ahol szép hangsúlyos díszítő elemként szolgál.

Sövényként is funkcionál, amely segít privát szférát biztosítani a kertben, miközben stilizált megjelenést kölcsönöz.

Medencék, teraszok vagy utak mentén is jól mutat, hiszen a ciprus elegáns megjelenése valóban dekorálja a környezetet.

A Garda Európai Ciprus (*Cupressus sempervirens* 'Garda') dekoratív megjelenésével és könnyű gondozhatóságával ideális választás minden kertész számára, aki szeretné gazdagítani kertjét egy szép, örökzöld fával.

7a-9b USDA-zóna

Himalájai cédrus	Cedrus deodara	5 950 Ft	5 950 Ft
----------------------------------	-----------------------	----------	----------

Nagy fává nő meg, ágai vékonyabbak, lehajlók, a csúcs bókólok. Lombja zöld, vagy kékes árnyalatú, a friss hajtások világosak, lágyak, ívesen lehajlók. Rendkívül impozáns megjelenésű, szép fa, Iharosberényben kb. másfél évszázados, gigantikus méretű példánya látható a kastélyparkban. Fája igen tartós, vízben és szárazon is ellenálló, emiatt Indiában (itt található az őshazája) komoly erdészeti jelentőséggel bír, de máshol is ültetik ebből a célból. Semmi sem magyarázza, hogy közparkjainkból miért hiányzik a libanoni és atlasz cédrusokkal (és persze jónéhány egyéb impozáns örökzölddel) együtt, úgy tűnik városi főkertészeink nehezen szakítanak a néhány közönséges lombos fafajjal, illetve pár, gyakorlatilag gyomnövény-kategóriába tartozó cserjefajjal való parkosítás „nemes” hagyományával! A *Cedrus deodara* (Himalájai cédrus) tágasabb kertekből nem hiányozhat! 6b-10a USDA-zóna

Kaliforniai gyantásciprus	Calocedrus decurrens	6 750 Ft	6 750 Ft
---	-----------------------------	----------	----------

A *Calocedrus decurrens* (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezöld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna

Karcsú európai ciprus	Cupressus sempervirens 'Totem'	5 400 Ft	5 400 Ft
---------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A *Cupressus sempervirens* 'Totem' (Karcsú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna

Kaukázusi jegenyefenyő	Abies nordmanniana	7 850 Ft	7 850 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az <i>Abies nordmanniana</i> (Kaukázusi jegenyefenyő) igen szép formájú, természetes fává nő. Széles tűi a színükön fénylő sötétzöldek, a fonákukon ezüstösek. Párás környezetben, jó talajon igen gyorsan fejlődik. Vágott zöldnek és karácsonyfának is kiváló.</p> <p>A Kaukázusi jegenyefenyő hatalmas méretei miatt kiemelkedik a környezetéből. Ez a fenyőfajta akár 60 méteres magasságot is elérhet, és kúp alakú koronája révén impozáns látványt nyújt. A fenyő tűlevelei sötétzöld színűek, fényesek és puha tapintásúak. A tűlevelek hosszú éveken keresztül megmaradnak a fán, ami a Kaukázusi jegenyefenyőt tartós dísznövényé teszi. A fa törzse egyenes és erős, ami hozzájárul a fenyő stabilitásához és tartósságához. A Kaukázusi jegenyefenyő a Kaukázus hegyvidékének hideg és nedves klímáját kedveli. Jól alkalmazkodik a mérsékelt éghajlati viszonyokhoz, és a jó talajokon könnyen növekszik.</p> <p>A Kaukázusi jegenyefenyő kiválóan alkalmas karácsonyfaként, mivel dús és vonzó lombzatával, valamint kúp alakú koronájával ideális háttérteret teremt a karácsonyi díszeknek. A fajta dekoratív megjelenése miatt sok kerttulajdonos számára vonzó lehet, hogy a Kaukázusi jegenyefenyőt a kertjében ültessék, ahol évről évre növekszik és szép látványt nyújt. Jól alkalmazkodik a különböző talaj- és éghajlati feltételekhez.</p> <p>5a-9b USDA-zóna</p>			

Kékes fővenyboróka	<i>Juniperus conferta</i> 'Blue Pacific'	2 750 Ft	2 750 Ft
<p>Kékes fővenyboróka jellemzően bokros növény, melyet sűrű lombzata miatt gyakran sövényként vagy dísznövényként telepítenek. Ez a fajta kiválóan alkalmas sziklakertekbe, sziklás területekre vagy akár konténeres növényként is. A 'Blue Pacific' könnyen tartható és viszonylag ellenálló a szárazsággal és hideggel szemben.</p> <p>A Kékes fővenyboróka gondozása meglehetősen egyszerű. A növénynek napos vagy félsárnyékos helyre van szüksége, jól átteresztő talajban érzi jól magát. Fontos, hogy ne túllöntözd, mert a túlzott nedvesség károsíthatja a gyökereket. A cserjét évente legalább egyszer érdemes metszeni, hogy szép formáját megőrizze.</p> <p>A fővenyboróka nagyon szép, kékes lombszínű változata. A fiatalab hajtások barnák, levelei szép kékeszürkék. Párás, félsárnyékos helyre ültessük.</p> <p>Zóna:6a</p>			

Kínai jegenyeboróka	<i>Juniperus chinensis</i> 'Keteleeri'	3 450 Ft	3 450 Ft
<p><i>Juniperus chinensis</i> 'Keteleeri' (Kínai jegenyeboróka) a legszebb sövénynövények egyike! Télen-nyáron zöldek (nem színeződnek), öntözést fenntartást nem igényelnek, hőállóak, színpompásak. Enyhe nyírással feszes, különben laza, játékos falat formál. Megnőhet 8-10 m-es, keskeny kúp alakú, tömött ágrendszerű, sötétzöld lombú, impozáns megjelenésű boróka, melynek a tömegesen fejlődő kékes tobozbogyók is szép díszei. Betegségekkel szemben rendkívül ellenálló, csodálatos szoliter.</p> <p>5a-9b USDA-zóna</p>			

Kínai szomorú ciprus	<i>Cupressus funebris</i>	7 850 Ft	7 850 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Kínából származó, közepes méretű, 20-30 méter magasra növő fa. Kérge egyenletes, barna. Leveli hegyesek, szép világoszöld vagy szürkészöld színűek. Vékony ágai elegánsan lelógóak. A Kínai Szomorú Ciprus, egy lenyűgöző, keskeny kúp alakú örökzöld fa, mely a ciprusfélék családjába tartozik. Eredeti élőhelye Kína, és az utóbbi években elterjedt dísznövényként a világ számos részén. A növény kifejezetten hosszú, lelógó ágakkal és finoman szétszórt tűlevelekkel rendelkezik, amelyek gyönyörű, lágy zöld színben pompáznak.

A Kínai Szomorú Ciprus körülbelül 15-20 méter magasra nőhet, de sokszor kertekben és parkokban kisebb méretűre metszik, hogy jobban illeszkedjen a környezethez. Ez a növény különösen vonzó az elegáns kerttervezési projektekből, mivel látványos megjelenése emeli a környezet díszítőértékét.

Gondozási tanácsok

Fényigény: A Kínai Szomorú Ciprus napos vagy félmérsékletes elhelyezést kedvel. A teljes napfény segít megőrizni a növény karakteres zöld színét és dús lombzatát.

Talaj: A ciprusok általában jól nőnek jól szellőző, jó vízelvezetésű talajban. Kerüljük a túlságosan nedves talajt, amely a gyökerek rothadásához vezethet.

Öntözés: A Kínai Szomorú Ciprus számára fontos a rendszeres, mérsékelt öntözés, különösen a fiatal növényeknél. Idővel, amikor a növény megerősödik, a vízigény csökkenhet.

Metszés: A ciprusokat metszés során lehet formázni, de a Kínai Szomorú Ciprus szépsége elsősorban a természetes növekedésében rejlik. Szükség esetén évente egyszer végezzen finom metszést a kívánt alak eléréséhez.

Télállóság: Általában hidegtűrő növény, de fiatal hajtások érzékenyek lehetnek a fagyra. Fiatal növényeket megfelelő védelemmel látjunk el hideg téli napokon.

Trágyázás: Tavasszal adjon a növénynek lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítse a növekedést és a lombzat egészségét.

7b-10a USDA-zóna

'Kobold' törpe gömbtuja	Thuja occidentalis 'Kobold'	3 250 Ft	3 250 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

Kobold törpe gömbtuja (Thuja occidentalis 'Kobold') lassú növekedésű, idősebb korban is csak maximum 50 cm-es, sötétzöld lombú, szabályos gömb alakú törpe tuja. Ez a fajta a Danica-val szemben nem beteges, és a rosszabb termőhelyi körülményeket is jobban tolerálja. Mindenhova javasolható, ahol alacsony örökzöld gömb formát szeretnénk látni a kertben, és nem szeretnénk sokat törödni a nyírással.

Zóna:4a

Leyland-ciprus (nagyobb)	Cupressocyparis leylandii	4 450 Ft	4 450 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robusztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegkordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Mint Julep boróka	Juniperus x media 'Mint Julep'	3 950 Ft	3 950 Ft
Fényes sötétzöld lombszínű, kezdetben alacsonyan szétterülő, később, ahogy ágemeletei egymásra épülnek, 2 méteres magasságot is elérő, majdnem gömbölyded bokor lesz. Gyors növekedésű, edzett, ellenálló, amerikai eredetű fajta. Zóna:5a			
Oszlopos arizóna ciprus	Cupressus arizonica 'Fastigiata'	4 950 Ft	4 950 Ft
Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna			
Sárgalombú leyland ciprus	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	2 950 Ft	2 950 Ft
Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű.			

Gondozási Útmutató:

Fényigény: A 'Gold Rider' ciprusok napos vagy félsárnyékos helyen fejlődnek a legjobban. Kerülje az árnyékos területeket, hogy a növény teljes potenciálját kihasználja.

Talaj: Jól elvezető, tápanyagban gazdag talajra van szüksége. A pH-értéke lehetőleg legyen enyhén savas vagy semleges.

Öntözés: Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen az első években, amikor még fiatal. A talajt nedvesen tartsuk, de kerüljük a túlzott víz stagnálását.

Metszés: Szükség esetén a ciprusokat tavasszal metszhetjük, hogy fenntartsuk a kívánt formát és méretet.

Táplálkozás: Kora tavasztól késő ősziig rendszeresen tápoldatozzuk, hogy támogassuk a növekedést és fenntartsuk a lombzat szépségét.

Téli védelem: A fiatal növényeket télen védelmezzze hideg és szélsőséges időjárási körülmények ellen. Mulccsal takarhatja a gyökereket a talajfagy megelőzése érdekében.

A 'Gold Rider' Sárgalombú Leyland Ciprus egy lenyűgöző kerti választás, amely látványos megjelenésével és viszonylag könnyű gondozásával kivívja a kertészek és kerttulajdonosok elismerését.

6b USDA-zóna

Sárgalombú leyland ciprus (nagyobb)	Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'	3 650 Ft	3 650 Ft
Tojásdad alakú, zárt koronájú, a Leyland-ciprusok között közepes növekedési erélyűnek számító fajta, nem fogja hamar kinőni kertünket. Szép aranysárga lombzatával kirí környezetéből. Holland eredetű. 6b USDA-zóna			
Spártai boróka	Juniperus virginiana 'Spartan'	3 450 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Hajtásai sűrűn, tömötten állnak, lombszínje igen szép haragoszöld, szabályos oszlopos, később inkább kúpos alakú lesz. Igen gyors növéssű, magassága elérheti a 4 métert is. Hazai viszonyaink mellett nagyon jól fejlődő, rendkívül dekoratív növény. Szoliternek és sövénynek is nagyszerű amerikai fajta.

Talaj és Éghajlati Igények: A Spártai virginiai boróka igénytelen talajtípusokon is jól megél, de jobban fejlődik jó vízáteresztésű, laza talajban. Jól tűri a szárazságot és a városi környezetet is.

Fényigény: Ez a fajta teljes napfényt részesíti előnyben, de elviseli a félárnyékot is.

Felhasználása kerttervezésben: Kiválóan alkalmas élő sövények kialakítására, térfatrolóként vagy díszcserjeként a kertben. A Spártai virginiai boróka rendezett megjelenésének köszönhetően formális kertekbe, parkokba és modern kertekbe egyaránt jól illeszkedik. Kiválóan formázható pl. spirál alakúra.

Gondozás: Az átlagos gondozás magában foglalja az időszakos metszést a kívánt formának és méretnek megfelelően. A jó vízelvezetés és a rendszeres öntözés segíti a növény egészségének megőrzését.

Télállóság: A Spártai virginiai boróka hidegtűrő, így hidegebb éghajlaton is jól megél.

5a-8b USDA-zóna

REZISZTENS GYÜMÖLCSTERMŐK

Árkádia bioszőlő	Vitis sp. 'Árkádia'	2 150 Ft	2 390 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Árkádia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

7a-9b USDA-zóna

Árkádia bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 950 Ft	7 170 Ft
--	--	----------	----------

Batul alma	Malus domestica Batul	4 950 Ft	5 250 Ft
----------------------------	------------------------------	----------	----------

A Batul almafa az erdélyi gyümölcsstermesztés egyik gyöngyszeme, amelyet a gyümölcs íze és minősége miatt szeretnek. A Batul alma közepes nagyságú, melynek alakja szabályosan lapított gömb. Héja kissé zsiros tapintású, sima és fényes felülettel rendelkezik. Érdekes színváltozása van: eleinte halványzöld, majd éretten szalmasárga színű lesz, napos oldalán pedig egy élénkpiros fedőszín jelenik meg, ami vonzóbbá teszi a gyümölcsöt.

A gyümölcs húsa fehér, tömött, és eleinte roppanó, de éretten lágyabbá válik, bőlevű és savanykás-édes ízprofilú, kissé fűszeres utóízzel. Szeptember második felétől szedhető, és optimális körülmények között február végéig is eltartható, ami lehetővé teszi a hosszú távú tárolást és élvezést.

Gondozási útmutató: A Batul almafa gondozása során fontos a megfelelő talaj- és vízgazdálkodás. Ültetéskor válasszunk napos, szélvédett helyet, és rendszeresen öntözzük a fiatal fákat. A metszést tavasszal végezzük, hogy serkentsük a gyümölcsnövekedést. Tápanyagutánpótlás során használjunk kiegyensúlyozott műtrágyát az év első felében, majd a gyümölcszedés után is. A kártevőket és betegségeket érdemes rendszeresen ellenőrizni és szükség esetén védekezni ellenük.

Felhívjuk figyelmét a Biológiai növényvédelem, talajjavítás termékeire!

Brillant piros termésű berkenye	Aronia melanocarpa 'Brillant'	4 250 Ft	4 250 Ft
---	--------------------------------------	----------	----------

A Brillant piros termésű berkenye különleges növény, mely nemcsak látványos megjelenésével, hanem tápláló terméseivel is kitűnik. A növény piros terméseit ősszel hozza, melyek szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a kertben. Emellett a berkenye levelei is vonzóak, különösen az őszi hónapokban, amikor vörös és lila árnyalatokba borulnak. A 'Brillant' fajta gyökérnemes, így könnyen telepíthető és gyorsan megerősödik a kertben.

Felhasználási javaslat: A Brillant piros termésű berkenye ideális választás lehet kertekbe, parkokba vagy akár városi környezetekbe is. Gyönyörű terméseivel és lombjával kiválóan alkalmas dísznövényként való felhasználásra. Emellett a terméseit friss fogyasztásra vagy ételek, például lekvárok, dzsemek készítéséhez is fel lehet használni.

Gondozási útmutató: A Brillant piros termésű berkenye könnyen gondozható növény, mely kedveli a napos vagy félárnyékos elhelyezést és a jó vízelvezetésű talajt. Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a forró nyári hónapokban és az ültetést követő első évben. Tavasszal ajánlott metszeni, hogy alakítsuk és karbantartsuk a növény formáját, valamint elősegítsük a termések fejlődését. Téli tőtakarásra lehet szükség hidegebb régiókban, hogy megvédjük a növényt a fagyoktól és a hidegtől.

Colar füge	Ficus carica 'Colar'	5 300 Ft	5 300 Ft
----------------------------	-----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Ez a fajta, a Ficus carica 'Colar' Negra, nagy mennyiségben kétszer is beérleli ízletes gyümölcsseit júliusban és szeptemberben. Hazánkban a kert egy védett, napos helyére érdemes ültetni.

Kitűnik ellenálló képességével és a rendkívül ízletes, nagy méretű gyümölcsökkel, amelyeket még a kevésbé optimális környezetben is képes kinevelni. Tipikusan közepes méretű fává nő, így remekül illeszkedik kisebb kertek és városi környezetekbe egyaránt.

A fa esztétikai vonzereje is jelentős. Dekoratív levelei és karakteres növekedési formája díszítő értéket képvisel kertben. Alkalmas edényben történő nevelésre is, ami lehetővé teszi a hidegebb éghajlatokon élő személyek számára, hogy beltérekben vagy védett külső helyeken neveljék.

Ültetési javaslat:

Ehhez a növényhez válasszunk napos, szélvédett helyet, amely biztosítja a növény számára a szükséges védelmet a hideg ellen. Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj az ideális. Az ültetés legjobb időpontja a kora tavasz, a fagyveszély megszűnése után. A növénynek szüksége van a rendszeres öntözésre, különösen a gyümölcs érésekor.

7b-9a USDA-zóna

Dalmát füge	Ficus carica 'Dalmatie'	3 950 Ft	3 950 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Dalmát füge (Ficus carica 'Dalmatie') gyümölcsének minőségét tekintve az egyik legjobb adriai-típusú füge! Gyümölcse kívül még éretten is zöldessárga, míg a belseje pirosas színű, mézédés és lédús! 7b-10a USDA-zóna

Füge, az édenkert gyümölcse. A fűgefák komoly titkokat rejtnek, hiszen virágaik soha nem látnak napvilágot. A füge még zöld, termésnek nevezett része igazából virág, pontosabban egy serlegvirágzat. A füge az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye. A Jordán-folyó völgyében több mint tízezer éves fűgemaradványokra bukkantak, melyeket emberi beavatkozással szaporítottak. Maga a gyümölcs a történelem folyamán mindig is kultikus erejű tápláléknak számított. Egyiptomi sírok falfestményei is ábrázolnak fűgeszedőket, Buddha megvilágosodása egy fűgefa alatt történt, a hinduk szerint ez maga a 'szent fa', mellyel az istenek átadták az embereknek a tudást. Platón véleménye szerint a füge az atléták tökéletes tápláléka, így az ókori Athénban talán nem véletlenül volt állami monopólium a kereskedelme, tiltották az exportját, nehogy túl sok jusson belőle az olimpiai ellenfeleknek. A Szentírásban igaz, a szőlő a leggyakrabban előforduló gyümölcs, de közvetlenül a füge (Ficus carica) követi, melyet több mint hatvan helyen említ a Biblia. De ha a füge maga a virágzat, akkor hol a füge termése? Tehát azt már az elején leszögeztük, hogy a füge egy összetett virágzat, belsejében sok száz apró virágot bújtat, ezáltal mikor megérik, nem is egyetlen termésről beszélhetünk, hanem sok száz aprócska termés csoportosulásáról, egy befelé fordított fűrtől. Olyan ez, mintha egy szőlőfürtöt becsomagoltunk volna egy selymes tapintású, könnyecsepp alakú bőrbatyuba. Az édes ízű füge nem véletlenül a romantikus esték egyik elengedhetetlen gyümölcse! Fokozza a „boldogsághormon”, az endorfin-kiválasztását, hírhedten vágyfokozó, miközben nem hizlal, és tisztítja, megszépíti a bőrt, lelkiileg nyitottabbá tesz, mivel oldja a gátlásokat. A növény minden porcikája (leszámítva a teljesen érett gyümölcsöket) hófehér, latex tartalmú tejnedvet tartalmaz, amely gyengén maró hatású az emberi szövetekre is. A füge szorosan kötődik a szimbolikához. Szinte minden vallásban másként, de jellemzően a füge az egyetlen igazságot, tudást és bőséget szimbolizálja. Míg a keresztény hagyomány az almát a tudás, a jó és a rossz fájának gyümölcsként ismeri el, addig a zsidó hagyomány ezt a szerepet a fűgének tulajdonítja. A Biblia alapján egyes tudósok úgy értelmezik, hogy Ádám és Éva fűgét evett, nem almát - végül is később meztelenségüket nem véletlenül fűgelevél mögé rejtették.

Dr. Guyot Gyula körte	Pyrus communis 'Dr. Guyot Gyula'	4 950 Ft	5 250 Ft
---------------------------------------	---	----------	----------

A Dr. Guyot Gyula körte egy ízletes nyári körtefajta, amely augusztusban ér, és ekkor ideális friss fogyasztásra. Ez a körtefajta kiváló termékenyülési képességgel bír, így bőségesen terem. Fő porzófajtái a Vilmos, Nemes krasszán, Társulati esperes és Serres Olivér.

A Dr. Guyot Gyula körte korán termőre fordul, és rendszeresen, bőven hoz gyümölcsöt. A körte húsa fehér, lédús és kellemesen édes, amely friss fogyasztásra kiváló, de aszalásra is remekül alkalmas.

Az ajánlott termőtáj minden olyan régió, ahol a körtetermesztés megfelelő feltételei adottak, ezért széles körben ültethető. Ami az ellenállóképességet illeti, a Dr. Guyot Gyula körte fajta kevésbé érzékeny a betegségekre, így kevesebb növényvédelmi intézkedést igényel.

Dunav csemegezőlő	Vitis 'Dunav'	2 150 Ft	2 390 Ft
-----------------------------------	----------------------	----------	----------

Betegségeknél jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fűrtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítnak és kifejezetten ízletesek. Érési ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökerező Dunav csemegezőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

Ferragnes mandula	Amygdalus communis 'Ferragnes'	4 500 Ft	4 500 Ft
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A Ferragnes mandula egy francia fajta, mely erőteljes növekedésű, félig nyitott ágrendszerű és mint egyre fontosabb tulajdonság, későn virágzik. Kifejezetten bőtermő, termése megnyúlt-gömbölyű és nagy méretű. Íze nagyon jó, kereskedelmi forgalomban főként friss fogyasztásra használják.

Konténeres növényeket küldünk!

Füge	Ficus carica	3 950 Ft	3 950 Ft
----------------------	---------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nagymeretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Leveli kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna

Füge, az édenkert gyümölcse. A fügefák komoly titkokat rejtenek, hiszen virágaik soha nem látnak napvilágot. A füge még zöld, termésnek nevezett része igazából virág, pontosabban egy serlegvirágzat. A füge az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye. A Jordán-folyó völgyében több mint tízezer éves fűgemaradványokra bukkantak, melyeket emberi beavatkozással szaporítottak. Maga a gyümölcs a történelem folyamán mindig is kultikus erejű tápláléknak számított. Egyiptomi sírok falfestményei is ábrázolnak fűgeszedőket, Buddha megvilágosodása egy fügefa alatt történt, a hinduk szerint ez maga a 'szent fa', mellyel az istenek átadták az embereknek a tudást. Platón véleménye szerint a füge az atléták tökéletes tápláléka, így az ókori Athénban talán nem véletlenül volt állami monopólium a kereskedelme, tiltották az exportját, nehogy túl sok jusson belőle az olimpiai ellenfeleiknek. A Szentírásban igaz, a szőlő a leggyakrabban előforduló gyümölcs, de közvetlenül a füge (*Ficus carica*) követi, melyet több mint hatvan helyen említ a Biblia. De ha a füge maga a virágzat, akkor hol a füge termése? Tehát azt már az elején leszögeztük, hogy a füge egy összetett virágzat, belsejében sok száz apró virágot bújtat, ezáltal mikor megérik, nem is egyetlen termésről beszélhetünk, hanem sok száz aprócska termés csoportosulásáról, egy befelé fordított fűtről. Olyan ez, mintha egy szőlőfürtöt becsomagoltunk volna egy selymes tapintású, könnycsepp alakú bőrbatyuba. Az édes ízű füge nem véletlenül a romantikus esték egyik elengedhetetlen gyümölcse! Fokozza a „boldogsághormon”, az endorfin-kiválasztását, hírhedten vágyfokozó, miközben nem hizlal, és tisztítja, megszépíti a bőrt, lelkiileg nyitottabbá tesz, mivel oldja a gátlásokat. A növény minden porcikája (leszámítva a teljesen érett gyümölcsöket) hófehér, latex tartalmú tejnedvet tartalmaz, amely gyengén maró hatású az emberi szövetekre is. A füge szorosan kötődik a szimbolikához. Szinte minden vallásban másként, de jellemzően a füge az egyetlen igazságot, tudást és bőséget szimbolizálja. Míg a keresztény hagyomány az almát a tudás, a jó és a rossz fájának gyümölcsként ismeri el, addig a zsidó hagyomány ezt a szerepet a fűgének tulajdonítja. A Biblia alapján egyes tudósok úgy értelmezik, hogy Ádám és Éva fűgét evett, nem almát - végül is később meztelenségüket nem véletlenül fügelevél mögé rejtették.

Fürtös fanyarka	Amelanchier spicata	4 450 Ft	4 450 Ft
---------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Fürtös fanyarka, (*Amelanchier spicata*), egy elegáns és sokoldalú cserje vagy kis fa, amely a kertészek körében népszerű választás díszítő és haszonnövényként egyaránt. Késő tavasszal jelennek meg hófehér virágai, amelyek bőségesen borítják be az ágakat, hirdelve a tavasz érkezését. Ezt követően nyár elején kis, kékes-fekete bogyók fejlődnek, melyek nem csak esztétikusak, de fogyasztásra is alkalmasak, édes ízűek. Ősszel a lombozat lenyűgöző színkavalkádot mutat, narancs és vörös színekben játszva, így a Fürtös fanyarka egész évben dekoratív megjelenést biztosít a kertben. Jellemzők:

Magasság és szélesség: 2-4 méter magas és 1,5-3 méter széles
Virágzás ideje: Késő tavasz
Virág színe: Fehér
Gyümölcs: Kis, kékes-fekete bogyók, ehető, édes ízű
Lombozat: Tavaszi friss zöld, amely ősszel narancs és vörös árnyalatokra vált
Növekedési ütem: Közepes
Fényigény: Teljes nap vagy részleges árnyék
Talajigény: Jól vízelvezetett, humuszban gazdag talaj
Öntözési igények: Közepes vízigényű
Télállóság: Kiváló, hidegtűrő

Gondozási útmutató:

Ültetés: Ültesse napos vagy részlegesen árnyékos helyre, jól vízelvezetett, humuszban gazdag talajba. Óvja a pangó víztől.
Öntözés: Az ültetés utáni első években rendszeresen öntözze. Érett növényként már jobban viseli a rövidebb szárazságokat.
Metszés: Virágzás után, tavasszal végezze el a metszést a növény formájának és sűrűségének megtartása érdekében.
Tápanyagozás: Tavasszal és ősszel alkalmazzon komposztot vagy lassan oldódó műtrágyát.
Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de figyeljen a lisztharmatra. Szükség esetén kezelje gombaölő szerrel.

A Fürtös fanyarka ideális választás azok számára, akik esztétikailag vonzó és minimális karbantartást igénylő növényt keresnek, amely ráadásul ízletes gyümölcsöt is ad.

6a-9b USDA-zóna

Haschberg fekete bodza	Sambucus nigra 'Haschberg'	3 355 Ft	3 950 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

Augusztus végén, szeptember elején érő osztrák fajta, igen jó termőképességű, hektáronként átlagosan 15 tonnás mennyiséget terem. A bodza virága és termése értékes hatóanyagok sokaságát tartalmazza, élelmiszeripari, gyógyászati és kozmetikai célokra egyaránt sokoldalúan felhasználható!

Iliana gránátalma	Punica granatum 'Iliana' (R)	6 850 Ft	6 850 Ft
-----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Iliana egy új védett fajta, melynek a népszerűsége gyorsan nő a klasszikus gránátalma termesztő országokban, mert az egyik legkorábban érő fajta a világon! Példának véve a mediterrán térségben augusztus végén szüretelnek, 2 hónappal a legtöbb fajta érése előtt! Ez a korai érés semmit sem vesz el a gyümölcse minőségéből és általa elnyújtható ennek a finom és egészséges csümölcsnek a szezonja. Minden szempontból nagyon értékes fajta!

7a-9a USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Josta	Ribes × nidigrolaria (Josta)	3 450 Ft	3 450 Ft
<p>A Josta bokor akár 1-2 méter magasra is megnőhet, széles és bokros szerkezettel. A levelek formája hasonlít a fekete ribizliére, de méretük nagyobb, textúrájuk pedig valamivel durvább. Apró, fehér színű virágok jelennek meg tavasszal, melyek vonzóak a beporzó rovarok számára. A gyümölcsök nagyobbak, mint a fekete ribizli, általában 1-3 cm átmérőjűek. Színük sötétkék vagy majdnem fekete, kívül fényes, belül lédús hússal. Az íze egyedi keveréke a fekete ribizli édes-savanykás és az egres pikáns ízvilágának.</p> <p>Nagyon termékeny, könnyen terem, évente nagy mennyiségű gyümölcsöt hoz. Ellenállóbb a betegségekkel és a kártevőkkel szemben, mint a szőlőfajták. Alacsony karbantartást igényel, nem szükséges speciális metszés vagy bonyolult gondozás. Magas a C-vitamin, antioxidánsok, és egyéb fontos mikroelemek tartalma.</p> <p>Friss fogyasztásra, lekvárok, szörpök, piték készítésére kiváló. Dekoratív megjelenése miatt dísznövényként is funkcionálhat a kertben. Ültetés és Gondozás</p> <p>Fényigény: Napos vagy félsárnyékos hely ideális. Talajigény: Jól lecsapolt, tápanyagban gazdag talajt igényel, pH-érték tekintetében nem különösebben válogatós. Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen száraz időszakokban.</p> <p>A Josta ötvözi a gyümölcsstermesztés praktikumát a kertészeti esztétikummal, így tökéletes választás lehet minden kertbe, ahol egyszerre keresnek szemet gyönyörködtető és ízletes gyümölcsöket.</p>			
Kazanlak húsos som	Cornus mas 'Kazanlak'	4 950 Ft	5 450 Ft
<p>A Cornus mas 'Kazanlak' rendkívül ellenálló és sokoldalúan használható cserje, amely akár 3-5 méter magasra is megnőhet. Kiváló választás sövényként, szoliter növényként vagy csoportos ültetésre díszkertekben, ahol a korai tavaszi virágok fénye és az őszig tartó díszes bogycsok színe kiemeli a környezetet. Az ehető bogycsok nem csak ízletesek, hanem magas C-vitamin tartalmuknak köszönhetően értékes táplálékként is szolgálnak. Szereti a napos vagy részben árnyékos helyeket, jó vízáteresztő, humuszos talajt. A növény vízigénye mérsékelt, de az első telepítési évben rendszeres öntözés javasolt a jó gyökerezés érdekében. Alacsony karbantartási igényei alkalmassá teszik még kezdő kertészek számára is.</p>			
Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>A Kék golgotavirág (Passiflora caerulea) egy évelő, lombhullató futónövény, amely 5-10 méter hosszúra is megnőhet. Jellemzője a különleges, kékes-lila és fehér virágok, amelyek díszes formájukkal és bonyolult szerkezetükkel lenyűgöző látványt nyújtanak. A virágok nyáron és ősszel nyílnak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A növény jól fejlődik napos, meleg helyeken, és kedveli a jó vízelvezetésű talajokat. A Kék golgotavirág remek választás árnyékolóként kerítések, pergolák és falak mentén, valamint szép dísz lehet a kerteknek, teraszoknak és erkélyeknek.</p> <p>Gondozási útmutató</p> <p>A Kék golgotavirág gondozása a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:</p> <p>Öntözés: A növény vízigénye közepes, rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de a pangó víz is kerülendő.</p> <p>Talaj: A legjobban a humuszban gazdag, jól vízelvezetett talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.</p> <p>Metszés: Ősszel érdemes visszametszeni az elhalt hajtásokat, hogy a következő évben erősebb új hajtásokat hozzon.</p> <p>Napsütés: A teljes napsütést kedveli; minél több fényt kap, annál gazdagabbá válik a virágzása.</p> <p>Ültetési javaslat</p> <p>A Kék golgotavirág ültetésekor válasszunk napos, meleg helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz, amikor az időjárás már melegebb. Ültetés előtt ásunk egy gödröt, amely kétszer akkora méretű, mint a gyökérlabda. A növény ültetése után bőségesen öntözzük meg. Ha támrendszer szeretnénk kialakítani, győződjünk meg róla, hogy a növény megfelelő támaszt kap.</p> <p>Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkarójúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A Passiflora caerulea (Kék golgotavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Termése ehető!!!</p>			
7b-10b USDA-zóna			
Kóreai mézesfa	Evodia hupehensis	2 850 Ft	2 850 Ft
<p>Kínából származó lombhullató fa, melynek apró, fehér virágai nyár derekán, július második felétől nyílnak és kiváló mézjelő, ezért régebben jellemzően ezért ültették. A gazdasági haszna mellett kifejezetten dekoratív fának számít, ezért mint díszfa is közkedvelt a Távol-Keleten és Észak-Amerikában. Virágzása a klasszikus méhészeti idény után van, ezért a méhészek körében nagy népszerűségnek örvend. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Lamaka pisztácia	Pistacia vera 'Lamaka'	22 500 Ft	25 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Ciprusról származó, életerős, magas hozamú termős fajta. Átlagos méretű, hosszúkas termése a legjobb minőségű fajtához tartozik, ezért a cukrászatok is szívesen használják. Szakértők a terméseit az egyik legízletesebb fajtaként tartják számon az egész világon! A korai virágzása és a korai érésű fajtának minősül. Virágzására március végén, április elején, míg a szüretre szeptember közepén, végén számíthatunk. Porzójának leginkább a C-Especial és a Randy fajtákat használják.

A pisztácia terméshozama nagymértékben változhat a fa korától, fajtájától, valamint a termesztési körülményektől függően. Általánosságban a következő hozamra lehet számítani:

5-7 éves korban: körülbelül 2-5 kg termés/fát.

10-15 éves korban: körülbelül 10-20 kg termés/fát.

20 éves kor körül: a felnőtt fák esetében a hozam elérheti a 30-50 kg termést/fát, és bizonyos esetekben akár 100 kg-ra is nőhet, ha a körülmények kedvezőek.

Fontos megjegyezni, hogy a hozam évről évre ingadozhat, és a fák között is nagy eltérések lehetnek. A megfelelő gondozás, pollináció és időjárás lényeges hatással van a terméshozamra.

A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztnek. Látva az éghajltváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, tényerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétfajta, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsósorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamin tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rák megelőző hatása és erősíti az immunrendszerünket!

Moldova bioszőlő	Vitis 'Moldova'	2 150 Ft	2 390 Ft
----------------------------------	------------------------	----------	----------

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó termésbiztonságú, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogyói nagyok, sötétkékek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Moldova bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

Nagytermésű kék áfonya	Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'	4 950 Ft	5 250 Ft
--	--	----------	----------

A Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' egy kiváló minőségű kék áfonyafajta, amely világszerte elismert terméshozama és ízvilága miatt. A középérésű fajták közé tartozik, július és augusztus között érik, amikor hamvaskék, közepnagy bogyóit fürtökben hozza.

Ezek a bogyók kellemesen édes-savanykás ízűek és roppanó, lédús húsúak, ami különösen élvezetessé teszi őket mind friss fogyasztásra, mind pedig különféle feldolgozási formákra, mint például lekvárok, sütemények vagy fagyasztott áfonyák készítésére. A 'Bluecrop' kiemelkedő fagytoleranciájával és közepes növekedési erővel rendelkezik, mintegy 1,5 méteres felálló ágrendszerű cserjét képez.

Bár öntermékeny, más fajták, mint a Jersey, Patriot vagy Bluejay jelenlétében még gazdagabb terméshozam érhető el. A növény már 2-3 éves korban termőre fordul, sőt, akár már az ültetés évében is hozhat termést, bogyói pedig hosszan a fürtön maradnak, megtartva frissességüket. Ez a típus ideális választás azok számára, akik egy megbízható és sokoldalú áfonyafajtát keresnek, amely kertjük vagy ültetvényük ékévé válhat.

Napolitana Negra füge	Ficus carica 'Napolitana Negra'	5 300 Ft	5 300 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Napolitana negra füge korán termőre forduló, dézsában is nevelhető fajta, melynek 5 karélyos levelei mélyen szeldeltek. Sötétlila termései nagyon piacosak, bőre ritkán hibás. Gyümölcsének húsa lédús és vörös színű!

A 'Napolitana Negra' egy kivételes füge változat, amely különösen a sötét, lila majdnem fekete gyümölcsökről ismert, amelyek különleges vizuális és ízélményt kínálnak. A gyümölcsök belső rózsaszín húsa nemcsak ízletes, hanem rendkívül látványos is, ideális friss fogyasztásra, sajtokhoz, desszertekhez vagy lekvárkészítéshez. A fa általában közepes méretű, így kisebb kertekbe vagy akár edényben való nevelésre is alkalmas azok számára, akik korlátozott helyen gazdálkodnak.

Továbbá, a 'Napolitana Negra' remekül alkalmazkodik a mediterrán és mérsékelt éghajlati viszonyokhoz, hálásan reagál a napfényben gazdag helyekre és a jó vízelvezetésű talajokra. Az ellenállóképessége és a különleges gyümölcsminőség miatt fontos szerepet tölthet be a házikerti gyümölcsstermesztésben.

Ültetési javaslat:

A Ficus carica 'Napolitana Negra' ültetésekor válasszunk védett, napos helyet, ahol a fa maximálisan kiaknázhathatja a napfény adta előnyöket. A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj elősegíti a gyümölcs termésének bőségét és minőségét. Ültetéskor vegyük figyelembe a növény végleges méretét, és hagyjunk elegendő helyet a fejlődéséhez. Az első néhány évben különösen fontos a rendszeres öntözés, hogy segítsük a növény megerősödését és egészséges növekedését.

7b-9a USDA-zóna

Nero fekete berkenye - oltvány	Aronia melanocarpa 'Nero'	7 850 Ft	7 850 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Eredetileg Egyesült Államok keleti partvidékéről származik, de ezt a fajtát Oroszországban nemesítették, melynek lombja ősszel fénylő vörösre színeződik. Igen magas a gyümölcscukor-, pektin- és csersavtartalma. Nagyon bőtermő fajta! Kártevőkkel és betegségekkel szemben igen ellenálló. Oroszországban a népi gyógyászat hosszú ideje óta több mindenre használja. A szervezetünkben található káros anyagok semlegesítésében kulcsszerepet játszó antioxidánsokból extrém magas (a világ összes gyümölcse közül a legnagyobb!) mennyiséget tartalmaz termése!!!

5a USDA-zóna

Noir de Caromb füge	Ficus carica 'Noir de Caromb'	3 950 Ft	3 950 Ft
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A Noire de Caromb füge (Ficus carica 'Noir de Caromb) egy biztosan jól termő fügefajta. Nevét egy francia településről kapta. Két hullámban terem egy évben, egyszer nyárra hoz kisebb számban de valamivel nagyobb méretű terméseket, majd őszre bőséges termést produkál újra, de azok már kisebb gyümölcsök lesznek.

Termései szép megjelenésűek, hamvasak, kékes-lilás színűek. Frissen fogyasztva, vagy dzsemet készítve belőle is kiváló, de a kevesebb levét tartalmazó őszi termést aszalni is jó választás.

Jó szárazságtűrő, de a kényeztetést nagyobb terméshozammal hálálja meg.

Fagyűrűs az átlagnál jobbnak mondható, így -5 - -10 fokig is tartja magát. USDA zóna: 7b

Nostrale di Rigali olajfa	Olea europaea 'Nostrale di Rigali'	18 500 Ft	18 500 Ft
---	---	-----------	-----------

A Nostrale di Rigali olajfa, (Olea europaea 'Nostrale di Rigali') egy közepes növekedési erélyű fa, amellyel, hogy nagyon jó gyümölcsstermő, első sorban jó téltűrésével emelkedik ki a többi olajfa közül, mely számunkra magyar díszkertészek számára kiemelten fontos. A fajta sértetlenül élte túl a hírhedt olasz teleket 1954, és 1985-ben, amikor is Umbria és Észak Toszkána területein szörnyű pusztítást végzett a fagy az olajfa ültetvényekben.

Koronája kissé szétterülő, terebélyes forma, levelei kicsik, felső oldalukon sötétzöldek, a fonákjuk kissé hamvas, szürkés. A termések 3,5 - 4,5 gramm közöttiek, tojásdad alakúak, világoszöldtől a sötétlilaig változatos színűek.

Ha a termésért telepítjük fontos tudni, hogy a növény önsteril, így porzó fára van szüksége, melyre a legjobb fajták a Leccino és a Moraiolo.

Teljesen napos helyre ültetendő, jó vízáteresztő laza talajra van szüksége, de a több tápanyagot meghálálja. Öntözni legfeljebb tavasszal kell, de valójában inkább nem szüksége, nyár végén, ősszel kifejezetten káros.

Egyenes törzsű 1,5 méter körüli kiváló kiállítású fákat küldünk.

Penta mandula	Amygdalus communis 'Penta' (R)	4 500 Ft	4 500 Ft
-------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A Penta mandula egy védett fajta, melyre bő termőképesség és a termésének kiváló minősége mellett, ellenálló a betegségekkel szemben és extra későn virágzik, mely nagyban növeli az azévi szüret esélyét, mert kisebb eséllyel károsítják a virágait a kora tavaszi fagyok! Öntermékeny!

Konténeres növényeket küldünk!

Szelídgesztenye	Castanea sativa	3 550 Ft	3 950 Ft
---------------------------------	------------------------	----------	----------

A gesztenye levelei nagyok, hosszúkásak, élénkzöldek, ősszel pedig sárga és barna árnyalatokba váltanak át. A levelek élei fogazottak, ami jellegzetes megjelenést kölcsönöz a fának. A szelíd gesztenye virágai júniusban és júliusban jelennek meg, hosszú, fehér színű virágfüzérékben. A termések kemény, tüskés tokokban érnek, melyek októberben érlelődnek be és tartalmazzák az ehető gesztenyét. A gesztenye nemcsak dísznövényként, hanem haszonnövényként is értékes.

Növekedési igények: A szelíd gesztenye mélyrétegű, jól vízelvezető, savanyú talajokat kedveli. Napos helyet igényel optimális növekedéshez és terméshozamhoz. Erős, mély gyökérrendszere van, ezért elegendő helyre van szükség a megfelelő fejlődéshez.

Gondozás: A szelíd gesztenye viszonylag kevés gondozást igényel, egy alkalmas helyen ültetve. Az ifjú fák rendszeres öntözését igényelhetik száraz időszakokban, de érett korukban már jól tűrik a szárazságot. Ritkábban igényel metszést, csak az egészséges növekedés és a korona formálása céljából.

Felhasználás: A szelíd gesztenye ideális választás nyilvános parkokba, nagyobb kertekbe és mezőgazdasági területekre. Gyümölcsének ehetősége miatt kertészeti és mezőgazdasági értéke magas.

6a USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szentjánoskenyérfa	<i>Cerantonía siliqua</i>	3 850 Ft	3 850 Ft

A *Cerantonía siliqua*, közismertebb nevén a Szentjánoskenyérfa, a mérsékelt éghajlatú régiók egyik igazi kincse, amely a mediterrán területeken gyakran díszíti az örökzöld kerteket. Ez az örökzöld fa a hüvelyesek családjába tartozik és a legtöbb helyen örökzöld, sűrű koronájával és hosszúkás, sötétzöld leveleivel nyűgözi le a figyelmet.

A Szentjánoskenyér fa akár 15-20 méter magasra is megnőhet, és szabályos, kerekded koronával rendelkezik. Az érett korában, kora ősszel érlelődő, hosszú hüvelyekben található édes, barna termései, a szentjánoskenyér, sűrűn borítják a fát.

A *Cerantonía siliqua* rendkívül strapabíró fa, amely meglehetősen jól alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleghez. Napos helyen érzi magát a legjobban, és ideális választás lehet olyan területeken, ahol a nyári hőség gyakori és a talaj szárazabb. Jól bírja a sót és a szennyezést is, így tengerparti kertekben is jól megállja a helyét.

A jó vízelvezetésű, enyhén meszes talajban érzi magát a legjobban. A túlzottan nedves talajt kerülniük el, mert a gyökerei rothadásnak indulhatnak.

Csak a fiatal növényeket öntözzük, hogy segítsük a meggyökerezésüket, azonban az érett fák meglehetősen szárazságtűrőek, és csak hosszabb száraz időszakokban igényelnek öntözést.

A szentjánoskenyeret az élelmiszeriparban, állatok takarmányaként, kozmetikában és papírgyártásban egyaránt felhasználják. Héjának őrlményéből erjesztett italokat, kávépótszert készítenek. Igen pontos súlyú magvaival egykor gyémántot és aranyat is mértek (1 mag ~ 1 karát).

9a-10b USDA-zóna

Tevefog gránátalma	<i>Punica granatum</i> 'Tuyatish Anor'	5 750 Ft	6 150 Ft
------------------------------------	--	----------	----------

Fedezze fel a Tevefog gránátalma egyedülálló izvilágát, amelyet Közép-Ázsia napfényes éghajlata és termékeny talaja formál tökéletessé. A 'Tuyatish anor' szintén Üzbegisztánból származó gránátalma fajta. Maga az a szó, hogy 'Tuyatish' tevefogat jelent, az 'anor' pedig gránátalmát. Nevét valószínűleg a termésében található ikrákról kapta, mert nagy és szabálytalan alakú. Az ikrákban található magok nagyobbak az átlagnál és kemények.

De ami ezt a fajtát igazán különlegessé teszi, az az íze. Kevés olyan gránátalma létezik, amely nem savanyú; a többség vagy kicsit, vagy nagyon savanykás. Az édes, a savanyú és a fanyar íz összessége adja a gránátalma esszenciáját. A 'Tuyatish anor'-nak azonban semmi savanyúsága nincs. Szó szerint édes, emélyítően édes, minimális fanyarsággal. Érés ideje: szeptember vége.

A gondosan válogatott és szüretelt gránátalma zamatos, lédús gyümölcsét mély rubinvörös szín és finom édesség-savas egyensúly jellemzi. Tökéletes választás smoothie-k, saláták vagy desszertek ízesítésére, valamint magas antioxidáns tartalmával hozzájárul a kiegyensúlyozott és egészséges étrendhez.

Tomuri porzós kivi	<i>Actinidia chinensis</i> 'Tomuri'	5 750 Ft	5 750 Ft
------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Az *Actinidia deliciosa* (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő *Actinidia deliciosa*/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna

Toro Sentado füge	<i>Ficus carica</i> 'Toro Sentado'	5 300 Ft	5 300 Ft
-----------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Toro Sentado spanyol fajta, spanyolul ülő bikát jelent, ami a gyümölcsének a formájára utal. Azért elég nagy képzeleterő kell, hogy a termést nézve ez jusson az ember eszébe. Kifejezetten piacos, szinte már fekete héja alatt lédús, édes gyümölcshús található. Kiváló minőségű termését átlagos években is kétszer érleli be.

A *Ficus carica* 'Toro Sentado' egy különleges válogatás a fügefák között, mely kiválóan alkalmazkodik a különböző klimatikus viszonyokhoz, így széles körű adaptációs képességgel rendelkezik. Ez a fajta kifejezetten erős növekedésű, így viszonylag rövid idő alatt éri el termőkorát, ami bőséges és nagy méretű gyümölcstermést eredményez. Az érett gyümölcsök intenzív lila színe és az édes, aromás ízük mindenkit lenyűgöz, aki megkóstolja őket.

A 'Toro Sentado' füge nem csak ízével és termésével tűnik ki, de dísznövényként is kiváló. Zöld levelei dús lombzatot alkotnak, amely nyáron kellemes árnyékot biztosít, míg a gyümölcsök érési idején a kert egyik látványos díszéivé válnak. Ezen felül, rendkívül ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel szemben, így kevés gondozást igényel.

A jó termőhely kiválasztása kulcsfontosságú a *Ficus carica* 'Toro Sentado' számára. A legjobb eredmények eléréséhez ajánlott teljes napfényben ültetni, védett helyen, ahol minimálisra csökken a fagyok kockázata. A megfelelő ültetési és gondozási útmutató követése biztosítja, hogy ez a fügefajta évente gazdagon hozza majd a gyümölcsét.

7b-9a USDA-zóna

Törökmogyoró	<i>Corylus colurna</i>	2 950 Ft	2 950 Ft
------------------------------	------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Kutatások támasztják alá, hogy a törökmogyoróban is megvan a diófélék minden pozitív tulajdonsága. Édességeink egyik nem elhanyagolható hozzávalója. Manapság már nemcsak termése miatt ültetjük, hanem díszértéke sem elhanyagolható tényező a kerttervezésekkor. Közöséges méretű, szabályos tojásdad alakú koronát nevelő lombhullató fa. Kiváló nagyvárosi parkokba, kertekbe mert a szennyezett levegőt jól tűri. Mindemellett a talajokban sem válogat, de a nedvesebb talajokat jobban kedveli. Napos helyre ültessük. 4b-9b USDA-zóna</p>			
Üzbég gránátalma	Punica granatum 'Üzbég'	3 550 Ft	3 550 Ft
<p>Szenzációs újdonság! A növény a normál gránátalmánál kisebb termetű, lassabb növekedésű, a termés korán érő, nem reped fel, gyönyörű tűzpiros, igen ízletes, lédús. Üzbegisztánból származik, fagyűrőse igen jó, a gránátalmák számára kevésbé ideális helyen is sikerrel termesztethető fajta! 7a-10a USDA-zóna</p>			
Vadcitrom 'Flying Dragon'	Poncirus trifoliata var. 'Flying Dragon'	2 650 Ft	2 650 Ft

A Poncirus trifoliata érdekes és egyedi növény, amely a citrusfélék családjába tartozik. A növény legfeltűnőbb tulajdonsága a tüskés, hullámos levelek, amelyek olyanok, mintha sárkányfogak lennének. Általában 1,5-2,5 méter magasra nő, és szélesen terjedő növekedési habitussal rendelkezik. A virágok tavasszal nyílnak, fehérek és illatosak, majd kis, narancssárga gyümölcsök követik, amelyek hasonlítanak a citromra, de keserű ízűek.

Gondozása:

Fényigény: A 'Flying Dragon' növény számára a teljes napsütés a legjobb.

Hőmérséklet: Jól tűri a melegebb időjárást, de erős fagyok előtt védeni kell a téli hónapokban.

Víz és Páratartalom: Rendszeresen öntözzük a növényt, de győződj meg arról, hogy a talaj ne álljon vízben.

Páratartalom szempontjából nem igényes növény.

Talaj: A jó vízelvezetésű, laza talaj a legmegfelelőbb a Poncirus trifoliata 'Flying Dragon' számára.

Műtrágyázás: Tavasszal és nyáron adhatatunk citrusfélékhez kifejlesztett műtrágyát a növénynek

Metszés: A metszést a növény alakjának és méretének fenntartása érdekében végezhetjük tavasz elején, mielőtt a növény újra elkezd növekedni.

Betegségek és Kártevők: A Poncirus trifoliata ellenálló a legtöbb citrusfélék betegségével szemben, de vigyázni kell a levéltetvek és a pajzstetvek megjelenésére.

6b USDA-zóna

Vénusz bioszőlő	Vitis 'Vénusz'	2 150 Ft	2 390 Ft
---------------------------------	-----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fűrtméretnél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fűrtöket hoz, melyek nem túl tömöttek. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Vénusz csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

Zojka kamcsatkai mézbogyó

Lonicera kamtshatica 'Zojka'

4 950 Ft

4 950 Ft

A Lonicera kamtshatica 'Zojka' egy erős növekedésű, cserje formájú növény, amely elérheti a 1.5-2 méter magasságot és szélességet. Kora tavasszal virágzik, finom fehér virágai után pedig lila-kék, nagy méretű, édes ízű bogyók fejlődnek rajta. Ezek a bogyók nem csak ízletesek, de magas vitamin- és antioxidáns-tartalmuk miatt rendkívül egészségesek is. A növény hidegtűrő, akár -30°C-ig is.

Gondozási útmutató: A mézbogyó szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket és jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, bár a jól lecsapolt, termékeny talajt részesíti előnyben. Tavasszal és ősszel ajánlott komposzttal vagy érett trágyával mulcsozni a talajt a tápanyagok pótlása és a gyökérszóna védelme érdekében. Mérsékelt öntözést igényel, különösen száraz időszakokban.

Ajánlott kertstílus: Kitűnő választás vidéki és természetes kertstílushoz, valamint gyümölcsösbe és vegyes bokros ágyásokba.

Ültetési javaslatok: Az ideális ültetési távolság a növények között körülbelül 1-1.5 méter, hogy elegendő helyük legyen növekedni és érni a gyümölcsöknek.

Jó ötlet támasztékot biztosítani a bokrok számára, amikor elkezdnek terhelni a gyümölcsök súlyától.

Társított növények: Ribes uva-crispa (egres), Fragaria x ananassa (eper), Vaccinium (áfonya), Rubus idaeus (málna).

KÚSZÓ- ÉS FUTÓNÖVÉNYEK

Aprólevelű talajtakaró kecskerágó

Euonymus fortunei 'minimus'

3 450 Ft

3 450 Ft

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó (Euonymus fortunei 'minimus') egy kedvelt és dekoratív évelő növény, amely gazdag zöld lombzatával és alacsony növekedésével ideális választás a talajtakarásra és a kertek árnyékos részeinek feldobására. A növény 20-30 cm magasságra nő, és sűrű, zöld levelei szép zöld háttérként szolgálnak, kiemelve más növényeket.

A levelek az év során zöldek maradnak, és a sűrű lombzat segít meggátolni a gyomok növekedését. A 'Minimus' fajtának az a különlegessége, hogy gyorsan terjed, így gyorsan betakarja a földet. Nyáron a kecskerágó kis, zöldessárga virágokat hoz, de a fő vonzereje a buja lombzatában rejlik.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Az aprólevelű talajtakaró kecskerágó részben árnyékos vagy napsütéses helyet kedvel. Jó árnyékoló választás kerítések alá vagy fák alá.

Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj ideális környezet. A növény jól tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a nehezebb, agyagos talajokat is.

Öntözés: Rendszeres öntözés javasolt, különösen a fiatal növények esetében, hogy támogassuk a gyökérszóna stabilizálását. Az idősebb példányok jól bírják a szárazabb körülményeket.

Trágyázás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása segíthet a növény egészségének és növekedésének fenntartásában.

Téli ápolás: Az Euonymus fortunei 'minimus' télálló, de a téli hónapok előtt érdemes visszavágni az ágakat, hogy friss hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó kiválóan alkalmas talajtakarónak, biztosítva a talaj védelmét, miközben díszíti a kertet.

Szegélyezésre és kerítések mentén is alkalmazható, ahol színt és textúrát ad a tájnak.

Különböző dísnövények és virágok társaságában is jól mutat, fokozva a kertek esztétikáját.

Az Aprólevelű talajtakaró kecskerágó könnyen gondozható és dekoratív megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni az árnyékos területeket.

Arany kúszó kecskerágó

Euonymus fortunei 'Sunspot'

2 250 Ft

2 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Termete a többi kúszó kecskerágóhoz hasonló, leveleinek közepét nagy aransárga folt díszíti. Ez is kiváló talajtakaró a többi repkény kecskerágóhoz hasonlóan, és edényes növénynek, illetve támfalakba ültetésre is alkalmas.

Az Arany kúszó kecskerágó igénytelen és könnyen gondozható növény. Kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket, és jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz. Rendszeres metszéssel formázható, így könnyen karbantartható és az adott kert stílusához igazítható.

A 'Sunspot' változat a kertek és parkok látványos növénye lehet, amely érdekes kontrasztot és színeket visz a kerttervezésbe.

Zóna:5a

Aransárga banks rózsa	Rosa banksiae 'Lutea'	3 950 Ft	3 950 Ft
---------------------------------------	------------------------------	----------	----------

A banks rózsák, adott esetben a sárga virágú banks rózsa (*Rosa banksiae 'Lutea'*) Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksról nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsa, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai aransárgák és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített *Rosa banksiae* birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m²-es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete. 7b-9b USDA-zóna

Aranytarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	2 250 Ft	2 250 Ft
---	---	----------	----------

Az *Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'* (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragdzöld levelei széles aransárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas. A levelek kicsik, tojásdad alakúak, és élénk arany-sárga színnel rendelkeznek, amelyeket élénk zöld vonalak szegélyeznek. A lombzat frissességét egész évben megőrzi, így télen is színpompás látványt nyújt. Az Aranytarka kúszó kecskerágó terjedő, kúszó növekedést mutat, és könnyen formázható a kívánt méretre és alakra. Ideális választás lehet talajtakaróként, vagy akár sövényként is, különféle kerti környezetekben. Az Aranytarka kúszó kecskerágó jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékos területeken fejlődik a legjobban. A napfényre való kitettség fokozza az arany-sárga szín intenzitását. Ez a kúszónövény nem igényel különleges talajtípust, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben. Az Aranytarka kúszó kecskerágó kiválóan alkalmazható talajtakaróként dombos kertekben, sziklakertekben vagy éppen sírkertekben. Sövényként való használata is hatásos lehet, különféle kerttípusokban. A növény ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi szépségét és zöld színét.

6a-9b USDA-zóna

Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Canadale Gold'	2 050 Ft	2 050 Ft
--	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul.

A levelek nagyok, tojásdad alakúak és élénk arany-sárga színnel rendelkeznek. A lombzat dús és tömött, hozzájárulva a cserje vonzó megjelenéséhez. Ez a kúszó kecskerágó terjedő növekedést mutat, amely lehetővé teszi, hogy szőnyegszerűen borítsa a talajt. Könnyen formázható és ellenálló, így ideális választás talajtakaróként vagy sövényként. A cserje tavasszal apró, észrevétlen zöldes-vöröses virágokat hoz, amelyek után kis, díszes magvak alakulnak ki. Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken fejlődik a legjobban. A napfényre való kitettség segíti a színes levelek intenzitását. A cserje nem igényel különleges talajt, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben.

Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó ideális választás lehet talajtakaróként dombos kertekben, sziklakertekben vagy éppen sírkertekben. Sövényként is hatékonyan használható, díszítve ezzel kertek és parkok területeit. A növény ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi szépségét és zöld színét.

Gondozási útmutató

Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágót olyan helyre ültessük, ahol a talaj jó vízelvezetésű és laza.

Az ültetési időpont leginkább őszi vagy tavaszi időszakra ajánlott.

Az újonnan telepített növényeket rendszeresen öntözzük, hogy segítsük a gyökérzet kialakulását.

Idővel a kúszó kecskerágó ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben, de a kiszáradás elkerülése érdekében száraz időszakokban rendszeresen gondoskodjunk a megfelelő öntözésről.

Tavasszal és nyáron trágyázzuk a növényt, hogy segítsük a fejlődését és a színes levelek intenzitását.

Az elszáradt vagy beteg részeket rendszeresen távolítsuk el, hogy a cserje egészséges és rendezett maradjon.

Igény esetén formázzuk meg a kúszó kecskerágót, hogy kívánt alakja és mérete legyen.

Ha az adott térségben hideg telek szoktak lenni, a növényeket takarjuk le mulccsal vagy száraz levelekkel a hideg hónapokban, hogy megvédjük őket a fagyoktól.

Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó gondozása viszonylag egyszerű, és a megfelelő gondoskodással hosszú éveken át szép és egészséges kerdíszítő lehet.

Zóna:5a

Árkádia bioszőlő	Vitis sp. 'Árkádia'	2 150 Ft	2 390 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Ukrajnában hozták létre a Moldova x Cardinal keresztezésével. Sárga bogyói augusztus derekán érnek és nagyon zamatosak, mindemellett több mint fél kilós fürtjei kifejezetten piacosak. Mind a betegségek, mind a hideggel szemben kifejezetten ellenálló fajta!

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Árkádia csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen természetű gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

7a-9b USDA-zóna

Árkádia bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 950 Ft	7 170 Ft
--	--	----------	----------

Bíborvirágú kis meténg	Vinca minor 'Atropurpurea'	1 950 Ft	1 950 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

A tőlünk délebbi területekről származó Vinca minor (kis meténg) változata. Pazar, sötétlila virágai áprilistól szeptemberig nyílnak. Zöld leveleivel gyönyörű látványt nyújt. Kis kertekbe tökéletes, de sűrűn ültetve egészen nagy területek homogén lefedésére is alkalmas. Az így kialakított kertrészletek szinte önfenntartóak. Bátran lehet közéje ültetni egyéb, nem örökzöld évelőket, hiszen azok tavasszal hajtásaikkal áthatolnak a meténg szőnyegen, és fölējük növe tudják mutatni magukat. Fontos azonban, hogy nem szebed túl nagy termetű évelőket választani, mert akkor az eltérő arányok zavaróak lehetnek.

Elegáns növény sírkertekben is! Zóna:4a

Búbos lonc Belgica	Lonicera periclymenum 'Belgica'	2 950 Ft	3 450 Ft
------------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc 'Belgica' gyönyörű és illatos kúszónövény, amely a Lonicera nemzetségbe tartozik. Ez a fajta lonc Európában őshonos, és sokak kertjében kedvelt dísznövény..

Lombhullató, örökzöld, fásodó kúszónövény, amely magassága elérheti akár 4-6 métert is. A levelei ovális vagy tojás alakúak, szemközti elrendeződésűek, és mélyzöld színűek. Az egyedülálló vonzereje azonban az apró, gyönyörű virágai akár 5 cm hosszúak is lehetnek, fehér virágai lila és narancs árnyalatúak, jellegzetes illatúak. Virágai vonzzák a pillangókat és a méheket, amelyek a virágokat porozzák és hozzájárulnak a növény termékenyítéséhez. A virágokat követően apró pirosas bogycsok fejlődnek, amelyek további díszítőelemei a növénynek.

Számos előnnyel rendelkezik a kertészek és kerttulajdonosok számára. Ezek közé tartozik a hosszan tartó virágzás és az édeskés illat, amely betölti a kertet. A belga lonc kúszónövényként falakat, kerítéseket és pergolákat díszít, így kiváló választás, ha szép és vonzó zöld falat szeretnénk kialakítani. Emellett az élénkpiros sávokkal díszített krémszínű virágok a kert középpontjává válnak, és vonzzák a madarakat és a hasznos rovarokat, amelyek segítenek fenntartani a kert ökológiai egyensúlyát.

Kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket, jó vízelvezetéssel rendelkező talajban érzi jól magát. A fiatal növényeket célszerű rendszeresen öntözni, de a későbbi években már tolerálják a szárazabb időszakokat is. Fontos azonban, hogy a szárazság ne legyen túl hosszú ideig tartó, mivel ez negatívan befolyásolhatja a virágzást.

A növény szép kúszónövényként fejlődik ki, ezért időnként szükség lehet az irányított metszésre, hogy megőrizzük a kívánt formát és méretet. Támrendszerre szükség lehet, amelyen a növény kúszhat, és ahhoz, hogy a belga lonc egészségesen fejlődjön, érdemes évente legalább egyszer trágyázni.

Búbos lonc Serotina	Lonicera periclymenum 'Serotina'	2 950 Ft	3 450 Ft
-------------------------------------	----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Búbos lonc Serotina gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos.

A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Elnézést, sajnálom a félreértést. Természetesen, ha a Búbos loncról (*Lonicera periclymenum*) van szó, akkor a következő leírást adhatom:

Növényleírás: *Lonicera periclymenum* (Búbos lonc)

A *Lonicera periclymenum*, közismertebb nevén búbos lonc, egy gyönyörű, szárazságtűrő és illatos futónövény, amely Európa, Észak-Afrika és Ázsia egyes részein őshonos. A Caprifoliaceae családnak tartozik, és számos változatban található meg, közülük az egyik legismertebb a 'Serotina' fajta.

Megjelenés: A búbos lonc hosszú, kúszó vagy felkapaszkodó hajtásokkal rendelkezik, amelyek akár 4-6 méter hosszúak lehetnek. A levelei általában ovális vagy lándzsás alakúak, sötétzöldek és párosan helyezkednek el a hajtások mentén. A növény virágzata különösen vonzó, hiszen a nyár folyamán bőségesen hozza a gyönyörű, kettős, rózsaszín-fehér virágokat, amelyek jellegzetes, édes illatot árasztanak.

Gondozás:

Fény és talaj: A búbos lonc kedveli a napos vagy félsárnyékos elhelyezést. Jól teljesíti a jó vízelvezetésű talajban.

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a begyökeresedés érdekében. Későbbi években a növény általában elég ellenálló a szárazsággal szemben, de hosszabb száraz időszakokban érdemes öntözni.

Támaszték: Mivel a búbos lonc futónövény, támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kerítések, pergolák, rácsok vagy más tartóelemek ideálisak a növény számára.

Metszés: A búbos loncot időnként meg kell metszeni, hogy fenntartsuk a kompakt alakját, valamint hogy elősegítsük a fiatal hajtások kifejlődését és a virágzás bőségét. A metszést általában az őszi virágzat után vagy a kora tavasszal végezzük.

Tápanyagellátás: Az aktív növekedés időszakában érdemes a búbos loncot tápanyagdús műtrágyával trágyázni, hogy segítsük a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a búbos lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként érdemes ellenőrizni a növényt, és ha szükséges, megfelelő kezelést alkalmazni.

[Cserjés törpeborostyán](#)

Hedera helix 'Erecta'

2 350 Ft

2 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!

Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombzat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.

Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyékot és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.

A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálószerű felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Dunav csemegezőlő	Vitis 'Dunav'	2 150 Ft	2 390 Ft
-----------------------------------	---------------	----------	----------

Betegségeknek jól ellenálló, nagyon jó termékenyülésű bolgár fajta, melynek fürtjei átlagosan 6-800 gramm súlyúak. Kemény, ropogós sötét-lila, 7-10 grammos bogyói is nagyok számítnak és kifejezetten ízletesek. Érés ideje átlagos időjárású évben augusztus közepére tehető.

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökerező Dunav csemegezőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket! 7a-9b USDA-zóna

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 950 Ft	2 950 Ft
------------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csípjuk vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.

A cserje tavasszal apró, fehér vagy rózsaszín virágokkal díszül. A virágzást követően piros vagy narancssárga bogyókat hoz, amelyek különleges kontrasztot képeznek a sötétzöld levelekkel. Az Eichholz madárbirs terjedő, szőnyegszerű növekedést mutat, amely különféle talajtakaró felhasználásokhoz kiválóan alkalmazkodik. Könnyen formázható, így szép szélességet és teret foglal el a kertben. Ez a madárbirs fajta jól alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken mutatja meg legjobban szépségét. Az Eichholz madárbirs számos talajtípust tolerál, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A pH-érték szempontjából nem igényes, ami tovább növeli a kerti alkalmazhatóságát.

A talajtakaró jellege miatt az Eichholz madárbirs kiváló választás lehet dombos kertekben, sziklakertekben vagy olyan területeken, ahol a talajt kell borítani. Emellett ideális dísznövényként is funkcionálhat, kiegészítve más cserjék vagy évelők társaságát. Az Eichholz madárbirs ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi vonzó megjelenését.

Elegant örökzöld mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Elegant'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

1-1,5 m magas, sötétzöld lombú, örökzöld cserje. Alakja kezdetben mereven felálló, sűrű ágú, csúcsa és az oldalhajtások elegánsan ívesen bókolók. Mattzöld levelei 5 cm nagyságúak, alakjuk hosszúkás. Illatos, szép fehér virágai május-júniusban nyílnak. Talajtakarásra, vagy alacsony nyírott sövénynek kiváló!

Az Elegant mirtuszlonc általában mérsékelt növekedésű, kerekded alakú cserje, amely eléri az átlagosan 1-1,5 méteres magasságot és terjedést. Kompakt formájának köszönhetően ideális választás kisebb kertek és terek számára is. A növény sűrű lombkoronáját apró, sötétzöld levelek alkotják, melyek egész évben megmaradnak. A levelek kis mérete és rendezett elrendezése a növénynek elegáns és ápoltságát kölcsönöz. Jól alkalmazkodik különböző fényviszonyokhoz, de általában napos vagy félsárnyékos elhelyezést kedveli. Jól tűri az árnyékosabb környezetet is, de a legjobban a naposabb területeken fejlődik. Az Elegant mirtuszlonc viszonylag szegény talajon is jól nő, de jobban teljesít tápanyagdús, jó vízáteresztő képességű talajban. Mérsékelt vízigényű növény, de fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni a talajt.

A növény könnyen formázható és fenntartható. Érdemes rendszeresen metszeni, hogy megőrizzük a kívánt alakot és sűrűséget. Télen is megtartja díszítő értékét, így térburkolatként vagy sövényként is kiválóan használható.

Az Elegant örökzöld mirtuszlonc tehát egy elegáns, díszes és könnyen kezelhető növény, amely széles körben alkalmazható kertépítészetben, és hozzájárul egy szép és ápoltságú kert kialakításához.

6b USDA-zóna

Fehér banks rózsa	Rosa banksiae 'Alba'	3 590 Ft	3 590 Ft
-----------------------------------	-----------------------------	----------	----------

Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsa, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyíló közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m²-es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete.

Az 'Alba' fajtajelzője a hatalmas, fehér virágok, amelyek különösen látványosak a tavaszi hónapokban. A virágok csoportokban jelennek meg, és bőségesen fedik a növényt, így lenyűgöző látványt nyújtanak. Ezen kívül, a Fehér Banks rózsa 'Alba' erőteljes és kellemes illatot áraszt, amely még tovább fokozza a kert vagy terasz hangulatát. A levelek aprók és sötétzöldek, az év nagy részében megőrzik frissességüket, így a rózsa télen is vonzó marad. Ez a fajta gyorsan nő, kúszó rózsa, amely pergolák, kerítések vagy más támaszok mentén könnyedén felkúszik. A hajlékony ágak lehetővé teszik, hogy a rózsa könnyedén alkalmazkodjon a környezetéhez és a kert tervezési elgondolásokhoz. A Fehér Banks rózsa 'Alba' napos vagy félsárnyékos helyeken fejlődik a legjobban. A napfény segíti a bőséges virágzatot és az intenzív illat kialakulását. Nem válogatós a talaj típusát illetően, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj előnyös számára. A Fehér Banks rózsa 'Alba' ideális választás lehet pergolák, kerítések vagy falak díszítésére. Kiválóan alkalmas kertek romantikus, vidéki vagy mediterrán stílusú kialakításához. Rendkívül ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi látványos megjelenését.

A Fehér Banks rózsa 'Alba' egy varázslatos választás lehet azoknak, akik kertjüket szeretnék romantikusabbá és illatosabbá tenni. A fehér virágok bősége és az erőteljes illat egyaránt garantáltan lenyűgözővé teszi ezt a rózsa fajtát.

7b-9b USDA-zóna

Fehértarka kúszó kecskerágó	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	2 250 Ft	2 250 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az *Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró.

A növény levelei érdekes színekombinációval rendelkeznek. A levéllemezek élénk zöld szín találkozik fehérrel, létrehozva egy különleges, élénk kontrasztot. A levelek ovális alakúak és egymáshoz közel helyezkednek el, létrehozva egy sűrű, kompakt lombkoronát. Az 'Emerald Gaiety' fajtaváltozat általában mérsékelt növekedésű, de terjedelmes növény. Kúszó habitusának köszönhetően alkalmas talajtakaróként vagy sövényként történő alkalmazásra. A növény eléri az átlagosan 60-90 centiméteres magasságot és akár 120 centiméteres terjedést.

Az 'Emerald Gaiety' napos vagy félsárnyékos helyen is jól fejlődik. Jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a gazdagabb színek és sűrűbb növényzet érdekében a naposabb elhelyezést részesíti előnyben. A növény szárazságtűrő és könnyen gondozható. Jól adaptálódik különböző talajtípusokhoz, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokat részesíti előnyben. Az 'Emerald Gaiety' könnyen karbantartható, és rendszeres metszéssel formálható. A túlzott növekedés vagy a formai egyenetlenségek kijavítása érdekében érdemes évente legalább egyszer metszeni.

Az 'Emerald Gaiety' Fehértarka kúszó kecskerágó tehát kiváló választás lehet azoknak, akik egy színesebb és dekoratívabb kertet szeretnének létrehozni, különleges levelezettel és könnyű karbantartással.

5a-9a USDA-zóna

Gloire de Marengo borostyán	<i>Hedera canariensis</i> 'Gloire de Marengo'	2 450 Ft	2 450 Ft
---	---	----------	----------

A Garden Merit díjas Gloire de Marengo borostyán (*Hedera canariensis* 'Gloire de Marengo') nagyméretű levelei fehér-tarkák, igen dekoratívak. Legjobban félsárnyékos védett helyeken fejlődik, jó tápanyagellátás mellett. Szépen lehet vele világosítani árnyékos helyeket, igazi mediterrán hangulatot ad nagy bőrszerű leveleivel.

7b USDA-zóna

Goldflame kúszó lonc	<i>Lonicera x heckrottii</i> 'Goldflame'	3 950 Ft	3 950 Ft
--------------------------------------	--	----------	----------

A *Lonicera x heckrottii* 'Goldflame' (Goldflame kúszó lonc) támrendszer mellett akár 5 méterig is felkúszó, mutatós kapaszkodócserje, narancs-piros virágai nagyon kellemes illatúak. Enyhébb teleken megmarad a lombja!

6a-9b USDA-zóna

Grasse nagyvirágú jázmin	<i>Jasminum grandiflorum</i> 'Grasse'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A Grasse nagyvirágú jázmin növénykülönlegesség, melyet első sorban nehezebben tartható növényekre felkészült kerttulajdonosok számára ajánlunk. Egy kifejezetten igényes növényről van szó, mely sok fényt, meleget, szélcsenedes helyet, felkapaszkodásra alkalmas mobil támrendszert igényel, mellyel együtt a téli időszakra télikertbe tudjuk vinni.

Ezért cserébe örökzöld leveleket, nagy, 3,5-4 cm átmérőjű bódító illatú virágokat hoz, mely illat belengi a kertet.

USDA zóna: 9a

Illatos kúszólonc	<i>Lonicera x heckrottii</i>	2 950 Ft	3 550 Ft
-----------------------------------	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Illatos kúszólonc kúszó- csavarodó, légyszárú növény. Széles körben elterjedt dísznövényként használják.

Az Illatos kúszólonc az eredeti, őshonos fajták keresztezésével jött létre, és a gyönyörű virágzatáról ismert. A Lonicera heckrottii többnyire kúszó vagy kúszó-öregedő cserje, amely mérsékelt méretűre nőhet. A leveléi szürkészöld színűek, ovális alakúak és általában 5-8 cm hosszúak.

Az egyik legfontosabb jellemzője a virágzata, amely a nyár folyamán bontakozik ki. Az Illatos lonc henger alakú, cső alakú virágai sárgás-pirosas színűek, és nagyon illatosak. Ez a fajta vonzza a méheket és más beporzó rovarokat, így kertekben és parkokban is népszerű dísznövény.

A Lonicera heckrottii viszonylag ellenálló növény, amely sokféle talajban és napsütéses vagy félárnyékos környezetben is jól érzi magát. Az ápolása általában egyszerű, és rendszeres öntözést és metszést igényel.

Összességében a Lonicera heckrottii egy vonzó és virágzó cserje, amely színes és illatos virágai miatt kedvelt választás a kertészek és a kerttulajdonosok körében.

5a-9b USDA-zóna

Incense golgotavirág	Passiflora incense	4 450 Ft	4 950 Ft
--------------------------------------	---------------------------	----------	----------

Növekedési szokás: A Passiflora incense egy kúszó, támrendszerre támaszkodó növény, amely akár 2-4 méter magasra is megnőhet, így ideális választás kerítések, pergolák vagy támrendszerek befuttatására.

Levelek: A levelei sötétzöld színűek, jól fejlettek és sima felületűek, amelyek szép háttérként szolgálnak a feltűnő virágok számára.

Virágok: A virágai jellegzetes, érdekes formájúak, fehér és lila színűek, a közepükben pedig édes illatot árasztanak. A virágok különlegessége abban rejlik, hogy éjszaka nyílnak meg, és a különleges aromájuk miatt a beporzó rovarokat vonzzák.

Illat: A Passiflora incense nevét illatos virágairól kapta, amelyek kellemes, édes, trópusi illatot árasztanak. Ez nemcsak a kertészeket, hanem a méheket és más beporzókat is vonzza, hozzájárulva a biodiverzitás növeléséhez.

Kertészeti igények:

Fényigény: A Passiflora incense napfényigényes növény, amely a legjobban teljes napsütésben fejlődik. Az árnyékos helyeket nem kedveli, mert ezekben gyengébben virágzik.

Talaj: A jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. A savanyú vagy túl vízállásos talajok nem kedveznek a növény fejlődésének.

Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen a virágzási időszak alatt. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki, de a túlzott vízállást is el kell kerülni.

Fagyállóság: A Passiflora incense meleg éghajlatot kedvel, ezért fagyérzékeny. Hideg időjárás esetén célszerű védett helyre helyezni vagy télen beltérben tartani.

Ez a lenyűgöző növény nemcsak dekoratív elemet ad a kertnek, hanem csodás illatával valóban különlegessé teszi a természetes környezetet. A Passiflora incense jól alkalmazható virágágyásokban, dézsás növényként, vagy akár szobanövényként is, így minden kertész számára érdemes kipróbálni!

Kék golgotavirág	Passiflora caerulea	3 550 Ft	3 550 Ft
----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Kék goltavirág (*Passiflora caerulea*) egy évelő, lombhullató futónövény, amely 5-10 méter hosszúra is megnőhet. Jellemzője a különleges, kékes-lila és fehér virágok, amelyek díszes formájukkal és bonyolult szerkezetükkel lenyűgöző látványt nyújtanak. A virágok nyáron és ősszel nyílnak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A növény jól fejlődik napos, meleg helyeken, és kedveli a jó vízelvezetésű talajokat. A Kék goltavirág remek választás árnyékolóként kerítések, pergolák és falak mentén, valamint szép dísz lehet a kerteknek, teraszoknak és erkélyeknek.

Gondozási útmutató

A Kék goltavirág gondozása a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: A növény vízigénye közepes, rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de a pangó víz is kerülendő.

Talaj: A legjobban a humuszban gazdag, jól vízelvezetett talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Ősszel érdemes visszametszeni az elhalt hajtásokat, hogy a következő évben erősebb új hajtásokat hozzon.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli; minél több fényt kap, annál gazdagabbá válik a virágzása.

Ültetési javaslat

A Kék goltavirág ültetésekor válasszunk napos, meleg helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz, amikor az időjárás már melegebb. Ültetés előtt ásunk egy gödröt, amely kétszer akkora méretű, mint a gyökérlabda. A növény ültetése után bőségesen öntözzük meg. Ha támrendszert szeretnénk kialakítani, győződjünk meg róla, hogy a növény megfelelő támaszt kap.

Perutól Argentínán és Uruguayon keresztül Brazíliáig terjed a természetes élőhelye, ennek a gyors növekedésű kúszónövénynek, melynek sötétzöld levelei, ötkaréjúak. Nyáron hónapokon át is hozhatja feltűnő kék-fehér porzók által díszített, különleges szerkezetű virágait. A *Passiflora caerulea* (Kék goltavirág) származási helyét meghazudtolva védett helyen kiültetésével is megpróbálkozhatunk. Termése ehető!!!

7b-10b USDA-zóna

Kis meténg	Vinca minor	1 550 Ft	1 550 Ft
----------------------------	--------------------	----------	----------

A *Vinca minor* (Kis meténg) a talajt 15 cm vastagságban beborító örökzöld kúszónövény, égszínkék virágai áprilisban nyílnak. Árnyékos, üdőbb helyek kiváló talajtakarója.

5a-9b USDA-zóna

La Grave kis meténg	Vinca minor 'La Grave'	1 750 Ft	1 750 Ft
-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------

A *La Grave* kis meténg szemet gyönyörködtető örökzöld évelő növény, amely 15-30 cm magasra nő, és egész éven át megőrzi zöld levélzetét. Tavasszal és nyáron bimbós kék virágai nyílnak, amelyek nemcsak szépek, hanem vonzzák a méheket és más beporzókat is. A levelek sötétzöld színűek és fényesek, lágy és sima tapintásúak, ami különleges szín- és textúra kontrasztot ad a kertben.

Ez a változata a kis meténgnek különösen jól bírja a részleges árnyékot, és kedvező alternatívája lehet a füves területeknek. A *Vinca minor* 'La Grave' gyorsan terjed, sűrű szőnyeget képezve a talajon, ami lehetővé teszi a gyomok kiszorítását.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: A növény mérsékelt vízszükségletű; a talajnak rendszeresen nedvesnek kell lennie, de kerülni kell a túlóntözést.

Fényigény: Legjobban árnyékos és félarányos helyen fejlődik, de a napos helyeket is elfogadja.

Tápanyag: Általában tápanyagban gazdag talajban jól fejlődik, de évente egy kis komposzt javíthatja a talaj minőségét.

Ápolás: Az elöregedett levelek visszavágása elősegíti a friss növekedést és a szép megjelenést.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális talajtakaróhoz árnyékos kertekben

Virágágyások szegélyezésére vagy alsó rétegének

Sziklakertek díszítésére, hogy élénk színt adjon a környezethez

Magyar lonc	Lonicera x tellmanniana	2 950 Ft	3 450 Ft
-----------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Lonicera tellmanniana*, közismertebb nevén magyar lonc, lenyűgöző és értékes kúszónövény. Az őshonos Magyarországon és a környező régiókban, ez a növény vonzó megjelenésével és illatos virágzatával hódítja meg a kertészek és természetkedvelők szívét.

A Magyar lonc a lombzata és a virágzata révén is egyedi megjelenésű növény. A hosszú, kúszó hajtásokon párosan elrendeződő levelek találhatók, amelyek szív alakúak és általában sötétzöldek. A növény virágzata rendkívül vonzó: a narancssárga vagy mély narancssárga virágok különleges látványt nyújtanak, és erős, citrusos illatot árasztanak, amely vonzza a méheket és a pillangókat.

Gondozás:

Fény és talaj: A magyar lonc szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, de árnyékosabb területeken is megél. A jó vízelvezetésű talajt kedveli, amely könnyű és laza szerkezetű.

Öntözés: A növényt rendszeresen öntözze, különösen a forró, száraz időszakokban, hogy megőrizze a talaj megfelelő nedvességszintjét. Azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a gyökereket pangó vízben.

Támaszték: A magyar lonc kúszónövény, így támasztékra van szüksége a felkapaszkodáshoz. Kiválóan borítja a kerítéseket, pergolákat vagy rácsokat.

Metszés: A növényt évente egyszer, a virágzás után vagy a kora tavasszal érdemes metszeni, hogy fenntartsa az alakját és elősegítse a fiatal hajtások növekedését.

Tápanyagellátás: A magyar loncot a növekedési időszakban lehetőség szerint tápanyagdús műtrágyával trágyázzuk, hogy támogassuk a virágzást és az egészséges növekedést.

Betegségek és kártevők: Általában a magyar lonc ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Azonban időnként ellenőrizze a növényt, és ha szükséges, alkalmazzon megelőző intézkedéseket.

A *Lonicera tellmanniana* (magyar lonc) rendkívül díszes növény, amely színesebbé és illatosabbá teszi a kerteket és udvarokat. Az egyszerű gondozási igényekkel hosszú éveken keresztül élvezheti ezt a szép és illatos növényt, amely vonzza a természet élőlényeit és kellemes látványt nyújt a környezetben.

5a-9b USDA-zóna

Moldova bioszőlő	Vitis 'Moldova'	2 150 Ft	2 390 Ft
----------------------------------	-----------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A betegségekkel szemben jó toleranciát mutató, jó terméshozzájárulást, október első felében érő csemegeszőlő. Fürtje nagy, mutatós, bogycsücsök, sötétkekek. Rendkívül piacos, gyönyörű termésű, ízletes fajta. Konténeres növényt küldünk. Elültetést követő 1-2 télen érdemes ősszel, a fagyok beállta előtt a talajt felkúpacolni (befedni, betakarni) a fiatal tőke körül, ami megvédi a számára kritikus téli hidegtől. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökerező Moldova bioszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termeszthető gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőültvények most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

Nagyvirágú lednek	Lathyrus latifolius	1 750 Ft	2 450 Ft
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------

A nagyvirágú lednek (Lathyrus latifolius) a hüvelyesek családjába tartozó évelő, közeli rokona a hazánkban jól ismert bükkönyöknek. Leveli halványzöldek, keskeny ovális formájúak. Virágai fehér - rózsaszín színtartományban játszanak. Gyorsan növekvő szárával fel tud kapaszkodni támasztékra, amit ha nem kap, akkor inkább nagyobb kusza gömbölyű bokorra fejlődik.

Extenzívbb évelőágyásokba, a kert nem használt peremi részére javasolható növény, mely gyors növekedésével ügyesen megvédi magát, különösebb gondozásával nem kell foglalkozni, ha nem szeretnénk támasztékra felfuttatni. Ha igen, akkor érdemes neki kicsit segíteni és irányítani.

Ugyan csak érdemes lehet tűrőképességeinek határait feszegetve száraz, napos virágágyakba telepíteni. Ilyen körülmények között növekedése visszafogottabb lesz, ízkezei rövidülnek, viszont többet virágzik. Rózsaszín virágaival jól társítható lila-fehér virágú mediterrán évelőkkel, pl.: levendulával, rozmaringgal, varjúhájakkal. Virágait méhek, és a lepkék látogatják. Leveleit csigák károsíthatják, de az ilyen károsodásokat a gyors növekedésével kinövi. Magjait nyár végén hullatja, melyek kissé gyomosítanak, és emellett mérgezőek is. A fagy nem tesz benne kárt, enyhébb teleket zölden átvészeli.

USDA zóna: 9b-4a

Needlepoint borostyán	Hedera helix 'Needlepoint'	2 750 Ft	3 250 Ft
---------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

A 'Needlepoint' borostyán, egy elegáns, örökzöld kúszónövény, amely megbízhatóan díszít kerteket és belső tereket egyaránt. Leveli karcsúbbak és hosszúkásabbak a közönséges borostyánéhoz képest, finoman íveltek, így szép, texturált megjelenést kölcsönöznek. A növény magassága és terjedelme különösen ideális kompozíciókhoz: kúszó szárai akár 6-9 méterre is megnőhetnek, ha megfelelő támasztékkal rendelkeznek. Árnyékban és részleges napfényben is jól boldogul, és kevés gondozást igényel.

Ültetési javaslat:

Ültetési időszak: Tavasz vagy őszi a legideálisabb ültetési időszak. Konténeres növényeket egész évben.

Talaj: Jól érzi magát a leggazdagabb és legrosszabb talajú környezetekben is, de a jó vízelvezetés előnyösebb.

Hely: Árnyékos, félárnyékos helyet kedveli, de napos helyen is megél.

Öntözés: Az ültetés utáni első évben rendszeresen öntözzük, hogy a gyökérzet megerősödhessen. Később már mérsékelt vízigénye van.

Társítás: Kiválóan kombinálható más árnyékkedvelő növényekkel, például páfrányokkal, árnyékliliomokkal és iriszekkel.

Örökzöld japán lonc	Lonicera japonica 'Halliana'	2 750 Ft	3 150 Ft
-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Erőteltjes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak.

Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dús virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot.

A levelek ovális formájúak és sötétzöld színűek, melyek egész évben megőrzik frissességüket, hozzájárulva a kert állandó zöld színvilágához. A 'Halliana' fajta különlegessége a dús és illatos virágzás. A fehér és sárga virágok nagyon kellemes illatot árasztanak, különösen nyáron és kora ősszel. Ez nemcsak a kert szépségét fokozza, hanem vonzza a méheket és pillangókat is. Az örökzöld japán lonc jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a napos vagy félárnyékos helyeken fejlődik a legjobban. Ez a növény nem válogatós a talaj típusát illetően, de a jó vízelvezetés és a laza, tápanyagban gazdag talaj előnyös a számára. A 'Halliana' kúszónövény kiválóan alkalmas kerítések, pergolák vagy egyéb szerkezetek befuttatására. Dekoratív megjelenése miatt önmagában is kiváló választás lehet, de más növényekkel kombinálva is szépen mutat. Ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi díszítő értékét.

6a-9b USDA-zóna

Sárgacimos japán lonc	Lonicera japonica 'Aureoreticulata'	2 950 Ft	2 950 Ft
---------------------------------------	--	----------	----------

A sárgacimos japánlonc (Lonicera japonica 'Aureoreticulata') télen is zöld lombú, 6 méterre is felkapaszkodó, sárgásan tarkázott levelű kúszócserje. Júniustól nyíló, illatos virágai kezdetben fehérek, elnyíláskor sárgák. Nagy felületek gyors befuttatására alkalmas. Ha nem tud már tovább haladni, az új hajtások letakarják a régieket, így egyre hízik a bokor, ami nem mindig jön jól, ezért amikor már befototta a neki szánt helyet érdemes nyírni, ritkítani.

Jól tűri a szárazabb időszakokat.

Napos fekvést kíván.

Talajban nem válogat, viszonylag igénytelen növénynek mondható.

Zóna:5a

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sisakviráglevelű vadszőlő	Ampelopsis aconitifolia	3 350 Ft	3 350 Ft
<p>A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség. Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajával: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.</p>			
Sokvirágú jázmin	Jasminum polyanthum	2 950 Ft	2 950 Ft
<p>A sokvirágú jázmin (Jasminum polyanthum) erős növekedésű örökzöld kúszónövény, mely különösen bőségesen virágzik, innen kapta a nevét (sokvirágú). Délnyugat-Kínából került Európába, majd Észak-Amerikába, ahol elsősorban a déli államokban terjedt el. Enyhe télű vidékeken már tél végétől megjelennek rózsaszínű bimbói, melyek 5 szirmú hófehérvirágként nyílnak hónapokig. A virágözön látványán túl, parfümös illatallergia be környezetét. Nálunk csak az ország legenyhébb télű részein lévő kertek, védett zugaiban van esély az áttelelésre. 8b-10a USDA-zóna</p>			
Tarka nagy meténg	Vinca major 'Variegata'	2 250 Ft	2 250 Ft
<p>Kedves kis kúszónövény, leveleinek szegélye krémfehér, de a levéllemez is krémfehérrel márványozott. Égszínké virágai májusban nyílnak. Minden kerttípusban jól alkalmazható. Egészen árnyékos helyeken is jól mutat, ilyen helyeken is hozzák a levelei a fehértarka színvilágot, így színt világít a földön. Erősebb teleken károsodhatnak hajtásai, ilyenkor vissza kell vágni és tavasszal nekifut újra a feladatának. Ezt a változatot kifejezetten azért választják sokan, mert nemcsak gyönyörű, hanem viszonylag alacsony karbantartási igényű is. A tarka levelekkel rendelkező Tarka nagy meténg éves színes látványt nyújt, különösen tavasztól ősziig. Az évelő növényként ismert Tarka nagy meténg kifejezetten ellenálló a szárazsággal és a közepes fényviszonyokkal szemben, így ideális választás lehet azoknak, akik szeretnék élni a kertjükkel minimalista gondozási igények mellett. Zóna: 5a - 9b</p>			
Terülő mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Maigrün'	2 550 Ft	2 550 Ft
<p>A Lonicera nitida 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növényű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombzata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró. A levelek kicsik, tojásdad alakúak és élénkzöld színűek. A lombzat rendkívül sűrű és kompakt, ezáltal a cserje egyenletes és rendezett megjelenést kölcsönöz. A 'Maigrün' fajta terülő növekedésű, alacsony cserje, amely földhöz simuló ágakkal rendelkezik. Ennek köszönhetően kitűnően alkalmazható talajtakaróként, sziklakertekben vagy akár díszítőelemként is. A 'Maigrün' jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékos területeken érzi magát a legjobban. Ez a növény nem igényel különleges talajtípust, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A terülő mirtuszlonc kiválóan alkalmas alacsony sövények, határok és talajtakarók kialakítására. Szép megjelenése miatt díszítőelemként is funkcionálhat kertekben és parkokban. A Lonicera nitida 'Maigrün' ellenálló a hidegebb éghajlatokkal szemben, így télen is megőrzi örökzöld lombzatát. 6b-9b USDA-zóna</p>			
Terülő törpelonc	Lonicera pileata	3 150 Ft	3 150 Ft
<p>Kb. 40 cm magasra és 1-1,5 m szélesre nő, kiváló talajtakaró örökzöld. Napon és árnyékban is jól fejlődik, lombzata csillogó zöld. A Terülő Törpelonc alacsony növekedésű cserje, Ez a jellegzetes alak teszi alkalmasnak a talajtakaróként való használatra is. A lombzata örökzöld, ami különösen előnyös azok számára, akik egész évben élvezni szeretnék a növény díszítő értékét. Sötétzöld levelekkel rendelkezik, melyek szépen elrendeződnek a hajtásokon. A kérge sötétbarna vagy barnás színű, amely szintén hozzájárul a növény vonzó megjelenéséhez. Viszonylag gyorsan nő, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan kialakítsa a kívánt kerttér takarását vagy díszítését. Ellenálló a szárazsággal és a városi környezettel szemben is, ami kiváló választássá teszi városi kertekbe és parkokba. A terülő habitusa és lassú növekedése miatt ideális választás talajtakaróként, valamint kisebb terek, virágágyások vagy sziklakertek építészeti elemeként.</p>			
<p>A Terülő Törpelonc egy rendkívül dekoratív és könnyen gondozható növény, amely sokféle kertészeti projektben használható. Az örökzöld lombzat és az alacsony terülő növekedési forma kiváló kombinációt nyújt a kertek számára, és esztétikai értékkel bír egész évben.</p>			
6a-9a USDA-zóna			
Tomuri porzós kivi	Actinidia chinensis 'Tomuri'	5 750 Ft	5 750 Ft
<p>Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak átvevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna</p>			

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia	4 150 Ft	4 150 Ft
--------------------------	------------------------------------	----------	----------

Kacsokkal kapaszkodva 8-10 m-re kúszó cserje, hosszan lelógó hajtásokkal. 5 levélkéből álló levelei nyáron fénylő sötétzöldek, őszi színeződésük skarlátvörös. Ilyenkor különösen szép látványt nyújt! Első sorban támrendszerre futtatva, tehát pergolákon, növényrácsokon alkalmazható, felfut huzalokra, kifeszített drótokra vagy akár száraz fák ágaira is.

4a-8b USDA-zóna

Vénusz bioszőlő	Vitis 'Vénusz'	2 150 Ft	2 390 Ft
---------------------------------	-----------------------	----------	----------

A Néró fajtához nagyon hasonló, rezisztens, sötétkék csemegeszőlő, de gyakorlatilag teljesen MAGVATLAN! Betegségekkel szembeni ellenállósága kifejezetten jó! A megszokott fürtméretnél nagyobb átlag 200 grammos, hengeres formájú fürtöket hoz, melyek nem túl tömöttek. Sötétkék, húsos, lédús, bőre vékony. Óriási, dekoratív levelei vannak, így lugas készítésére különösen alkalmas. Hajtásai jól beérnek, bogyói nehezen repednek fel, ellenállnak a darazsaknak. 7a-9b USDA-zóna

Vásárolja meg most kedvező áron Szabadgyökeres Vénusz csemegeszőlő termékünket és válogasson kínálatunkból további vegyszermentesen termesztendő gyümölcsstermőket!

A kedvező árú minőségi szőlőoltványok most 3-as és 5-ös csomagokban még olcsóbban elérhetőek. Az ilyen csomagokkal nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem gyorsabban és könnyebben kialakíthatja saját szőlőültetvényét. Itt az ideje, hogy megvalósítsa a terveit!

pálmák

Európai lószőrpálma	Chamaerops humilis	11 500 Ft	12 750 Ft
-------------------------------------	---------------------------	-----------	-----------

Az európai lószőrpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Gyakorlatilag az egész növény pálmalevelek tömegéből áll. Több törzset nevel, ezért a bokorpálmák közé soroljuk. Alacsony termete miatt a mediterrán térségben főleg nagyobb fák, pálmák, vagy falak tövébe ültetik, de dézsás növénynek is kiváló! Nálunk teljes napot igényel, de a klasszikus mediterrán éghajlaton félárnyékos helyeken is jól érzi magát. A hűvösebb, nedvesebb éghajlaton hajlamos a gombás megbetegedésekre. Ha minden igénye ki van elégítve is, elég lassú növekedésű, ezért nem szerencsés teljesen magára hagyni, bár kiváló szárazságtűrűsű, nagyon strapabíró pálma. Ha megszeretnénk mutatni törzsét, távolítsuk el a törzsre lapuló száraz leveleit. Ehhez használjunk vastag bőrkesztyűt, mert a levélnyelein fűrészfogosan helyezkednek el tövisek sokasága. Botanikai, latin nevének második tagja 'humilis' a természetére utal, mert latinban alacsonyat jelent. Hazájában, a Földközi-tenger térségében a legidősebb példányok is csak ritkán haladják meg az 5 méteres magasságot. Természetes élőhelye a Földközi-tenger nyugati medencéje, Olaszország délnyugati részétől a Riviérán keresztül Spanyolország keleti, délkeleti partján végig haladva egészen Portugália déli részéig. Élőhelye átnyúlik Afrika északnyugati részébe, az Atlasz-hegységbe, ahol a kék változata (Chamaerops humilis var. cerifera) él. Még egy változata él a természetben, méghozzá Szicíliától északra található Lipari-szigeteken, az alapfajnál kompaktabb Chamaerops humilis var. vulcano. Sokáig az egyedüli honos pálmának tartották Európában, de a botanikusok pár évtizede a krétai datolyapálmát (Phoenix theophrasti) is önálló fajnak és honosnak minősítették.

1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük
2. Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.
5. Trágyázás: Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.

8b-10b USDA-zóna

Indiai kenderpálma	Trachycarpus takil	12 700 Ft	14 900 Ft
------------------------------------	---------------------------	-----------	-----------

India északnyugati részén, Uttarakhhand tartományban található, Kumaon régióban honos, ahol a Himalája hegyoldalain 1800-2,700 m tengerszint feletti magasságban él. Élőhelyén telente vastag hóval és kemény fagyokkal kell megküzdenie. A trachycarpus takil 10-15 méter magas példányait is ismerjük, melyek törzse általában csupasz, ami segít a megkülönböztetésében a nemzetségének többi fajtától. Ahogy a nemzetség neve is utal rá, kenderpálma, a törzsén lévő kenderszerű rostborításból ered, amitől ez a faj idővel megszabadul. Szürkés-kék leveleivel kifejezetten szép kenderpálmának mondható! Élőhelyének zordsága miatt az általánosan ismert kínai kenderpálmánál (Trachycarpus fortunei) jobb a hidegtűrése és becslések szerint a -18 Celsius fokot is elviseli! De...Ha hinni lehet a híreknek, a bulgáriai Plovdiv városának egyik múzeumának kertjében található 3 takil, az 1993. január 6.-án bekövetkező -27,5 Celsius fokos lehűlést is túléltek takarás nélkül!!! A nálunk kapható egyedek valószínűleg nem szintizta takil vérvonalúak, de egyértelműen jobb a hidegtűrésük a kínai kenderpálmánál! 7b-10a USDA-zóna

Kaliforniai legyezőpálma	Washingtonia filifera	4 450 Ft	4 950 Ft
--	------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Nemzetségének nevét az USA első elnökéről, George Washingtonról (1789-1797) kapta. Kaliforniában honos legyezőpálma, gyors növekedésű, fényigényes növény, levelei világos szürkészöldek, a levélszeletek között bekunorodó rostok találhatóak. A mediterrán térségek egyik legkedveltebb pálmája, mert viszonylag minden szempontból ellenállónak számít.

A Kaliforniai Legyezőpálma levelei szélesek, mint egy hatalmas legyező, ami egyedülálló és gyönyörű látványt nyújt. Ez a pálma igen magasra nő, akár 20-30 méter magasságig is. A Washingtonia filifera rendkívül szívós és szárazságtűrő, így ideális választás szárazabb klímájú területeken is. Kiválóan illik mediterrán stílusú kertekbe, de exotikus megjelenésével bármilyen kertet feldob.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Kaliforniai Legyezőpálma igényli a sok napfényt. Ültessük napos helyre, hogy maximális növekedést és egészséges lombzatot érhünk el.

Talaj: Jól vízelvezető talajban ültessük, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A szerves anyagban gazdag talaj segít a pálma egészséges növekedésében.

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, hogy segítsünk a gyökerek kifejlődésében. Miután jól beállt a növény, mérsékelt öntözésre van szüksége. Fontos, hogy ne áztassuk túl a talajt.

Trágyázás: Kora tavasszal és késő nyáron adjunk neki műtrágyát, hogy megfelelő tápanyagokhoz jusson.

Metszés: Időnként távolítsuk el a megsárgult vagy sérült leveleket, hogy tiszta és egészséges legyen a megjelenése.

Tél: Ha hideg klímán él, gondoskodjon a pálma téli védelméről. Mulcsolja be a gyökeret és feddje le a törzset hideg időjárás esetén.

8b USDA-zóna

Kínai kenderpálma	Trachycarpus fortunei	6 500 Ft	6 500 Ft
--------------------------	------------------------------	----------	----------

Európa legismertebb, legnagyobb példányszámban ültetett pálmafaja, mert éghajlati igénye nem csak a Földközi-tenger térségére korlátozza ültetését. A kínai kenderpálma (*Trachycarpus fortunei*) Nyugat-, Dél- és Közép-Kína (a Himalájától a Kelet-kínai-tengerig) hegyvidéki területeiről származik. A kemény tél és az alacsony téli hőmérséklet nem ritka ezeken a vidékeken. Emiatt a kínai kenderpálmának kifejezetten jó a hidegtűrése. Nyugat- és Közép-Európa enyhébb telű vidékein a kertekben egyre gyakrabban találkozhatunk vele. Nagyjából 150 évvel ezelőtt került Európába és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A matuzsálem korú példányai nem ritkán meghaladják a 10 méteres magasságot! Sűrű rostköpeny védi a törzsét, aminek valószínűleg a nagyobb téli hidegekben is van jelentősége. Törzse érdekes módon alulról felfelé haladva egyre vastagabb. Legyező alakú levelei miatt a legyezőpálmákhoz sorolja a botanika tudománya. Amikor a hidegtűrését próbálják megállapítani, általában -18 Celsius fokot szoktak meghatározni, amit védelem nélkül is átvészelt egy átlagos hidegtűrésű példány, de a bulgáriai Plovdivban két példány a 80-as években -27,5 C-ot is túléltek! Könnyen tartható pálmáról van szó, de két dologra oda kell figyelni, mégpedig a jó vízáteresztő képességű talajokat kedveli, mert nem tűri főleg télen a pangó vizet, a másik, hogy nem tűri a nyári aszályt, a száraz forró nyarakat. Hogy valami jó is legyen a globális felmelegedésben, mára hazánk jelentős részén tartható a szabadban téli védelem nélkül!

7b-10a USDA-zóna

Marokkói kék törpepálma	Chamaerops humilis var. cerifera	17 500 Ft	21 000 Ft
--------------------------------	---	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az európai lószőr pálmának gyönyörű kék változata, mely az észak-afrikai Atlasz-hegységben 2400 m-es magasságig megtalálható. Méretében hasonló az alapfajhoz, azonban fagyűrűse (-15°C-ig) emeli a legérdekesebb és legértékesebb pálmák közé.

A Marokkói kék törpepálma alacsony növekedési arányát és kompakt méretét megőrizve nő meg, ezáltal ideális választás kisebb kertekbe vagy cserépben történő nevelésre. A növény legfeljebb 1-2 méter magasra nő meg, így nem veszélyezteti az elektromos vezetékeket vagy épületeket. A levél színe a hűvösebb klímájú területeken válik intenzívebbé, ahol a kék árnyalatok még jobban érvényesülnek. A növény virágzata és apró, sárga nem különösebben feltűnőek, de hozzájárulnak a díszítő értékéhez.

Gondozási útmutató

Fényigény: A kék törpepálma napos helyet részesít előnyben, bár tűri az enyhe árnyékolást is. A fényesebb helyeken a levél színe élénkebb marad.

Öntözés: Mérsékelt igényli a vizet. Az elültetés utáni első időszakban rendszeres öntözés szükséges, amíg a gyökérrendszer megerősödik. Ezután a növény szárazságtűrő tulajdonságokat mutat.

Talaj: Jól szellőző, jó vízelvezetésű talaj a legideálisabb, de alkalmazkodik a kevésbé ideális talajviszonyokhoz is. A túlzottan nedves talaj gyökérrothadást okozhat.

Hőmérséklet: A növény képes ellenállni az enyhébb fagyoknak, de -10°C alatti hőmérsékleten védelmet igényel, különösen fiatal korban.

Tápanyag: Korai tavasztól késő nyárig ajánlott havonta tápoldatozni, hogy elősegítsük az új levelek növekedését és a színek élénkítését.

7b-10b USDA-zóna

[Wagner kenderpálma](#)

Trachycarpus wagnerianus

10 500 Ft

12 600 Ft

Az alapfajtól levélzetének spirális szerkezetében tér el. A levéllemezek 'ujjai' szabályos sugárirányban rendezettek, merevek, a végük sosem hajlik le. A levelek a kifejtett növényeken hamvas, kékes árnyalatúak. Lélegzetelállítóan gyönyörű növény! Ellenállósága, fagyűrűse a Trachycarpus fortunei-éhez hasonló.

A Wagner kenderpálma lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy kontrollált körülmények között neveljék, akár cserépben is. Maximális magassága elérheti a 8-12 métert, de ez évtizedek alatt valósul meg. Levélzetét sűrű, fényes, kékeszöld levelek alkotják, melyek ellenállnak az erős szélnek és viszonylag kis méretüknek köszönhetően nem törnek le könnyen. A fajta virága nem különösebben feltűnő, de érdekes struktúrát ad a növénynek.

Gondozási útmutató

Fényigény: A Wagner kenderpálma részleges árnyékban vagy közvetlen napfényben is jól fejlődik. Fiatal korban érdemes inkább árnyékosabb helyre tenni, míg megerősödik.

Öntözés: Mérsékletesség ajánlott; hagyja, hogy a földje az öntözések között kicsit megszáradjon. Túlöntözés esetén az erős nedvesség gyökérrothadást okozhat.

Talaj: Jól lecsapolódó, tápdús talajt igényel. A tömött, agyagos talaj kerülendő.

Hőmérséklet: A Wagner kenderpálma meglepően jól tűri a hideget, akár -10°C-ig is ellenáll, de fiatal korban védelemre szorul a fagyokkal szemben.

Tápanyag: Tavasztól őszig, havonta tápoldatozás szükséges, hogy támogassa a növekedését és a sűrű, egészséges levélzet kifejlődését.

7a-9a USDA-zóna

SPECIÁLIS FŰMAGKEVERÉKEK ÉS MŰTRÁGYÁK

[Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő](#)

3 799 Ft

3 799 Ft

[füvekkel 1 kg](#)

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

[10 M - 10 növényes talajtakaró mix mikorrhizával](#)

365 napban takarja a talajt, hiszen a természet is ezt tenné

57 950 Ft

59 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Hogyan kell kijuttatni:

A vetőmagkeveréket 2-4 cm mélyen kell elvetni. Száraz talaj esetén érdemes a vetés után öntözni a gyorsabb kelés érdekében. 5 kg termék elegendő 500-1 000 m² terület „takaráshoz/vitalizáláshoz”. Ideális vetési időszak: március-május vagy augusztus vége-október.

Miért érdemes ezt a talajtakarót választani?

A képen látható különböző takarónövények gyökérmérete jól illusztrálja, hogy gyökereik sűrűn átszövik a talajt, így javítva annak szerkezetét, valamint kiváló gyomelnyomó képességgel rendelkeznek. Emellett a termék mikorrhiza tartalma nemcsak a talajtakaró növényeket támogatja, hanem a következő vetett haszonnövények fejlődését is segíti!

A termék előnyei:

Talaj egészségének javítása
Tápanyag-kimosódás megakadályozása
Erozió csökkentése
Gyomelnyomás növelése
Biodiverzitás fokozása

A virágok legjobb barátja

A termékben található pillangós virágú növények (fehérvirágú csillagfu, tavaszi bükköny, bíborhere, alexandriai here, somkóró) nitrogént kötnek meg a levegőből. A növények elpusztulása után lebomlanak a talajban, így a nitrogén hozzáférhetővé válik a következő növények számára. E pillangósok aránya a keverékben közel 60%.

A termék összetevői:

26% Takarmányborsó

Szinte bármilyen talajon termesztendő
Nagy mennyiségű nitrogént köt meg
Mélyre hatoló gyökere jól lazítja a talajt
Jelentős zöldtömege növeli a talaj szervesanyag-tartalmát
Mélyebb talajrétegben felhalmozódott nitrogént is képes feltárni
Homoktalajokon kiváló talajjavító képességgel bír

20% Takarmánybükköny

Sikeresen termesztendő szinte bármilyen talajon, de a jobb talajok előnyösek számára
Hideg- és fagytüdő növény, így akár mulcsként is megtartható a téli hónapokban
Fejlődése csupán 2-3 hónap és ez idő alatt nagy zöldtömeget hoz létre
Leverői leveleinek végén kacsok segítik a támaszra való kapaszkodást
Hosszú gyökerei akár 110 cm-re is lehatolnak
Képes 50-150 kg N megkötésére, ami 200-500 kg/ha Pétisónak felel meg

16% Traktor rozs

Mélyre növő erős gyökere fellazítja a talajt
Szikéseket kivéve szinte bármilyen talajon termesztendő
Rövid tenyészidejű, így később vetve is nagy biomasszát eredményez
Sűrű növényállománya jó gyomelnyomó és fékező hatással van a talaj eróziójára
Erőteljes gyökerei tárolják a nitrogént és más tápanyagokat
Kiváló támasztónövény a pillangósok számára
Szárzástűrő
Gyors növekedése miatt megőrzi a levegő páratartalmát, lehetővé téve a talaj felső rétegének vízmegerősítését a következő kultúrnövény számára

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

1 % Somkóró

Igénytelen, fagy- és szárazságtűrő növény, amely akár meszes homoktalajokon is jól megterem.
Képes 90-150 kg/ha nitrogén hatóanyagot megkötni, ami 300-500 kg/ha Pétisónak felel meg.
Főgyökere akár 1,5 méter mélyre is lehatol, ezáltal lazítja a talajt, ami javítja a talaj szerkezetét és levegőztetését.

12% Érdes (fekete) zab

Szinte bármilyen talajtípuson termesztendő, beleértve a savanyú vagy homokos talajokat is.
Nagy zöldtömeget fejleszt, amely később növeli a talaj szervesanyag-tartalmát.
Gyors növekedése és jelentős zöldtömege miatt jó gyomelnyomó hatással rendelkezik.
Csökkenti a szél- és vízeróziót, védve a talajt az erosív hatásoktól.
Kiváló támasztónövénye a pillangósoknak, mivel elősegíti azok fejlődését a talaj megfelelő levegőztetésével.
Szárazságtűrő, és gyorsan növő, nagy zöld tömegének köszönhetően képes megőrizni a levegő páratartalmát, elősegítve a talaj felső rétegének vízmegegerősítését a következő kultúrnövény számára.

8% Meliorációs retek

Nagy karógyökere áttöri az eketalpat, így elengedhetetlen a csökkentett talajművelés esetén
Jelentős N, K, Ca, S és mikroelem megkötő hatása van
Jól fedi a talajt, így jelentős gyomelnyomó hatású „aljfű”
Képes csökkenteni a víz- és szél-erózió hatásait
Nagy mennyiségű szerves anyagot hagy vissza, amely növeli a humusztartalmat, különösen a föld alatti részek hasznosulása révén gyorsan és jobb minőségű humuszt biztosít
Zöldítésben is alkalmazható
Már 30 nap alatt jelentős gyökér- és zöldtömeget fejleszt
Több napos, mínusz 10 fok alatti hőmérséklet esetén kifagy

8% Bíborhere

Képes akár 60-160 kg/ha N megkötésére (ami 200-600 kg Pétisónak felel meg)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Jól fedi a talajt, így jelentős gyomelnyomó hatást fejt ki
Karógyökere 40-60 cm mélyen beszövi a talajt, ezáltal javítja annak szerkezetét
Táplálja a talajban lévő hasznos gombákat és baktériumokat

5% Facélia (Mézontófü)

Kiváló talajszerkezet-javító hatása van a feltalajban
Gazdagítja a hasznos mikroorganizmusok számát
Igénytelen a talajjal szemben
Sok tápanyagot köt meg a gyökere, amely a lebomlása után hasznosul a következő növények számára
Nincs kártevője, illetve kórokozója
Ökológiai gazdálkodásban népszerű növény, mivel kiváló gyomelnyomó képességének és biológiai talajfertőtlenítő hatásának köszönhetően előnyös (ciántartalmú bomlástermékei távol tartják a fonálférgeket)

4% Alexandrai here

Képes akár 100-140 kg/ha nitrogén megkötésére, ami 300-400 kg Pétisónak felel meg
Gyökere sűrűn átszövi a talajt, így javítja a feltalaj szerkezetét
Jó talajon gyorsan és sűrűre nő, így kiváló gyomelnyomó képességgel bír, miközben csökkenti a szél- és vízeróziót
Két őszi vetésű növény között ideális választás, mivel gyorsan nő és sok nitrogént köt meg

4% Len

Minimális csapadék is elegendő a csírázásához, valamint a szárazságot is jól tűri
Gyors kezdeti fejlődése jellemzi
Erős szárával kiváló támasztékot nyújt a többi növénynek
Gyökerei sűrűn átszövik a feltalajt, javítva annak szerkezetét

Mikorrhiza gomba

Spórái érzékelik a közelben lévő élő gyökeret, és a hifákkal belenőnek abba.
A kultúrnövényvel szimbiózisba lép, amely mindkét élőlény számára előnyös.
Távolról képes több vizet és tápanyagot szállítani a kultúrnövényekhez.
Százszorosára növeli a gyökér víz- és tápanyagfelvevő felületét.
A kultúrnövény cserébe táplálékot, például cukrokat és aminosavakat ad a mikorrhiza gombának.
Terminálása után a télen "áttelel", majd a tavasszal vetett kultúrával újra szimbiózisba lép, és segíti annak víz- és tápanyagfelvételét.

Ez a takarónövény-keverék gazdag ökológiai rendszert teremt a talajban, javítja a termőföld minőségét, és hozzájárul a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokhoz.

Tárolás: Az anyagot 5-30 °C között, eredeti csomagolásában legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonnal felhasználható, de ha szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolják, akkor 6 hónapig megőrzi minőségét.

Asco Strat Bio Bakter 20kg	Robbanásszerű kelés a növényeinknek	35 560 Ft	35 560 Ft
--	--	-----------	-----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Mik is ezek a baktériumok, és milyen szerepet töltenek be?</p> <p>Bacillus megaterium</p> <p>Képes a talajban található ásványi kötött foszfort oldható formába alakítani. Növényi hormonokat termel. Elősegíti a csírázást. Jellemző rá a gyors növekedés és kiváló alkalmazkodóképesség különböző talajtípusokhoz. A lúgos talajban is hatékonyan oldja fel a lekötött foszfort.</p>			
<p>Streptomyces beta-vulgaris</p> <p>Jelentős mértékben termeli a növényi hormonokat, különösen az auxinokat. Serkenti a gyökérrendszer fejlődését. Növeli a talaj mikrobiológiai aktivitását. Képes nagyobb távolságra elterjedni, így kiszorítja a többi mikroorganizmust. Megkötöti a talajban lévő vasat (Fe), és gátolja a káros mikroorganizmusok szaporodását.</p>			
<p>Burkholderia sp.</p> <p>Gyorsan növekszik és jól alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. A szerves foszfort felvehetővé teszi. Fokozza az auxin gyökérnövelő hormon termelését. Szideroforokat termel, amelyekkel a káros mikroorganizmusoktól vonja el a vasat. Mind savas, mind lúgos talajban mobilizálja a foszfort.</p>			
<p>Magyarországon ez az első bio-termesztésben is alkalmazható starter mikrogranulátum, amely hasznos baktérium kiegészítéssel van ellátva. Magas foszfortartalma elősegíti az energiaigényes gyökeresedést. Ajánlott dózis: 15-20 kg/hektár.</p>			
Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék	1 kg	4 250 Ft	4 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok

20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségeknek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!

Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban

Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.

Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után

Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.

Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bizhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.

Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben

A Resilient Blue® a rendkívül erős RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!

Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség

A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyeppel ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyeppel való használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.

A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápolott pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvizsgálására is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 5 kg](#)

21 200 Ft

21 200 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok

20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!

Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban

Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.

Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedül a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után

Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.

Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bizhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.

Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben

A Resilient Blue® a rendkívül erős RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!

Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség

A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepe ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepe használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.

A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápoltság esetén. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Barenbrug Resilient Blue Sport fűmagkeverék 15 kg](#)

60 000 Ft

62 500 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Ön, a gyeppszakértőjeként egyre gyakrabban néz szembe nehézségekkel. Kell-e öntözni? Mennyit? Kimosódott a műtrágya? Nyírhatok füvet, ha az nedves? De nincs oka aggódnia! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is! Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat. Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedülálló a Resilient Blue! A Resilient Blue technológia A Resilient Blue® fűmagkeverék olyan fűfajtákat tartalmaz, amelyeknek kiváló az ellenálló képessége. A Resilient Blue® fűmagkeverékek alapját a speciális fejlesztésű, különleges ellenálló képességű Poa pratensis (réti perje) fajták alkotják. A Resilient Blue® fűmagkeverékben található réti perje magok Yellow Jacket Water Manager bevonattal vannak ellátva. Ez az egyedülálló vetőmagkezelési eljárás optimális nedvességtartalmat biztosít az elvetett magok környezetében. A fűmagok sikeresen és gyorsan csíráznak, a fiatal, még sérülékeny növények gond nélkül egészséges, életerős pázsittá fejlődnek. Így a Resilient Blue® technológia olyan megbízható alapot képez, amely biztosítja, hogy a pázsit felkészült legyen a jövő szélsőségeire. Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue erejében és a kívánt állapot helyreállításában. A Resilient Blue az átlagos fűmagkeverékekénél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Ellenálló az erős igénybevétellel szemben Resilient Blue a rendkívül erőteljes RPR technológiát is tartalmazza. A RPR (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, bokros növekedésű angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR gyorsan csírázik és telepszik meg. Az RPR technológia és a Resilient Blue technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció! Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyepp ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyepphasználatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában. A Resilient Blue Sport jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos sport fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az intenzíven használt és karbantartott sportpályákhoz, sportgyepekhez, szabadidős játéktérfelületekhez. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue az egyik legjobb választás az új sportpályák vetéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő pályák felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

[Beckmann Mastercote hosszú hatású virágtáp 500g](#)

2 450 Ft

2 450 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartama növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosításagazdag, tartós virágzásérzékeny, fiatal növények számára is alkalmas **ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS** Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása. **SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRTEK** 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserpesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** márciustól októberig

[Beckmann nyári stresszkezelő gyeprágya 10 kg](#)

NPK gyeprágya 15+0+20 magnéziummal és kénnel

16 500 Ft

16 500 Ft

Valamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári hőség előtt kijuttatva felkészíti a gyeppet a stresszes időszakokra és fokozza annak szárazságtűrését.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti a betegségek kockázatát.

Segíti a gyeppet a nyári megterhelő időszak sikeres átvészelésében.

A különböző nitrogénformák biztosítják az egyenletes, hosszan tartó tápanyagutánpótlást a gyeppünk számára.

Magas kén tartalma is segíti a fűvek stresszel szembeni ellenálló képességének növelését.

Egységes szemcseméretű gyeprágya, akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS:

Májustól szeptemberig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG:

Adagolás: 25-30 g/m².

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat, ezért a rászóródott terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Beckmann nyári stresszkezelő gyeprágya 5 kg	NPK gyeprágya 15+0+20 magnéziummal és kénnel	9 500 Ft	9 500 Ft

Valamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári hőség előtt kijuttatva felkészíti a gyepet a stresszes időszakokra és fokozza annak szárazságtűrését.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti a betegségek kockázatát.

Segíti a gyepet a nyári megterhelő időszak sikeres átvészelésében.

A különböző nitrogénformák biztosítják az egyenletes, hosszan tartó tápanyagutánpótlást a gyepünk számára.

Magas kén tartalma is segíti a fűvek stresszel szembeni ellenálló képességének növelését.

Egységes szemcseméretű gyeprágya, akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS

Májustól szeptemberig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG:

Adagolás: 25-30 g/m².

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat, ezért a rászóródott terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: májustól szeptemberig.

Beckmann Plurafert univerzális szerves-ásványi növénytáp kerti növényekhez 1 kg		2 500 Ft	2 500 Ft
---	--	----------	----------

TERMÉKLEÍRÁS

Univerzális komplex szerves-ásványi trágya minden kerti kultúrához. Ez a kerti trágya kiváló minőségű szerves alapanyagokból és könnyen oldódó ásványi összetevőkből áll. A szerves alapanyagok kíméletes, fenntartható, hosszú ideig egyenletes tápanyagellátást biztosítanak.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS

A vetés/ültetés előtt vagy után szórjuk az ágyásra, és egyenletesen dolgozzuk be a talaj felső rétegébe. Ne ássuk be, és ne alkalmazzuk közvetlenül a gyökereknél az ültetőgödörkben. Évelő növények esetében szórjuk a növények köré. Zöldségfélék Magasabb tápanyagigényű zöldségfélék pl. káposzta, zeller, póréhagyma és paradicsom Vetés/ültetés: kb. 90 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 60 g/m² Közepes tápanyagigényű zöldségfélék pl. uborka, sárgarépa, retek, saláta és spenót Vetés/ültetés: kb. 70 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 50 g/m² Alacsony tápanyagigényű zöldségfélék pl. bab, borsó, retek és fejes saláta Vetés/ültetés: kb. 60 g/m² Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 40 g/m² Eper és egyéb bogyós gyümölcsök Tavasszal és az érési időszak után szórunk ki kb. 60 g/m² növénytápot a növények köré, és dolgozzuk be a talajba. Cserepes és balkonnövények Kb. 7-9 g/l ültető közegbe alaposan bedolgozva. Virágok, évelők, díszcserjék Tavasszal és nyár végén 60-90 g/m² mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve. Fák és bokrok Tavasszal és nyár végén szórunk ki 50-60 g/m² növénytápot a korona által takart területre, és dolgozzuk be a talajba. Gyep, pázsit Márciustól/áprilistól kb. 6 hetente 50-60 g/m² kijuttatása javasolt. A trágyát minden esetben ajánlott egyenletesen kiszórni, a talajba dolgozni majd beöntözni.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig

Blackjak 0,2L	Leonardit alapú humusznövelő talajkondicionáló biostimuláns	4 445 Ft	4 950 Ft
-------------------------------	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Tárolása
 5-30 Celsius között eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Részletes leírás
 A Blackjak-ben lévő humuszt a növényünk gyökeréhez juttatva ott képes jelentősen megnövelni a víz és tápanyag felvehetőséget és javítani a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes a környezetében ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének még akkor is, ha az egyébként szervesanyaggal, tápanyaggal rosszul ellátott, vagy rossz pH-val rendelkezik! Így használata rosszabb talajoknál szinte kötelező!

Mire is jó?
 A Blackjakkal lombot és talajt is kezelhet 1-2 dl/10 liter víz dózisban. A készítmény fekete színű, ami lombról néhány nap alatt eltűnik, de óvatosan kell kezelni járdák és fehér fal mellett, mert bizony okozhat elszíneződést. A terméket használat előtt fel kell rázni, mert a palack falára, aljára ülepszik. Fontos emiatt az öntözőkannát vagy permetezőt is többször még kiöblíteni, hogy egy csepp termék se vesszen kárba.

Mire jó a Blackjak?
 A Blackjakkal lombot és talajt lehet kezelni 1-2 dl/10 liter víz arányban. A termék fekete színű, amely a lombról néhány nap alatt eltűnik, azonban óvatosan kell kezelni járdák és fehér falak közelében, mert elszíneződést okozhat. Az előzetes felhasználás előtt alaposan fel kell rázni a terméket, mivel az ülepedhet a palack falára és aljára. Emiatt érdemes az öntözőkannát vagy permetezőt is többször kiöblíteni, hogy az összes termék felhasználásra kerüljön.
Mi tartalmazza a Blackjak?
 A Blackjak legalább 28% szervesanyagot tartalmaz, melynek legalább 20%-a természetes humuszképző anyagokat (Humin, fulvosavak, umik savak és huminok) tartalmaz. A Blackjak pH-ja egyedülállóan az optimális 4-5 között helyezkedik el a piacon, ami sokkal hatékonyabbá teszi, mint a többi nátrium-/kálium-hidroxidos (lúgos) kivonószert.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Blackjak erősen fekete színű és nagyon jól oldódik a vízben, azonban a flakont minden használat előtt alaposan fel kell rázni, valamint többször ki kell öblíteni, mivel szuszpenziót képez (szilárd részecskék lebegnek a folyadékban).

Hogyan segít a Blackjak a növényeknek és a talajnak?

A Blackjak humusza, amelyet a talajba juttatnak, jelentősen növeli a víz és tápanyag felvételeképességet és javítja a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének körülötte, még akkor is, ha a talaj egyébként rossz pH-val rendelkezik, vagy alacsony szervesanyaggal és tápanyaggal van ellátva.

A Blackjak biostimulánsként a lombon alkalmazva számos előnnyel jár:

A benne lévő kismolekulájú fulvosavak könnyen bejutnak a levélbe, és ha más anyaggal kombinálva adjuk hozzá, például lombtrágyával vagy felszívódó növényvédő szerrel, akkor azok bejutását gyorsítja.

A Blackjak lombon történő alkalmazása fokozza a növény tápanyagfelvételét, ami növeli a tápelemek koncentrációját a növényben, és szívó hatást vált ki a talajban lévő víze. Ennek eredményeként beindul egy tápanyag- és vízpumpa a talajból a növénybe, ami nagyobb növénytömeget eredményez.

A vízpumpa hatása intenzívebb párologtatást eredményez, ami hűti a növényt, így a növény tovább fotoszintetizál és növeli a biomasszát.

Ami a Leonarditet illeti:

A legjobb minőségű szervesanyag a talajban a humusz, amely szivacsként köti meg a tápanyagokat és a vizet, valamint életteret és táplálékot biztosít a talaj hasznos baktériumainak és gombáinak. Leonard professzorról elnevezett Leonardit anyagok több tízmillió év alatt alakulnak ki, és csak nagyon kevés helyen bányászhatóak jó minőségben. A Danuba humusztartalmú termékei mind Leonardit alapúak.

Blackjak és a tápelemek

Padova Egyetem mérése szerint a Blackjak az összes tápelem felvefelel képes fokozni.

DanuVital BIO+ 1L	Intenzív növekedést támogató speciális lombtrágya	4 950 Ft	5 450 Ft
--------------------------	--	----------	----------

A DanuVital BIO+ olyan 100%-ban organikus növekedést serkentő lombtrágya, mely használatával elkerülhetjük a növekedést, és termést csökkentő tápelemhiányokat. A növényre kijuttatva serkenti annak életfolyamatait, tápanyag gazdálkodását, vízfelvevő képességét.

Hogyan kell kijuttatni?

Egy 10-15 literes tartállyal rendelkező permetezőbe 1-2 dl DanuVital BIO+ terméket oldjunk fel vízben, majd permetezzük ki a növények zöldfelületeire. Kérjük a dózis és a kijuttatás idejének (hőfok, napszak) fokozott figyelembe vételét, hogy elkerüljük az esetleges perzselést. Tűző napon való kijuttatás elkerülendő, 22 fok felett a termék kijuttatása nem ajánlott. Permetezés előtt és után tiszta vízzel tisztítsuk ki a használt kijuttatási eszközt.

Tárolás:

Minden kiskiszerelesű termékünk esetében, a gyártástól számított 18 hónapig garantálja a gyártója a megjelölt csíraszám, hatóanyagtartalom meglétét.

Happy Lawn® nyírható virágos pázsit	5 650 Ft	5 650 Ft
--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Megnövelt biodiverzitás

A nyírható virágok nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem pazar kiegészítői is a helyi környezetnek. Ha ezek a pompás növények a gyepebe kerülnek, akkor nem csak csodaszép látványt nyújtanak, hanem egy valóban virágzó ökoszisztémát is létre lehet velük hozni.

A nyírható virágok magukhoz csalogatják a beporzást végző rovarokat, nektárt, virágport és más rendkívül hasznos alapvető táplálékot termelnek. Ez a bőséges táplálékforrás odacsábítja a méheket, a pillangókat, a dongókat és még megannyi rovar, így a gyepe egy varázslatosan izgó-mozgó, döngicsélő életközösséggé alakul.

A nyírható virágok és a pillangósvirágú növények, valamint az általuk létrehozott ökoszisztéma együtt valóban "feldobja" a gyepeket. Az Ön pázsitja így nem pusztán csodaszép látványt nyújt, hanem egy nyüzsgő élőhely is lesz, amely összhangban van a természetes környezettel.

Rendkívül könnyű gondozás

A nyírható virágok nem csak káprázatosan szépek, hanem egyúttal rendkívül könnyű őket gondozni is. Szemben a hagyományos gyepekkel, amelyek gyakori vágást és tápanyagutánpótlást igényelnek, a Happy Lawn virágainak csekély gondozásra van szükségük. Minimális mennyiségű vizet és tápanyagot igényelnek, valóban "feldobják" a gyepeket és ezen tulajdonságaiknak köszönhetően időt és energiát lehet velük megtakarítani.

Ellenálló gyepe

A Resilient Blue® technológia a Happy Lawn ellenállóképességének a sarokköve. A rendkívüli körülményekkel és hozzáértéssel kiválasztott réti perje (*Poa pratensis*) fajták adják az alapját ennek az innovatív megközelítésnek. A Resilient Blue-nak köszönhetően a gyepe nem csak keményen ellenáll a szélsőséges körülményeknek, mint például az aszály, vagy a rekkenő hőség, hanem az ilyen megpróbáltatások után gyorsan is regenerálódik. A Resilient Blue és a Happy Lawn technológia "kéz a kézben" dolgozik, közös munkájuk eredménye egy olyan pompás gyepe, amely nem csak csodaszép, hanem tartós és hosszú élettartamú.

Tudjon meg többet a Resilient Blue Technológiáról: <https://www.youtube.com/watch?v=DJudiwUw4I4>

Amennyiben Ön a Happy Lawn-t választja, akkor nem pusztán egy csodálatosan szép látványt nyújtó gyepeket teremt magának, hanem láthatja és nap, mint nap tapasztalhatja a természet ellenállóképességének olyan bizonyítékát is, amely garantáltan évekig fog Önnek örömet okozni.

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 10 kg](#)

15 999 Ft

15 999 Ft

Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyepe felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérmegnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcsésű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 25 kg](#)

29 999 Ft

29 999 Ft

Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyepe felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérmegnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcsésű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

[Indító gyeprágya fűmagvetéshez 5 kg](#)

8 900 Ft

8 900 Ft

Starter gyeprágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyepe felületése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló. A foszfor elősegíti a gyökérmegnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel. Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható. Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát. Pormentes, finom szemcsésű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS 30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

[Mastercote hosszú hatású virágtáp 1kg](#)

3 550 Ft

3 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

TERMÉKLEÍRÁS

Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára.

6 hónapos hatástartam

a növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítása

gazdag, tartós virágzás

érzékeny, fiatal növények számára is alkalmas

ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS

Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása.

SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRETEK

15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldre 50-60 g ajánlott.

Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

MikoMax Garden 360g	Mikorrhiza tartalmú biostimuláns	5 650 Ft	5 950 Ft
-------------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A mikorrhiza gombafajok szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a gazdanövénnel, amely megnöveli annak víz- és tápanyagellátottságát, stressztűrő képességét, valamint kártevőkkel szembeni ellenállóképességét.

Mikorrhiza további információk: Amikor a mikorrhiza gombák szimbiózisra lépnek a gazdanövénnel, támogatják azt stresszhelyzetekben, például fagy vagy aszály esetén, segítve a megfelelő mennyiségű víz- és tápanyagfelvételt. A mikorrhiza gomba sokszoros méretű hifa fonalával hatékonyan képes tápanyagokat szállítani a gazdanövény számára a gyökereihez képest messzebből.

A mikorrhiza gomba gyökérkapcsolatra van szükség, ezért elengedhetetlen, hogy a kijuttatáskor a gyökérhez közel, legfeljebb 1-2 cm távolságra juttassuk el. Nagyobb fák esetén célszerű a lombkorona tövébe, több ponton elhelyezni. A kisebb, vékonyabb gyökerekhez való alkalmazás ajánlott.

A mikorrhiza gomba behatolva a gazdanövénybe erősíti annak természetes immunrendszerét, így ellenállóbb lesz a gombabetegségekkel szemben. A mikorrhiza olyan anyagokat választ ki, melyek növelik és javítják a talaj aggregátumokat, melyek a talaj legfontosabb alkotóelemei közé tartoznak.

Az együttműködés a kultúrnövény és a mikorrhiza gombák között miért előnyös, valamint hogyan jön létre:

A növények növekedési időszakának kezdetén a mikorrhiza gombáktól természetes segítséget kapnak azzal, hogy segítségükkel hatékonyabban tudnak vizet és tápanyagokat felvenni. Ebben az időszakban a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák ezeket a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifa fonaluk bejusson a kultúrnövény gyökerébe.

A növény képes érzékelni, hogy egyedül képes-e hatékonyan megbirkózni a talajban lévő víz és tápanyagok felvételével, vagy szüksége van-e a természet segítségére. Amennyiben úgy érzékeli, hogy segítségre van szüksége, a növény által előállított kész tápanyagokat, szénhidrátokat, aminosavakat és egyéb jelzőanyagokat kibocsát a gyökerein keresztül a talajba. Ezt a jelzést érzékelve a mikorrhiza gomba elkezd a gyökér felé mozogni, majd behatol a növény gyökerébe, ahol kialakítja a szimbiotikus kapcsolatot.

Gyepesítés Mikorrhizával: Az arbuskuláris vagy endo mikorrhiza olyan szimbiózist alakít ki a növényekkel, ami elterjedt a növényvilágban, beleértve például a gyepet is. A terméket célszerű az alábbi módok valamelyikén alkalmazni:

A gyepesítés előtt a terméket szétszórjuk és sekélyen bekeverjük.

A gyp magjainkkal összekeverjük, majd egyszerre juttatjuk ki a keveréket

Miután a gyepesítés megtörtént, további lehetőségek vannak a mikorrhiza kijuttatására:

Gyepszellőztetéskor: A mikorrhiza gombákat be lehet juttatni a talaj felső rétegébe gyepszellőztetés során, majd alaposan öntözni kell azt.

Hatékonyabb módszer: Az Ino-Myc folyékony mikorrhiza termék alkalmazása a gypen permetezéssel vagy bőséges vízzel való öntözéssel

Tárolás:

Az eredeti csomagolásban tárolva 5-30 Celsius fok között legalább 18 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás után célszerű minél hamarabb felhasználni, de szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolva akár 6 hónapig is minőségromlás nélkül használható.

[Mow Saver - fűmagkeverék robotfűnyíróhoz 15 kg](#)

60 000 Ft

66 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Mow Saver - gyors eredés, mérsékelt növekedés!

Kevesebb nyírás Az ápolat gyepterület mindig hangsúlyos szerepet kap, legyen szó akár városi parkról vagy éppen az otthonunkat körülölelő kerttről. A szép pázsit létrehozása, fenntartása azonban sok munkát, erőfeszítést igényel. Ennek a mérsékléséhez járul hozzá nagyban a Barenbrug új fejlesztése, a Mow Saver fűmagkeverék, melynek használatával jelentősen csökkenthető a füves területünk évenkénti nyírás száma. A Mow Saver keverékkel egy régi vágya válik valóra a kerttulajdonosoknak és a közterületekért felelős szakembereknek: a füves terület, a pázsit ápolási igényének jelentős csökkentése, mellyel idő és pénz takarítható meg. A gyors eredésű, alacsonyra növő Mow Saver kevesebb levéltömeget nevel, ezáltal a fűnyírásakor keletkező nyesedék mennyisége is jóval csekélyebb, a Mow Saver pázsit nyírásigénye közel 35 %-al kisebb, mint a hagyományos fűmagkeverékek esetében. A kevesebb nyírás szám gazdasági és környezetvédelmi előnyöket is hordoz magában: kisebb munka - munkaerő igény, üzemanyag megtakarítás, kisebb károsanyag kibocsátás, valamint az eltávolított nyesedék elszállítása és tárolása is kevesebb gondot jelent. A Barenbrug kísérletei azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 30 %-al alacsonyabban nőtt a fűnyírás követően 14 nap alatt, mint egy hagyományos fűmagkeverékből vetett pázsit. Míg egy standard fűmagkeverékből létrehozott pázsit nyírás száma évente átlagosan 20, addig ez a szám a Mow Saver esetében mindössze 13, tehát jelentősen csökkenthető a nyírás szám. Kisebb mennyiségű nyesedék - kevesebb gond! Miután kevesebbszer kell nyírunk a Mow Saver pázsitunkat - mely egyébként is alacsony növekedésű - értelemszerűen a képződő nyesedék mennyisége is kisebb. A Barenbrug által elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 50 %-al kevesebb levéltömeget fejleszt, mint a hagyományos fűmagkeverékből létrehozott pázsit és ami nem keletkezik azzal nem is kell törődnünk! Nincs szükség arra, hogy hetente nyírjon fűvet, az eddig fűnyírással eltöltött idejének 65 %-a elegendő lesz arra, hogy ugyanazt a feladatot elvégezze, a korábbi fűnyírással töltött idejének 35 %-át bármilyen másra fordíthatja. Gyors eredés, kezdeti fejlődés A Mow Saver gyors eredésű, a pázsit beálltát követően is alacsony marad a hagyományos fűmagkeverékekkel ellentétben, melyeknek nagyobb a növekedési erélye. A Mow Saver gyors csírázása és kezdeti fejlődése biztosítja az erőteljes, sűrű pázsit kialakításának lehetőségét. A Mow Saver mindemellett, hogy gyönyörű pázsitot ad gyors kezdeti fejlődésével és rendkívüli sűrűségével a gyomosodás mérsékléséhez is hozzájárul. Ideális robot fűnyíróhoz A Mow Saver kiváló választás robot fűnyíró alkalmazása esetén, hiszen a mérsékelt növekedésű Mow Saver pázsit folyamatos nyírásakor egyenletesen csekély mennyiségű nyesedék keletkezik, melynek összegyűjtése nem szükséges. Zöld Bolygó Címke A Barenbrug termékfejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak a pázsit felületek környezetkímélő és gazdaságos fenntartására és használatára. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékekkel a Barenbrug hozzájárul a pázsitok fenntartható használatához és fenntartásához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata biztosítja a Barenbrug részére azt a hozzáértést, amellyel kiválasztják a legmegfelelőbb fűfajtákat és fűmagkeverékeket a füves területek fenntartható használatához és ápolásához.

Optima Organik Mikro 5L	Biotermesztésben is alkalmazható különösen hatékony lombtrágya	38 100 Ft	42 000 Ft
---	---	-----------	-----------

Az Optima Organik Mikro lombtrágyában olyan komplexképző anyag található, amely természetes formában biztosítja a növény számára a mikroelemeket. Mindezt tökéletesen felvehető formában mind a levélen, mind pedig a gyökéren tápoldat formájában. A talajra kijuttatott Optima Organik Mikro tápoldat nem kötődik a talajkolloidokhoz, ezeket a növény azonnal felveheti, és hasznosítani képes.

Dózis: 2dl Optima Organik Mikro kell 10 liter vízhez. Tehát 2%-os oldatot kell készíteni.

Hogyan juttassuk ki?

Tűző napon való kijuttatást kerülni kell. 22 Celsius fok fölött a termék kijuttatása nem ajánlott.

Permetezés előtt, és után tiszta vízzel tisztítsuk ki a használt kijuttatási eszközt.

Őszi gyeprágya kénnel és vassal 10 kg		15 500 Ft	16 500 Ft
---	--	-----------	-----------

TERMÉKLEÍRÁS

Valamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepterületet.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.

A magas vastartalom biztosítja a gyepterület zöldebb színét és visszاسzorítja a mohát.

Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.

A gyeprágya vízdékonysága kiváló.

A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS

Szeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírás követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepterületre, ha nedves gyepterületre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást.

Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepterületek esetén 40-50 g/m².

Hatás: gyors

Tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólappok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október

Őszi gyeprágya kénnel és vassal 5 kg		9 500 Ft	9 500 Ft
--	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

TERMÉKLEÍRÁS

Valamennyi sport- és díspázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.

A magas vastartalom biztosítja a gyeprőzöldebb színét és visszaszorítja a mohát.

Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.

A gyeprágya vízdékonysága kiváló.

A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS

Szeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprő, ha nedves gyeprő szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprőfelületek esetén 40-50 g/m².

Hatás: gyors

Tárolási útmutató: Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólappok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólapp, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.

ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október

Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 15 kg	55 600 Ft	55 600 Ft
---	-----------	-----------

Megakadályozza a mohásodást

Sűrű pázsitot alkot

Kiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítésére

Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő fűekkel 5 kg	17 999 Ft	17 999 Ft
--	-----------	-----------

Megakadályozza a mohásodástSűrű pázsitot alkotKiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítéséreHosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

Soft Guard 0,5L szórófejes kiszereles	Kitozán alapú baktérium- gomba- és rovarölő szer	4 450 Ft	4 950 Ft
---	---	----------	----------

A SoftGuard kitozánt, egy halászaiti meléktermékből előállított, a természetben is sok helyen előforduló anyagot tartalmaz, melyet a tudomány manapság igen sok területen felhasznál. A növények felületén alkalmazva háromféle módszerrel szorítja vissza a kórokozókat:

1. fokozza a növény védekező képességét úgy, hogy olyan anyagok termelésére serkenti, amelyek megvédik a külső káros hatásoktól pl.: szalicil sav, kitenáz enzim stb.

2. Segíti a növény sebgyógyulását. Rápermetezve a sérült felületre segít a növénynek azt befedni.

3. kitint bontó enzimeket tartalmaz, ami a kártevő rovarok táplálkozását akadályozza.

Ezen kívül a növényekre ható külső abiotikus eredetű stresszhatások ellen is jótékony hatással van, így növekszik a növény hideggel, aszályal, UV hatással szembeni ellenállóképesége is.

A spricelőfejes palackkal ellátott 0,5 Literes kiszereles könnyen alkalmazható, beltérben is jól használható.

Hogyan kell kijuttatni?

A terméket 1-2%-os koncentrációban kell feloldani, vagyis 10L permetlebe 1-2dl SoftGuard szükséges. A kezelést 2-3 hetente érdemes megismételni vagy Ino Si (magas szilícium tartalmu) termékkel felvaltva alkalmazni. Szobanövények védelmére könnyedeñ használható az előre bekevert 0,5 literes szóróflakonos kiszereles.

Tárolása

5-30 Celsius között eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás utah mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Soft Guard 1L	5 000 Ft	5 500 Ft
-------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A SoftGuard kitozánt, egy halászaíti meléktermékből előállított, a természetben is sok helyen előforduló anyagot tartalmaz, melyet a tudomány manapság igen sok területen felhasznál. A növények felületén alkalmazva háromféle módszerrel szorítja vissza a kórokozókat:

1. fokozza a növény védekező képességét úgy, hogy olyan anyagok termelésére serkenti, amelyek megvédik a külső káros hatásoktól pl.: szalicil sav, kitenáz enzim stb.

2. Segíti a növény sebgyógyulását. Rápermetezve a sérült felületre segít a növénynek azt befedni.

3. kitint bontó enzimeket tartalmaz, ami a kártevő rovarok táplálkozását akadályozza.

Ezen kívül a növényekre ható külső abiotikus eredetű stresszhatások ellen is jótékony hatással van, így növekszik a növény hideggel, aszályal, UV hatással szembeni ellenállóképessége is.

A spricelőfejes palackkal ellátott 0,5 Literes kiszerelés könnyen alkalmazható, beltérben is jól használható.

Hogyan kell kijuttatni?

A terméket 1-2%-os koncentrációban kell feloldani, vagyis 10L permetlebe 1-2dl SoftGuard szükséges. A kezelést 2-3 hetente érdemes megismételni vagy Ino Si (magas szilícium tartalmú) termékkel felvaftva alkalmazni. Szobanövények védelmére könnyedeñ használható az előre bekevert 0,5 literes szoóflakonos kiszerelés.

Tárolása

5-30 Celsius között eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 1 kg	4 550 Ft	4 550 Ft
--	----------	----------

Összetétel:

Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje

SOS - Fűmagkeverék pázsítja felújításához 5 kg	19 450 Ft	22 450 Ft
--	-----------	-----------

Összetétel:

Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne - Angol perje Gyorsan megújítható a gyepfelület hideg időjárás esetén is

Ajánlott felülvetésekhez alacsonyabb hőmérséklet esetén is (4-5 °C talajhőmérséklettől)

Futballpályák és egyéb sportpályák gyepfelületeinek helyreállítását gyorsan elvégezhetjük használatával, így javíthatjuk azok kihasználtságát

Felülvetésre

Supersport - erős igénybevéteű sportpályák fűmagkeveréke 15 kg	62 299 Ft	62 299 Ft
--	-----------	-----------

[Tricho Immun 100g](#)

Probiotikus hatású biostimuláns trichoderma gombával

5 700 Ft	6 250 Ft
----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Tricho Immun felgyorsítja a növény fejlődését, ami zöldfelület növekedést, és termés mennyiség növekedést von maga után. Fokozza a növény ellenálló képességét a gomba kórokozókval szemben. Segít a növény számára a sebfelületek begyógyításában, megvédi azt a sebfelületeken támadó kórokozóktól. Véd a stressz faktorokkal szemben.

Ideális kiskerti körülmények között a következő célok elérésére:

Dísznövény kultúrákban a tavaszi és őszi metszésekkor, évközi alakító metszéekkor, sövénynyírást követően a növények jobb regenerálódása érdekében, és a sebfelületeken bejutó kórokozók ellen.

Gyümölcsösökben a téli - tavaszi metszésekkor a sebfelületek kezelésére, virágzás idején a virágokon keresztül bejutó kórokozókval szemben, lombhullatáskor a levélripacsokon keresztül történő jó felszívódás, és későbbi kedvező hatások elérése érdekében. Lombfakadáskor a friss leveleken keresztül történő felszívódással az egészszezonon keresztül tartó pozitív hatások érvényesülése érdekében.

Gyepfelületen a gyepet támadó kórokozókval (leginkább gombafélékkel) szemben, valamint a jobb stressztűrő képesség elérése érdekében.

Fontos, hogy csak azon gombáktól véd megfelelően, amelyek fejlődésmenetük során behatolnak a növény szervezetébe. Pl. alma esetén a lisztharmit ellen nem igazán hatékony, de a varrosodás, vagy pl. a szőlőben a peronoszpóra ellen hatásos.

Mikor kell kijuttatni?

A megfelelő védelem kialakulása érdekében a Tricho Immunt a növény minél korábbi vegetációs stádiumában juttassuk ki. Optimális időpontok lehetnek: Téli-tavaszi metszést követően, amikor sok sebfelület van a növényen a metszés nyomán.

Kora tavasszal, amikor már van zöld lombfelület.

Virágzás idején.

Hogyan juttassuk ki?

Hafipermetezőbe kiskerti körülmények között a Tricho Immun 100 grammos kiszereleést javasoljuk, mely kef 10-15 literes tartályba is elegendő. A permetezést - mint ahogy minden termék esetében - 22 fok alatt, lehetőség szerint keő defutañ, vagy kora reggel végezzük el.

Tárolás:

5-30 Celsius fok tartományban, az eredeti csomagolásában bontatlanul legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonban mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Tricho Immun 1kg

Probiotikus hatású biostimuláns trichoderma gombával

27 500 Ft

29 900 Ft

A Tricho Immun felgyorsítja a növény fejlődését, ami zöldfelület növekedést, és termés mennyiség növekedést von maga után. Fokozza a növény ellenálló képességét a gomba kórokozókval szemben. Segít a növény számára a sebfelületek begyógyításában, megvédi azt a sebfelületeken támadó kórokozóktól. Véd a stressz faktorokkal szemben.

Ideális kiskerti körülmények között a következő célok elérésére:

Dísznövény kultúrákban a tavaszi és őszi metszésekkor, évközi alakító metszéekkor, sövénynyírást követően a növények jobb regenerálódása érdekében, és a sebfelületeken bejutó kórokozók ellen.

Gyümölcsösökben a téli - tavaszi metszésekkor a sebfelületek kezelésére, virágzás idején a virágokon keresztül bejutó kórokozókval szemben, lombhullatáskor a levélripacsokon keresztül történő jó felszívódás, és későbbi kedvező hatások elérése érdekében. Lombfakadáskor a friss leveleken keresztül történő felszívódással az egészszezonon keresztül tartó pozitív hatások érvényesülése érdekében.

Gyepfelületen a gyepet támadó kórokozókval (leginkább gombafélékkel) szemben, valamint a jobb stressztűrő képesség elérése érdekében.

Fontos, hogy csak azon gombáktól véd megfelelően, amelyek fejlődésmenetük során behatolnak a növény szervezetébe. Pl. alma esetén a lisztharmit ellen nem igazán hatékony, de a varrosodás, vagy pl. a szőlőben a peronoszpóra ellen hatásos.

Mikor kell kijuttatni?

A megfelelő védelem kialakulása érdekében a Tricho Immunt a növény minél korábbi vegetációs stádiumában juttassuk ki. Optimális időpontok lehetnek: Téli-tavaszi metszést követően, amikor sok sebfelület van a növényen a metszés nyomán.

Kora tavasszal, amikor már van zöld lombfelület.

Virágzás idején.

Hogyan juttassuk ki?

10-15 literes tartállyal rendelkező háti permetezőbe 50 gramm készítményt kell feloldani. Nagyobb területeke 1-3 kg/ha (a mennyiség a telepített növények méretétől, tőszámától függ). Fontos figyelembe venni a kijuttatásnál a megfelelő időpontot. A tűző napon történő permetezést kerüljük. Optimális a hajnali, vagy esti időszakban történő kijuttatás. A permetezést megelőzően, és követően vízzel tisztítsuk ki a permetező tartályát.

A Trichoderma gombákat a növény fel tudja venni a talajból is. Viszont csak a talajra kijuttatva a gomba nem marad életben. Legjobban a metszési sebekben, egyéb sebfelületen, a lombon lévő gázcserenyílásokon keresztül jut be a növénybe.

Tárolás

5-30 Celsius fok tartományban, az eredeti csomagolásában bontatlanul legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonban mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Vastápsó 10 kg

12 350 Ft

12 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>TERMÉKLEÍRÁS</p> <p>Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét.</p> <p>Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában.</p> <p>A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez.</p> <p>Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható.</p> <p>Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz.</p> <p>FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS</p> <p>Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtálpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. FIGYELEM!</p> <p>A lenyelt műtrágya mérgezést okoz.</p> <p>Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt.</p> <p>Allergiás bőrreakciókat válthat ki.</p> <p>Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni.</p> <p>Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben.</p> <p>ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig</p>			
Vastápsó 5 kg		6 450 Ft	6 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>TERMÉKLEÍRÁS</p> <p>Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét.</p> <p>Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában.</p> <p>A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez.</p> <p>Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható.</p> <p>Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz.</p> <p>FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS</p> <p>Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 - 25 g/m² vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 - 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtálpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba. FIGYELEM!</p> <p>A lenyelt műtrágya mérgezést okoz.</p> <p>Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt.</p> <p>Allergiás bőrreakciókat válthat ki.</p> <p>Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni.</p> <p>Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben.</p> <p>ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig</p>			
Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 1 kg		3 900 Ft	3 900 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok:

80% Festuca arundinacea - Nádképű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje

A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják

A keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképű csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jó

A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít

Víztakarékos, ezáltal költségtakarékos is

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.

A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.

Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Nézz meg videós ismertetőnket!

[Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 15 kg](#)

53 450 Ft

55 450 Ft

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.

A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.

Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

[Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 5 kg](#)

16 900 Ft

16 900 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Összetétel:

Fajok:

80% Festuca arundinacea - Nádképu csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje

A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják

A keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképu csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jó

A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít

Víztakarékos, ezáltal költségtakarékos is

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképu csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.

A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is. A Barenbrug egyedi nádképu csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképu csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképu csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.

Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja! A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 - 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is. A Water Saver keverékben található nádképu csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktározhatnak tartalomként képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Utalványok

Ajándékutalvány 10000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	10 000 Ft	10 000 Ft
--	---	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 10000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2024. december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

Ajándékutalvány 20000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek	20 000 Ft	20 000 Ft
--	--	-----------	-----------

A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 20000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2024. december 31-ig érvényes. Készpénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.

További termékek

Balti szegfű	Dianthus arenarius 'Little Maiden'	1 950 Ft	1 950 Ft
------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Balti szegfű (Dianthus arenarius 'Little Maiden') egy kompakt, 20-25 cm magasra növekvő évelő növény, amely jellemzően keskeny, zöld levelekkel rendelkezik, amelyek sűrű, bokros habitust alkotnak. Nyáron a gyönyörű, hófehér virágai nyílnak, amelyek vonzó látványt nyújtanak és kellemes illatot árasztanak, így ideálisak a kertek díszítésére. A 'Little Maiden' fajta kifejezetten jól alkalmazkodik a napos helyekhez, és kedveli a jól vízelvezető, homokos vagy vályogos talajokat. A Balti szegfű remek választás sziklakertekhez, határvonalakhoz és szegélyekhez, ahol színt és textúrát ad a tájnak.

Gondozási útmutató

A Balti szegfű gondozása egyszerű, és a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a nyári melegben érdemes rendszeresen öntözni, de kerüljük el a pangó vizet, mivel az károsíthatja a gyökereket.

Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a kopárabb, homokos talajokat is.

Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új virágzást. Az őszi visszametszés is javasolt.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, tehát napos helyre ültessük.

Ültetési javaslat

A Balti szegfű ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy őszi.

Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás miatt.

Double Delight rózsza	Rosa Double Delight	3 450 Ft	3 950 Ft
---------------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Double Delight rózsza egy világszerte elismert és nagyon népszerű teahibrid rózsafajta, amely elegáns megjelenésével és lenyűgöző illatával hódította meg a kertészek szívét.

Botanikai jellemzők:

Virágok: A Double Delight rózsza virágai nagyok és elegánsak, átmérőjük elérheti a 10-12 centimétert. A virágok színe krémfehér, jellegzetes piros peremmel, amely kivirágzás során fokozatosan terjed a szirmok többi részére. A szirmok bársonyos tapintásúak és hullámos szélűek.

Illat: A virágok illata erős, intenzív és édes, amely különösen napsütéses időben fokozódik. Ez az illat a rózsza egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága.

Lombozat: A levelek nagyok, fényesek és sötétzöld színűek. A növény egészséges, ellenálló lombozatú, amely jól kiegészíti a virágok szépségét.

Környezeti igények:

Fényigény: A Double Delight rózsza napos helyet kedvel. Legalább 6 órányi közvetlen napfény szükséges a bőséges virágzáshoz.

Talajigény: Jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajt igényel. A talaj pH-értékének enyhén savasnak vagy semlegesnek kell lennie.

Vízigény: Közepes vízigényű, de rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári forró hónapokban.

Fagyűrés: Közepes fagyűrő képességű, ezért szükség lehet téli védelemre a hidegebb éghajlatokon.

Kerti alkalmazások:

Dísznövény: A Double Delight rózsza kiválóan alkalmas dísznövényként a kertben vagy virágágyásokban. Nagy, színes virágai és intenzív illata kiemelkedővé teszik.

Vágott virág: Hosszan tartó virágai és csodálatos illata miatt ideális választás vágott virágként, csokrok és virágdíszek készítéséhez.

Konténeres nevelés: Jól nevelhető nagyobb méretű konténerekben is, így teraszok és erkélyek díszé lehet.

Gondozási tippek:

Metszés: Tavasszal érdemes visszametszeni a növényt, hogy elősegítsük az új hajtások növekedését és a virágzást.

Trágyázás: Kétféleképpen érdemes rózsáknak való speciális műtrágyát alkalmazni a virágzás ideje alatt.

Kártevők és betegségek: A rózsza viszonylag ellenálló a betegségekkel szemben, de figyelni kell az esetleges levéltetvek és gombás fertőzések megjelenésére. Szükség esetén alkalmazzunk megfelelő rovarölő és gombaölő szereket.

Összefoglalás:

A Double Delight rózsza egy ikonikus teahibrid rózsafajta, amely egyedülálló színekombinációjával, bódító illatával és elegáns megjelenésével minden kert ékköve lehet. Megfelelő gondozás mellett hosszán tartó virágzásával és lenyűgöző szépségével hálálja meg a törődést.

Fehér hosszúlevelű veronika	Veronica longifolia 'Alba'	1 950 Ft	2 150 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Fehér hosszúlevelű veronika (<i>Veronica longifolia</i> 'Alba') egy mutatós évelő növény, amely 60-90 cm magasra nő. Jellemzője a keskeny, zöld levelek, amelyek egész évben vonzó zöld díszítést adnak. Nyáron megjelennek a gyönyörű, fehér virágzatai, melyek csokros alakban nyílnak és vonzzák a méheket és más beporzókat. Az 'Alba' fajta remek választás a kertek kialakításához, hiszen a fehér virágok harmonikusan illeszkednek más színekhez, illetve szinkontrasztot adhatnak élénkebb virágok mellett is. A növény kedveli a napos helyeket és a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajokat, ahol dúsán fejlődhet.</p> <p>Gondozási útmutató</p> <p>A Hosszúlevelű veronika gondozása során érdemes figyelembe venni a következő lépéseket:</p> <p>Öntözés: A növény közepes vízigényű; rendszeres öntözést igényel, különösen a melegebb hónapokban. Figyeljük a talaj nedvességét, és kerüljük el a kiszáradást.</p> <p>Talaj: Jól fejlődik a tápanyagokban gazdag, jó vízelvezetésű talajban, de elviseli a különféle talajtípusokat is.</p> <p>Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani a nyári hónapokban, hogy serkentsük az új virágzást. Ősszel javasolt a növény visszametszése.</p> <p>Napsütés: A teljes napsütést kedveli, ezért érdemes napos helyre ültetni.</p> <p>Ültetési javaslat</p> <p>A Hosszúlevelű veronika ültetésekor válasszunk egy napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg. Csoportos ültetés esetén hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás érdekében.</p>			
Ötlevelű dárdahere	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	2 760 Ft	2 760 Ft
<p>Az Ötlevelű dárdahere egy alacsony, terjedő habitusú évelő félcserje, amely jellemzően 30-60 cm magasra nő. Levelei összetett ötlevelűek, sötétzöldek, a levél szélein gyengéden szőrözöttek. Virágai júniustól szeptemberig nyílnak, kis, sűrű virágzatba tömörülnek és rózsaszínes vagy fehéres árnyalatúak. A növény napos, jól vízelvezetett talajt igényel, és kiválóan alkalmazkodik a szárazsághoz. Magyarország szárazabb vidékein is jól megél.</p> <p>Ültetési javaslat:</p> <p>Ültetési időszak: Tavasszal vagy ősszel a legideálisabb ültetni. Konténeres növényeket egész évben!</p> <p>Talaj: Jól vízelvezetett, tápanyagszegény talajokban érzi jól magát.</p> <p>Hely: Teljes napfényt igényel.</p> <p>Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözzük, hogy a gyökérzete megfelelően megerősödhessen. Ezt követően jól tűri a szárazságot, így mérsékelt öntözést igényel.</p> <p>Társítás: Mediterrán növényekkel, mint a levendula, zsálya, kakukkfű és rozmaring remekül kombinálható.</p>			
"A" típusú madárodú		10 950 Ft	10 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az "A" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült kisebb termetű énekes madarak számára.

Az odú anyaga gyalult fenyődeszka (d>2cm) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odú tisztításakor zsindegyel fedett.

Belső mérete 10x14x25cm, a berepülő nyílás átmérője 2,8 cm.

Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható láncsal.

Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató léccel.

Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.

Az ilyen típusú odúk lakói: Barátcinege, kék cinege, fenyves cinege. A nagyobb méretű madarak, mint a veréb, széncinege, házi cinege ezen a nyíláson nem jutnak be.

A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célszerűen készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.

A legkisebb odúlakó madaraink számára az A típusú odú a legideálisabb. A kicsiny alapterületet gyorsan be tudják lakni a madarak kibélelve azt fűszálakkal, tollakkal, és mindenféle számukra hasznosnak tűnő anyaggal. Mivel ennek az odú típusnak a berepülő nyílása is kicsi, a valamivel nagyobb testű madarak számára kényelmetlen így például a mezei veréb, vagy a házi veréb nem tudja elfoglalni.

Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészkelemények között, melyek megnehezítik a következő fészkelési felkészülését.

fenyves cinege (*Periparus ater*)

Európa legkisebb cinegéje, (testtömege mindössze 8-10 gramm, átlagos testhossza 11-12cm, szárnyfesztávolsága 17-21cm), 1758-ban Carl von Linné svéd természettudós írta le. Európában és Ázsiában honos, a Kárpát-medencében azonban ritka. Magyarországi állománya az Alpoknál, a Zalai-dombságban és az Északi-középhegységben látható jellemzően lucfenyős területeken. Hazánkban védett 25.000 Ft az eszmei értéke.

Nagyon hasznos madár. Első sorban ízeltlábúakat fogyaszt, étrendjében aknázó molyok és araszolók hernyói, levél és szövődarazsak szerepelnek.

Mindezt a téli időszakban magvakkal, bogyókkal egészíti ki.

A természetben leginkább fák odvaiban szeret élni, de sziklarepedésekben, sőt a földön, az avarban is készíthet fészket. Évente kétféle alkalommal költ, egy fészkelési ciklus 8-10 tojásból áll, melyeket 12-15 nap alatt folyamatos költéssel kelt ki. A fiókákat mindkét szülő táplálja, és ha rendben fejlődnek, úgy 17-21 napon belül repülnek ki.

barátcinege (*Poecile palustris*)

Európában néhány kisebb területtől eltekintve szinte mindenütt előfordul. Hazánkban középhegységeink erdőiben a leggyakoribbak, érdekes, hogy a Dél-Alföldön szinte alig találkozunk vele. aprócska madár, tömege 10-13 gramm, testhossza 11-12cm, szárnyfesztávolsága 18-20cm.

A többi cinegéhez hasonlóan első sorban ízeltlábúakat fogyaszt. Hernyókat, lószúnyogokat, pókokat, poloskákat, bogarakat szed fel. Mivel nem vonul, a téli időszakban magvakra, bogyókra fanyalodik.

Természetes közegben bükkösök, tölgyesek odvaiban fészkel. Évente csak egyszer költ, odúját növényi részekkel tölti fel. 7-11 tojást rak, 14-16 napig költ, majd a fiókák 16-20 napos korukra szárnyra kapnak.

Hazánkban, bár egyedszáma nagy, védeltséget élvez. Eszmei értéke 25.000 Ft.

kék cinege (*Cyanistes caeruleus*)

Ugyancsak Linné írta le a fajt. Az ember közelségéhez jól alkalmazkodott faj. Szinte egész Európában találkozhatunk vele, sőt Észak-Afrika mediterrán vidékein, és Ázsia szárazabb területein is előfordul. Leginkább a gyakran erősen hideg időjárással bíró területeket nem kedveli.

Magyarországon állandó fészkelő faj. Télen északi vidékekről érkező példányok is telelnek itt. Középhegységeinkben, és azok környezetében a legsűrűbbek az állományok, és a Dél-Alföldön a legritkébbek.

Testhossza 11-12cm, tömege 9-13gramm, szárnyfesztávolsága 17-20cm.

A faj igen hasznos kis rovarpusztító. Kedvelt táplálékai a lepkehernyók, pókok, poloskálárvák, lószúnyogok, bársonylegyek. Télen is itt tartózkodó madár, ilyenkor kényszerűségből magvakat, bogyókat fogyaszt.

Évente kétszer költ. Egy fészkelési ciklus 12 tojásból áll, amelyeken a szülők felváltva kotlanak kétféle hétig. A kikelő csupasz és vak fiókák 18-22 napon belül kitollasodnak, és kirepülnek.

Egyedszáma kis mértékben csökken, de még nem kritikusan alacsony. Ennek ellenére védett madár, eszmei értéke 25.000 Ft.

"B" típusú madárodú

10 950 Ft

10 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A "B" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült kisebb termetű énekes madarak számára.

Az odú anyaga gyalult fenyődeszka ($d > 2\text{cm}$) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odú tisztításakor zsindegyel fedett.

Belső mérete 10x14x25cm, a berepülő nyílás átmérője 3,5 cm.

Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható láncsal.

Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató léccel.

Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.

Az ilyen típusú odúk lakói: Barátcinege, kék cinege, fenyves cinege. A nagyobb méretű madarak, mint a veréb, széncinege, házi cinege ezen a nyíláson nem jutnak be.

A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célszerűen készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.

A kistestű énekesmadarak számára a "B" típusú odú a leggyakrabban használt odú.

Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészekmaradványok között, melyek megnehezítik a következő fészkelés felnövekedését.

széncinege (*Parus major*)

Széles körben elterjedt, Európa nagy részén, Észak-Afrikában, de Közép- és Észak-Ázsiában is él. Nem vonuló madár. Könnyen megismerhető madár.

Fejteteje fekete, arca fehér, majd nyaki részén ismét fekete a tollai színe. Testének felső, háti része olivazöld, hasi része élénksárga. Szárnyain oldalt egy-egy fehér csík látható. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkozik, télen azonban igen sokféle dolog képezi táplálékát. Olajos magvakat fogyaszt, de szükség esetén teletel denevéreket is felfal. A széncinege a nagyobb testalkatú cinegék közé tartozik, a hím valamivel nagyobb a tojónál. (testtömege mindössze 16-22 gramm, átlagos testhossza 13-14cm, szárnyfesztávolsága 20-22cm), Magyarországi állománya az Alpokalján, a Zalai-dombságban és az Északi-középhegységben látható jellemzően lucfenyős területeken. Hazánkban védett 25.000 Ft az eszmei érték.

Nyáron tehát első sorban ízeltlábúakat fogyaszt, étrendjében pókok, szöcskék, poloskák, hernyók tartózkodnak de egyéb rovarokat, hangyákat, százlábúakat, tücsköket, darazsakat, sőt, csigákat is összeszednek. Kutatók kimutatták, hogy cinegék jelenlétében a gyümölcsösöket érő rovarok felére is csökkenhet, tehát valóban nagyon hasznos madarak. Télen nagyobb magvakat is fogyasztanak, akár bükkfák makkjait, nagy mennyiségű napraforgó magot esznek etetőből, földről.

A természetben leginkább fák odvaiban szeret élni, de sziklarepedésekben, falak réseiben is megtelepszik, továbbá szívesen fészkel mesterséges odúkba is. Évente kétszer költ, egy fészkelés akár 16-18 tojásból is állhat, de jellemzőbb 5-12 tojásos fészkelés. A tojó kotlik a tojásokon, a hím pedig hordja a táplálékot. A tojások 12-15 nap alatt folyamatos költéssel kelt ki. A fiókákat mindkét szülő táplálja, és ha sorban fejlődnek, úgy 16-22 napon belül repülnek ki.

Speciális védeltséget nem élvez, stabil populációkkal rendelkező, jó alkalmazkodó képességű faj. Ennek ellenére idehaza védett, 25.000 Forint eszmei értékkel.

kék cinege (*Cyanistes caeruleus*)

Ugyancsak Linné írta le a fajt. Az ember közelségéhez jól alkalmazkodott faj. Szinte egész Európában találkozhatunk vele, sőt Észak-Afrika mediterrán vidékein, és Ázsia szárazabb területein is előfordul. Leginkább a gyakran erősen hideg időjárással bíró területeket nem kedveli.

Magyarországon állandó fészkelő faj. Télen északi vidékekről érkező példányok is telelnek itt. Középhegységeinkben, és azok környezetében a legsűrűbbek az állományok, és a Dél-Alföldön a legritkábbak.

Testhossza 11-12cm, tömege 9-13gramm, szárnyfesztávolsága 17-20cm.

A faj igen hasznos kis rovarpusztító. Kedvelt táplálékai a lepkehernyók, pókok, poloskák, lószúnyogok, bársonylegyek. Télen is itt tartózkodó madár, ilyenkor kényszerűségből magvakat, bogycsókákat fogyaszt.

Évente kétszer költ. Egy fészkelés 12 tojásból áll, amelyeken a szülők felváltva kotlanak kétféle hétig. A kikelő csupasz és vak fiókák 18-22 napon belül kitollasodnak, és kirepülnek.

Egyedszáma kis mértékben csökken, de még nem kritikusan alacsony. Ennek ellenére védett madár, eszmei értéke 25.000 Ft.

A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célszerűen készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.

A legkisebb odúlakó madaraink számára az A típusú odú a legideálisabb. A kicsiny alapterület gyorsan be tudják lakni a madarak kibélelve azt fűszálakkal, tollakkal, és mindenféle számukra hasznosnak tűnő anyaggal. Mivel ennek az odú típusnak a berepülő nyílása is kicsi, a valamivel nagyobb testű madarak számára kényelmetlen így például a mezei veréb, vagy a házi veréb nem tudja elfoglalni.

Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészekmaradványok között, melyek megnehezítik a következő fészkelés felnövekedését.

mezei veréb (*Passer montanus*)

Széles körben elterjedt madárfaj. Európában és Ázsiában csak a legészakibb területeken nem találkozunk velük. Lakott területeken is sokat láthatunk. Sok esetben a házi verébbel együtt mozog és költ. Kifejezetten kedveli a mesterséges fészkelő helyeket, odúkat, de mezőgazdasági területeken is nagyon jellemző fasorokban, erdőszéleken, természetközeli területek melletti cserjésekben.

A hím, és a nőstény egyek között számunkra jó megkülönböztető jelzés nincs. A házi verébtől legkönnyebben a csőre körüli fekete folt alapján különíthetjük el. Nyáron rovarokkal táplálkozik, és fiókái számára is azokat hordja össze. Az őszi, téli időszakban azonban főleg olajos magvakat fogyaszt, több helyen

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

kiemelik, hogy ügyesen szedegeti össze gyomosító növények magvait.

A madár hossza 12,5-14 cm, szárnyfesztávolsága 20-22 cm, testtömege 18-29 gramm. Feje teteje, halántéka vörösesbarna, szemsávja, csőre körüli rész, és a torka fekete. Pofája, és nyaka fehér, hasi része fehéres barnás.

Faodvakban fészkel, gyakran elfoglalja más, kisebb odúlakók helyét. Fészke kerek, melyet oldalbejáróva alakít ki. 5-6 tojása amolyan piszkos fehér alapszínű, amit sűrűn barnás, szürkés foltok borítanak. Évente 2-3 alkalommal költ. A tojások 13-14 nap alatt kelnek ki, és további 16-18 nap múlva a fiókák el is hagyják a fészket. A fiókákat mindkét szülő eteti. Megfigyelték, hogy a szülők, óránként akár 50-60 rovar is vesznek a fészkekhez.

2007-ben idehaza az év madara volt. A Magyar Madártani Egyesület a hirtelen, drasztikus egyedszám csökkenés miatt hívta fel a fajra ezzel a figyelmet. Ez első sorban a rovarirtó szerek egyre szélesebb körben, a lakosság általi használatnak is köszönhető. Továbbá annak is, hogy a mezőgazdasági technológiák egyre precízebbé váltak, így a magok egyre kisebb mértékben szóródnak el a betakarításkor, melyek a madarak táplálékát képezhetnék. Széleskörű elterjedése ellenére Magyarországon védett faj, eszmei értéke 25.000 Ft.

házi veréb (*Passer domesticus*)

Széles körben elterjedt, az emberi jelenléthez jól alkalmazkodott faj. Magyarországon elég gyakori, állománya még stabilnak mondható, de a nyugat európai trendek minden esetre nyugtalanítóak. A széles körű vegyszerhasználat, az intenzív, ipari gazdálkodás, a veszteségmentes betakarítási módszerek miatt állománya drasztikusan csökkent.

Hossza 14 cm körüli, szárnyfesztávolsága 21-26 cm, testtömege 24-38 gramm. A fej első fele, valamint a fejtető közepe barnásszürke, hasi része fehér, oldala felé szürkés, farktollai sötétbarnák, szeme barna, csőre pedig fekete. Tömzsi madár, széles mellkassal, nagy kerek fejfel.

Túlnyomó részben magvakkal táplálkozik, ugyanakkor rovarokat is fogyaszt. Társas lény, rajokat alkotva, sőt más fajok egyedivel közösen él. Csapatosan vonulnak alvóhelyre, sőt fészkeiket is csoportokba építi. Tavasszal a tojónak több udvarlója is akad, de a tojó végül elzavarja a csapodár hímeiket, a házi veréb állandó párral él. Házaknál, kertekben fészkel évente háromszor költ.

Fészket mindenféle dologból, rongyokból, szalmából, mohából építi. 5-6 tojást rak, melyek fehér alapon szürke pettyesek. A tojások 13-14 nap alatt kelnek ki, majd további 16-18 nap múlva a fiókák kirepülnek. Számos veréb nem talál párt, és nem épít fészket. Ezek sok esetben társulnak párokhoz és segíti azok fennmaradását.

Amikor nem magvakkal táplálkozik, főként rovarokat, bogarakat, hernyókat fogyaszt (kétszárnyú legyek, levéltetvek, hangyák, növényeket károsító darazsak, egyes fedeles szárnyúak), de amennyiben elérhető kisebb rákokat, gilisztákat, sőt gyíkokat, békákat is elfogyaszt.

Csúszka (*Sitta europaea*)

Európa és Ázsia mérsékelt klímájú területein széles körben elterjedt. Énekes madár, mely jellegzetes többször ismétlődő dvip hanggal hívja fel magára a figyelmet, de ismertek a cri és a tylú-tylú-tylú, a tjúi, csú, vagy pí hangsorai is. E madárfaj elterjedése folyamatosan növekszik, noha lokálisan kisebb populációi veszélybe kerülhetnek például erdőirtások okán.

Csinos kis madár, rövid farokkal, hosszú erőteljes csőrrel. Feje teteje és a háta szürke, csőrétől a szemet is befoglaló fekete csik húzódik a feje oldalán a halántékáig. Arcán, torkén fehéres folt látható, de hasi része narancssárgás színű. A hím egyedek átlagos testhossza 14 cm, szárnyfesztávolságuk 22.5 és 27 cm között van. Testtömegük 17-18 gramm.

A csúszka fákon él. Táplálékát a fatörzsöm élő rovarok alkotják (pókok, lepkék, mezei poloska-lárvák, bársonylegyek, szúnyogok, fátolykák). Sokszor keresi fel a madáretetőket, gyakran cinegefélékkel csapatba verődve érkezik. Téli időszakban érdemes tehát etetni őket. Főként olajos magvakat fogyasztanak, sőt mogyorót, makkokat is megesznek. A növényi táplálékokat egész évben raktározzák, de főként ősszel felhalmoznak készleteket. A raktározott táplálékot fák kérgének repedéseibe, kisebb odvakba rejtik.

A csúszkák erdők fáihoz odvaiban rendezik be fészkeiket, de gyakran foglalnak el mesterséges fészkelő odúkat is. Monogám madár, a párok a fészkek környezetében védik a területüket. 6-9 db tojást tojnak, melyek fehér alapon vöröses pöttyökkel tarkítottak. A tojásrakásra időjárástól és táplálékmennyiségtől függően évente 1-2 alkalommal kerül sor. A 6-9 fióka csupaszon, és vakon kel ki, majd 14-18 napos kotlást követően, megy további 20-22 nap etetést követően repülnek ki.

Magyarországon védett faj, 25.000 Ft eszmei értékkel bír.

örvös légykapó (*Ficedula albicollis*)

Európa középső részén, és Ázsia délnyugati területein honos. Vonuló faj, telelni Afrika Szahara alatti részeire repül. Természetes élőhelyei sokfélék lehetnek, mérsékelt övi erdőktől, ültetvények faállományaiban, szántóföldek mezővédő erdősávjaiban, vidéki kertekben, sőt városi faállományokon is előfordul. Áprilistól októberig tartózkodik Magyarországon.

Kb 13 cm hosszú, szárnyfesztávolsága 22-25 cm, testtömege pedig mindössze 12-16 gramm. Feje két oldala a szem körül, és a teteje fekete, csőre fölött fehér folttal. Torka, nyaki része, hasa fehér, míg háta, szárnyai fekete fehér tarkák.

Számos rovarat összeszed. Reptében is sokat elkap, de a földön is pókokat, hernyókat, poloskákat keresgél.

Fák odvaiban fészket készít, de megjelenik mesterséges fészkekhez helyekben is. Az odúkat fűszálakkal béleli ki, egy fészkelője pedig 6-7 égszínkék tojásból áll. melyen 12-14 napon át kotlik a nőstény. A fiókákat további 14 napon át táplálja, majd kirepülnek.

Magyarországon védett, 25.000 Ft eszmei értéke van.

nyaktekerccs (*Jynx torquilla*)

Beszédes nevét onnan kapta, hogy fejét képes akár 180 fokban is elfordítani. Ha fészkeiben megzavarják, hosszú nyakát kinyújtja, és kígyóéhoz hasonló sziszegő hangot hallat az betolakodó elriasztása céljából.

Európában elterjedt, a meleg mediterrán területek kivételével szinte mindenhol megtalálható. Magyarországon áprilistól szeptember végéig tartózkodik, ligetes erdők, ültetvények, parkok lakója.

Testhossza 16-17 cm szárnyfesztávolsága 25-17. Testtömege pedig meghaladja a 30-40 grammot. Háta szürkés színű, barna, fekete foltokkal, melle ugyancsak szürkés. Szárny és fark tollai vöröses barna alapszínűek fekete harántávokkal.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Főbb táplálékai a hangyák, de egyéb rovarokkal, és hernyókkal is táplálkozik. Hosszú nyelvét bedugja a fák hasadékaiba, és a rámászó rovarokkal együtt visszahúzza, majd megeszi azokat.</p> <p>Fák odvaiba rakja 7-12 tojását, melyeken a tojó 12-14 napig ül.</p> <p>Természetvédelmi értéke 50.000Ft</p> <p>seregély (<i>Sturnus vulgaris</i>)</p> <p>Mostanra kozmopolita fajnak nevezhető, hiszen eredetileg Euráziában volt honos, de betelepítették Amerikába, sőt Ausztráliába is. Hazánkban is gyakori, a veréb, és a cinege fajok után a leggyakoribb fészkelő madarunk. Rövid távú vonuló, vagyis nem repül egészen Afrika középső részéig, éppen csak leruccan a Földközi tenger mellé. De enyhébb teleken nem is megy el, itt áttelel.</p> <p>Odvas fák odúiban költ, de előfordul a homok-, löszfalak felületén is ahol gyurgyalagok vájtak maguknak üregeket a falba. A hím választja ki a megfelelő fészkelő helyet, majd elkezd a fészeképítést, mely tevékenységhez később csatlakozik a tojó. A fészket száraz fűből, falevelekből, némi szőrből, és tollakból építi. 4-5 tojás alkot egy fészekalját, melyen éjszakánként a tojó ül, nap közben pedig felváltva kotlanak a hímekkel.</p> <p>Testhossza 19-23 cm, szárnyfesztávolsága 31-44 cm, testsúlya 58-100 gramm. Tollazata fekete, színváltós, fénye zöldes, lilás lehet, melyben télen fehér pöttyök jelennek meg. A fiatal egyedek szürkésbarnák, és csak az első vedlést követően kezdnek hasonlítani az idősebbekhez.</p> <p>A seregélyek híres énekes madarak, sőt jól utánoz más, számára érdekes hangokat, pl. mobiltelefonokat. A hímek az udvarlás idején igazi trubadúrok, sokszor egészen bonyolult dallamokkal igyekeznek felkelteni a tojók figyelmét.</p> <p>A seregélyek csoportban élnek. Különösen érdekes, ahogy a madárraj együtt repül hol gömbölyded formációt alkotva, hol pedig hirtelen elvékonyodva ide-oda rebbenek.</p> <p>Sokféle körülmény között fészkelnek, városokban épületek falinak réseiben, de fákon is, cserjéken is, és előszeretettel a mesterségesen előkészített odúban is.</p> <p>Természetvédelmi szempontból jelentős faj, védett, 25.000 Ft a természetvédelmi értéke.</p>			
"C" típusú madárodú		10 950 Ft	10 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A "C" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült odú kisebb termetű énekes madarak számára.

Az odú anyaga gyalult fenyődeszka (d>2cm) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odú tisztításakor zsindegyel fedett.

Belső mérete 14x16x14 cm, a berepülő nyílás négyzet alakú 7,5x7,5 cm.

Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható láncsal.

Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató lécs.

Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.

Ez az odútípus kistestű énekesmadárfajok számára a legalkalmasabb. Ezek a madarak a természetben alapvetően nem odvakban költenek, hanem üregekben, sziklahasadékokban, esetleg bozótosok ágai között. Esetükben fontos, hogy az odú alapfelülete vízszintes legyen, és legalább egy, vagy kettő oldalon legyen oldaltámasz, amihez a behordott fészekanyagot oda tudják tömködni. Ha ilyen nincs, akkor az anyag lehullik, és igen nehézkesen alakul ki a kis fészek.

Jellemző madarak, melyek ebben az odútípusban fészkelnek: a házi rozsdafarkú, a kerti rozsdafarkú, a barázdabillegető és a szürke légykapó.

házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)

Gyakori énekesmadarunk, mely enyhébb teleken át is telet idehaza, de jellemző, kissé délebbre vonul. Azonban kora tavasszal rögtön megjelenik, és nagy „zajjal” megkezdí fészeképítési tevékenységét. Megtelepedését tehát ezekkel a „C” típusú odúkkal tudjuk segíteni.

Testhossza 13-14,5 cm hosszú, szárnyfesztávolsága meghaladja a 20 cm-t. Tömege 13-19 gramm. Félnék, hirtelen mozgású madarak. Változatos színekben figyelhetjük meg. Sokszor szürkésbarnák, vagy szürkésfeketének némelyiknek van világosabb szárnyfoltja, némelyiknek nincsen, de az alsó fark tollak rendszerint rozsdásbarna, vörös színűek.

Európa szerte, és Ázsiában is honos, de észak-Afrikában is találkozhatunk vele. 2, legfeljebb 3 alkalommal költ egy évben. Kis száraz fűkupac szerű fészket a legkülönbözőbb helyekre, építi. Általában magas helyekre, gerendák közé, épületek egyéb zezugos részeire. De más kisebb madarak fészket is elfoglalja.

A fészket e tojó építi első sorban száraz fűszálakból, de előfordul, hogy mesterséges anyagokat is használnak, cérna, vagy kötédarabokat pl. A fészkekaljak 4-5 tojást számlálnak, a fiókákat pedig a szülők együttes erővel gondozzák.

Apró rovarokkal táplálkozik, de a késő őszi, és téli időszakban bogyókat, és magvakat is fogyaszt. A rovarokat gyakran reptükben kapja el, de a fák törzsén haladva is vadászik ott mászó rovarokra. Hasznos kis madárka tehát, mely számára a „C” típusú odú ideális.

barázdabillegető (Motacilla alba)

Testhossza 18cm, szárnyfesztávolsága elérheti a 30cm-t is. Tömege 17-25 gramm. Felsőteste rendszerint szürke, nyaka alatt a begye teteje pedig fekete. Szemsávja, feje, nyak oldalsó része és az alsóteste fehér. A fiatal madarak színezete gyakran szürkésebb, barnább.

A barázdabillegető kedveli az alacsonyabb növényekkel borított zöldterületeket, ezért a kertek és a parkok kifejezetten ideális terep számára. A költés időszakában a hím hevesen védi a területét, de jellemzően a barázdabillegetők békésen megférnek egymás mellett. Etetőhelyeket szívesen felkeresnek, és a épített környezetben is rendszeresen fészkelnek.

A hazai populáció rövid távú vonuló, a tél beálltával délebbre repülnek, de enyhébb teleken egyre gyakrabban hazánkban maradnak.

5-6 tojásból áll egy fészkekalj, melyeken 12-13 napig kotlik a tojó, majd a fiókák 14-15 napig maradnak a fészekben. A fészek anyaga igen sokféle lehet, nagyon találékony kis madárról van szó. A száraz fűszálak között gyakran vannak mesterséges anyagok, de a belsejét mindig puha pelyhekből, szőrből, szőszökből alakítja ki.

Főleg rovarrevő, de csigákkal is táplálkozik. Vízpartok közelében éppen a bőségesebb, vízhez kötődő rovarállomány miatt jellemzőbb a megjelenése, a fiókákat is rovarokkal táplálja.

Szürke légykapó (Muscicapa striata)

Hosszú távú vonuló madarunk, mely Európában és Ázsiában is honos, de télre Afrikába vonul. Áprilistól szeptemberig tartózkodik hazánkban, leginkább fáknban gazdag erdei környezetben érzi jól magát.

Magas helyeken szokott lesben állni, onnan kémleli a repülő rovarokat. Első sorban azokkal (legyekkel, bogarakkal, szúnyogokkal, darazsakkal) táplálkozik, melyeket röptükben, a levegőben kap el. Hossza 15 cm, szárnyfesztávolsága 23-25 cm

Üregekbe, idős fák odvaiba, de mesterséges helyeken is elkészíti száraz fűszálakból a fészket, amit mohával, szőrcsomókkal, tollakkal bélel ki. A fészkekalja 3-5 tojásból áll, melyeken 13-15 napig kotlik, majd a költést követően 12-14 napig maradnak a fészekben a fiókák.

Elterjedt faj, és bár a populáció csökken, még nem éri el a kritikus szintet. Ennek ellenére hazánkban védett, eszmei értéke 50.000 Ft.

Megtelepedését a „C” típusú odúkkal tudjuk segíteni, legjellemzőbben erdő közeli dombvidékes tájak településein fordul elő, ahol az ember közelségét gyorsan megszokja. Kedveli a gondosan kihelyezett odúkat. Esős kedvezőtlen időjárásban a fiókák könnyen megfázhatnak, és ilyenkor el is pusztulhatnak, ezért fontos szerepe van esetében az odúkihelyezésnek.

A szürke légykapó egy mozgékony, energikus madár, amely a vizes élőhelyek közelében és virágoskertekben is megtalálható. A szürke légykapó, ahogy a neve is mutatja, főleg legyeket és más rovarokat fogyaszt, és hűvösebb területeken fészkel.

Adagio virágosnád (japánfű)

Miscanthus sinensis 'Adagio'

2 750 Ft

2 750 Ft

Az Adagio virágosnád, vagy japánfű, (Miscanthus sinensis 'Adagio') egy szép, univerzálisan alkalmazható virágosnád fajta, mivel nem nagyon fejlődik 110-120 cm-nél magasabbra. Alkalmazható nagyobb csoportokban, vegyes virágágyi felületekben, más díszfűekkel, vagy szoliterként egyaránt. Szinte az egész évben jól mutat. Tavasszal üde zöld csomókban fejlődik, nyáron magas, laza, ívesen hajló leveleivel, majd nyár végén virág bugáival díszít, ősszel kellemes lombszíneződéssel lep meg minket, és a téli kép is nagyon kellemes, ahogy a zúzmará kiül a levelekre, virágzatokra.

Könnyen tartható növény. Kora tavasszal kell visszáni, kb. 12-15 cm magasán. Ettől eltérően csak az ültetést követően kell öntözni.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Ajándékutalvány 5000 Ft	A legsokoldalúbb ajándék kertészeknek!	5 000 Ft	5 000 Ft
<p>A Treemail Ajándékutalvány egy univerzális ajándék, amit az ajándékozott olyan termékekre válthat be a webshopunkon, amire a leginkább vágyik. Az utalvány értéke : 5000 Ft mely a Treemail Dísznövény Csomagküldő Szolgálat webshopjában a www.treemail.hu oldalon vásárolható le. A megadott összeg átutalása után PDF formátumban küldjük el a terméket, melyet ellátunk egy felhasználásra alkalmas kuponkóddal, ezt kell érvényesíteni vásárláskor. Kinyomtathatva, vagy továbbítva adhatja át a megajándékozott részére. Egyszerre több utalvány is vásárolható. Az utalvány 2024. december 31-ig érvényes. Késspénzre nem váltható. Az utalvány átruházható.</p>			

Angelina kövi varjúháj	Sedum reflexum 'Angelina'	1 550 Ft	1 550 Ft
--	----------------------------------	----------	----------

Az 'Angelina' varjúháj kicsi, sűrű talajtakaró növényként, és körülbelül 10-15 cm magasra és 30-45 cm szélesre terjedhet. Az apró, sárga virágai nyár közepén jelennek meg. Ezt a növényt kiváló választássá teszi a talajtakarónak, vagy sziklakertekben és szárazságtűrő környezetekben is jól teljesít. Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: Az 'Angelina' varjúháj növény kedveli a napos vagy félig árnyékos helyeket. Minél több napfényt ér, annál intenzívebb lesz a sárga színe. Ügyelj rá, hogy a növény legalább 6 órányi napfényt kapjon naponta.

Talaj: A Kövi varjúháj 'Angelina' jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban. Sziklás vagy homokos talajok a legjobbak számára. Fontos, hogy a talaj ne legyen túlságosan nedves, mert a varjúhájok nem szeretik a túlzott nedvességet.

Öntözés: Ez a növény rendkívül szárazságtűrő.

Trágyázás: Az 'Angelina' varjúhájokat nem szükséges gyakran trágyázni. Tavasszal egy enyhe, általános célú lassan oldódó műtrágyával elvégezheti a trágyázást.

Téli védelem: A Kövi varjúhájok hidegtűrők, de erős fagyok esetén lehet, hogy meg kell védeni őket. Ha a téli hónapokban a hideg, száraz szélnek vannak kitéve, akkor egy vékony réteg mulccsal védheted meg a növényeket.

Appleblossom cickafark	Achillea millefolium 'Appleblossom'	2 450 Ft	2 750 Ft
--	--	----------	----------

Az Achillea millefolium 'Appleblossom' egy kedvelt évelő növény, amely 60-80 cm magasra nő. A növény erős, egyenes szárral rendelkezik, amelyek dús, ezüstös-zöld levelekkel vannak borítva. A virágzatai nyáron, általában június és szeptember között nyílnak, és a virágok szelíd, halvány rózsaszín árnyalatban pompáznak, amelyeket lapos fürtökben helyezkednek el.

A 'Appleblossom' cickafark nemcsak a szépsége miatt népszerű, hanem mert ellenáll a szárazságnak és jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz. Ezen kívül tökéletes választás a méhek és pillangók számára, ami hozzájárul a kert ökológiai sokféleségéhez.

Gondozási útmutató:

Öntözés: Az Appleblossom cickafark mérsékelt vízszükségletű. A talaj legyen folyamatosan nedves, különösen a fiatal növényeknél, de a túlöntözést el kell kerülni.

Fényigény: Preferálja a napsütöses helyeket, ahol teljes napfényt kap, de elviseli a félsárnyéket is.

Tápanyag: Az alacsony tápanyagigény miatt rendszeres tápanyag-utánpótlás nem szükséges, de tavaszi komposzt használata előnyös lehet.

Ápolás: Az elnyílt virágok eltávolítása segít serkenteni a további virágzást. Tavasszal a növényt javasolt visszavágni.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális virágágyások és vegyes növénykompozíciók színesítésére.

Sziklakertekbe történő ültetésre, ahol a levél- és virágformák kontrasztos látványt nyújtanak.

Vágott virágként is használható, mivel tartós virágokkal rendelkezik, amelyek sokáig frissek maradnak a vázában.

Árkádia bioszóló - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 950 Ft	11 950 Ft
--	--	----------	-----------

Artemis őszibarack	Persica vulgaris 'Artemis' (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Az Artemis egy védett korai érésű, sárga húsú őszibarack fajta. A francia PSB (Murcia - Spanyolország) új fajtanemesítési programjának véletlenszerű palántaválogatásából származik. Bőséges virágzású, bőtermő és kifejezetten nagy gyümölcsű. Ízét jó aroma és kiegyensúlyozottság jellemzi. Megjelenése is ínycsiklandozó mérete és sötétvörös színe miatt.</p> <p>Konténeres növényeket küldünk!</p>			
Asco Alga 1L	Biostimuláns tengeri alga az intenzív növekedésért	6 350 Ft	6 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Tanúsítványok:

Az Asco Alga a CerTrust által tanúsított EU engedéllyel rendelkezik, és szerepel az Ecocert bio minősítő cég listáján, mint bio termék.

Tárolás:

A termék 5-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva és hűtve tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Származás:

Az Asco Alga Franciaország északnyugati partjánál kerül betakarításra, ahol a tengervíz rendkívül tiszta, mivel nincs ipari aktivitás a környéken. Fontos, hogy a tenger vize tiszta legyen, mert az algák koncentrálnak magukba a tengerből felvehető anyagokat.

Gyártási folyamat:

Az Asco Alga gyártása során nem kerülnek vegyszerek a termékbe. Az algákat tisztítás, majd kíméletes szárítás után nagy nyomással préselik, így nyerve ki belőlük számos hasznos komponenst. Ez a préselési mód képes a sejteket is felnyitni, biztosítva, hogy a bennük található hasznos molekulák is bekerüljenek a kész termékbe.

Kijuttatási útmutató:

A terméket 1-2%-os koncentrációban kell feloldani, vagyis 10L permetléhez 2dl Asco Alga szükséges. A kezelést 2-3 hetente ajánlott megismételni.

Kijuttatás során kerülni kell a magas hőmérsékletet (25°C felett) és magas UV sugárzást, mivel ezek fokozzák a perzselés veszélyét. Ideális kijuttatási időszak a késő délután vagy kora reggel.

Dózis:

2 dl Asco Algát 10 liter vízben kell feloldani, és 2%-os koncentrációban ajánlott kijuttatni. Nagyobb dózis nem ajánlott, mert perzselhet. Az Asco Alga száraz, hűvös helyen a szavatosságát 3 évig megőrzi. A termék nagyon sűrű, gyakorlatilag alga krém, de kiválóan oldódik. Az Asco Alga használata nagyobb növekedést és termést eredményez, különösen a gyümölcsök méretének növelésére lehet ideális. Javasolt a kis gyümölcsök megjelenését követően, 2-4 hetente alkalmazni a terméket.

Tárolási információ felbontás után:

Az Asco Alga felbontás után 6 hónapig felhasználható, ha azonnal jól visszazárjuk, és közvetlen napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tároljuk. A felbontás utáni hűtés elengedhetetlen.

További információ a termékről:

A forgalmazó két tengeri alga biostimuláns is kínál a termelők részére. Ahogy a növény fejlődik, a növekedéséhez szükséges növényi hormonok aránya változik. Gyökeresedés és kezdeti növekedés során az auxinra van szükség, így a Kelpak-ot érdemes választani. A minőségi alga termékek számos előnnyel járnak a növény számára, beleértve az aszály, hőstressz, vágási sérülés, tápanyaghiány, megtermékenyülés, színesedés, beltartalom és tárolhatóság javítását.

A tengeri algák rendkívül nehéz körülmények között fejlődnek, mivel az apály-dagály miatt hol vízben, hol a tengerparton találhatóak, hideg és meleg áramlatok váltakoznak körülöttük, és folyamatosan érintkeznek tengeri állatokkal. Az ilyen körülmények között a megfelelő környezet hatására nagyon gyorsan kell növekedniük. Az algák akár 100-szor gyorsabban növekednek, mint a mi szántóföldi növényeink, naponta akár 1 métert is nőhetnek. Az algákban közel 100 féle hasznos bioaktív alkotóelem található, amelyek hozzájárulnak a növény robbanásszerű növekedéséhez.

Kiegészítő termékek alkalmazása:

Első lépés: Tricho Immun kijuttatása Alkalmazd először a Tricho Immun terméket. Ennek szüksége van néhány órára, hogy bejusson a növénybe, és néhány hétre, hogy teljesen elterjedjen és megkezdje a növény belső védelmét és erősítését.

Első lépés kiegészítése: Asco Alga hozzáadása A Tricho Immun alkalmazása mellett az Asco Alga terméket is kijuttathatod, mivel kiválóan kiegészíti a Tricho Immun hatását.

Második lépés: SoftGuard és DanuVital Bio kijuttatása egy héttel később Egy hét elteltével permetezzük ki a SoftGuard terméket együtt a DanuVital Bio-val. Fontos, hogy ez csak a Tricho Immun és az Asco Alga alkalmazása után történjen, hogy elkerüljük a káros kölcsönhatásokat.

Ismétlődő kezelések: SoftGuard kombinációk 2-3 hetente A kezelési ciklusokat 2-3 hetente ismételhetjük, váltogatva a SoftGuard + Asco Alga és a SoftGuard + DanuVital Bio kombinációk között.

Fagy előtti védelem algákkal:

Növeljük növényeink nedv koncentrációját egy másik "növény" sűrítményével. Erre a legjobbak az algás kezelések. Ahogy az emberek is használják az algákat bőrük fiatalságának megőrzésére, erősítésére, valamint táplálék kiegészítőként (spirulina), ugyanúgy alkalmazhatjuk az alga termékeket növényeinken is.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Minőségi alga termékek hatásai:

Tápanyagok azonnali felvétele: A benne lévő tápanyagok - főként mezo- és mikroelemek - azonnal felvehető a növény számára, csökkentve a tápanyaghiány kialakulását.

Abiotikus stressz csökkentése: Az alga termékekben található betain csökkenti az abiotikus stressz hatásait, mint például a fagy okozta károk.

Energiaforrás: A prémium alga termékekben található lipidek és poliszacharidok energiát adnak a növények számára.

Két minőségi alga termék:

Kelpak: A gyökeresedést és virágzást fokozza.

Asco Alga: Az intenzív növekedést segíti elő.

5000 éves biostimuláns:

Az ókori egyiptomiak már 5000 éve használtak algákat a sivatagi talaj termékenységének javítására. Bár akkor még nem ismerték pontosan az alga hatását, tudták, hogy használatával növényeik többet teremnek.

Az alga kutatása az 1950-es években gyorsult fel, és az alábbi pozitív hatásokat fedezték fel:

Növényi növekedési hormonok: Az algák magas arányban tartalmaznak növényi növekedési hormonokat.

Aminosavak és fehérjék: Az alga termékekben magas az aminosavak és fehérjék mennyisége, amelyek könnyen felhasználható tápanyagforrást jelentenek a növények számára.

Mikroelemek és vitaminok: Az algákban található mikroelemek és vitaminok segítik a növények növekedését.

Biostimuláns vegyületek: A mannitol, abszcizin sav és betain fokozzák az abiotikus stressz ellenállóságot és a tápanyag felvételt.

Tudta, hogy az algák több CO₂-öt alakítanak át oxigénné, mint a fák? A tengerek adják a föld közel 70%-át az oxigénnek.

Szőlő kezeléshez:

Kombinált "fegyver":

Metszést követően a lehető leghamarabb és/vagy lombos állapotban kezdjük a szőlőt kezelni a gombás megbetegedések megelőzése érdekében a következő recepttel: 50 g Tricho Immun + 2 dl Asco Alga egy 10-15 literes háti permetezőbe. A Tricho Immunnak sebfelület vagy zöld lombfelület kell a szövetekbe jutáshoz, az Asco Alga szervesanyag tartalma pedig segíti a lombon maradáást és a sztrómákon való bejutást. A Tricho Immun 100 g-os kiszerezésben kapható, így javasolt a kezelést még egyszer megismételni virágzás előtt.

Tárolási információk:

A terméket 5-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva és hűtve tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Dózis:

2 dl Asco Algát 10 liter vízben kell feloldani, és 2%-os koncentrációban ajánlott kijuttatni. Nagyobb dózis nem ajánlott, mert perzselhet. Az Asco Alga száraz, hűvös helyen a szavatosságát 3 évig megőrzi. A termék nagyon sűrű, gyakorlatilag alga krém, de kiválóan oldódik. Az Asco Alga használata nagyobb növekedést és termést eredményez, különösen a gyümölcsök méretének növelésére lehet ideális. Javasolt a kis gyümölcsök megjelenését követően, 2-4 hetente alkalmazni a terméket.

Fagy előtti védelem algákkal:

Növeljük növényeink nedv koncentrációját egy másik "növény" sűrítményével. Erre a legjobbak az algás kezelések. Ahogy az emberek is használják az algákat bőrük fiatalságának megőrzésére és erősítésére, valamint táplálékkiegészítőként (mint a spirulina), ugyanúgy alkalmazhatjuk az alga termékeket növényeinken is.

[Babygold menyecskeszem](#)

Coreopsis lanceolata 'Babygold'

1 950 Ft

2 350 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Babygold menyecskeszem (*Coreopsis lanceolata* 'Babygold') egy népszerű és gyönyörű évelő növény, amely vidám, élénk sárga virágaival varázsolja el a kertet. A növény 30-45 cm magasra nő, és sűrű, bokros növekedése miatt ideális választás a virágágyásokban és szegélyekben. A levelek keskenyek, világos zöld színűek, amelyek szép kontrasztot alkotnak a világos sárga virágokkal.

A virágzás időszaka áprilistól augusztusig tart, ezzel hosszú ideig frissességet biztosít a kertnek. A 'Babygold' fajta virágai bájos, fészkes formájúak, amelyek vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat, ezáltal segítve a biodiverzitás fenntartását a kertben.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Menyecskeszem napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6-8 órnyi közvetlen napfényre van szüksége a bőséges virágzás érdekében.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legelőnyösebb számára. A növény jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz.

Öntözés: Rendszeresen öntözzük a növényt a fiatal példányok esetében, különösen a forró időszakokban. Az idősebb növények jól bírják a szárazságot.

Trágyázás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágya használata javasolt a virágzás serkentésére.

Téliítés: A Menyecskeszem fagyálló, de az ősz folyamán ajánlott visszavágni a virágzó szárazakat a friss hajtások elősegítése érdekében tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Menyecskeszem kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol színt és textúrát ad a kompozíciónak.

Sziklakerti ültetvényekben is tökéletesen megállja a helyét, ahol a virágok szép kontrasztot alkothatnak a kövekkel.

Szegélyezésre, kerítések és utak mentén is fantasztikusan mutat, mivel a virágok hosszú ideig virágoznak.

A Menyecskeszem (*Coreopsis lanceolata* 'Babygold') nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is kiemelkedik, így ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni a kertjét.

Babylone laposbarack	Persica vulgaris Babylone (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

A Babylone egy fehér húsú védett laposbarack fajta, amelyet középszezonban szüretelnek. A PSB (Spanyolország) termesztési programjából származik. Virágzása nagyon bőséges. Gyümölcsmérete a nagyobbak közé tartozik és formája egyenletesen lapos. Íze nagyon édes, aromás ízű. Gyümölcsszíne tetszetős, a felület legnagyobb részén sötétpiros.

Konténeres növényeket küldünk!

Berry Smoothie tűzeső	Heuchera Berry Smoothie	2 450 Ft	2 450 Ft
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

A Berry Smoothie tűzeső, valódi ékszerdarabja lehet kertészeinknek. Csodálatos levélszínei - a sötét, gazdag zöld alapszín mellett megjelenő bíbor és rózsaszín árnyalatok - különleges vizuális hatást kölcsönöznek a kertnek. A tűzeső növény nemcsak szépsége miatt vonzó, hanem rendkívüli alkalmazkodóképessége miatt is.

Ültetési javaslat: A Berry Smoothie Heuchera legjobban árnyékos vagy félszárnyékos helyeken fejlődik. Ültessük 30-45 cm távolságra egymástól, hogy elegendő helyet biztosítsunk a növekedéshez. A talaj legyen jól vízelvezető, tápanyagban gazdag, de a növény elviseli a különböző talajtípusokat is.

Rendszeres öntözés javasolt, különösen az ültetési időszakban, mert a növény vízigényes, de ne hagyjuk, hogy megfulladjon!

Ez a növény szépen mutat ágyásokban, konténerekben, vagy akár sziklakertben is, és kiválóan kombinálható más évelő növényekkel, mint például a fűszer- vagy díszfűvekkel.

Bíbor kasvirág	Echinacea 'Pow Wow Wild Berry'	2 150 Ft	2 450 Ft
--------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

Az Echinacea 'Pow Wow Wild Berry', más néven bíbor kasvirág, kiemelkedő helyet foglal el a virágágyásokban. Színes virágai gazdag rózsaszín árnyalatban pompáznak, melyek közepén sárga bóbíták találhatóak. A növény magassága elérheti a 50-70 cm-t, és erős szárainak köszönhetően nem hajlik meg. Az Echinacea rendkívül ellenálló, és szárazságtűrésével ideális választás a napos kertekhez. Gyökereiből készült tinktúrákat már régóta használják gyógyászati célokra, így nemcsak dísznövény, hanem gyógyhatású növény is.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Teljes napsütés (6-8 óra napfény naponta), de félszárnyékban is jól fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves talaj ideális, de tűri a szárazabb körülményeket is.

Öntözés: Csak szükség szerint öntözzük, különösen a növekedési időszakban.

Tápanyagok: Tavasszal érdemes egy általános célú műtrágyát alkalmazni.

Ültetési javaslat:

Az Echinacea 'Pow Wow Wild Berry' ültetésekor hagyjunk legalább 30-45 cm távolságot a töveknel, hogy megfelelő levegőáramlás legyen a növények között. Ajánlott más évelőkkel, mint például a zsályákkal, macskamentákkal, ősziózsákkal kombinálni a színek és formák változatosságáért.

Big Blue gyöngyikés gyepliliom	Liriope muscari 'Big Blue'	1 490 Ft	1 490 Ft
--	-----------------------------------	----------	----------

A Liriope muscari (Gyöngyikés gyepliliom) rendkívül látványos, örökzöld talajtakaró a Távol-Keletről. A nyár második felében nyílnak fűzér szerű, lilás virágai. Hosszú, keskeny, örökzöld levelei nagyon mutatósak. A Big Blue nevű fajta szélesebb levéllemezekkel, és magasabb virágfüzűekkel rendelkezik, mint az alapfaj. 7a-10a USDA-zóna

Big Daddy árnyékliliom	Hosta sieboldiana 'Big Daddy'	2 550 Ft	2 550 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Hosta sieboldiana 'Big Daddy' - árnyékliliom 45 - 75 cm magas, szélessége 75 - 105 cm között terjed. Hullámos, szürkés-kék, vastag leveleinek a meztelen csigáknak is ellenállnak. Az egyik legkorábban virágzó fajta, júniusban hozza levendulaszínű virágait. Igénytelen, viszonylag szárazságtűrő növény. Szűrt fényt, félszárnyékos helyet szereti. A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például.</p> <p>Figyelemfelhívás: Kedves Vásárlóink! Az árnyékliliomok (hosták) ősszel visszahúzódnak, leveleik elszáradnak és lehullanak, de tavasszal újra kihajtanak. Konténeres növényeink télen is elérhetőek, így bármikor vásárolhat, hogy tavasztól ismét gyönyörködhessen bennük. Köszönjük, hogy minket választ! Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat. 6b USDA-zóna</p>			
Blackjak 1L	Leonardit alapú humusznövelő talajkondicionáló biostimuláns	8 250 Ft	8 990 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Tárolása
 5-30 Celsius között eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó; de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Részletes leírás
 A Blackjak-ben lévő humuszt a növényünk gyökeréhez juttatva ott képes jelentősen megnövelni a víz és tápanyag felvehetőséget és javítani a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes a környezetében ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének még akkor is, ha az egyébként szervesanyaggal, tápanyaggal rosszul ellátott, vagy rossz pH-val rendelkezik! Így használata rosszabb talajoknál szinte kötelező!

Mire is jó?
 A Blackjakkal lombot és talajt is kezelhet 1-2 dl/10 liter víz dózisban. A készítmény fekete színű, ami lombról néhány nap alatt eltűnik, de óvatosan kell kezelni járdák és fehér fal mellett, mert bizony okozhat elszíneződést. A terméket használat előtt fel kell rázni, mert a palack falára, aljára ülepszik. Pont emiatt az öntözőkannát vagy permetezőt is jó többször még kiöblíteni, hogy egy csepp termék se vesszen kárba.

Mire jó a Blackjak?
 A Blackjakkal lombot és talajt lehet kezelni 1-2 dl/10 liter víz arányban. A termék fekete színű, amely a lombról néhány nap alatt eltűnik, azonban óvatosan kell kezelni járdák és fehér falak közelében, mert elszíneződést okozhat. Az előzetes felhasználás előtt alaposan fel kell rázni a terméket, mivel az ülepedhet a palack falára és aljára. Emiatt érdemes az öntözőkannát vagy permetezőt is többször kiöblíteni, hogy az összes termék felhasználásra kerüljön.
Mi tartalmazza a Blackjak?
 A Blackjak legalább 28% szervesanyagot tartalmaz, melynek legalább 20%-a természetes humuszképző anyagokat (Humin, fulvosavak, ulmik savak és huminok) tartalmaz. A Blackjak pH-ja egyedülállóan az optimális 4-5 között helyezkedik el a piacon, ami sokkal hatékonyabbá teszi, mint a többi nátrium-/kálium-hidroxidos (lúgos) kivonószert.

A Blackjak erősen fekete színű és nagyon jól oldódik a vízben, azonban a flakont minden használat előtt alaposan fel kell rázni, valamint többször ki kell

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

öblíteni, mivel szuszpenziót képez (szilárd részecskék lebegnek a folyadékban).

Hogyan segít a Blackjak a növényeknek és a talajnak?

A Blackjak humusza, amelyet a talajba juttatnak, jelentősen növeli a víz és tápanyag felvételeképességet és javítja a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének körülötte, még akkor is, ha a talaj egyébként rossz pH-val rendelkezik, vagy alacsony szervesanyaggal és tápanyaggal van ellátva.

A Blackjak biostimulánsként a lombon alkalmazva számos előnnyel jár:

A benne lévő kismolekulájú fulvosavak könnyen bejutnak a levélbe, és ha más anyaggal kombinálva adjuk hozzá, például lombtrágyával vagy felszívódó növényvédő szerrel, akkor azok bejutását gyorsítja.

A Blackjak lombon történő alkalmazása fokozza a növény tápanyagfelvételét, ami növeli a tápelemek koncentrációját a növényben, és szívó hatást vált ki a talajban lévő vízre. Ennek eredményeként beindul egy tápanyag- és vízpumpa a talajból a növénybe, ami nagyobb növénytömeget eredményez.

A vízpumpa hatása intenzívebb párologtatást eredményez, ami hűti a növényt, így a növény tovább fotoszintetizál és növeli a biomasszát.

Ami a Leonarditet illeti:

A legjobb minőségű szervesanyag a talajban a humusz, amely szivacsként köti meg a tápanyagokat és a vizet, valamint életteret és táplálékot biztosít a talaj hasznos baktériumainak és gombáinak. Leonard professzorról elnevezett Leonardit anyagok több tízmillió év alatt alakulnak ki, és csak nagyon kevés helyen bányászhatóak jó minőségben. A Danuba humusztartalmú termékei mind Leonardit alapúak.

Blackjak és a tápelemek

Padova Egyetem mérése szerint a Blackjak az összes tápelem felvételef képes fokozni.

Blue Dart Szittyó	Juncus effesus 'Blue Dart'	1 750 Ft	1 750 Ft
-----------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A kert nedves, tóparti zónájában és a mocsári növények területére telepíthető, maximum 10 centiméteres vízborításig, de már 5 centiméteres vízborítás mellett is szépen fejlődnek. Levelei hengeresek, szürkés-zöld színűek. Kedvező körülmények között néhány év alatt látványos párnát (zsombékot) alkot. Barna színű virágzata, fejecske virágzat. Júniustól augusztusig díszítenek.

Gondozási útmutató:

Fény és Helyszín: A Juncus 'Blue Dart' növény napos vagy félsárnyékos helyeken is jól érzi magát. Az erős napfény hatására a hajtások még szebben kifejezik a kék színüket. Az árnyékos helyeken is nő, de lehet, hogy kevésbé intenzíven kék színűek lesznek.

Talaj: Ez a növény nem igényel különleges talajt, de olyan talajban érzi magát amely megtartja a vizet.

Öntözés: A Juncus 'Blue Dart' vízigényes növény

Tápanyagellátás: A növényeknek csak mérsékelt tápanyagigényük van. Alkalmazzunk egy univerzális, lassan oldódó műtrágyát a növényekkel történő ültetéskor vagy a tavasz elején.

Télállóság: A Juncus 'Blue Dart' általában hidegtűrő növény, de extrém hideg időjárás esetén érdemes gondoskodni a védelemről, például mulccsal takarni a növényeket.

Gondozás: Ezt a növényt könnyű karbantartani, mivel nem igényel rendszeres metszést vagy ritkítást. Az elszáradt hajtásokat távolítsuk el az év bármely szakában.

A Juncus 'Blue Dart' egy szép és különleges dísznövény, amely élénk színével és egyedi formájával hozzájárulhat kertünk vagy kerti teraszunk vonzerejéhez.

Blue Indigo hosszúlevelű veronika	Veronica longifolia 'Blue Indigo'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

A Blue Indigo osszúlevelű veronika (Veronica longifolia 'Blue Indigo') egy évelő növény, amely 60-90 cm magasra nő. Jellemzője a hosszú, keskeny, zöld levelek, amelyek egész évben vonzó díszítést biztosítanak. Nyáron megjelennek az élénk kék felálló virágzatai, amelyek vonzzák a méheket és más beporzókat. A virágok hosszan tartó virágzása miatt a 'Blue Indigo' fajta remek választás a kertek feldíszítésére, mivel hosszú időn keresztül biztosít színt és textúrát. Ez a növény jól fejlődik napos helyeken, és a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokat részesíti előnyben.

Gondozási útmutató

A Hosszúlevelű veronika gondozása a következő szempontokat foglalja magában:

Öntözés: A növény közepes vízigényű; rendszeres öntözést igényel különösen a száradós időszakokban. A talaj nedvességét folyamatosan figyeljük, hogy elkerüljük a kiszáradást.

Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.

Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani a nyári hónapokban, hogy serkentsük az új virágzást. Ősszel visszametszés is javasolt.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, ezért napos helyre ültessük.

Ültetési javaslat

A Hosszúlevelű veronika ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy őszi. Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és az ültetés után bőségesen öntözzük meg. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás érdekében.

Blue Mouse Ears árnyékliom	Hosta 'Blue Mouse Ears'	2 150 Ft	2 150 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Blue Mouse Ears levelei kerekdedek, mint egy egér füle, és általában 5-10 cm átmérőjűek. Színük egyedülálló kékeszöld árnyalatú, amely különleges kontrasztot nyújt a kert más növényeivel. Nyáron hozza kicsi, lila színű virágait. Bár a virágok mérete kisebb, az élénk színükkel mégis szemet gyönyörködtetők. Körülbelül 15-20 cm magasra nő, így alkalmas a kisebb kertekbe, virágágyásokba vagy akár cserépbe is.

Gondozás és ültetési útmutató:

Talaj: Az Árnýékliliom 'Blue Mouse Ears' legjobban laza, jó vízelvezetésű talajban fejlődik. A jó minőségű kerti talaj ideális választás. Ügyelj arra, hogy a talaj mindi mérsékelten nedves legyen, mert a túl sok víz gyökérrothadást okozhat.

Fény és árnyék: Ez a növény részleges árnyékot vagy árnyékot kedvel, így olyan területen ültessük, ahol csak a reggeli vagy délutáni napfény éri.

Öntözés: Igényli a rendszeres öntözést, de ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk állni a vizet a leveleken, mivel ez penészesedést okozhat.

Tápanyag: Tavasszal adjunk lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítsük a növekedését és az egészséges levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb időjárás beköszöntével takarjuk be a növényt mulccsal, hogy megvédjük az erős fagyoktól.

Szaporítás: Időről időre a Blue Mouse Ears növényeket lehet tőosztással szaporítani, így biztosíthatjuk a növény hosszú élettartamát és frissességét.

Blue Spire sudárszálya	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'	2 450 Ft	2 750 Ft
A Blue Spire sudárszálya (Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire') 60-80 cm magasra gyorsan fejlődő évelő, melyet minden évben alacsonyról kell indítani. Szárazságot jól tűri, és napos helyet kíván. Szürke lombját tavasszal kezdi fejleszteni, majd egyész nyáron át virágzik. Méheket, pillangókat csalogat, és jól kitölti a neki szánt helyet. Talajban nem válogat, de lehetőleg ne nehéz nyirkos talajba telepítsük! Fontos, hogy minden évben vissza kell vágni, így dús kompakt növényt nevelhetünk.			
Bressingham Blue árnyékliliom	Hosta 'Bressingham Blue'	2 450 Ft	2 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A növény levelei mélykék színűek, ami ritka és lenyűgöző színt ad a kerti kompozícióknak. A levelek alakja ovális vagy szív alakú lehet, és enyhén hullámos szélekkel. A 'Bressingham Blue' hosta virágai kis harang alakúak, és lilás-fehér árnyalatúak. A virágzás általában nyár közepén vagy késő nyáron következik be, és bár nem feltétlenül a növény fő díszítőeleme, hozzájárul a látványhoz. Ez a fajta közepes méretű árnyékliliom, általában 30-45 cm magasra és 45-60 cm szélesre nő meg.

A 'Bressingham Blue' hosta gondozása viszonylag egyszerű, és a következő útmutató segíthet abban, hogy egészséges és látványos növényt neveljünk:

Ültetési hely: Az árnyékos vagy részlegesen árnyékos területek a legmegfelelőbbek a 'Bressingham Blue' hosta számára. Kerüljük a közvetlen napfényt, mivel a hosták érzékenyek rá.

Talaj: A jó vízelvezetésű, gazdag humuszban és tápanyagokban gazdag talaj ideális a hosták számára. Adhatunk hozzá komposztot vagy más szerves anyagot az ültetés előtt.

Öntözés: A hostáknak állandó nedvességre van szükségük. Figyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki, de ne is legyen túl vizes.

Trágyázás: Alkalmazzunk lassú felszívódású műtrágyát tavasszal vagy kora nyáron, hogy segítsük a növény növekedését és a látványos levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb éghajlaton a 'Bressingham Blue' hosta téli védelemre szorulhat. Használjunk mulcsot a talaj körül, hogy megvédjük a növény gyökereit a hidegtől.

Takarítás: Ősszel, miután a levelek elhalványulnak, vágjuk vissza a növényt, és távolítsuk el a száraz leveleket.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Bressingham Pink gyepes szappanfű	Saponaria 'Bressingham Pink'	1 750 Ft	1 750 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

A Saponaria 'Bressingham Pink' egy igazi ékköve a kerteknek, amely szemet gyönyörködtető világos rózsaszín virágaival és dús zöld leveleivel vonzza a tekintetet. Alacsonyán nő, és a virágok nyáron, júniustól szeptemberig nyílnak, ezzel hosszan tartó színt biztosítva.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Saponaria 'Bressingham Pink' napfénykedvelő növény, mely a legjobban a közvetlen napsütésben fejlődik. Javasolt helyet biztosítani számára, ahol napi 6-8 órán át napfényt kap.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj az ideális környezet számára.

Öntözés: A felnőtt növények szárazságtűrőek, de a fiatal példányok esetében javasolt a rendszeres öntözés, különösen a száraz időszakokban.

Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni a virágzás és a növény általános egészsége érdekében.

Téliítés: Fagytüdő, de ősszel javasolt a virágzó száruk visszavágása, hogy megóvjuk a gyökereket a hidegtől.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmazható virágágyásokban, ahol színt és textúrát ad más növények mellett.

Szegélyezésre vagy kerítések mentén is jól mutat, fokozva a kert esztétikáját.

Sziklakertbe ültetve szép kontrasztot alkothat a kövekkel és sziklák között.

A Saponaria 'Bressingham Pink' nemcsak szépsége, hanem könnyű gondozhatósága miatt is népszerű, így ideális választás a minden kertész számára.

Bright Edge nagyvirágú pálmaliliom	Yucca filamentosa 'Bright Edge'	3 450 Ft	3 950 Ft
--	--	----------	----------

A Bright Edge kerti pálmaliliom (Yucca filamentosa 'Bright Edge') a pálmaliliomoktól megszokott széles tűrőképesség mellett különleges szépséggel bíró évelőnk. Száraz, vízvesztő, rossz ökológia tulajdonságokkal bíró termőhelyek igen mutatós évelője lehet. Napos fekvést, laza, vízáteresztő talajt szeret. A pangóvízes, kötött agyagos talajokat kevésbé tolerálja. Fagyot jól tűri. Megbízható mutatós növénye lehet a hazai kerteknek.

5a USDA-zóna

Broadway Lights margitvirág	Leucanthemum superbum 'Broadway Lights'	1 750 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A margitvirágok, krizantémok, százsorszépek régi megunhatatlan dísznövények. Ebbe a körbe tartozik a Broadway Lights elnevezésű margitvirág fajta. 30-40 cm magasra nő, virágai tenyérnyiek, a halványsárga szirmok közepén sárga porzókkal szinte egész nyáron nyílnak. Romantikus falusi kertek növénye, mely igen jól illik vegyes virággyakba más fészkes virágú növényekhez, de szoliterként, vagy nagyobb foltokba ültetve is kiválóan mutat. Roszabb termőhelyi adottságokat is tűr, de a jó tartást, humuszban gazdag talajt nagyobb növekedési eréllyel, és gazdagabb virágzással hálálja meg. Késő ősszel javasolt visszavágni, mert az elvirágzott részek nem túl mutatósak.

Bronz Teppich napvirág	Helianthemum 'Bronz Teppich'	1 450 Ft	1 750 Ft
--	-------------------------------------	----------	----------

A Bronz Teppich napvirág egy alacsony, de figyelemfelkeltő évelő növény, amely a napfényben gazdag kertek egyik kedvend választása. A növény laza, terjedő habitusa ideálissá teszi talajtakarásra, miközben gyönyörű arany sárga és narancs színű virágai nyáron vonzzák a pillangókat és más beporzókat. Gondozási útmutató:

Fényigény: A Helianthemum 'Bronz Teppich' napfénykedvelő növény, amelynek napi 6-8 óranyi közvetlen napfényre van szüksége.

Talaj: Jó vízelvezetésű, homokos vagy kavicsos talajban fejlődik a legjobban. A növény jól bírja a szárazabb körülményeket is.

Öntözés: A növény alapvetően szárazságtűrő, de fiatal példányokat időnként rendszeresen öntözzük, különösen első ültetés után.

Trágyázás: Tavasszal egy alacsony nitrogéntartalmú műtrágya használata javasolt, hogy támogassuk a virágzást.

Télielésítés: A Helianthemum 'Bronz Teppich' fagyálló, de a téli hónapokban a levelek vagy száraz növényi részek takarása segíthet megóvni a növényt a szélsőséges időjárástól.

Felhasználási lehetőségek:

Sziklakertként, ahol a növény a kőzetek között pompázik.

Száraz virággyásokban, árnyékos területeken talajtakarónak.

Kiválóan alkalmas kerítés mentén vagy árkokban is, ahol színt és textúrát adhat.

A Helianthemum 'Bronz Teppich' nemcsak szépségével, hanem könnyű gondozásával is megkönnyíti a kertészkedést, ideálissá téve ezt a növényt a kezdő és tapasztalt kertészek számára egyaránt.

Burgundy Spire ausztrál üstökiliom	Cordylina australis 'Burgundy Spire'	12 900 Ft	14 500 Ft
--	---	-----------	-----------

Ausztrália, Új-Zéland szubtrópusi klímát mutató területeiről származó növény, mely hazánkban is egyre elterjedtebb. A legtöbb ajánlás szobanövényként hivatkozik rá, hiszen fagyérzékeny növényként ismerjük. Egyes kertészek azonban hatalmas energiát tesznek a legfagyűrőbb fajták megkeresésébe, mindez együtt azzal, hogy hazánk klímája egyre melegebb abba az irányba mutat, hogy egyre bátrabban lehet az év nagy részében kint tartani ezt a növényt is. Számos olyan kedvező mikroklímájú helyszín akadhat a hazai kertekben, ahova bátran telepíthetjük, így mi is a készletlistánkba vettük. 1 méter magas 10-15 cm-es törzssel rendelkező több éve Magyarországon nevelt egyedeket küldünk!!!

Az üstökiliomot másként bunkóliomnak is hívják, mely nevet földalatti erőteljes gyökéréről kapta. A növény első sorban levelével díszít, de virágai is vannak, melyeket nyáron hozza illatos, fehér, végálló fűtőkben. Számátalan különleges színű fajtája létezik, melyek a melegebb éghajlatú országokban széles körben elterjedtek, és közkedvelt növényeknek számítanak.

A Burgundy Spire üstökiliom (Cordylina australis (Burgundy Spire) egy gyönyörű mélybordó levélkoronával rendelkező fajta, melyet hosszas kísérletezést követően választottak ki. Az elmúlt telek hidegeit, pl. a legutóbbi -7,6 Celsius fokot könnyedén átvészelte kint, így bátran ajánljuk védett mikroklímával rendelkező udvarokba.

Előnyös tulajdonsága a növénynek, hogy amennyiben erősebb hidegekre van kilátás, könnyen téliesíthetjük a szabad ég alatt is. Mivel levelei nem merevek, szabad kézzel összefoghatjuk őket, és egy két kötéssel már kompakt oszloppá formálhatjuk, melyet könnyen körbe tekerhetünk buborékfóliával, vagy egyéb anyaggal. Figyeljünk oda, hogy ez érjen a földig, és ott mulccsal, vagy lombbal takarjuk a növény tövét is.

Fényigényes, melegkedvelő növény, ugyanakkor a nyári időszakban a megkívánja a megfelelő vízellátást is, tartós szárazságot kevésbé tűri. Leginkább déli, délnyugati fekvésű, de nem direktben benapozott, hanem inkább szórt fényvel rendelkező termőhelyeket kedveli. Figyelni kell, hogy ősztől egyre kevesebb vizet kapjon, hogy megfelelően felkészülhessen a télre.

Aki mégis edénybe ülteti, az számoljon a gyökérzet nagy helyigényével, és megfelelő méretű kaspót válasszon. Valamivel agyagosabb, kötöttebb ültető közeget válasszon, és adjon megfelelő tápanyagmennyiséget számára, hogy minél szebben megmutathassa pompás levélzetét!

USDA zóna: 8b

Carioca laposbarack	Persica vulgaris 'Carioca' (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
-------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A Carioca egy fehér húsú védett laposbarack fajta, amelyet középszezonban szüretelnek. A PSB (Spanyolország) termesztési programjából származik. Középidőű virágzása nagyon bőséges. Gyümölcsmérete a nagyobbak közé tartozik és formája kerekded, egyenletesen lapos. Íze kifejezetten aromás. Gyümölcsszíne tetszetős, a felület legnagyobb részén sötétpiros.

Konténeres növényeket küldünk!

Champagne tűzeső	Heuchera Champagne	2 350 Ft	2 650 Ft
----------------------------------	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Champagne tűzeső egy lenyűgöző évelő növény, amely nemcsak szépsége, hanem sokoldalúsága miatt is népszerű választás a kertbarátok körében. Leveli krémes színárnyalatúak, amelyek napfény hatására gyönyörű rózsaszín tónusokkal bővülnek, így bármilyen kertben elegáns és frissítő megjelenést biztosítanak. A Heuchera Champagne különösen jól mutat ágyásokban, határookban és akár edényekben is, így a teraszok és erkélyek díszét is képezheti. Ültetési javaslat: A Heuchera Champagne legjobban árnyékos vagy részben árnyékos helyeken fejlődik, de a közvetlen napfényt is elviseli. Ültessük 30-45 cm távolságra egymástól, hogy a növények elegendő helyet kapjanak a fejlődéshez. A talaj legyen tápanyagban gazdag és jól vízelvezető, mivel a növény érzékeny a vízállásra. Rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hónapokban, de vigyázzunk, hogy ne álljon meg a víz a gyökereknél! Ez a nélkülözhetetlen dísnövény ideális választás lehet más színpompás évelők mellett is, és nagyszerű kiegészítője a virágágyásoknak, kombinálhatjuk például lila vagy kék virágú növényekkel, így egy látványos kontrasztot hozhatunk létre.

Chayenne Spirit színes kasvirág	Echinacea purpurea 'Chayenne Spirit'	2 150 Ft	2 450 Ft
---	---	----------	----------

Egy egész nyáron át díszít, kedvelt évelő növény. A 'Chayenne Spirit' színes kasvirág egy színkeverék, mely változatos színekben pompázik, előre nem tudható a virágok pontos színe. Ezért javasoljuk több tő vegyes ültetését is. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!

Cherry Sensation ausztrál üstökliom	Cordyline australis 'Cherry Sensation'	12 900 Ft	14 500 Ft
---	---	-----------	-----------

Ausztrália, Új-Zéland szubtrópusi klímát mutató területeiről származó növény, mely hazánkban is egyre elterjedtebb. A legtöbb ajánlás szobanövényként hivatkozik rá, hiszen fagyérzékeny növényként ismerjük. Egyes kertészek azonban hatalmas energiát tesznek a legfagyűrőbb fajták megkeresésébe, mindez együtt azzal, hogy hazánk klímája egyre melegebb abba az irányba mutat, hogy egyre bátrabban lehet az év nagy részében kint tartani ezt a növényt is. Számos olyan kedvező mikroklímájú helyszín akadhat a hazai kertekben, ahova bátran telepíthetjük, így mi is a készletlistánkba vettük.

Az üstökliomot másként bunkóliomnak is hívják, mely nevet földalatti erőteljes gyökereiről kapta. A növény első sorban levelével díszít, de virágai is vannak, melyeket nyáron hozza illatos, fehér, végálló fűtőkben. Számátalan különleges színű fajtája létezik, melyek a melegebb éghajlatú országokban széles körben elterjedtek, és közkedvelt növényeknek számítanak.

A Cherry Sensation üstökliom (Cordyline australis 'Cherry Sensation') egy gyönyörű élénk rózsaszín, bordó és sárgás árnyalatokban játszó levélkoronával rendelkező fajta, melyet hosszas kísérletezést követően választottak ki. Az elmúlt telek hidegeit, pl. a legutóbbi -7,6 Celsius fokot könnyedén átvészelte kint, így bátran ajánljuk védett mikroklímával rendelkező udvarokba.

Előnyös tulajdonsága a növénynek, hogy amennyiben erősebb hidegekre van kilátás, könnyen téliesíthetjük a szabad ég alatt is. Mivel levelei nem merevek, szabad kézzel összefoghatjuk őket, és egy két kötéssel már kompakt oszloppá formálhatjuk, melyet könnyen körbe tekerhetünk buborékfóliával, vagy egyéb anyaggal. Figyeljünk oda, hogy ez érjen a földig, és ott mulccsal, vagy lombbal takarjuk a növény tövét is.

Fényigényes, melegkedvelő növény, ugyanakkor a nyári időszakban a megkívánja a megfelelő vízellátást is, tartós szárazságot kevésbé tűri. Leginkább déli, délnyugati fekvésű, de nem direktben benapozott, hanem inkább szórt fényvel rendelkező termőhelyeket kedveli. Figyelni kell, hogy ősztől egyre kevesebb vizet kapjon, hogy megfelelően felkészülhessen a télre.

Aki mégis edénybe ülteti, az számoljon a gyökérzet nagy helyigényével, és megfelelő méretű kaspót válasszon. Valamivel agyagosabb, kötöttebb ültető közeget válasszon, és adjon megfelelő tápanyagmennyiséget számára, hogy minél szebben megmutathassa pompás levélzetét!

Color Guard nagyvirágú pálmaliom	Yucca filamentosa 'Color Guard'	3 450 Ft	3 950 Ft
--	--	----------	----------

Magyarországon a pálmaliomok széles körben ismert évelő dísnövények. A leginkább elterjedt fajta a nagyvirágú pálmaliom, vagyis a Yucca filamentosa. Most ennek egy aranytarka színes levelű fajtáját láthatja. Erre a fajra a legmostohább körülmények között is számíthatunk. Örökzöld leveleivel, magasra nyúló virágzatával díszít olyankor, amikor a legtöbb hazai évelőfaj szenved a melegtől. Ajánljuk tehát mediterrán kertekbe bőrlevelű örökzöld cserjék, fák közelébe. Sziklakertekbe, kő kertekbe más pálmaliomokkal. Szoliterként modern kertekbe. Ha nincs jobb ötletünk, akkor akár dézsába is tehetjük, teraszok, vendéglátó helyek díszítésére is alkalmas. Leveli nem olyan merevek, mint az alapfajé, így nem szúr annyira. USDA zóna: 5a

Compactus japán kecskerágó	Euonymus japonicus 'Compactus'	2 850 Ft	2 850 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Compactus japán kecskerágó, egy alacsony növekedési erélyű, dúsan növvő örökzöld cserje, amely a kecskerágófélék (Celastraceae) családjába tartozik. Ez az alfaj különösen népszerű a kertészek és tájépítészek körében, köszönhetően kompakt méretének és élénk zöld leveleinek, amelyek éles ellentétet képeznek sok más növényvel.

A növény tipikusan 1-2 méter magasra nő meg, és hasonló szélességre terjed, bár a megfelelő gondozással ez irányítható. Levelei kicsik és ovális formájúak, fényes, élénkzöld színűek, amelyek egész évben megőrzik színüket. A 'Compactus' változat kisebb és sűrűbb, mint az alapfaj, így tökéletes választás kisebb helyekre és edénykultúrára.

Bár virágai és gyümölcsei kevésbé feltűnőek, a cserje elsősorban levelein és formáján keresztül nyújt esztétikai értéket. Kis, halványzöld virágai tavasszal jelennek meg, amit ritkán látunk nagy számban. Gyümölcse apró, sötétpiros bogyó.

Az Euonymus japonicus 'Compactus' jól alkalmazkodik a legtöbb talajtípushoz, feltéve, hogy jó vízáteresztésű. Napos vagy félnáryékos helyet egyaránt kedveli, és jól ellenáll számos károsítónak és betegségnek, bár az euonymus scale (pajzstetű) támadása előfordulhat. Rendkívül ellenálló a városi szennyezésnek, ezért gyakori választás közterületeken és városi kertekben.

Ápolása egyszerű, alacsony karbantartást igényel, ami még vonzóbbá teszi a kisebb kertek vagy kevés idővel rendelkező kerttulajdonosok számára. Rendszeres metszéssel a növény formája és sűrűsége szépen fenntartható.

Conference körte	Pyrus communis 'Conference'	4 950 Ft	5 250 Ft
----------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Conference körtefa kiváló minőségű és ízletes gyümölcsöket kínál. A gyümölcsök nagy változékonysággal rendelkeznek, tömegük 120-220 g között mozog, megnyúlt körte alakúak. Éretten zöldessárga színűek, vastag héjakkal, amelyet barna rozsdamáz borít, ezáltal pedig vonzó megjelenésűek.

A gyümölcs hús sárgásfehér, olvadó állagú, és nagyon édes, a vajkörtére jellemző ízprofil jellemzi. Ez ideálissá teszi a körtét feldolgozási célokra is, mint például sütés és ivólé-gyártás. Az édessége és íz- és aromagazdagsága miatt számos módon felhasználható.

A Conference körtefa középerős növekedésű, és általában középkorán fordul termőre. Virágai érzékenyek a -2-3°C-os fagyokra, amit érdemes figyelembe venni a termesztés során. A fa nem kedveli a meszes talajt, és érzékeny a téli erősebb lehűlésekre, fagyokra. A gyümölcs tárolásakor fontos a gyors lehűtés a szedés után, mivel a gyümölcs nagyon érzékeny a nyomódásra.

A körtefát különböző porzófajtákkal, mint például Clapp kedveltje, Guyot Gyula, Vilmos körte, Piros Vilmos, Hardy vajkörte, Bosc kobak, és Packham's Triumph segíti a bőséges termés biztosításában.

Felhívjuk figyelmét a Biológiai növényvédelem, talajjavítás termékeire!

Cool Breeze évelő díszgyertya	Gaura 'Cool Breeze'	1 850 Ft	1 850 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Cool Breeze évelő díszgyertya	Gaura 'Cool Breeze'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	----------------------------	----------	----------

A Cool Breeze évelő díszgyertya egy rendkívül látványos virágzó évelő. A lazán álló, ringatózó, törekeny virágzati szárazon álló nagy fehér virágok, mintha megannyi pillangó lenne, melyek éppen a virágágy fölött repkednek. Leginkább más hasonlóan magas virágokkal (pl.: zsályákkal, levendulákkal, rozmaringgal, kasvirággal stb.) kirakott vegyes virágágyakban mutatnak, de jó ellenpontozás merev, architektonikus formavilágú kertrészletekbe is (pl.: alacsony sövények mögé, vagy burkolt felületek közé). A Gaura 'Cool Breeze' egy kivételesen szép és elegáns évelő növény, amely varázslatos szépségével lenyűgözi a kertek és tájképek szerelmeseit. A Gaura nemzetségbe tartozó 'Cool Breeze' változat egy különösen vonzó fajta, amely a hosszú és dús virágzásával hódítja meg a kerteket.

Cserjés macskahere	Phlomis fruticosa	2 450 Ft	2 450 Ft
------------------------------------	--------------------------	----------	----------

A Földközi-tenger térségéből származó örökzöld cserje, mely hazánkban alig ismert. Jellemzően 1-1,5 m magas és hasonló szélességű félgömb alakot vesz fel. Mint mediterrán növény, napos, meleg helyre ültessük. Nálunk a gyapjas tisztesfű (Stachis bizantia) hasonlít hozzá kissé megjelenésébe, de ez a növény magasabbra nő, különlegesebb virágzattal rendelkezik, és nem utolsó sorban különlegesebb, ritkább, értékeesebb. 7a-9b USDA-zóna

Csiszolópapír üstökliliom	Dasyliion serratifolium	4 900 Ft	5 850 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

A Dasyliion serratifolium merész és drámai megjelenésű, hosszú, keskeny levelekkel, melyek mindkét szélén fogazottak. A zöldes-kék színű levelei szép, egyenes rozettákban helyezkednek el, és a növény fejlődése során vaskos törzset nevel. Konténerben is könnyen termesztendő, ezért kiváló dézsás növény! Ahhoz, hogy szép, egészséges növényünk legyen, biztosítani kell számára a védett, napos részét a kertnek.

7b-9b USDA-zóna

Csőrös pámaliliom	Yucca rostrata	4 950 Ft	5 450 Ft
-----------------------------------	-----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Yucca rostrata* egy gyönyörű, szabályos gömbös üstökű, keskeny, ezüstszürke levelű jukka, mely 1-4,5 méter magasra is megnőhet. Eredeti élőhelyén Észak-Mexikóban és Texasban a félsivatagi táj legmagasabb növényei. A legszebb félsivatagi jukka! Védett helyre ültessük.

A *Yucca rostrata*, közismertebb nevén Csőrös pálmaliliom, egy szoborszerű, egzotikus megjelenésű dísnövény, amely gyakran választott díszje a modern és mediterrán kerteknek egyaránt. Mindenekelőtt karcsú, fa-szerű törzse és feszes, szálkás, kékeszöld leveleiből álló koronája teszi kiemelkedő szépségűvé. Az idők során lassan törzset fejleszt, ami akár 3-4 méter magasra is nőhet, látványos, gömbszerű levélkoronát alkotva.

Tavasszal vagy nyár elején hosszú virágszárakat hoz, amelyeken számtalan fehér vagy krémes virág bontakozik ki, tovább emelve a növény látványosságát. Rendkívüli szárazságtűrése miatt, jól alkalmazható napos, sziklás kertekben.

Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Ültessük napos, lehetőleg szélvédett helyre, ahol a talaj kiváló vízelvezető képességgel bír. Kiválóan alkalmas sziklakertekbe és kaktuszok mellé.

Talajelőkészítés: A legideálisabb számára a homokos, kavicsos, száraz talaj. Ültetés előtt érdemes a talajba homokot és apró kavicsot keverni a vízelvezetés javítására.

Ültetés: A gyökérlabda teteje egy szintben legyen a talajjal. Hagyjunk körülötte elegendő teret a növekedéshez, legalább 1-1,5 méteres távolságot.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel, különösen a gyökeresedés során, ezután azonban rendkívül szárazságtűrő.

Tápanyagok: Tavasszal juttassunk ki lassú lebomlású műtrágyát, hogy támogassuk a növekedést és elősegítsük a virágzást.

Téli gondozás: Habár jól bírja a hideget, fiatal növények esetén ajánlott a tövét mulccsal védeni a téli fagyok ellen.

7b-10b USDA-zóna

Diana Clare tüdőfű	<i>Pulmonaria longifolia</i> 'Diana Clare'	1 950 Ft	2 450 Ft
------------------------------------	--	----------	----------

A Dina Clare tüdőfű (*Pulmonaria longifolia* 'Dina Clare') egy árnyéki évelő, mellyel szépen lehet fedni árnyékos területek talaját. Tölevélrózsája évről évre növekszik, míg egy 30-40 cm széles csomót nem alkot. Levelei szinte teljes felülete ezüstös színű, csak a levéllemez szélén látható vékony zöldes sáv. Virágait tavasszal hozza, a virágok színe pedig egy tövön belül is változatos, a lila különböző árnyalataiban játszanak.

Kifejezetten árnyéki növény.

A nehezebb kötöttebb talajokon is megél, de a megfelelő talajokon természetesen szebben fejlődik.

Nedvesebb termőhelyi környezetet kíván, kiválóan mutat kisebb termető árnyékliliomokkal, vöröses árnyalatú levelű tűzesőkkel, vinkákkal, árnyéki sásokkal. Nem fagyérzékeny.

Dimension Rose ligeti zsálya	<i>Salvia nemorosa</i> 'Dimension Rose'	1 950 Ft	2 350 Ft
--	---	----------	----------

A Dimension Rose ligeti zsálya (*Salvia nemorosa* 'Dimension Rose') egy közepes méretű évelő növény, amely 40-60 cm magasra nő. Jellemzője a sűrű, zöld levelek és a nyár elejétől késő őszig tartó, élénk rózsaszín virágzata, amely vonzza a méheket és más beporzókat. A rózsaszín ajakos virágok szép kontrasztban áll a zöld lombzattal. A 'Dimension Rose' fajta jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, de legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajon fejlődik. Ez a növény remek választás a kertek díszítésére, és szoliterként vagy csoportos ültetésekhez egyaránt kiválóan mutat.

Gondozási útmutató

A Dimension Rose ligeti zsálya gondozása viszonylag egyszerű, és a következő lépésekkel érhetjük el a legjobb eredményeket:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a talajnak mérsékelten nedvesnek kell lennie, de az álló víz kerülendő, mivel az gyökérrothadáshoz vezethet.

Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a gyengébb minőségű talajokat is.

Metszés: A virágzás után javasolt visszametszeni a növényt, hogy serkentsük az új hajtásokat és a virágzást.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, ezért érdemes napos helyre ültetni.

Ültetési javaslat

A Dimension Rose ligeti zsálya ültetésekor válasszunk napos vagy félszárnyékos helyet, ahol a talaj jól vízelvezető. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Csoportos ültetés esetén hagyjunk elegendő távolságot a növények között, hogy biztosítsuk a megfelelő légáramlást és növekedést.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Dísz articsóka	Cynara cardunculus	2 250 Ft	2 750 Ft
<p>A Dísz articsóka (<i>Cynara cardunculus</i>) egy impozáns, 1-2 méter magasra is megnövő évelő növény, amely dús, szürkészöld levelekkel rendelkezik. A növény nyár végén vagy ősze elején hozza szép, lila színű virágait, amelyek a méhek és más beporzók számára is vonzóak. A Dísz articsóka jól alkalmazkodik a különféle talajokhoz, és a jól vízelvezetett, napos helyeket részesíti előnyben. Kiváló választás kertekhez, ahol különleges megjelenésével és tartósságával meghatározó eleme lehet a tájnak.</p> <p>Gondozási útmutató</p> <p>A Dísz articsóka gondozása viszonylag egyszerű, és a következő lépések betartásával érhetjük el a legjobb eredményeket:</p> <p>Öntözés: A növény közepes vízigényű; rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári forróságban. Fontos, hogy a talaj ne száradjon ki, de a pangó vizet kerülni kell.</p> <p>Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a homokos talajokat is.</p> <p>Metszés: Az elnyílt virágzatokat érdemes időben eltávolítani, hogy serkentsük a további virágzást és fenntartsuk a növény formáját.</p> <p>Napsütés: A teljes napsütést kedveli, tehát napos helyre ültessük.</p> <p>Ültetési javaslat</p> <p>A Dísz articsóka ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb kora tavasz vagy őszi. Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elég távolságot a növények között, hogy biztosítsuk a megfelelő szellőzést és növekedést.</p>			
Dragon's Blood kaukázusi Varjúháj	Sedum spurium 'Dragon's Blood'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A <i>Sedum spurium 'Dragon's Blood'</i> egy figyelemfelkeltő és könnyen gondozható évelő növény, amely ideális választás a kertekbe. A növény sűrű, húsos levelei mélyvörös vagy bordós színben pompáznak, amelyek ősszel még élénkebb árnyalatot vesznek fel, ezzel szemet gyönyörködtető látványt nyújtva. A 'Dragon's Blood' tavasztól nyárig élénk piros vagy rózsaszín virágokat hoz, amelyek vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. Ez a fajta alacsonyán növekvő és terjedő habitusú, így kiválóan alkalmas talajtakaróként vagy szegélyezéshez. A sűrű lombzat segít meggátolni a gyomok növekedését is.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Fényigény: A <i>Sedum spurium 'Dragon's Blood'</i> napfénykedvelő növény, amelynek legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legjobb színfelvétel érdekében.</p> <p>Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy kavicsos talaj az ideális számára. A növény jól bírja a szárazabb körülményeket is.</p> <p>Öntözés: A 'Dragon's Blood' szárazságtűrő, de a fiatal növényeket körülbelül az ültetést követő első évben ajánlott rendszeresen öntözni.</p> <p>Trágyázás: Általánosságban nem igényel trágyázást, de tavasszal egy alacsony nitrogéntartalmú műtrágya segíthet a növekedés serkentésében.</p> <p>Téli ápolás: Fagyálló, de érdemes a leveleket a téli hónapok előtt levágni, hogy megóvjuk a növényt a szélsőséges időjárástól.</p> <p>Felhasználási lehetőségek:</p> <p>Kiválóan alkalmas sziklakertbe, ahol a kövekkel és más dísnövényekkel együtt szép kompozíciókat alkothat. Virágágyásokban is jól mutat, ahol más alacsony növényekkel kombinálva élénk színt ad a tájnak. Talajtakaróként is funkcionál, mivel sűrű lombzata segít meggátolni a gyomok növekedését.</p> <p>A <i>Sedum spurium 'Dragon's Blood'</i> nemcsak szemet gyönyörködtető megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is kiemelkedik, így ideális választás minden kertész számára, aki szeretné színesebbé tenni a kertjét.</p>			
Dunav csemegezőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 950 Ft	7 170 Ft
Dunav csemegezőlő - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 950 Ft	11 950 Ft
Early Bomba nektarin	Persica vulgaris 'Early Bomba' (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
<p>Az Early Bomba egy sárga húsú védett nektarin fajta, melynek érése alapján korai fajta. A Zaiger (Kalifornia-USA) új fajtanemesítési programjának véletlenszerű palántaválogatásából származik, és Európában az IPS (Montellimar-Franciaország) adta ki. Bőséges virágzású és meglepően ellenállnak a fagynak a virágai. Termése mind mennyisége, mind minősége alapján is kiváló. Élénkvrös gyümölcsjei kifejezetten piacosak.</p> <p>Konténeres növényeket küldünk!</p>			
Égőszerelem	Lychnis chalconica 'Red'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Égőszerelem (Lychnis chalcidonica 'Red') egy díszes évelő növény, amely lenyűgöző, élénk piros virágokkal borítja be a kertet nyár folyamán. A növény 70-90 cm magasra nő, és erős, egyenes szárral rendelkezik, amelyek a napfényben szépen ragyognak. A virágok csoportosan nyílnak, és a méhek, valamint a pillangók kedvelt táplálékforrásai.

Ez a növény napos helyeken fejlődik a legjobban, és jól tűri a szárazságot is, miután megerősödött. A talaj legyen gazdag, jó vízelvezetésű, ugyanakkor tápanyagban gazdag is. Az Égőszerelem tökéletes háttér ad más virágoknak a kertben, és sziklakerti növényként is remekül alkalmazható.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: Az Égőszerelem öntözése mérsékelt, a talaj száradását követően. Különösen fontos a vízellátás virágzás idején.

Fényigény: Napos helyet igényel, legalább napi 6-8 óra közvetlen napfényt.

Tápanyag: Két évente ajánlott komposzt vagy növényi táp hozzáadása a talajhoz.

Ápolás: Az elnyílt virágokat érdemes leszedni, hogy serkentsük az új virágok fejlődését.

Felhasználási lehetőségek:

Kerti ágyások és virágágyás létrehozására

Vágott virágok elkészítésére, hiszen tartóssága miatt hosszú ideig friss marad

Sziklakertbe és vegyes növényalkalmazásokba, ahol kiemelkedő színfoltot ad

[Egyedi madáretető](#)

4 450 Ft

4 450 Ft

Anyaga: vékonylazúrral kétszer mázolt fenyőléc, rozsdamentes rács, tű, és lánc

Tartozékok: lánc, tű

Az etető rácsos része alkalmas ömlesztett magok, gyümölcs, vagy kenyérdarabok elhelyezésére, míg az etető tetjén lévő kihúzható türe szalonnabőrt, gyümölcsöket, faggyúgolyót, és egyéb darabos eledelt lehet feltűzni, vagy felakasztani.

[Egyiptomi menta](#)

Mentha x rotundifolia

1 750 Ft

1 950 Ft

Az Egyiptomi menta (Mentha x rotundifolia) egy közepes méretű, 30-60 cm magasra növekvő évelő növény, amely zöld, kerekded levelekkel rendelkezik, amelyek erőteljes mentás illatot árasztanak. Nyáron kis, lila virágok jelennek meg, amelyek vonzzák a méheket és más beporzókat. Az Egyiptomi menta rendkívül népszerű a gasztronómiában, mivel frissen vagy szárítva is felhasználható különféle ételekhez, italokhoz és teákhoz. A növény jól fejlődik napos vagy félsárnyékos helyeken, és kedveli a nedves, tápanyagokban gazdag talajokat. Az Egyiptomi menta gyorsan terjed, ezért érdemes korlátozni a növekedését edényben, ha nem szeretnénk, hogy eluralkodjon a kertben.

Gondozási útmutató

Az Egyiptomi menta gondozása egyszerű, és a következő lépések figyelembevételével érhetjük el a legjobb eredményeket:

Öntözés: A növény közepes vízigényű, fontos, hogy a talaj mindig enyhén nedves legyen, de kerüljük a pangó vizet.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik. A komposzt hozzáadása segíthet serkenteni a növekedést.

Metszés: Rendszeres metszéssel serkenthetjük az új hajtások fejlődését; a virágzás után érdemes visszametszeni, hogy a növény megújulhasson.

Napsütés: Az Egyiptomi menta a teljes napsütést és a félsárnyékos is kedveli.

Ültetési javaslat

Az Egyiptomi menta ültetésekor válasszunk napos vagy félsárnyékos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás érdekében.

[Elijah Blue derescsenkesz](#)

Festuca glauca 'Elijah Blue'

2 250 Ft

2 250 Ft

Egy igazi szárazságtűrő, napimádó sziklakerti növény az Elijah Blue derescsenkesz (Festuca glauca 'Elijah Blue'), mely kiválóan lehet trásítani a legtöbb sziklakerti növényvel a pozsgásoktól kezdve a szélesebb párnát alkotó növényeken át más díszfüvekkel. Gyakran telepítik mértánias rendbe szabályos kiosztással csak önmagában is kő kertekbe, vagy minimalista stílusú kertekbe is. Mediterrán kertek növényei között is szépen mutat levendulákkal, cipruskákkal...

USDA zóna: 4b-9a

[Fehér kasvirág](#)

Echinacea purpurea 'Prairie Splendor Compact White'

2 150 Ft

2 150 Ft

Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétfégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Általában 30-40 cm magasra nő, ami kompakt növekedést eredményez. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. A fiatal növényeknek rendszeres öntözésre van szükségük, de amint megerősödnek, vízigényük csökken. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!

[Fehér Klára alma](#)

Malus domestica 'Fehér Klára'

4 950 Ft

5 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Fehér Klára almafa egy hagyományos magyar almafajta, amely a nyári alma csoport egyik korai érésű képviselője. Július elején-közepén érő gyümölcsöket termel, melyek közepes méretűek és gömbölyű formájúak. A gyümölcs héja vékony és sárgásfehér, míg húsa halvány sárga színű és lédús. Íze savanykás, így elsősorban friss fogyasztásra ajánlott.

Ez a fajta nem öntermékeny, ezért javasoljuk, hogy megrendeléskor válasszon mellé porzófajtát, mint például a Golden Delicious, Jonathan, Téli arany parmen vagy a Cox narancs renet. A Fehér Klára almafa igen korán termőre fordul, rendszeresen és bőségesen terem, így gazdag hozamokat biztosít a kertészeknek.

A fa növekedési erélye erős, felfelé törő habitusú, mely hozzájárul a stabil és egészséges fejlődéshez. Konténeres változatban kapható, így egyszerűen elérhető a kertbarátok számára.

Felhívjuk figyelmét a Biológiai növényvédelem, talajjavítás termékeire!

Fehér varjúháj	Sedum album	1 450 Ft	1 450 Ft
--------------------------------	--------------------	----------	----------

A talajon elfekvő, legyökeresedő szárain dúsan fejlődnek 10-15 cm magas hajtásai, melyek pompás, fénylő barnásvörös lombúak, s különösen a téli időszakban szép, intenzív vörös színűek. Május végétől nagy ernyőkben, tömegesen nyílnak rózsaszín virágai. Az elvirágzott szárat, (mint a többi varjúhájnál) távolítsuk el.

Fekete kígyószakáll	Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------------	--	----------	----------

A Fekete kígyószakáll drámai hatású díszfű, amely különleges megjelenésével és lombzatával tűnik ki a kertekben és parkokban. Rendkívül sötét bordó vagy fekete lombzatával szembetűnő. Ez a sötét színű lombkorona örökzöld, és kontrasztot teremt más növényekkel és kerti környezettel.

A Fekete kígyószakáll általában 20-30 cm magasra nő. Keskeny, örökzöld levelek, amelyek sötét bordó vagy fekete színűek, és száruk alján csomókban nő. Kicsi, liláskék vagy fehérek virágokat hoz.

A Fekete kígyószakáll kiváló választás lehet kontrasztos lombzata miatt, amely kiemelheti a kert vagy park különleges részeit. Cserepekben is nevelhető, így erkélyek vagy teraszok díszítésére is alkalmas. Tömegbe ültetve látványos hatást érhetünk el.

Gondozási útmutató:

1. Fény és hőmérséklet:

A Fekete kígyószakáll kedveli a félsárnyékos vagy árnyékos helyet, de elviseli a közvetlen napsütést is, különösen ha elegendő nedvességet kap. Az optimális hőmérséklet 18-24°C között van, de hidegebb téli hónapokon is életben marad.

2. Talaj:

A jó vízelvezetéssel rendelkező, humuszos, laza talaj a legmegfelelőbb.

Talajcserét nem igényel gyakran, de időről időre érdemes a felszíni réteget frissíteni.

3. Öntözés:

A Fekete kígyószakáll meglehetősen szomjas, különösen a melegebb hónapokban. A talajt tartsuk enyhén nedvesen, de elkerüljük a túlzott öntözést, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

4. Trágyázás:

Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt egy univerzális folyékony trágyával, hogy segítsük a növekedést és a lombzat színét.

Flopria kajszibarack	Armeniaca vulgaris Flopria (R)	6 400 Ft	6 400 Ft
--------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A Flopria kajszibarack egyedülálló fajta, amelyet a korai érés és a rendkívül ízletes gyümölcsök jellemzik. Az önellátó fa nem igényel más fajtától való beporzást, így kisebb kertekbe vagy önálló növényként is kitűnő választás. A gyümölcsök már kora nyáron érnek, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy hamar élvezhessék gazdag ízvilágukat és magas tápértéküket.

A Flopria fa robusztus növekedést mutat, viszonylag alacsony marad, így könnyű a karbantartása és az érő gyümölcsök szedése. Az ellenállóképességét tekintve kevés gondot okoz a kertészeknek, mivel jól tűri a legtöbb, a kajszibarackra jellemző betegséget és kártevőt.

Ültetési javaslat:

Az ültetés ideális ideje a kora tavasz, amikor a fagyveszély már nem fenyeget, vagy az őszi hónapok, a tél beállta előtt. A Flopria kajszibarackot jól átszellőző, napfényben gazdag helyre ajánlott ültetni, ahol a talaj jó vízelvezetésű és tápanyagban gazdag. Ültetéskor figyeljünk arra, hogy a gyökértövet a talaj felszínével egyenlő szintre helyezzük, és az ültetés után bőségesen öntözzük. A fa egészséges fejlődéséhez tápanyag pótlásra van szükség.

A Flopria egy korai érésű (május vége) védett fajta, mely öntermékeny és vonzó megjelenésű. A gyümölcsök átlagosnál nagyobb méretűek és kellemes az ízük. Betegségekkel szemben ellenálló!

Konténeres növényeket küldünk!

Fonolas pálmaliliom	Yucca filifera	4 550 Ft	4 550 Ft
-------------------------------------	-----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Yucca filifera, vagyis Fonalas pálmaliliom, egy figyelemreméltó, látványos dísznövény, amely leginkább oszlopos formájáról és vékony, szálas leveleiről ismert. Eredetileg Mexikóból származik, és rendkívül impozáns méreteivel ideális választás a tájképi kertekbe. A Yucca filifera akár 5-10 méter magasságra is megnőhet, ami az egyik legnagyobbra növő yucca fajtává teszi.

Levelei merevek, 30-50 cm hosszúak, és idővel a növény jellegzetes szürkés-zöld megjelenését adják. A Fonalas pálmaliliom idővel többágú faformát is felvehet, melyen látványos, krémfehér virágok jelennek meg hosszú, elágazó virágzati tengelyeken. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem télálló, így a hideg hónapokban védelmet vagy beltéri telettetést igényel.

Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Ügyeljen arra, hogy napfényes helyre ültesse, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel bír. Remek választás szabad ég alatti sziklás kertekben, de szükség esetén mozgatható vagy téli védelem biztosítása mellett.

Talajelőkészítés: Kedveli a homokos, kavicsos talajt. Ültetés előtt lazítsa meg a földet, és ha szükséges, keverjen hozzá homokot a jobb vízelvezetés érdekében.

Ültetés: A gyökérlabda tetejének a talajfelszínrel egy magasságban kell lennie. Hagyjon elegendő helyet körülötte a növekedéshez, mert széles koronát és több törzset is nevelhet.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözze, hogy meggyökeresedjen, de ne hagyja, hogy a gyökerek vízben álljanak. Ezt követően szárazságtűrő és minimális öntözést igényel.

Tápanyagok: Tavasszal és nyár elején érdemes lassú lebomlású műtrágyával táplálni, ezzel segítve a növekedést és a virágzást.

Téli gondozás: Mivel nem télálló, javasolt beltérben teletteni vagy megfelelő téli védelemmel ellátni, különösen fiatalabb növények esetén.

Mexikó északkeleti részéről származik, ahol nem ritkák a 8-9 méter magas példányai. Európában a Francia Riviérán vannak nagyon szép és idős példányai. Nálunk sajnos nem télálló, mert -10 fok alatt elpusztul. Nagyon szép dézsás növényünk lehet és fűtetlen helyen is lehet teletteni.

9a USDA-zóna

Francee árnyékliliom	Hosta 'Francee'	2 150 Ft	2 150 Ft
--------------------------------------	-----------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A növény szív alakú leveleket hoz létre, melyek szép mélyzöld színűek. A levéllemez szélén halványabb szegély húzódik, ami fehér vagy sárga színű, és különösen figyelemfelkeltővé teszi a növény megjelenését.

A 'Francee' hosta virágai hosszú száron nyílnak, általában nyár közepén. A virágok kis harang alakúak, halványlila árnyalatúak. Ez a fajta mérete közepes, általában 30-45 cm magasra és 60-75 cm szélesre nő meg.

A 'Francee' hosta gondozása viszonylag egyszerű, és a következő útmutató segíthet abban, hogy egészséges és látványos növényt nevelhessünk:

Ültetési hely: Válasszunk olyan helyet, ahol részleges árnyék vagy árnyék van, mivel a hosták szeretik a védett környezetet és nem tolerálják a közvetlen napfényt.

Talaj: A jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj a legjobb a hosták számára. Tápláljuk a talajt komposztal vagy más szerves anyaggal a ültetés előtt, hogy javítsuk a vízmegtartó képességét és tápanyagtartalmát.

Öntözés: A hosták igénylik a rendszeres öntözést, különösen szárazabb időszakokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen, de ne is legyen túl vizes.

Trágyázás: Adhatunk lassú felszívódású általános célú műtrágyát tavasszal és nyár elején, hogy támogassuk a növény növekedését és fejlődését.

Téli védelem: Hidegebb éghajlaton a 'Francee' hosta téli védelemre lehet szorulhat. Használjunk mulcsot a talaj körül, hogy megvédjük a növény gyökereit a hidegtől.

Takarítás: Ősszel, amikor a levelek elhalványulnak, vágjuk vissza a növényt. A virágzó szárokat is eltávolíthatjuk, ha már elvirágoztak.

Freefolk Rosy évelő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Freefolk Rosy'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

A Gaura 'Freefolk Rosy' kimondottan szép, évelő növény, amely virágzásával és finom megjelenésével kápráztatja el a kertészeket és a kertkedvelőket.

A Gaura 'Freefolk Rosy' hosszú, vékony szárral rendelkezik, amelyek a szél hatására lágyan hullámznak, apró virágai repkedő pillangókra emlékeztetnek. A rózsaszín virágok bőségesen borítják a növényt, és körülbelül 60-90 cm magasságban nyílnak. A virágok hosszan kitaranak a nyár folyamán az ősz beköszöntéig. A növény levelei szépek és szálkásak, zöldes színnel, ami tovább fokozza a növény dekoratív vonzerejét, még akkor is, amikor nem virágzik.

A Freefolk Rosy évelő díszgyertya szereti a napos vagy félsárnyékos helyzetet. Minél több napfényt kap, annál jobban virágzik. A Gaura előnyben részesíti a jó vízelvezetésű, laza talajt. Fontos, hogy ne legyen túl vizes a talaj, különösen a téli hónapokban, mivel a túlzott nedvesség károsíthatja a gyökereket. A rendszeres, de mérsékelt öntözés megfelelő, különösen a forró nyári időszakban. Mérsékelt fagyálló, és általában jól bírja a hidegebb téli hónapokat. Ha kemény téli időjárás várható, ajánlott a növényt betakarni vagy szalmával védeni. Az elnyílt virágok rendszeres visszavágása serkenti az új virágzást és segít megőrizni a növény szépségét. A virágzás után egyszerűen vágja vissza a szárokat. A Gaura általában nem igényel túl sok trágyát, de a virágzás serkentése érdekében tavasszal és nyáron lehet alkalmazni egy univerzális, lassú felszívódású műtrágyát.

Konténeres növényeink egész évben ültethetőek, kivéve amikor a talaj fagyott.

Fuji alma	Malus domestica 'Fuji'	4 950 Ft	5 250 Ft
---------------------------	-------------------------------	----------	----------

A Fuji almafajta a 20. század közepén Japánban jött létre a Ralls Janet és Red Delicious almák keresztezésével. Ez a későn érő almafajta október végén kerül szüretelésre, és decembertől fogyasztható. Hosszú tárolhatósági ideje miatt akár májusig is élvezhetjük frissességét.

A Fuji alma gyümölcse nagy vagy igen nagy méretű, elérheti a 300 grammos tömeget is. Jellegzetesen megnyúlt formájával, kemény húsával és bőlévűségével, valamint mézédés ízével világszerte kedvelt. A fa hajtásrendszere erős, bőtermő, és korán termőre fordul, azonban hajlamos az alternanciára, vagyis a termés hozam éves ingadozására.

Ezen almafajta termesztése nemcsak Japánban, hanem Brazíliában, Új-Zélandon, az USA-ban és az európai kontinensen is elterjedt. Betegségekkel szemben a Fuji alma viszonylag ellenálló: nem hajlamos hullásra, a téli és késő tavaszi fagyok nem károsítják, bár venturiás varasodásra nagyon, míg lisztharmatra csak kevésbé fogékony.

Porzófajtái között megtalálható a Gala alma, Golden klónok és a Granny Smith alma, melyek biztosítják a bőséges termés hozamot.

Gambit Rose évelő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'	1 950 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A mostanában egyre divatosabb évelő díszgyertya fajták közül egy kifejezetten látványos darab, melynek virágai teljesen rózsaszínek, a növény lombzata, de még a száruk is sötétzöldből bíborba hajlanak. Jól társítható lila, fehér virágú egyéb évelőkkel, díszfüvekkel. Minimális gondozást igényel, ami a szezon végi visszavágásra, és a tő téli takarására majd tavaszi kitakarására szorítkozik.</p>			
Gartairo nektarin	Persica vulgaris Gartairo (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
<p>A Gartairo egy korai érésű, sárga gyümölcshúsú, kiváló minőségű védett nektarin fajta. Gyümölcse jól tárolható, nagyon piacos megjelenésű és nem utolsó sorban, kifejezetten izletes. Konténeres növényeket küldünk!</p>			
Genolia oszlopos babérmeggy	Prunus laurocerasus 'Genolia'	3 950 Ft	3 950 Ft
<p>A Genolia babérmeggy (Prunus laurocerasus 'Genolia') közismert babérmeggy fajták igényeivel, és tűrőképességével rendelkező fényes örökzöld lombú díszcserje, ám növekedése kifejezetten oszlopos jellegű. Felfelé törő ágai miatt kevésbé terebélyes, emiatt sokkal könnyebb térhatároló sövényként karban tartani. 2,5-3 méteres magasságot is eléri.</p>			
Granny Smith alma	Malus domestica 'Granny Smith'	4 950 Ft	5 250 Ft
<p>A Granny Smith almafajtát 1868-ban fedezték fel Ausztráliában, és 1952-ben kezdték el széles körben termesztani. Az alma jellegzetessége az élénkzöld színe, mely és fehér pontokkal díszített, míg a gyümölcs középnagy vagy nagy méretű, átlagtömege 156 gramm. Héja erős és ropogós, húsa fehér színű, tömött, és kellemesen savanykás, kesernyés ízjegyekkel bír. A Granny Smith alma későn érő fajta, október végétől szedhető, és kiváló tárolhatóságával akár júniusig is fogyasztható. Ez a fajta főként Ausztráliában és Dél-Amerikában termesztik, ahonnan importálják a világ különböző részeire. A fa hajtásrendszere erős növekedésű, ami hozzájárul a stabil fejlődéshez. A Granny Smith alma termőképessége jó, de a fa későn fordul termőre. A fajtának van néhány kártevője és betegsége; a lisztharmatra kissé érzékeny, míg varasodásra kevésbé. Porzófajtái között megtalálható a Fuji alma, Gala alma, Yellow Delicious alma, Gloster alma, Idared alma, Cox Orange alma, Jonathan alma, és Golden Delicious alma, amelyek hozzájárulnak a bőséges terméshozam biztosításához.</p>			
Guacamole árnyékliliom	Hosta hybrida 'Guacamole'	1 950 Ft	2 450 Ft
<p>A Guacamole árnyékliliom lenyűgöző kerti növény, amely a hosták családjába tartozik. Ez a növény hatalmas, díszes levelekkel és izgalmas színekombinációval büszkélkedik. A 'Guacamole' változat különösen vonzó a széles, domború leveleivel, amelyek intenzív zöld színnel rendelkeznek. A levelek közepén egy sárga vagy krémszínű folt helyezkedik el, amely a növény nevét adja, hiszen ez a színekombináció emlékeztet a zamatos avokádókremre. Közepes méretűre nő, általában 40-50 centiméter magasra és 60-75 centiméter szélesre terjed. A 'Guacamole' hosta nyáron virágzik, amikor magas száron megjelennek a kis, lila vagy fehér virágok. Bár a virágok mérete nem domináns a hosta jellemzői között, mégis hozzájárulnak a növény összehatásához. Rendkívül télálló növény, amely jól fejlődik a félárnyékos vagy árnyékos kertekben. A nedvesebb talajokat részesíti előnyben, de jó vízelvezetésű talajban is meghálálja a gondoskodást. Kerülni kell a pangó vizet, mert ez befolyásolhatja a gyökérrendszerét és egészségét. A 'Guacamole' hosta kiválóan kombinálható más árnyékliliomokkal a kertben. Az egyedüli színekombinációja lehetővé teszi, hogy fókuszba helyezzük. Ez a növény kiváló választás lehet árnyékos kerti ágyásokhoz, szegélyekhez, vagy akár konténerkertészkedéshez is. A Guacamole árnyékliliom könnyen gondozható és idővel lassan terjeszkedik. A levelek rendszeres öntözést és nedves talajt igényelnek, de fontos ügyelni arra, hogy a víz ne pangjon a gyökerek körül. Tavasszal érdemes elvégezni a növény ritkítását vagy a túlsúlyos levelek eltávolítását, hogy megőrizzük a növény szépségét és egészségét. A Guacamole árnyékliliom a kertben nemcsak látványos megjelenést nyújt, hanem árnyékos területeken is hozzájárul a talaj megtartásához és a gyomnövények visszaszorításához. Ezáltal segít fenntartani a kert tisztaságát és rendezett megjelenését. Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.</p>			
Gyömbérgyökér	Geum coccineum 'Borisii'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A balkáni térség magasabb térszínein nedvesebb rétekről származó évelő növény. Különlegessége a pirosas, narancssárgás színű virágzata, melyet kevés más virág tud helyettesíteni, emellett fontos megemlíteni, hogy lombzata enyhébb teleken fennmarad, télizöldnek mondható. Kevésbé napon, inkább félárnyékban érzi jól magát. Üde tápdús talajon él a legjobban, de ellenáll időszakos szárazságnak is. Terjedő tövű növény, idővel a gólyaorrokhoz hasonlóan nagyobb területet elfoglal, és ha jól érzi magát, az összes gyomot visszatartja. Az első hullámban érkező virágokat júniusban eltávolítjuk, akkor második virágzásra is számíthatunk.</p>			
Halcyon árnyékliliom	Hosta 'Halcyon'	1 550 Ft	1 950 Ft
Hófehér macskafarkú veronika	Veronica spicata 'Snow Candles'	1 950 Ft	2 250 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Veronica spicata 'Snow Candles' egy elegáns és látványos évelő növény, amely gazdag, hengeres, fehér virágaival díszíti a kerteket a nyári hónapokban. A növény 60-80 cm magasságot ér el, és sűrű, zöld levelei közül emelkednek ki a gyönyörű virágok. A virágzás általában júniusban kezdődik és egészen augusztusig folytatódik, így hosszan tartó színt biztosít a kertjének.

A 'Snow Candles' veronika különlegessége az egyedi, gömbölyded virágszálakban rejlik, amelyek egyenesen helyezkednek el és élénk fehér színükkel vonzzák a figyelmet. Az ezüstös-zöld levelek szép kontrasztot alkotnak a virágokkal, így a növény látványos kiegészítője lehet a kerteknek.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Veronica spicata 'Snow Candles' a teljes napfényt kedveli, így javasolom, hogy olyan helyet válasszon számára, ahol legalább 6-8 órányi közvetlen napfényt kap.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legelőnyösebb a számára.

Öntözés: Rendszeres öntözés javasolt a fiatal növények számára, különösen a forró és száraz időszakokban. A felnőtt növények relatíve jól bírják a szárazságot, de a rendszeres öntözés elősegíti a bőséges virágzást.

Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, amely segít a virágzás serkentésében és a növény általános egészségének megőrzésében.

Téliítés: A Veronica spicata fagyálló, azonban a téli hónapok előtt célszerű levágni a virágzó szárat, hogy a növény frissen hajtson tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Veronica spicata 'Snow Candles' kiválóan alkalmas virágágyások, vegyes ültetvények és sziklakert díszítésére, ahol a fehér virágok szép kontrasztot alkotnak a többi színes növényvel.

Kiváló szegélyezéshez vagy kerítések mentén, mivel a növény hosszan tartó virágzása folyamatos színt biztosít az év bizonyos időszakában.

Önálló dísnövényként is megállja a helyét, kiemelve a környező zöld felületet, szemet gyönyörködtető látványt nyújtva a kertben.

A Veronica spicata 'Snow Candles' nemcsak szépségével, hanem könnyű gondozhatóságával is elnyeri a kertészek tetszését, így ideális választás mindenki számára, aki szeretné feldobni kertjét.

Hölgypáfrány	Athyrium filix-femina	2 150 Ft	2 450 Ft
------------------------------	------------------------------	----------	----------

A természetben is előforduló páfrány faj, mely kecses, légies felépítéséről kapta a nevét. Könnyen nevelhető, dekoratív növény, mely árnyékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét.

Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlevéllel, de más páfrányfajokkal is.

A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása.

6b USDA-zóna

Képek forrása: Pinterest

homoki hajperje	Leymus arenarius	1 950 Ft	1 950 Ft
---------------------------------	-------------------------	----------	----------

A homoki hajperje (Leymus arenarius) egy nagyon hasznos díszfű féle. Kék szárazon kék leveleket hoz, maga a virágzati szár is kék, sőt a virág kalásza is éretlen állapotban az. Majd ahogy érnek a magok, lassan a szárral egyetemben kivilágosodnak, és fehéres sárgás színt vesznek fel, talán ilyenkor a legszebb ez a növény.

Igen jó szárazságtűrő, kifejezetten napos fekvést kíván, egyéb helyzetben kiritkul, és a átszövik a gyomok.

Laza, jó vízáteresztő, de legalább átlagos minőségű kerti talajt kíván. Kötött agyagos talajok nem jók számára.

Más sziklakerti díszfűvekkel, és szárazságtűrő virágos évelőkkel (levendula, cipruska, árvalányhaj, rozmaring, ligetszépe, mexikói lobélia, vesszős köles, sőt pálmaliliomokkal is.) ill. szárazságot tűrő örökzöld lombú cserjékkel (nemes babér, széles levelű ezüstfa, illatcserje, babérmeggy stb.) társítható jól.

Ice Dance japán sás	Carex morrowii 'Ice Dance'	1 850 Ft	1 850 Ft
-------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémféhér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket. Felhasználhatjuk szegélynövényként vagy egyynyári és évelő növényekkel közösen ültetve. Kitűnő választás nagyobb dézsák és konténerek beültetéséhez is.

Illumination kis meténg	Vinca minor 'Illumination'	2 350 Ft	2 350 Ft
---	-----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Editerrán származású alapfaj, a Vinca minor sárgatarka levelű változata. Elheverő hajtású örökzöld félcserje, lombzata aranyárga színnel tarkázott (a levelek közepén nagy aranyárga folt található), szép háttérrel adva májusban nyíló kék virágainak. Kiváló talajtakaró, mely mérsékelt növekedésével kisebb kertekben, vagy vékonyabb burkolatok közötti sávokban is jól használható. Kavicsos felületbe is elépíthető, de ilyenkor vigyázzunk, hogy a háttérrel alkotó közet egyszínű, lehetőleg sötétebb árnyalatú legyen, ilyen helyzetben szinte világítanak a sárgatarka levelek.

USDA zóna: 5a-9b

Indás ínfű	Ajuga reptans	1 750 Ft	1 750 Ft
----------------------------	----------------------	----------	----------

Az Indás ínfű egy rendkívül sokoldalú és attraktív évelő növény, amely alacsony növekedése miatt ideális talajtakarásra. A növény jellemzően 15-30 cm magasra nő, és kúszó gyökerekkel terjeszkedik, sűrű, zöld levelezete van, amely télen is megőrzi színét. Nyáron a növény szemet gyönyörködtető, kék virágfürtöket hoz, amelyek a méhek és pillangók kedvelt táplálékforrásai.

Ez a növény kiváló választás árnyékos kertekbe, sziklakertekbe vagy olyan területekre, ahol a fű elpusztulhat. Az Ajuga reptans jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz - legyen az enyhén savanyú, semleges vagy enyhén lúgos - és képes elviselni a mérsékelt szárazságot is, miután megszokta a helyét.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: Rendszeres öntözés javasolt, különösen a növény kezdeti fejlődésekor, de a túlöntözés kerülendő.

Fényigény: Legjobban árnyékos vagy félarányékos helyeken fejlődik, de napos helyeken is jól bírja.

Tápanyag: A tápanyag-utánpótlás nem szükséges, de évente egy kis komposzt segíthet a növekedésben.

Ápolás: Az előregedett levelek eltávolítása javasolt a növény egészségének megőrzése érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

Kiváló talajtakarás árnyékos területeken

Sziklakertek díszítésére, mivel jól illeszkedik a kövek közé

Virágágyások alsó szintjén, ahol színt és textúrát ad a kertnek

Ino Bact N-Cell	95%-os cellulóz-bontó- és tápanyagfeltáró baktérium oldat	125 000 Ft	125 000 Ft
---------------------------------	--	------------	------------

Az Ino Bact N-Cell 5-30 °C között, eredeti csomagolásában legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonnal kijuttatható, de ha szorosan visszazárva és hűtve tárolják, 6 hónapig megőrzi minőségét.

Főbb előnyök az Ino Bact N-Cell használatával:

A szármadarványok gyorsabb lebontása lehetővé teszi, hogy a bennük található tápanyagok hamarabb hasznosuljanak a kultúrnövény számára.

Auxin gyökeresítő hormon termelése, amely ösztönzi a kultúrnövények nagyobb gyökértömegének fejlődését.

Tudta?

A cellulóz egy Béta-D-glükózból felépített poliszacharid, amely a fotoszintézis során a levegő szén-dioxidjából és vízből keletkezik, és főleg energia tárolására szolgál. Ez a leggyakoribb szerves anyag a Földön, mivel a növények szerkezetének alapját képezi. A fáknek 40%-a, a gyapotnak 50%-a, a lennek és kendernek pedig közel 80%-a cellulózból áll. A vatta és a papír szinte 100%-ban cellulózimolekulákból épül fel, mivel nem oldódik vízben és híg savakban, így kiváló vázépítő és szigetelő anyag.

Részletes leírás:

Az Ino Bact N-Cell két *Bacillus amyloliquefaciens* törzset (I-4995 és I-4996) tartalmaz, amelyek nagyobb alkalmazkodóképességet biztosítanak a különböző talajviszonyok között. A *Trichoderma* gombák fontos szerepet játszanak a komposztálás során, különösen a szármadarványok (cellulóz) és növények lebontásában. Például a *Trichoderma* gomba képes elbánni a *Sclerotinia* és *Fuzárium* gombákkal is. Dózis: 0,5 liter/hektár.

Használati útmutató:

Fél liter baktériumkészítményt oldjunk fel 10-20 liter vízben, majd öntsük rá a komposztra és forgassuk át. A baktériumok optimális működéséhez víz szükséges, ezért a komposztot érdemes többször megöntözni.

Sokan érdeklődtek, hogyan segíthet az Ino Bact N-Cell a kerti hulladék, különösen a nehezen lebomló anyagok, mint a lignin kezelésében. Jelenleg nincs közvetlen kutatásunk, amely kifejezetten az Ino Bact N-Cell lignin bontó hatását vizsgálná. A lignin bonyolult lebontási folyamat, mivel molekulái erősen összekapcsolódnak, ami megnehezíti bontásukat.

A bontási folyamatot jellegzetesen a talajlakó állatok és gombák kezdik, a baktériumok pedig befejezik. Javasoljuk, hogy a faanyagot fedje le jó minőségű humusz vagy komposztált földdel, amely támogathatja az egészséges talajban élő gombák, például a *Nectriaceae*, *Hypocreaceae* és *Saccharomycodaceae* családok tevékenységét. Ezek a gombák elindítják a lebontási folyamatot, amelyet az Ino Bact N-Cell készítménnyel tovább gyorsíthat.

Ino Si	Vízhiány és biotikus stressz hatás csökkentésére	5 250 Ft	5 550 Ft
------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az INO SI lombtrágya egy innovatív megoldás a növényvédelemre, amely magas (220 g/l) szilíciumtartalommal, valamint mangánnal és cinkkel segíti növényeink egészségét. A szilícium erősíti a sejtfalakat, növeli a növények stressztűrő képességét, javítja a fotoszintézis hatékonyságát, és optimalizálja a tápanyagfelvételt, különösen a foszfor és kálium felszívódását.

A napégés, az egyik legkárosabb nyári probléma, jelentős szövetkárosodást okozhat a növényekben. Az INO SI segíthet ebben: a szilícium kristályok visszaverik a napfényt és csökkentik a káros UV-sugárzás hatását, ami jelentősen mérsékli a napégés tüneteit, mint a barnulás, fehéredés és száradás. Ezen kívül a megnövelt szilíciumtartalom kis tüskéket alakít ki a levelen, melyek elriasztják a rovarokat és gombákat.

A napégés elkerülése érdekében:

Fokozatosan szoktassuk hozzá növényeinket az erős napfényhez.

Használjunk árnyékoló hálókat forró napokon.

Biztosítsuk a megfelelő öntözést.

Alkalmazzunk INO SI-t a tápanyagellátás részeként.

Az INO SI használata:

Keverje el 1-2%-os koncentrációban, azaz 10 liter permetléhez adjon 1-2 dl-t a termékből.

Permetezze a növény leveleire korai reggeli vagy késő esti órákban.

Ismételje meg 2-4 hetente a vegetációs időszak során.

Az INO SI ideális választás azok számára, akik fenntartható módon szeretnék növényeiket megvédeni a napégéstől és más stresszforrásoktól. Próbálja ki, és védje meg növényeit a leghatékonyabb módon!

Ino Si 10 L	Vízhiány és biotkus stressz hatás csökkentésére	40 450 Ft	40 450 Ft
Japán arália	Fatsia japonica	3 350 Ft	3 350 Ft
Főként szobanövényként ismert, pedig mínusz 10-12 fokos hidegeket is elvisel, így védett helyen, belső udvarokban, fűtetlen télikertekben könnyen nevelhető, egzotikus megjelenésű díszcserje. Akár a 120 cm-es magasságot is meghaladhatja, nagy, mély karéjú, mutatós fényeszöld leveleivel, melyek hosszú levélnyéllel kapcsolódnak a szárhoz. Virágok csak a többéves növényen jelennek meg, gyönyörű fehér füzérvirágokként. Termésük kék színű bogyó, mely nagyon szép összehatást kölcsönöz a cserjének. Igen dekoratív növény. 8a-9b USDA-zóna			
Japán kövérke alapfaj	Pachysandra terminalis	1 750 Ft	1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A *Pachysandra terminalis* egy sűrű növekedésű, örökzöld talajtakaró növény, amelyet gyakran árnyékos területek beültetésére használnak. A dús, sötétzöld levelek és a gazdag zöldes virágzatja miatt a *Pachysandra terminalis* ideális választás lehet olyan helyekre, ahol más növények nehezen tenyésznek meg. Termékjellemzők:

Sűrű növekedés: A *Pachysandra terminalis* sűrű szőnyeget képez a talaj felszínén, amely könnyen elfedi a csupasz területeket és sziklákat.

Örökzöld levelek: Az örökzöld levelek egész évben látványosak maradnak, így télen is zöld színt kölcsönöznek a kertnek.

Fürtös virágzat: A tavasszal megjelenő fehér vagy krémszínű virágfürtök egyedivé teszik a növényt és vonzzák a méheket.

Árnyéktűrős: A *Pachysandra terminalis* kiválóan alkalmazkodik az árnyékos és félig árnyékos környezethez, így az alacsony fényviszonyokban is jól teljesít.

Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A *Pachysandra terminalis* az árnyékos vagy félig árnyékos területeket részesíti előnyben. Ültessük olyan helyre, ahol a közvetlen napfény csak korlátozottan éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező talaj a legmegfelelőbb. A növény elviseli a közönséges kerti talajokat, de a jó vízelvezetés segíti a megfelelő növekedést.

Öntözés: A fiatal növények igényelhetnek rendszeres öntözést a megfelelő gyökérfejlődéshez. Az érett növények is szeretik a páratartalmat, így hosszabb száraz időszakokban öntözzünk, hogy megőrizzük a friss megjelenést.

Metszés: A *Pachysandra terminalis* dús növekedése miatt ritkán van szükség metszésre. Az elnyílt virágzatot és a túlnőtt hajtásokat azonban időnként eltávolíthatjuk.

Tápanyag: A növény nem igényel rendszeres tápanyagellátást, de a tavaszi kezdeti növekedés idején adhatunk egy lassú felszívódású műtrágyát a növénynek.

A *Pachysandra terminalis* a sűrű talajtakarók szerelmeseinek ideális választás lehet, különösen az árnyékos kertekben vagy ligetekben, ahol más növények nehezen fejlődnek.

Japán zsurló	Equisetum japonica	2 450 Ft	2 450 Ft
---------------------	---------------------------	----------	----------

A Japán zsurló (*Equisetum japonica*) egy lenyűgöző, évelő növény, amely híres különleges, üreges zöld száráról, amely a vízparti és árnyékos kertek esztétikáját emeli. A növény 30-100 cm magasra nő, és sűrű, bokros habitusa miatt remek talajtakaróként funkcionál.

A zsurló levelei nem klasszikus értelemben vett levelek, az üreges szárak és a kis, leveleket helyettesítő ágacskák adják a növény jellegzetes megjelenését. Tavasszal és nyáron a növény szára zöld, amely vizes, nedves helyeken bőségesen fejlődik, és különösen vonzó látványt nyújt.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Japán zsurló részben árnyékos helyet kedvel, de tolerálja a napsütötte területeket is.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. A növény jól megél a nedves talajban, és nem kedveli a szárazságot.

Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges, különösen szárazabb időszakokban, hogy a talaj mindig nedves maradjon.

Trágyázás: Általában nincs szükség trágyázásra, de tavasszal kis mennyiségű komposzt vagy organikus műtrágya jótékony hatással lehet a növekedésére.

Télielés: A zsurló télálló, de érdemes a növényt gondosan visszavágni ősszel, hogy frissebb hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Japán Zsurló ideális választás vízi kertekbe, ahol gyönyörű kontrasztot alkothat más vízkedvelő növényekkel.

Talajtakaróként is funkcionálhat, segítve a gyomok visszaszorítását.

Remekül kombinálható esőkertek, tópartok és egyéb víz közelébe ültetett növényekkel, ahol természetes és rusztikus hatást kelt.

A Japán Zsurló (*Equisetum japonica*) nemcsak különleges megjelenésével, hanem robusztus növekedésével és minimalizált gondozási igényeivel is vonzó választás minden kertész számára, aki szeretné élénkíteni árnyékos területeit.

Jeneszter	Spartium junceum	3 450 Ft	3 450 Ft
------------------	-------------------------	----------	----------

A mediterráneumban általánosan elterjedt, levéltelennek tűnő (mert új hajtásairól az apró levelek hamar lepotyognak), 3 méter magasságúra növő cserje.

Hamvaszöld vesszői sűrű bozótot alkotnak. Nagyméretű, aranysárga, pillangós virágai szinte egész nyáron, időnként tömegesen nyílnak. Szárazabb, napos helyen igen látványos lesz! 6a-10b USDA-zóna

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Jenny törpe őszirózsza	Aster dumosus 'Jenny'	1 950 Ft	2 250 Ft
<p>A Jenny törpe őszirózsza elbűvölő, alacsony évelő növény, amely őszi virágzásával különösen népszerű a kertekben. A növény dús, sűrű zöld levelei között a lila-rózsaszín virágok nyílnak, amelyek ősszel a legszebbek. Ideális választás virágágyásokba, sziklakertbe vagy határszegéyek díszítésére.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Fényigény: A törpe őszirózsza napos vagy részben árnyékos helyet kedvel. A virágzás szempontjából ideális, ha napi 6 órányi közvetlen napfényt kap.</p> <p>Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legelőnyösebb számára. A pH-érték 6,0-7,0 között ideális.</p> <p>Öntözés: Rendszeresen öntözzük a növényt, különösen a fiatal példányok esetében, hogy elkerüljük a kiszáradást. Az idősebb növények jól bírják a rövidebb száraz időszakokat.</p> <p>Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, hogy támogassuk a virágzást.</p> <p>Télielésítés: A törpe őszirózsza fagyálló, de javasolt a téli mulcsozása a gyökerek védelme érdekében.</p> <p>Felhasználási lehetőségek:</p> <p>Kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol a különböző magasságú növényekkel együtt használva színt és textúrát ad a kompozíciónak. Szegélyezésre, hogy kerítések vagy utak mentén diszkrét színt és szépséget nyújtson.</p> <p>Sziklakertben is jól mutat, ahol a levelek és virágok kontrasztot alkothatnak a kövekkel.</p> <p>A törpe őszirózsza egyszerűen gondozható és gyönyörű virágzása miatt tökéletes választás minden kertészkedéshez, legyen szó kezdőkről vagy tapasztaltakról.</p>			
kaukázusi varjúháj	Sedum spurium 'Coccineum'	1 550 Ft	1 550 Ft
<p>A kaukázusi varjúháj (Sedum spurium 'Coccineum') egy örökzöld pozsgás sziklakerti évelő. A klímaváltozás igazi nyertese, amely nagyon jól bírja a száraz forró időszakokat. Kifejezetten szereti, ha a gyökerei körül felmelegszik a talaj, és vastkos szivacsos leveleiben tárolt nedvességgel könnyedén átvészeli a csapadékmentes időszakokat. A nedves, agyagos, pangó vizes talajokat nem kedveli, ilyen helyeken a gyökérzete károsodik, és a növény tönkremegy. Inkább a laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajokban érzi jól magát.</p> <p>Virágzásával a nyári aspektusba illik, júliustól nyílnak, vöröses színűek. Lombozata tehát örökzöld. 10-15 cm magasra fejlődik, inkább szétterülve növekedik.</p> <p>Napimádó, szárazságtűrő. örökzöld. Mi kell még? J</p>			
Kaukázusi varjúháj 'Tricolor'	Sedum spurium 'Tricolor'	1 550 Ft	1 550 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'Tricolor' kaukázusi varjúháj háromszínű, tarka leveleivel önmagában jelentős díszítő értékkel bíró fajta. Új hajtásai rózsaszínűek. Rózsaszín virágai júliustól nyílnak. Szegélyekbe, sziklakertekbe ajánljuk.

A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' rendkívül dekoratív és látványos növény, amely a Kaukázus térségéből származik. Különlegessége az élénk színű levelek és a gyors növekedés. A 'Tricolor' változatot a háromszínű levelek jellemzik. A levelek élénk zöld, krémszínű és rózsaszínű csíkokból állnak, ami különleges és szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz a növénynek. A levelek vastagok és fényesek, ami tovább fokozza a dekoratív hatást. Ez a faj egy erőteljes kúszónövény, amely gyorsan nő és alkalmas lefedni kerítéseket, falakat vagy más felületeket. A rugalmas hajtások lehetővé teszik, hogy a növényt formázzák és irányítsák, így alkalmazkodik kertépítési igényekhez. A Kaukázusi varjúháj ritkán hoz rózsaszín virágokat, és ha mégis, azok nem feltűnőek ezért az értéke főként a levelekben rejlik.

Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' számára ideális a fényes, közvetlen napfényes vagy enyhén árnyékos hely. Az erős napfény színes leveleit kiemeli.

Öntözés: Mivel ez a faj eredetileg szárazabb területeken él, száraz időszakokban rendszeresen öntözze meg a növényt. Az alapvető szabály, hogy várja meg, amíg a talaj felszíne kissé kiszáradt, mielőtt újraöntözi.

Talaj: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' a jó minőségű, jól vízelvezető kerti talajban fejlődik a legszebben. A talajnak enyhén savas vagy semleges pH-jú kell lennie.

Műtrágyázás: Műtrágyázza a növényt tavasszal és nyáron.

Metszés: A Kaukázusi varjúháját könnyen formázhatja metszéssel. Az elszáradt vagy beteg hajtások eltávolítása javítja az általános megjelenést.

Téli védelem: Erősen fagyérzékeny, ezért hideg téli időszakban óvatosan takarja be avarral vagy mulccsal, hogy megvédje a téli fagyoktól.

A színes levelek és az egyszerű gondozás kombinációja teszi ezt a n

Kék deres csenkesz	Festuca glauca 'Blaue Auslese'	1 750 Ft	1 750 Ft
------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A Festuca glauca 'Blaue Auslese' egy elegáns díszfű, amely gyönyörű, világos kék leveleivel és terjedő formájával díszíti a kerteket. Ez a díszfű 30-40 cm magasságra nő, és kompakt, sűrű növekedése miatt ideális választás a modern kertekbe. Az ezüstkék lombzat szép kontrasztot alkot a zöld és más színes növényekkel, ezzel fokozva a táj szépségét.

A nyári hónapokban a 'Blaue Auslese' aranyló sárga virágokat bontogat, amelyek még szebbé teszik a növényt. Az árnyalatok és a növény formája együtt varázslatos látványt nyújtanak, miközben vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Festuca glauca 'Blaue Auslese' napfénykedvelő növény, amelynek legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legszebb színének megőrzésére.

Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy kavicsos talaj ideális számára. A növény jól bírja a szárazabb környezetet is, és az egyenletes pH (6,0-7,0) a legkedvezőbb.

Öntözés: A 'Blaue Auslese' szárazságtűrő, de a fiatal növények esetében rendszeres öntözés javasolt, különösen az ültetés utáni időszakban.

Trágyázás: Általában nem igényel trágyázást, de tavasszal kis mennyiségű alacsony nitrogéntartalmú műtrágya használata segíthet a növekedés erősítésében.

Téli védelem: Fagyálló, de a téli hónapok előtt érdemes a leveleket összekötni, hogy megvédjük a növényt a hó nyomásától.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas sziklakertbe, ahol szép kontrasztot alkothat a kövekkel és más dísznövényekkel.

Talajtakaróként is funkcionálhat, segítve a gyomnövények eltakarását, miközben dekoratív dísz ad a kertnek.

Érdemes szegélyezéshez is használni, különösen modern kertekben és tájképekben, ahol az elegáns megjelenés nélkülözhetetlen.

A Festuca glauca 'Blaue Auslese' szépsége és könnyű gondozhatósága miatt ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni a kertjét!

Kék sudárszálya		2 450 Ft	2 750 Ft
keleti nőszirm	Iris orientalis	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A keleti nőszirm (Iris orientalis) a mediterrán térségben honos, Törökországból, Görögország környékéről származik. Jellemzően 100 cm fölötti virágszáron hozza kedves üde virágait a késő tavaszi, nyár eleji időszakban. A levelei is karcsúak, kardszerűen fellálók, ezért levirágzás után is érdekes, figyelme magárvonó növény. Gyöktörzs, télen visszahúzódik, de pár éven belül masszív fészket alkot, így minden évben egyre gazdagabb virágdísszel lepi meg a tulajdonosát.

Fontos azonban, hogy a jó fejlődéshez tápanyagra, és vízre van szüksége. Napos fekvést kedvel, szabad állásban, jó vízáteresztő talajon szépen fejlődik. Bolyagást, vagy az átültetést nem szereti, ezért igyekezzünk rögtön a végleges helyére telepíteni. A téli időszakban érdemes lombbal takarni. Ugyan nem fagyérzékeny, de a télen is védő takarás alatt kedvező körülmények vannak, és tápanyag is bemosódik a föld környékén, így korábban hajt ki, és gazdagabban is virágzik.

kerti pletyka	Tradescantia andersoniana	1 750 Ft	1 750 Ft
-------------------------------	----------------------------------	----------	----------

A kerti pletyka (Tradescantia andersoniana) egy középmagas évelő (40-50cm-re nő). Sűrűn növekvő, hengeres szárain hosszú vékony leveleket fejleszt oldalirányba, ezért maga a zöld növény is érdekes képet mutat. Az így fejlődő vastag zöld csomó tetején a nyáron hosszan virágzó lila virágok nyelnek meg, melyek porzóit sárgák.

Legjobban napon, megfelelő vízellátás mellett fejlődik, de a félárnyékot is tűri.

Nehezebb kötöttebb talajokban is megél, de jobban kedveli az átlagos kerti talajokat.

Jól társítható alacsonyabb sásliliomokkal, orbáncfűvel, dúsvirágú verbénával, tűzesőkkel.

Nem fagyérzékeny

Kinolea nektarin	Persica vulgaris Kinolea (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
----------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A Kinolea nektarin (Prunus persica 'Kinolea') egy kiváló választás minden gyümölcsfa-kertész számára. Ez a fajta rózsaszín virágokat hoz, melyek a kertben varázslatos látványt nyújtanak. A Kinolea gyümölcssei sárga-húsúak, édesek és zamatosak. A Kinolea gyümölcsfa közepes méretűre nő, így alkalmas kisebb és nagyobb kertekbe egyaránt.

A Kinolea nektarin kiváló választás lehet a gyümölcsstermesztők és a hobbi kertészek számára egyaránt. A gyümölcsök frissen fogyasztva, befőzve vagy akár desszertek, sütemények készítéséhez is felhasználhatók. Emellett a fa dísznövényként is funkcionálhat kertekben vagy udvarokban.

Gondozási útmutató: A Kinolea nektarin könnyen gondozható gyümölcsfa, mely kedveli a napos, meleg helyeket és a jó vízelvezetésű talajt. Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a virágzás és a gyümölcsök fejlődése idején. Tavasszal érdemes metszeni, hogy alakítsuk és karbantartsuk a fa formáját, valamint elősegítsük a gyümölcsök kialakulását.

Konténeres növényeket küldünk!

Kolibri virág	Jacobinia suberecta	4 550 Ft	4 550 Ft
-------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Kolibri növény, vagy kolibri virág (Jacobinia suberecta) a narancsos színű virágairól kapta a nevét, melyeket hazákában Urugvájban a kolibrik szvesen látogatnak. A 60-80 cm re növekvő, gömb formát öltő ezüstszínű selymesen szőrözött levelű félcserje igen könnyen gondozható, igénytelen növény. Viszont sajnos erősebb hidegeket nem tolerálja, ezért leginkább mediterrán adottságokkal bíró kertekbe, vagy épületekkel körülvett védett városi kiskertekbe javasoljuk, de lehet telepíteni dézsákba is, melyeket télre védett helyekere húzunk. Csak részben örökzöld, száraz klímát igényel, ezért télikertekben nem érzi jól magát.

USDA zóna 7a-10b

Korai lonc	Lonicera x purpusii	2 650 Ft	2 650 Ft
----------------------------	----------------------------	----------	----------

A Lonicera standishii (Lándzsás lonc) és a Lonicera fragrantissima (Illatos lonc) közötti hibrid. Börszerű, sötétzöld leveleit enyhébb teleken nem hullajtja le, mert a mérsékelt övben félörökzöldként viselkedik. Tél végén, tavasz elején nyílnak nagyon szép fehér virágai. Kiválóan alkalmas, falak, pergolák befuttatására.

6a-9b USDA-zóna

Közönséges édesgyökerű páfrány	Polypodium vulgare	2 550 Ft	2 550 Ft
--	---------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Érdekesség, és ritkaság egyben, mely növényvel különlegesebbé tehetjük kertünket. Árnyékkelvelő, ami azt jelenti, hogy nem csak elviseli, hanem inkább igényli az árnyékolást a megfelelő fejlődéshez. Legszebben humuszban gazdag, savanyú talajban fejlődik, de a semleges közeli kémhatású talajokat is elviseli amennyiben az árnyékoltság, és a megfelelő vízellátottság adott. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lomblevéllel való takarása. Az árnyéki évelők igen sokfélék lehetnek, és egy egészen sajátos hangulat, és látványvilág alakítható ki velük. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrvévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is.

A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét.

6b USDA-zóna

Képek forrása: Pinterest

Lápi nyúlfarkfű	Sesleria caerulea	1 750 Ft	1 950 Ft
---------------------------------	--------------------------	----------	----------

A Lápi nyúlfarkfű (Sesleria caerulea) alacsony termetű, szürkészöld lombú, csomókban növekvő fű. Hazánkban honos, védett faj! A lápos területek uralkodó faja, mészkedvelő növény. A növény 20-40 cm magasra nő meg, lassan terjedő talajtakaró. Lombja a színén kékes árnyalatú, a fonákán sötétzöld. Száraz viszonyok között a levél kanalasodik, ettől érdekes, kétszínű megjelenésű lesz. Korán hozza virágfejeit, melyek sokáig díszítenek. Nedves vagy üde, napos vagy félárnyékos területre, meszes talajba ültessük.

Lavender délvirág (kristály virág)	Delosperma 'Sundella Lavender'	1 550 Ft	1 550 Ft
--	---------------------------------------	----------	----------

A Sundella Lavender délvirág (Delosperma 'Sundella Lavender') alacsony növekedésű, szinte a földhöz tapadó sziklakerti évelőnk. 40-60 cm széles párnákat alkot, melyeket a nyár folyamán végig gazdag virágdíszekkel fed.

Puha szivacsos szerkezetű levelei igen jól tárolják a nedvességet,

Magassága: 5-8 cm

Szélessége: 40-60 cm

Vízigénye: legfeljebb ültetéskor öntözendő

Talajigény: laza szerkezetű vízáteresztő talaj

Fényigénye: napos

Lilac Beauty cickafark	Achillea millefolium 'Lilac Beauty'	2 450 Ft	2 750 Ft
--	--	----------	----------

A Lilac Beauty cickafark egy bájos évelő növény, amely 60-80 cm magasra nő. A növény erős, egyenes szárai szép, finoman osztott, zöld levelekkel borítják, amelyek sűrű, bokros formát alkotnak. A virágai nyáron, általában július és szeptember között bontakoznak ki, és jellemzően lágy lilás-rózsaszín árnyalatúak. A virágzat lapos fürtökben helyezkedik el, ami látványos kontrasztot alkot a zöld lombozattal.

A 'Lilac Beauty' ideális választás napos helyekre, ahol jól fejlődik száraz vagy közepesen nedves talajban is. A cickafark rendkívül ellenálló a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben, és könnyen karbantartható, ezért a kezdő kertészek számára is megfelelő választás.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: A növénynek mérsékelt vízszükséglete van; a talaj száradását követően öntözzük. A túllöntözést kerülni kell.

Fényigény: Legjobban teljes napfényben fejlődik, de elviseli a félárnyékos helyeket is.

Tápanyag: Általában a közepes tápanyagtartalmú talajt kedveli. Ősszel vagy tavasszal komposztot érdemes adni a talajhoz.

Ápolás: Az elnyílt virágokat érdemes lecsípni, hogy serkentsük a további virágzást, és a növény egészséges megjelenése érdekében a levelei közt időnként kell a gyomokat eltávolítani.

Felhasználási lehetőségek:

Virágágyások színesítésére, ahol a lilás-rózsaszín virágok szépen kiemelik a többi növényt

Sziklakertekbe vagy vegyes növénycsoportokba való ültetésre

Vágott virágként, mivel tartós virágokkal rendelkezik, amelyek hosszú ideig frissek maradnak a vázában

Liláskék nyugati kökörcsin	Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue'	1 950 Ft	1 950 Ft
--	--	----------	----------

Kora tavaszi virágzású különleges megjelenésű évlő növény. 3-5 cm átmérőjű harang alakú virágaival, és selymesen szőrös szárával, levélzetével díszít.

Sziklakertek növénye, napos helyre, jó vízelvezetésű talajra telepíthető. Jól társítható egyéb tavasszal nyíló sziklakerti évelőkkel, alacsony díszfüvekkel.

Lime délvirág	Delosperma 'Sundella Lime'	1 550 Ft	1 550 Ft
-------------------------------	-----------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Sundella Lime délvirág (Delosperma 'Sundella Lime') alacsony növekedésű, szinte a földhöz tapadó sziklakerti évelőnk. 40-60 cm széles párnákat alkot, melyeket a nyár folyamán végig gazdag virágdíszekkel fed.</p> <p>Puha szívacsos szerkezetű levelei igen jól tárolják a nedvességet,</p> <p>Magassága: 5-8 cm</p> <p>Szélessége: 40-60 cm</p> <p>Vízigénye: legfeljebb ültetéskor öntözendő</p> <p>Talajigény: laza szerkezetű vízáteresztő talaj</p> <p>Fényigénye: napos</p>			

Little Bunny tollborzfü	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	1 750 Ft	1 750 Ft
---	--	----------	----------

A tollborzfüvek kedvelt díszfüvek. A Little Bunny fajta egy kifejezetten apró termetű növény mely 30-40 cm-re nő meg, ugyanakkor hozza a tollborzfüvek többi előnyét. Finom gracilis levelek, és villogó fehér virágzat jellemzi. Alkalmazhatjuk sziklakertekben, növénykazzettákban vegyes virágágyak alacsonyabb részein, tetőkertekben, kaspókban... Jól társítható levendulával, rozmaringgal, és más merev szerkezetű évelőkkel, amelyek összeültetve kiegyensúlyozott látványt kapunk. 4-5 évente érdemes felszedni, és a tövet szétválasztani, különben hajlamos előregedni, és egyre kevesebb virágot hozni. Gondozási útmutató:

Ültetés: Válasszunk napos vagy félmárnyékos helyet a kertben.

Talaj: Az ideális talaj jól lecsapolt, laza talaj, amely lehetővé teszi a víz gyors lefolyását. Ha a talaj túl sűrű, keverjük hozzá homokot vagy komposztot a talaj javítása érdekében.

Öntözés: Az első időszakban rendszeresen öntözzük meg a növényeket, hogy segítsük a gyökerek növekedését. Később tartuk a talaj egyenletesen nedvesen.

Metszés: A Pennisetum 'Little Bunny' fűfélék általában nem igényelnek metszést. Az elnyílt virágokat lehet eltávolítani, ha azt szeretnénk, hogy a növény esztétikailag vonzóbb maradjon.

Trágyázás: Tavasszal vagy kora nyáron adjunk meg egy lassan oldódó általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését és a virágzást.

Tél előkészítése: A Pennisetum 'Little Bunny' általában hidegtűrő növény, de erős hideg időjárás esetén fedjük be a növényeket száraz levelekkel vagy szalma réteggel a tél előtt.

Gyönyörű, puha krémfehér virágokkal díszített alacsony évelő fűfélé. Kompakt növekedése miatt kiválóan alkalmas sziklakertek, szegélyek vagy virágágyások díszítésére.

Luciana nektarin	Prunus persica 'Luciana'	5 300 Ft	5 300 Ft
----------------------------------	---------------------------------	----------	----------

A Prunus persica 'Luciana' nektarin egy kiemelkedő fajta, amely a nektarinok között különleges helyet foglal el édes ízével és lédús textúrájával. A 'Luciana' nektarin gyümölcse közepes méretű, amely a betakarítás időszaka alatt, július végén és augusztus elején érik be. A gyümölcs héja sima, sárga alapszínén mélypiros, vonzó csíkozással rendelkezik, amely nemcsak ízletes, hanem vizuálisan is vonzó. Az íz kombinációja a frissességgel és az édes-savanykás jegyekkel minden falatban élményt nyújt.

A 'Luciana' nektarin fája közepes magasságú, dús lombkoronával és vonzó, zöld levelekkel, ami díszíti a kertet. A fa öntözési igénye mérsékelt; a rendszeres öntözés elősegíti a gyümölcsök egészséges növekedését, különösen a virágzás és a gyümölcs fejlődésének időszakában. A 'Luciana' nektarin jól tűri a különböző talajtípusokat, azonban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb számára.

Ez a nektarin nemcsak frissen fogyasztható, hanem kitűnő választás süteményekhez, gyümölcssalátákhoz és párolt ételekhez is. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, így nemcsak ízletes, hanem tápláló is. A Prunus persica 'Luciana' nektarin minden kertbe remek választás, hiszen bőséges termésével és csodás megjelenésével örömet okoz a gyümölcsfogyasztóknak.

Luisella lapos nektarin	Persica vulgaris LUISELLA (R)	5 300 Ft	5 300 Ft
---	--------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Luisella lapos nektarin (Prunus persica 'Luisella') kiváló választás minden gyümölcsfa-kertész számára. Ez a fajta lapos, sötétpirosra érő nektarinokat hoz, melyek kellemes édességgel és frissességgel töltenek el minden gyümölcskedvelőt. A Luisella gyümölcsjei nemcsak kiváló ízűek, hanem a fa önmagában is látványos dísznövény, különösen a virágzási időszakban, amikor rózsaszín, illatos virágai beborítják. Ez a gyümölcsfa közepes méretűre nő, így alkalmas kisebb és nagyobb kertekbe egyaránt.

Felhasználási javaslat: A Luisella lapos nektarin kiváló választás lehet a házi gyümölcsstermesztők és a kertészek számára egyaránt. A gyümölcsök frissen fogyasztva, befőzve vagy akár desszertek, sütemények készítéséhez is felhasználhatók. Emellett a fa dísznövényként is funkcionálhat kertekben vagy udvarokban.

Gondozási útmutató: A Luisella lapos nektarin könnyen gondozható gyümölcsfa, mely kedveli a napos, meleg helyeket és a jó vízelvezetésű talajt.

Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a virágzás és a gyümölcsök fejlődése idején. Tavasszal érdemes metszeni, hogy alakítsuk és karbantartsuk a fa formáját, valamint elősegítsük a gyümölcsök kialakulását.

Konténeres növényeket küldünk!

Majoranna	Majorana hortensis	1 250 Ft	1 250 Ft
---------------------------	---------------------------	----------	----------

A Majoranna egy különleges és aromás növény mely igazi kincs lehet kertjében. A Majorana hortensis egy évelő gyógynövény, amely gyönyörű zöld leveleiről és finom illataról ismert. A levelei aprók, oválisak és lágy tapintásúak. A növény mérete általában 30-60 cm magasra nő, így ideális választás lehet kisebb kertekbe vagy akár balkon kertekbe is. Mediterrán növény, mely számos előnnyel rendelkezik. A Majorana hortensis levézetében található illóolajok számos egészségügyi és kulináris előnnyel járnak. Az illatos leveleket gyakran használják a konyhában fűszerezésre, salátákba, szósokba és levesekbe. A Majorana hortensis kellemes és enyhén fűszeres ízével gazdagítja az ételleket, és kitűnően harmonizál más fűszerekkel és ízekkel. Emellett a Majorana hortensis rendelkezik néhány gyógyászati tulajdonsággal is. A növényből készült tea nyugtató hatással bír, segít enyhíteni az emésztési problémákat és enyhíti a görcsöket. Az illóolajoknak köszönhetően antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású is lehet. A Majorana hortensis gondozása egyszerű és kevés figyelmet igényel. Jól fejlődik napos vagy félsárnyékos helyen, jó vízelvezetéssel rendelkező talajban. Rendszeres öntözést igényel, de ügyelni kell arra, hogy a túlzott nedvesség ne ártassa el a gyökereket. Biztosíthatjuk Önt, hogy kertészeti kertészetünk minőségi Majorana hortensis növényeket kínál Önnek. Szakértő csapatunk gondoskodik arról, hogy egészséges és erős növények kerüljenek ki a kezünkből. A Majorana hortensis növényünk tökéletes választás lehet különböző kerti alkalmazásokhoz. A kompakt mérete és illatos levelei miatt ideális lehet kisebb kertekbe, virágágyásokba, vagy akár cserepes kertekbe is. A Majorana hortensis szép kontrasztot teremt más növényekkel, és vonzza a pillangókat és más hasznos rovarokat a kertbe.

Maxigold madárlábú sás	Carex oshimensis 'Maxigold'	2 450 Ft	2 750 Ft
--	------------------------------------	----------	----------

A Maxigold madárlábú sás lenyűgöző és sokoldalú dísznövény, amely a sásfélék családjába tartozik. 30-50 cm magasra növekszik, és figyelemre méltó, élénk aranyárga és zöld levelekkel büszkélkedik. A levelek szikár és puha textúrája miatt remekül alkalmazható kerti díszítésben, valamint konténerekben is.

A 'Maxigold' kifejezetten kedveli a félsárnyékos és árnyékos területeket, ugyanakkor napos helyeken is jól fejlődik. Jól tűri a nedves vagy száraz talajokat, és különösen alkalmas talajtakaráshoz, mivel sűrű növekedésével megakadályozza a gyomok terjedését.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: Normál vízellátás mellett a 'Maxigold' jól tűri a szárazságot, de a rendszeres öntözést előnyben részesíti.

Fényigény: Legjobban félsárnyékos és árnyékos helyeken fejlődik, de teljes napfényben is jól bírja.

Tápanyag: Két évente ajánlott komposzt vagy növényi tápanyag hozzáadása a talajhoz.

Ápolás: Az elöregedett leveleket el kell távolítani a szép megjelenés érdekében, és a növényt érdemes tavasszal visszavágni.

Felhasználási lehetőségek:

Virágágyások és sziklakertek színesítésére

Talajtakaráshoz, ahol megakadályozza a gyomok növekedését

Konténeres ültetésre teraszokon vagy erkélyeken, ahol szép dísz lehet a környezetnek

Melting Fire tűzeső	Heuchera americana 'Melting Fire'	2 450 Ft	2 450 Ft
-------------------------------------	--	----------	----------

A Heuchera americana 'Melting Fire' tűzeső lenyűgöző évelőnövény, amely a heuchera nemzetség egyik tagja. Ez a fajta különösen szép és vonzó megjelenésével hódítja meg a kertészek és kerttulajdonosok szívét. A 'Melting Fire' egyedi tulajdonságai és látványos megjelenése miatt ideális választás lehet a kerti díszítéshez és igazán élénk színfoltok létrehozásához. A 'Melting Fire' tűzeső jellegzetessége a színes levelek gazdagsága és változatossága.

A levelek erekkel tarkítottak és hosszúkásak, amikor fiatalok, majd a kor előrehaladtával lekerekített formát öltenek. Az erek élénk piros, narancssárga és bordó árnyalatokban pompáznak, míg a levélfelület mélyvörös színt ölt. Ez a növény kedveli a részleges árnyéket vagy a naposabb helyeket, ahol az árnyék reggel és este éri. Ideális választás lehet ágyások, sziklakertek és dézsakertek számára is. A 'Melting Fire' tűzeső jól kombinálható más alacsony növényekkel vagy magasabb évelőkkel, hogy különleges kontrasztot és érdekes textúrákat hozzon létre a kertben. Jó szívvel ajánlunk tűzesők vegyes összeállítását is! Ezenkívül a tűzesők virágai sem elhanyagolhatóak. A virágok hosszú, vékony száron helyezkednek el, és apró, csengő alakúak. A virágok általában fehérek vagy rózsaszínűek, és júniustól egészen augusztusig nyílnak. Ezek a virágok vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, így élettel és mozgással töltik meg a kertet. A 'Melting Fire' tűzeső egy könnyen gondozható növény, ellenáll a különböző időjárási viszonyokkal szemben.

Fontos, hogy a talaj jól vízelvezető legyen, és a növényeket rendszeresen öntözzük, hogy megőrizzék a nedvességüket. Tavasszal és őszi hónapokban érdemes tápanyagban gazdag komposztal trágyázni a növényt, a növény egészségének és virágzásának elősegítése érdekében. A 'Melting Fire' tűzeső általában 25-30 cm magasra nő, és terjedelmes tőképzdést hoz létre, ami látványos hatást eredményez a kertben. Egy másik előnye ennek a tűzeső fajtának az azonosított betegség- és kártevő-ellenállóság. Mivel a 'Melting Fire' erős és egészséges növény, kevésbé hajlamos a betegségek és kártevők támadására. Ez megkönnyíti a gondozását és minimalizálja a problémák kockázatát.

Metallicum japán hölgyfáfrány	Athyrium nipponicum 'Metallicum'	2 650 Ft	2 650 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A japán hölgypáfrány talán nem olyan törekeny habitusú, mint a hazai hölgypáfrány. Levéllemezei szélesebbek, levélszélek pedig íveltebbek. Az ökológiai igények szempontjából viszont ugyanazok vonatkoznak rá is. Árnýékos, üde, jó vízáteresztő semleges, vagy savanyú kémhatású talajú termőhelyet kedvel. Ilyen körülmények között könnyen megnő 50-70 cm magasságúra is. Az ázsiai faj esetén több kertészeti változat alakult ki. A Metalicum egy szürkés levélszínű fajta, mely szinte meghökkenítő látvánnyal bír kifejlett korában. Különleges látványt érhetünk el vele más színes levelű árnyéki növényfajokkal telepítve. Például a fekete kígyószakállal (*Ophiopogon planiscapus*) vagy japán sással (*Carex morrowi* 'Variegata') egészen érdekes felületeket hozhatunk létre. A talajfelszín alatt rizómával fejlődik, amely tartalmazza a növény számára átteleléshez szükséges tápanyagot. A növény ezen szervére különösen kell vigyázni, hiszen felszíni sérülések gyógyításához is az innen származó tápanyagokra támaszkodik. A növény körül ezért nem javasolt ásással, vagy kapálással kezelni az ágyások felületét. Szinte minden kerttípusban a fentebb leírt ökológiai körülmények között alkalmazható, jól társítható nála alacsonyabb árnyéki évelőkkel, pl.: kisebb termetű árnyékliliomokkal, japán sás fajtákkal, meténggel bőrlévellel, de más páfrányfajokkal is. Telepíthető árnyas tópartokra is, vagy akár beltéri zöldfalakba is. A növény fagyra nem érzékeny, viszont mind a tápanyag ellátottsága, mind a talaj kémhatása szempontjából jó hatással van a tövek téli lombveléssel való takarása.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

6b USDA-zóna

Képek forrása: Pinterest

Mexikói lobélia	Lobelia laxiflora	3 950 Ft	3 950 Ft
---------------------------------	--------------------------	----------	----------

Amire a neve is utal, természetes élőhelye Mexikóban van, de egy kis területen Arizóna déli részén is honos. Egy gyors növekedésű évelő, mely nálunk télen visszahúzódik a talajba, majd minden tavasszal pár hét alatt eléri az 1 méteres magasságát, majd ezt követően virágzásnak indul. Piros csővirágai nyár végéig nyílnak. Minden év telén közvetlenül a talajszint fölé vágjuk vissza! Egy igénytelen napimádó!

A *Lobelia laxiflora*, közismert nevén Mexikói lobélia, egy lenyűgöző évelő növény, amely Mexikó és Közép-Amerika melegebb régióiból származik. Ez a növény figyelemre méltó a hosszú, vékony száraival, amelyekeken élénk narancsvörös virágok nyílnak. Ezek a tölcsér alakú virágok fáklyaként virítanak a kertben egész nyáron és ősszel, vonzva a pillangókat és más beporzó rovarokat. A *Lobelia laxiflora* lombzata közepes méretű, zöld levelekből áll, amelyek szép kontrasztot adnak a színes virágoknak.

Gondozási útmutató: A *Lobelia laxiflora* egyszerűen gondozható, de néhány alapvető követelményt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt vagy félárnyékot igényel, azonban a legjobb virágzás érdekében a napos helyeket kedveli.

Talajigény: Jól vízáteresztő, humuszos talajt igényel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. A jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökerek egészségének megőrzéséhez.

Öntözés: Mérsékelt öntözést igényel; fiatal növények esetén fontos a rendszeres öntözés, de az idősebb példányok már jól tűrik a rövidebb száraz periódusokat.

Tápanyag: Tavasszal ajánlott szerves trágyával vagy lassú felszabadulású műtrágyával dúsítani a talajt a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: Virágzás után érdemes visszavágni a virágzó szárat, hogy elősegítsük az új hajtások növekedését és fenntartsuk a növény formáját.

Télállóság: Mérsékelt éghajlaton télálló, azonban hidegebb régiókban téli takarást igényel, vagy cserépben nevelve védett helyre kell vinni a fagyok elől.

Felhasználási javaslat:

Szegélyek: Élénk színeivel kiválóan alkalmas kerti szegélyek és ágyások színezésére.

Kolibrikert: Virágai természetes beporzóbarát kertekben is népszerű választás.

Konténernövény: Edényes növényként is kiválóan adja a kerthez vagy teraszhoz a színt és az érdeklődést.

Évelő ágyások: Jó társasági növény más évelőkkel, különösen azokkal, amelyek eltérő virágszíneket és formákat adnak.

7a-10a USDA-zóna

MikoMax Garden 60 g	...egy életre szóló kapcsolat	990 Ft	990 Ft
-------------------------------------	--------------------------------------	--------	--------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Hogyan kell alkalmazni a MikoMax Gardent?

A MikoMax Gardent úgy kell kijuttatni, hogy az ültetőgödörbe szórjuk, közvetlenül a növény gyökereihez közel. Nincs szükség nagy mennyiségre; egy kávéskanálnyi mennyiség elegendő, mivel elméletileg egyetlen spóra hifájának is elég, ha bejut a növény gyökerébe, és utána az már képes behálózni a növényt.

Tudta?

A mikorrhiza gombafajok szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a gazdanövényt, amelynek révén növelik a növény víz- és tápanyagellátottságát, javítják stressztűrő képességét és ellenálló képességét a kártevőkkel szemben.

Tudjon meg többet a Mikorrhizáról

A mikorrhiza a gazdanövényt szimbiózisra lépve segíti a növénynek olyan stresszes időszakokban, mint a fagy vagy az aszály, mivel hozzájárul a megfelelő mennyiségű víz- és tápanyagfelvételhez. A mikorrhiza hifafonala, amely sokszázszoros méretű a gyökérhez képest, sokkal messzebből és hatékonyabban képes felvenni a víz és tápanyagok a gazdanövény számára.

A mikorrhiza gomba gyökérkapcsolatra van szüksége, ezért a kijuttatás során fontos, hogy a terméket a gyökér közelébe, maximum 1-2 cm-re helyezzük el. Nagyobb fák esetén ajánlott a lombkorona csurgója alatt körben, több helyen kijuttatni, és a kisebb, vékonyabb gyökerekhez is érdemes hozzáférni.

Miért jó ez az együttműködés a kultúrnövénynek, és hogyan jön létre?

A növények növekedési időszakuk kezdetén természetes támogatást kapnak a mikorrhiza gombáktól, amely segíti őket a víz és tápanyagok hatékonyabb felvételében. Ez a kapcsolat akkor alakul ki, amikor a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifafonalaik egy részével behatoljanak a növény gyökereibe. Ezzel a szimbiotikus együttműködéssel a növények kedvezőbb környezetet teremtenek a fejlődésükhöz.

Gyepesítés Mikorrhizával

A MikoMax Garden egy arbuskuláris, vagyis endo mikorrhizát tartalmaz, amely szimbiotikus kapcsolatot alakít ki a növények 90%-ával, így például a gyepekkel is. A termék kijuttatására az alábbi módszerek javasoltak:

Gyepesítés előtt: Szórd ki a terméket és sekélyen dolgozd el a talajban.

Gyep magokkal való keverés: Keverd össze a gyepmagokat a termékkel, és egyben juttasd ki a keveréket.

Ezek a lépések elősegítik a mikorrhiza gombák és a gyepek közötti szimbiotikus kapcsolat kialakulását, ezzel javítva a gyepszőnyeg egészségét és ellenállóságát.

Ha a gyepesítés már megtörtént, a mikorrhiza kijuttatására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Gyepszellőztetés: A mikorrhiza terméket a gyepszellőztetés során kell bejuttatni a talaj felső rétegébe, majd alaposan be kell locsolni, hogy a gombák jól elterjedhessenek a talajban.

Folyékony mikorrhiza alkalmazása: Biztosabb módszer a folyékony Ino-Myc mikorrhiza termék kijuttatása a gyepe. Ezt permetezve, vagy nagy mennyiségű vízzel való öntözés formájában lehet alkalmazni, ami elősegíti a gombák gyors bejutását és hatékony működését.

Ezek a módszerek optimalizálják a mikorrhiza gombák jelenlétét a gyepekben, segítve annak egészségét és fejlődését.

Miért jó ez az együttműködés a kultúrnövénynek, és hogyan jön létre?

A növények növekedési időszakuk kezdetén természetes támogatást kapnak a mikorrhiza gombáktól, amely segíti őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak vizet és tápanyagokat felvenni. E folyamat során a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifafonalaik egy részével behatoljanak a kultúrnövény gyökereibe.

A növény képes érzékelni, hogy egyedül megbirkózik-e a talajban található víz és tápanyagok felvételével, vagy szüksége van-e a mikorrhiza gomba támogatására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szüksége van a segítségre, a gyökerei révén tápanyagokat, szénhidrátokat, aminosavakat és egyéb jelzőanyagokat juttat a talajba. E jelzéseket a mikorrhiza gomba érzékeli, majd elindul a gyökér felé, ahol behatol a gyökérbe, létrehozva ezzel egy szimbiotikus kapcsolatot.

Ez az együttműködés kedvezően hat a növény növekedésére és ellenálló képességére, mivel a mikorrhiza gomba által biztosított tápanyag- és vízfelvételi előnyök lehetővé teszik a kultúrnövény számára, hogy jobban alkalmazkodjon a környezeti kihívásokhoz.

Fontos megjegyezni, hogy minden kiskiszerezésű termékünk esetében a gyártó 18 hónapig garantálja a megjelölt csíraszám és hatóanyagtartalom meglétét a gyártástól számítva.

Tárolása

A MikoMax Garden tárolása során a termék eredeti csomagolásában, 5-30 Celsius-fok között, legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után a lehető leghamarabb ki kell juttatni, de ha szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolják, akkor 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
MikoMax Garden 360g MikoMax Garden + grátisz géll 360g			
Mirigyes pereszlény	Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A Mirigyes Pereszlény (Calamintha nepeta 'Blue Cloud') alacsony, 30-40 cm magasra növő évelő növény, amely finoman ovális, zöld levelekkel rendelkezik. Nyáron virágzó, kékes-lilás virágai kis fürtökben jelennek meg, és kellemes, fűszeres illattal bírnak, mely vonzza a méheket, pillangókat és más beporzókat.</p> <p>Ez a növény napos helyeken fejlődik a legjobban, és jól alkalmazkodik a száraz környezethez, így tökéletes választás kertekhez, ahol nem mindig áll rendelkezésre rendszeres öntözés. Könnyen karbantartható, és folyamatos virágzást biztosít a nyári hónapokban.</p> <p>Gondozási Útmutató:</p> <p>Öntözés: Rendszeres öntözést igényel a kezdeti időszakban, de felnőtt növényként jól tűri a szárazságot.</p> <p>Fényigény: A Mirigyes Pereszlény napos helyeken fejlődik a legjobban, de elviseli a részleges árnyékot is.</p> <p>Tápanyag: Közepes tápanyagtartalmú talajt preferál, és étkezési komposzt hozzáadása előnyös lehet.</p> <p>Ápolás: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani a további virágzás érdekében, és javasolt a tavaszi visszavágás.</p> <p>Felhasználási lehetőségek:</p> <p>Színes virágágyások díszítésére, ahol a kék virágok nagyszerű kontrasztot adnak más növényekkel.</p> <p>Sziklakertekbe való ültetésre, ahol a sűrű növekedés érdekes textúrát kínál.</p> <p>Konténerek és edények díszítésére, ahol aromás levelei és virágai élénk színt adnak a teraszoknak és erkélyeknek.</p>			
Moldova bioszőlő - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 950 Ft	7 170 Ft
nagytermésű ligetszépe	Oenothera macrocarpa	1 750 Ft	1 750 Ft
<p>A nagytermésű ligetszépe (Oenothera macrocarpa) látványos, és valóban érdekes megjelenésű, alacsony (10-20cm) növekedésű napimádó évelő. Hosszan, késő tavasztól- őszi virágzik. Majd tenyérnyi sárga virágai helyén pedig különleges formájú hatalmas terméseket produkál.</p> <p>Vegyes virágágyi kiültetések első felében is mutatós, de inkább sziklakerti környezetben érzi otthonosan magát. Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális számára napos fekvésben. Kiültetve szinte gondozásmentes, tavasszal lehet metszéssel kissé ritkítani a dúsabb növekedés érdekében.</p> <p>Jól társítható golyaorokkal (Geranium macrorrhizum cv.) kokárda virággal (Gailardia) menyecskeszemekkel (Coreopsis cv.) sarkantyú virággal (Centranthu ruber) nyuszifüffel (Stachys byzantina), kolibri virággal (Jacobina suberecta), piros szerelemvirággal (Lychnis calcedonica) stb.</p>			
Narancs kasvirág	Echinacea 'Lakota Orange'	2 150 Ft	2 450 Ft
<p>Az Echinacea 'Lakota Orange', más néven narancs kasvirág, egy figyelemfelkeltő évelő növény, amely élénk, narancssárga virágaival fogja meg a tekintetet. A virágok közepén sötétebb, sárgás árnyalatú bóbítával rendelkeznek, amelyek kontrasztot adnak a szirmoknak. A növény magassága elérheti a 60-80 cm-t, és a száraz, napos kertek tökéletes kiegészítője. Az Echinacea kiválóan ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak, és nyáron hosszú ideig virágzik. A gyógynövények között is népszerű, mivel híre van immunerősítő tulajdonságainak.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Fényigény: Teljes napsütés (legalább 6-8 óra napfény naponta) szükséges a legjobb növekedéshez.</p> <p>Talaj: Jó vízáteresztő, szárazabb vagy közepesen nedves talaj is megfelelő.</p> <p>Öntözés: Öntözzük csak szükség szerint; a túlóntözés kerülendő.</p> <p>Tápanyagok: Tavaszi tápanyagpótlás ajánlott a robusztus növekedés érdekében.</p> <p>Ültetési javaslat:</p> <p>Az Echinacea 'Lakota Orange' ültetésekor hagyjunk legalább 30-45 cm távolságot a töveknél, hogy a növények megfelelően fejlődhessenek. Kiválóan párosítható más évelőkkel, mint például a sárga kúpvirággal és a Levandulával, hogy vibráló színpalettát hozzunk létre a kertben.</p>			
Nyugati üstökiliom	Dasyliion wheeleri	5 650 Ft	5 650 Ft
<p>Az USA délnyugati államaiban, illetve Mexikó északiállamaiban honos. Ez a pálmaliomszerű, kékeszöld levélszínű növény 1,5-2méteresre is megnőhet. Júniusban 3 méter magas száron hozza a gyönyörű virágait!</p> <p>7b-9b USDA-zóna</p>			
Olasz szalmagyopár, curyfű	Helichrysum italicum	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Olasz szalmagyopár (*Helichrysum italicum*), közismert nevén curryfű, egy alacsony, 30-50 cm magasra növekvő évelő cserje, amely sűrűn elágazik. Az érdes, keskeny levelek ezüstös árnyalatúak, és intenzív aromájuk miatt népszerű fűszer- és gyógynövény. Nyáron hozzák érdekfeszítő, élénk sárga virágait, amelyek szárítva is megőrzik szépségüket. Az Olasz szalmagyopár hőség- és aszálytűrő, alacsony vízigényű, így kiválóan alkalmazkodik a mediterrán klímához. Használható mind dísnövényként, mind fűszerként különféle ételek ízesítésére.

Gondozási útmutató

Az Olasz szalmagyopár gondozása egyszerű, de néhány lépést érdemes követni:

Öntözés: Csak száraz időben szükséges öntözni, a túlzott víz kedvezőtlen a számára.

Talaj: A legjobban a jó vízelvezető, homokos vagy vályogos talajban fejlődik.

Metszés: A virágzás után javasolt a visszametszés, hogy serkentesse az új hajtások növekedését és a növény formáját.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, így napos helyen ültessük.

Ültetési javaslat

Az Olasz szalmagyopár ültetésekor napos, meleg helyet válasszunk, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. A legjobb ültetési idő a tavasz vagy kora nyár és az ősz. Az ültetési gödört kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg. A növények között biztosítsunk elegendő helyet a légáramlás számára, ami elősegíti a szép fejlődést.

Orange Sunset kasvirág

Echinacea 'Orange Sunset'

2 150 Ft

2 450 Ft

Az *Echinacea 'Orange Sunset'*, más néven narancssárga kasvirág, egy igazán figyelemfelkeltő növény, amely élénk, narancssárga színű virágfejeivel varázsolja el a nyári kerteket. A fészkesvirágok közepe sötétebb árnyalatú, amely szép kontrasztot ad a ragyogó szirmoknak. A növény magassága elérheti a 60-90 cm-t, és jól fejlődik különböző talajokban, amennyiben megfelelő napfényt kap. Az *Echinacea 'Orange Sunset'* kiválóan ellenáll a szárazságnak, ami még vonzóbbá teszi a napos kertekben történő ültetése szempontjából. Gyógyhatású tulajdonságai miatt is népszerű, mivel régóta használják immunrendszer erősítőként.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Teljes napsütés (minimum 6-8 óra napfény naponta) szükséges a legjobb virágzás érdekében.

Talaj: Jó vízáteresztő és közepesen nedves talaj a legideálisabb, de tűri a szárazabb körülményeket is.

Öntözés: Csak szükség szerint öntözzük, a túlóntozást kerülni kell.

Tápanyagok: Tavasszal érdemes alkalmazni általános célú műtrágyát a növények erősebb fejlődése érdekében.

Ültetési javaslat:

Az *Echinacea 'Orange Sunset'* ültetésekor hagyjunk legalább 30-45 cm távolságot a tövek között, hogy elegendő helyet biztosítsunk a növények fejlődésének és a levegőáramlásnak. Kiválóan kombinálható más évelőkkel, mint például a kúpvirággal és a macskamentával, hogy színes és változatos virágágyást hozunk létre.

Oregánó

Origanum vulgare

1 750 Ft

1 750 Ft

Az oregánó könnyen nevelhető évelő gyógynövény, amelyet a kertészek és a konyhaművészek egyaránt kedvelnek. Eredeti élőhelye a mediterrán régió, de széles körben termesztik világszerte. Általában 30-60 cm magasra nő, de néhány fajtája akár 90 cm-re is megnőhet. Kompakt bokor alakja van, melyet apró, ovális alakú levelek fednek be. Nyáron virágzik, általában július és augusztus hónapokban. A virágok apró, tömött fürtökben helyezkednek el, és gyakran rózsaszín vagy lila színűek. Nemcsak a levelek, hanem a virágok is illatosak, ami vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. Nagyon könnyen termeszthető. Szereti a napos vagy félig napos helyet, és a jó vízelvezetésű talajt. Jól bírja a szárazságot, és meglehetősen ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A növény magról vagy dugványról is szaporítható, és gyorsan növekszik. Az oregánót leggyakrabban kulináris célokra használják. A levelek és a virágok erős, fűszeres ízt és illatot adnak az ételeknek. Az oregánó sokféle mediterrán és olasz étel alapvető összetevője, beleértve a pizzát, a tésztaszószokat, a salátákat és a húskételeket is. Emellett az *Origanum vulgare* gyógyászati célokra is felhasználható. A levelei antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A népi gyógyászatban gyomorproblémák, légzőszervi megbetegedések és emésztési problémák kezelésére használják. Az *Origanum vulgare* olaját is kivonják, és kozmetikai termékekben, például krémekben, szappanokban és samponokban használják. Az olajnak antimikrobiális tulajdonságai vannak, és segíthet a bőr fertőzéseinek kezelésében és enyhítésében. Kertészetileg az *Origanum vulgare*-t gyakran ültetik kerti ágyásokba, sziklakertekbe vagy konténeres kertekbe. Társnövényként használható más gyógynövényekkel, mint például a levendulával vagy a rozmaringgal, és vonzza a rovarokat, amelyek segítik a kert biodiverzitását és a természetes beporzást.

Örökzöld zabfű

Helictotrichon sempervirens

1 950 Ft

2 250 Ft

Orvosi zsálya

Salvia officinalis

1 750 Ft

1 750 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Mediterrán származású, élő félcserje, hosszúkás, ezüstös színű, illatos, aromás ízű levelekkel, melyek fűszerként is kedveltek, de fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyógynövényként is használhatók. Lilás-kékes virágai hosszú szárazon nyílnak júniusban. A *Salvia officinalis*, más néven Orvosi zsálya örökzöld növény és népszerű gyógynövény, amelyet évszázadok óta használnak kulináris, orvosi és dekoratív célokra. A *Salvia officinalis* a lamiaceae (árvacsalánfélék) családjába tartozik, és számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Első pillantásra az Orvosi zsálya lenyűgözi az embert gyönyörű megjelenésével. A lombzata sűrű, szürke-zöld színű és finom szőrös bevonattal rendelkezik, ami nagyszerű textúrát és látványt kölcsönöz a kertnek vagy a terasznak. A növény magassága általában 30-60 centiméter között változik, és kis lila vagy kékes-lila virágokat hoz, amelyek szintén vonzóak. Az Orvosi zsálya nem csak szép, hanem jellegzetes ízével és illatával is kitűnik. A levelek aromásak, erőteljes illatúak és enyhén keserű ízűek. A főzés során a zsályalevelek felhasználhatók számos ételben, például levesekben, szósokban, süteményekben és húsok fűszerezésére. Emellett a zsálya tea formájában is élvezhető, amely kellemes és élénkítő ital. Az Orvosi zsálya hosszú történelme van a gyógyászatban is. A növényben található hatóanyagoknak antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai vannak. Ezért a zsálya gyakran használják torokgyulladás, torokfájás vagy szájüregi problémák kezelésére. A tea vagy kivonat formájában fogyasztva a *Salvia officinalis* enyhítheti az emésztési problémákat és csökkentheti a menopauza tüneteit is. Emellett az Orvosi zsálya kiváló választás lehet a kertészek és tájkertészek számára is. A növény könnyen nevelhető, és számos környezeti feltételnek megfelel. Jól tűri a napos vagy félsárnyékos helyeket és a jó vízelvezetésű talajt. A zsályákat 1-2 évente vágjuk vissza. A *Salvia officinalis* hosszú életű és ellenálló növény, amely kevés gondozást igényel. Kiválóan alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleg klímához, így ideális választás lehet a napos sziklakertekben, virágágyásokban, hétfégi telteken vagy ott, ahol a vízforrás korlátozott. Ezenkívül vonzza a méheket, pillangókat és más hasznos rovarokat, ami segít a kert ökoszisztémájának fenntartásában és a beporzásban. Válassza a *Salvia officinalis*-t, és élvezze annak változatos előnyeit és szépségét, ami garantáltan színesíti környezetét és gazdagítja az életterét.

Őszi gyeprágya 25 kg	NPK gyeprágya 6+5+12 kénnel és vassal	24 299 Ft	30 799 Ft
--------------------------------------	--	-----------	-----------

TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyept. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyeprágya zöldes színét és visszazsírítja a mohát. Az őszi gyeprágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeprágya vízdékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeprágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. **FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS**Szeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyeprágya, ha nedves gyeprágya szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyeprágyák esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeprágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. **ALKALMAZÁSI IDŐSZAK:** szeptember - október

Őszi zsálya	Salvia microphylla	2 550 Ft	2 550 Ft
-----------------------------	---------------------------	----------	----------

Az őszi zsálya nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény virágai piros színben pompáznak. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légiesebb koronát nevel. A bokor kifejtett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét takarjuk. Csodás és hálás növény, melynek sok meleg fekvésű kertben meg lehet találni a helyét. Talajigényei alacsonyak, az agyagos kötött nedves talajokon kívül mindet elvisel. Ha meleg dél kitettségekben van, akkor akár végig virágozza a telet is. USDA zóna: 7a-10b

Palace Purple tűzeső	Heuchera sanguinea 'Palace Purple'	2 450 Ft	2 450 Ft
--------------------------------------	---	----------	----------

A *Heuchera 'Palace Purple'* egy közkedvelt élő növény, amely a kertekben és kerti ágyásokban gyakran díszítő elemként és talajtakaróként használjuk. Ez a fajta *Heuchera*, más néven tűzeső, a Saxifragaceae családba tartozik, és számos vonzó tulajdonsággal rendelkezik, amelyekért kedvelik a kertészek és kertbarátok. A 'Palace Purple' kifejezetten szép lombzattal rendelkezik, ami kiemeli ezt a növényt. A levelek dús, bordó-lila színűek, amelyek intenzívebbek lehetnek a napsütéses helyeken. Ez a lombzat évszaktól függően változik, és így hozzájárul a kert látványosságához a teljes növekedési időszak során. Ezenkívül a *Heuchera 'Palace Purple'* kis méretű, csüngő virágzatokkal is büszkélkedhet. A virágok apró, harang alakúak és fehér-rózsaszín árnyalatban nyílnak. Bár a virágzás időszaka nem tart túl sokáig, a lombzat színe és textúrája továbbra is díszíti a növényt. Ez a fajta *Heuchera* rendkívül sokoldalú és alkalmazkodó növény. Tolerálja az árnyékot, de jobb lombzattal rendelkezik, ha részlegesen napos helyre ültetik. A 'Palace Purple' jól érzi magát a jó vízelvezetésű talajokban, amelyek nedvességet tartanak meg, de nem állnak vízben. Ezért fontos, hogy a talaj jól átengedje a vizet, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A *Heuchera 'Palace Purple'* könnyen kezelhető és kevés gondozást igényel. A rendszeres öntözésre van szüksége a száraz időszakokban, és évente egyszer érdemes megtrágyázni. A virágzás után a hervadt virágokat érdemes eltávolítani, hogy tiszta és rendezett megjelenésű maradjon. Ez a fajta *Heuchera* ideális választás a kertek színesebbé tételére. Különleges megjelenés és színe jól kontrasztba hozható más élénkebb árnyalatú növényekkel, vagy más lombszínű tűzesőkkel. Kiválóan megállja a helyét konténerkertekben, erkélyeken és teraszokon is. Kompakt növekedése miatt ideális választás kisebb területekre vagy kerti edényekbe.

Palmer agavé	Agave palmeri	3 950 Ft	4 350 Ft
------------------------------	----------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlítettebb klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserélni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajfeleségtől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy helyen rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykaszettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna

Pasacana kaktusz fa	Trichocereus pasacana	18 500 Ft	22 000 Ft
-------------------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Argentína és Bolívia határvédékéről, az Andok 2000-4000 m tengerszint feletti magasságban lévő száraz lejtőiről származik. Élőhelyének ökológiai adottságaiból kifolyólag a következők a környezeti igényei: nem tolerálja a magas páratartalmat, az extrém meleget vagy a tartós -10 Celsius fok alatti hőmérsékletet. A magasabban fekvő növényeken sűrű, fehér pelyhes rétegek védenek a fagytól és a leégéstől. Jól tűri napi nagy hőmérsékleti ingadozást. A Trichocereus pasacana egy masszív, magas, faszzerű kaktusz, erős elágazással, amely megkülönbözteti a subsp. atacamensis-től, amely általában el nem ágazó és kevésbé magas. Habitusa oszlopos, törzse hengeres, vaskos (30-80 cm átmérőjű), lassan növekszik, de kifejlett példányai elérik a 10 méteres magasságot, ami több tonnás súlyt jelent. A legidősebb példányok 300 évnél is idősebbek. Fehér színű virágai a száraz oldalán találhatóak és 10-14 cm hosszúak. Virágai tavasztól nyárig nyílnak. A nyílás este indul és 18-40 órát tart. Ehető gyümölcse 5 cm hosszú, sötétzöld színű és sűrűn szőrrel borított. Jó vízelvezetésű talajkeverékre van szüksége. Nyáron rendszeresen öntözzük, de hagyjuk teljesen kiszáradni a talajt mielőtt újra öntöznénk. A téli hónapokban szárazon kell tartani. Olyan nagy a fényigénye, hogy olyan helyre ültessük ahol egész nap éri a napfény. Az ország legenyhébb telű részein kiültethető a szabadföldbe, de a téli csapadéktól védeni kell. Egy igazi csemege a gyűjtőknek!

8a-9b USDA-zóna

Pinwheel Blue Violet Shades nyugati kökörccsin	Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Blue Shades'	1 250 Ft	1 250 Ft
--	---	----------	----------

A Pinwheel Bleu Violet Shades nyugati kökörccsin (Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Blue Violet Shades) egy kedves tavaszi évelő növény, mely azonban nem a száraz sziklás, napsütötte helyeket kedvel, hanem annál valamivel kedvezőbb, csak részben napsütötte helyeket. Sziklakertekben is inkább valamely nagy kő, vagy magasabb cserje keleti, vagy, nyugati oldalára védett helyre tegyük. De jól telepíthető kaspókban, vagy kerti utak mentén is. Virágait korán, tavasszal hozza (március - április), de lombja egész évben díszít, mely egyébként látványos egészen mélyen szeldelt levéllemezekből áll. A tölevélrózsa maximum 10 cm magas, és 20-25 cm-re terjed ki, a virágzatok felnyúlhatnak 15-20 cm-re is.

A kökörccsinek minden része mérgező!

USDA zóna: 9-3

Piros gólyaorr	Geranium sanguineum	2 450 Ft	2 750 Ft
--------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Piros Gólyaorr (Geranium sanguineum) egy gyönyörű évelő növény, amely kb. 30-45 cm magasra nő, és áprilistól szeptemberig virágzik. A levelek fényes zöld színűek, hosszúkás alakúak és a növény alapjában helyezkednek el, ami szép kontrasztot alkot a virágokkal.

Ez a növény jól alkalmazható napos és félárnyékos helyeken egyaránt, és ideális talajtakaráshoz, mivel sűrűn növekszik, ezzel megakadályozza a gyomok terjedését. A Piros Gólyaorr rendkívül strapabíró és alacsony karbantartást igényel, így tökéletes választás kezdő kertészek számára.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: A növény rendszeres öntözése javasolt, különösen száraz időszakokban, de kerülni kell a túlóntozést.

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet igényel, de a teljes napsütésben fejlődik a legjobban.

Tápanyag: Érdemes évente tápanyagot hozzáadni a talajhoz, hogy támogassuk a virágzást.

Ápolás: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy támogassuk az új virágok fejlődését.

Felhasználási lehetőségek:

Virággyások és vegyes ágyások színesítésére

Sziklakertek és talajtakaráshoz, ahol sűrű növekedése segít megakadályozni a gyomok megjelenését

Vágott virágokkal díszítve, mivel hosszú ideig friss maradnak a vázában

Pixi Splash fátyolvirág	Gypsophila 'Pixi Splash'	1 250 Ft	1 250 Ft
---	---------------------------------	----------	----------

A Pixi Splash fátyolvirág (Gypsophila Pixi Splas) egy kedves sziklakerti évelő, mely kevésbé mediterrán, inkább az alpesi sziklás vidékek növénye.

Alacsony tölevéltözsát alkot, melyen tavasszal jelennek meg nagy tömegben a rózsaszín csikokkal díszített torkú virágok. Enyhébb klímájú termőhelyeken a lomb áttelel. Jól társítható tengerparti pázsitzegfűvekkel, pázsitviolákkal, kökörccsinekkel.

USDA zóna 5-9

Pompás ligetszépe	Oenothera speciosa 'Siskiyou Pink'	2 450 Ft	2 450 Ft
-----------------------------------	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A pompás ligetszépe (*Oenothera speciosa*) idehaza kevésbé ismert, inkább a nemzetség sárgvirágú fajai terjedtek el. Ez a növény is gazdag virágdíszszel rendelkezik, de a szirmai halvány rózsaszínek. kedvezőtlen száraz talajviszonyokat is jól tűr, így rossz termőhelyi adottságok között is szépen fejlődik. Emellett filigrán száraival, és légéies nagy tömegben megjelenő virágaival igényes kertek dasznövényei is lehet. Jól társítható levendulával, rozsmaringgal, veronikákkal, árvalányhajjal, toborzfűvekkel. Nem örökzöld, visszahúzódik télen, de a következő esztendőben ügyesen terjeszkedik, és egyre nagyobb párnaként tölti ki a rendelkezésére álló teret.

Pompás lobélia	<i>Lobelia speciosa</i> 'Starship Scarlet'	1 950 Ft	2 350 Ft
--------------------------------	---	----------	----------

A *Lobelia speciosa* 'Starship Scarlet' egy figyelemfelkeltő évelő növény, amely kifejezetten szép és élénk piros virágairól ismert. A növény közepes méretű, és kifejezetten bőséges virágzást produkál a nyári hónapokban, vonzó megjelenést kölcsönözve minden kertnek vagy erkélynek.

A *Lobelia* 'Starship Scarlet' virágai csöves alakúak, és a növény folyamatos virágzása lehetővé teszi a hosszán tartó színpompát. A lombzata sötétzöld színű, amely szépen kontrasztál a vibráló piros virágokkal. Ez a fajta különösen vonzó a méhecskék és pillangók számára, így hozzájárul a kert biodiverzitásához.

A növény napos vagy részárnyékos helyen is szépen fejlődik, és jól tűri a különböző talajviszonyokat, de a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt részesíti előnyben. A *Lobelia speciosa* 'Starship Scarlet' igazi színpompát lehet bármilyen kertben, valamint vágott virágként is remek választás.

Porcelán kötőrőfű	<i>Saxifraga urbium</i> 'Aureopunctata'	1 450 Ft	1 450 Ft
-----------------------------------	--	----------	----------

A porcelán kötőrőfű (*Saxifraga urbium* 'Aureopunctata') alacsony termetű, tölevélrózsát alkotó évelő növény, mely évelőágyak előterébe, valamint kisebb területekre talajtakaróként is ültethető. Nevét a leveleit díszítő sárga foltocsákról kapta. Félárnyékos, ritkás árnyékos, kellemesen párás helyen, üde, humuszos, savanyú talajba ültetve fejlődik legszebben.

Pretty Red keleti hunyor	<i>Helleborus orientalis</i> 'Pretty Red'	2 450 Ft	2 450 Ft
--	--	----------	----------

A Pretty Red keleti hunyor (*Helleborus orientalis* 'Pretty Red') egy 30-40cm magasra fejlődő évelő. Levelei mélyen tenyeresen szeldeltek, sötétzöldek. Virágokat korán tavasszal hoz, melyek erős virágzati szárak tetején kedvesen bókolnak, majd egészen mély bordó színben nyílnak ki.

A növénynek erős, vastag gyökere, ún. rizómája van, hidegebb mikroklímájú területeken ezt érdemes télen lombbal takarni, ugyanis a növény tőlünk délebből, melegebb klímájú területekről származik.

Félárnyékos, árnyékos kedvel, normál kerti talajban, de az átlagosnál meszesebbekben is jól érzi magát.

Érdemes tehát árnyékos évelőágyakba telepíteni más árnyéktűrő talajtakaró évelőkkel, esetleg árnyékliliomokkal, bőrvévellel, vagy akár hagymásokkal.

De szépen mutat idősebb cserjefoltok előtt is, más hunyorokkal csoportban.

Mérgező növény.

USDA zóna besorolás: 7b

Prinz Heinrich szellőrózsa	<i>Anemona hupehensis</i> var. <i>japonica</i> 'Prinz Heinrich'	2 250 Ft	2 750 Ft
--	--	----------	----------

A Prinz Heinrich szellőrózsa (*Anemone hupehensis* var. *japonica* 'Prinz Heinrich') egy gyönyörű szellőrózsa fajta. Filigrán megjelenésével ügyesen operálva szinte műalkotásokat lehet vele létrehozni. Akár színére, akár törekeny szerkezetére rájátszva.

60-80 cm magasra nő, jól viseli a napot, de délután pihenésre van szükséges valamely más növény takarásában. Legjobban enyhén savanyú, egyenletes vízellátottságú talajokon fejlődik, de nem nevezhető kényes növénynek. A filigrán virágzati szár azonban széltörésre hajlamos, így más növény védelmébe érdemes telepíteni.

Kiválóan mutat vegyes ágyásokban, de akár kisebb foltba szoliterként, vagy kaspóba is telepíthető. Társítható más szellőrózsákkal, évelő díszgyertyákkal (Gaurákkal), dúsvirágú verbénával, árnyékliliomokkal, aráliákkal, sőt, kálával is.

Pünkösdi szegfű	<i>Dianthus</i> 'Pink Jewel'	1 850 Ft	1 850 Ft
---------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

A pünkösdi szegfű tömött fejű virágzatokkal rendelkezik, illatos virágai általában a tavaszi és nyári hónapokban nyílnak.

A pünkösdi szegfűk könnyen tartható növények, melyeknek napos vagy félig árnyékos környezetben van szükségük. Fontos, hogy jó vízáteresztésű talajban ültessük őket, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. A rendszeres öntözés és a hervadt virágok eltávolítása segít abban, hogy a növény egészséges maradjon és továbbra is bőségesen virágozzon.

Red Carpet Korai kakukkfű	<i>Thymus praecox</i> 'Red Carpet'	1 450 Ft	1 450 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A korai kakukkfű (Thymus praecox 'Red Carpet') alacsony termetű, örökzöld cserje, amely a mentafélék (Lamiaceae) családjába tartozik. A növény természetes élőhelyei közé tartoznak a sziklás lejtők, sziklakertek és a gepszegélyek. A korai kakukkfű feltűnő, apró, ovális alakú levelekkel rendelkezik, amelyek sűrűn borítják a növény szárát és hajtásait. A levelek zöld színűek. Szép, apró virágokat hoz, amelyek általában a nyár elején nyílnak, összefüggő rózsaszín szőnyeget alkotnak. A virágok gyakran vonzzák a méheket és más beporzókat, így hozzájárulnak a környezet biodiverzitásához. A korai kakukkfű gondozása egyszerű, és a megfelelő gondoskodással hosszú éveken keresztül élvezhetjük annak szépségét és illatát.

Telepítés és talaj: Ültessük a korai kakukkfűt napos vagy félsárnyékos helyre. Az enyhén homokos, jó vízelvezetésű talaj ideális.

Öntözés: A növény az ültetést követően az első hónapban igényelhet rendszeres öntözést, hogy jól meggyökerezzen. Később azonban a korai kakukkfű szárazságtűrő, így csak szükség szerint öntözzük, ha a talaj felszíne már kiszáradt.

Metszés: A virágzás után vágjuk vissza, ez serkenti az új hajtások növekedését és segít megőrizni a növény szép alakját.

Tápanyagok: A korai kakukkfű nem igényel tápanyagpótlást. Az ültetést követően adhatunk neki egy kis komposztot. A korai kakukkfű egy gyönyörű és hasznos növény a kertben, amely számos kerti területen jól érzi magát. A megfelelő gondozással évről évre élvezhetjük illatát, színét és vonzó megjelenését.

Red Hobbit harangláb	Aquilegia 'Red Hobbit'	1 390 Ft	1 790 Ft
--------------------------------------	-------------------------------	----------	----------

A Red Hobbit harangláb (Aquilegia 'Red Hobbit') egy vonzó, közepes méretű évelő növény, amely körülbelül 30-45 cm magasra nő. Jellemzője a sűrű, zöld levelek, amelyek a virágzás idejére szép háttérként szolgálnak az élénkpiros, tölcser formájú virágoknak. A virágok sárga középpel rendelkeznek, és a tavasz végétől nyár elejéig tartó virágzási időszakban jelennek meg, vonzva ezzel a méheket és más beporzókat. A 'Red Hobbit' harangláb jól alkalmazkodik sokféle talajhoz, de a legjobban a laza, jó vízelvezetésű talajon fejlődik. Remek választás kertek, virágágyások és sziklakertek díszítésére, mivel élénk színével frissíti a tájat.

Gondozási útmutató

A Red Hobbit harangláb gondozása egyszerű, és a következő lépések betartásával érhetjük el a legjobb eredményeket:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a talajnak folyamatosan nedvesnek kell lennie, de a pangó vizet kerülni kell, mivel az károsíthatja a gyökereket.

Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajban fejlődik; kerüljük a nehezen vízáteresztő talajokat.

Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új virágzást. Az őszi visszametszés is javasolt a növény formájának megőrzésére.

Napsütés: A harangláb a teljes napsütést és a részleges árnyékot is kedveli, de napos helyen a legjobban fejlődik.

Ültetési javaslat

A Red Hobbit harangláb ültetésekor válasszunk napos vagy félsárnyékos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasszal vagy ősszel. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás érdekében.

Rosa Zwerg macskafarkú veronika	Veronica 'Rosa Zwerg'	1 850 Ft	1 850 Ft
---	------------------------------	----------	----------

Felálló szárú 30-40 cm magas évelő növény. Fő díszítő értékét apró, tömött fürtökben nyíló hegyesenfelálló virágzatai adják. De egészséges sötétzöld fűrészes szélű levelei is kellemes látványt nyújtanak. Napos, félsárnyékos, átlagos kerti talajú termőhelyre telepíthetjük. A szárazságot elviseli, de amérsékelt rendszeres öntözést meghálálja. Vegyes évelőágyakba, sziklakertek aljába, egyaránt telepíthetjük, de különleges megjelenésű virágzata miatt helyet kaphat a minimalista stílusú kertekben is.

6-9 USDA zóna

Kép forrása: Pinterest

Rose Shades szellőrózsa	Anemone hupehensis 'Rose Shades'	1 950 Ft	2 450 Ft
---	---	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A szellőrózsák Ázsiából származnak, nemesítésük igen régre nyúlik vissza, ennek köszönhetően széles szín- és formaválaszték közül választhatnak az érdeklődők. Ez a fajta, egy kompaktabb növekedésű mintegy 50-60cm magasan gazdagon virágzó évelő, aminek köszönhetően karakteres eleme tud lenni virágágyaknak. A kompakt növekedés előnyös a szélel szemben is, hiszen a magasabbra növő fajtákat sokszor kell kikötni. Óvni kell a tűző naptól, inkább félárnyékos helyeken fejlődik szépen. Jól társítható más keleti származású növényekkel. Vegyes virágágyakba, kaspókba, de nagyobb foltot képezve cserjék előtt is jól használható. Az év második felében virágzik, virágait őszig fent tartja.</p> <p>Gondozási útmutató:</p> <p>Ültetés: Válasszunk félárnyékos helyet a kertben.</p> <p>Talaj: Az ideális számára a jó vízelvezető, könnyű, laza szerkezetű talaj.</p> <p>Öntözés: Az Anemone 'Rose Shades' növényeknek rendszeres öntözésre van szükségük, különösen a forró és száraz időszakokban. Az egyenletes talajnedvesség hozzájárul a virágok egészségéhez és a bőséges virágzáshoz.</p> <p>Metszés: Az éves metszés segíthet megelőzni a túlzott növekedést és serkentheti a virágzást. Az elnyílt virágokat vágjuk vissza a növényekről.</p> <p>Trágyázás: Kora tavasszal lassan oldódó általános célú műtrágyával vagy komposzttal támogassuk a növekedését és a virágzási teljesítményét.</p> <p>Tél előkészítése: A tél előtt fedjük be a növényeket száraz levelekkel vagy szalma réteggel, hogy megvédjük őket a hideg időjárástól.</p> <p>Ezek a növények vonzzák a pillangókat és a méheket, és színükkel feldobják a kertet. Tartsuk be a gondozási útmutatót, hogy hosszú évekig élvezhessük a virágzásukat és a szépségüket a kertünkben.</p>			
Royal Candles macskafarkú veronika	Veronica spicata 'Royal Candles'	1 950 Ft	1 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Macskafarkú veronika 'Royal Candles' virágai sötétkék színűek, amelyek hosszan tartó virágzási időszakot biztosítanak. A virágok csúcsánál sűrű tömböket alkotnak. Általában 30-40 cm magasra nő. A levelei szélesek, sötétzöldek, amelyek szép kontrasztot alkotnak a virágokkal. A Veronica Royal Candles viszonylag szárazságtűrő és ellenálló a legtöbb kórokozóval és kártevővel szemben. Ez a fajta nyár elejétől egészen az ősz közepéig virágzik, színesítve a kertet a hosszú időszak alatt.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Veronica Royal Candles szereti a napfényt, de részleges árnyékban is jól teljesít. Ültessük olyan helyre, ahol napi 4-6 óra napfény éri.

Talaj: A jó vízelvezetésű talaj ideális. Ha a talaj túl nehéz vagy nedves, javítsuk a vízelvezetést homokkal vagy kavicsokkal.

Öntözés: A növénynek tartsuk a talajt egyenletesen nedvesen, de kerüljük a túlzott öntözést. A rendszeres öntözés különösen fontos a forró nyári hónapokban.

Trágyázás: Adjon neki általános célú, lassan oldódó műtrágyát a növekedési szezon elején.

Metszés: Az elnyúló hajtásokat a virágzási szezon után visszavághatjuk, hogy elősegítsük a kompakt növekedést és az új hajtások kialakulását.

Téli védelem: A Veronica Royal Candles általában hidegtűrő, de a kemény fagyok esetén takarjuk le a növényt, hogy megvédjük a gyökereket.

Rozmaring 'Miss jessopp'	Rosmarianus officinalis Miss jessopp	2 250 Ft	2 250 Ft
--	---	----------	----------

Örökzöld félcserje. Virágai végállásúak, ajakosak, erősen kiemelkedő fellevelekkel. Színei a világoskék-től a liláig, sokféle árnyalatban megtalálhatóak. Levelei sötétzöldek, egyenesek, tűformájúak, szélük visszahajlik, fonákjuk szürkésen szőrözött. A növény minden része aromás illatú. Tavasz közepétől nyár elejéig virágzik. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fűgék stb.)

Sárga pompás kúpvirág	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	1 750 Ft	1 950 Ft
---------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------

Sárga hosszúkás szirmú, félszékvirágú évelő. Megfelelő gondozás mellett erőteljesen növekszik, bokrosodik. Hosszú ideig virágzik, nyártól egészen az első fagyokig. Napos, meleg helyen, és mérsékelt száraz vagy nedves, tápanyagban dús talajban érzi jól magát. Kedveli az üde, humuszos táptalajt. Virágágyásba évelők mellé, illetve vidám, természetű kertekbe ajánljuk. Az elvirágzást követően a virágszárakat metsszük ki.

Sárgatarka levelű árnyékliliom	Hosta fortunei 'Aureomarginata'	1 950 Ft	2 150 Ft
--	--	----------	----------

A nagytermetű árnyékliliomok igen értékes növényei kerjeinknek. Megbízható, fagyokkal szemben ellenálló, viszonylag szárazabb, árnyékos helyeken is szépen fejlődő növények. A tenyérszerű üdezőld levelekkel mintegy 60-90 cm-es bokrot alkotó növény gyönyörűen tölti ki az egyébként nehezen kezelhető rossza adottságokkal bíró sarkokat a kertben, de kifejezetten látványos az előtérbe hozva, esetleg más árnyékliliomokkal, vagy páfrányokkal, aráljakkal, egyéb nagylevelű árnyéktűrő növényekkel összeültetve. Erős hajtásai átütik az árnyéki talajtakaró növények szőnyegét, így borostyánok, vagy metégek közé is lehet telepíteni, így a nem válik télen sem kopasszá a velük benépesített felület.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Sarlós gamandor	Teucrium chamaedrys	1 850 Ft	1 850 Ft
---------------------------------	----------------------------	----------	----------

A Sarlós gamandor kissé tarackoló, erős szárú, bokros növekedésű félcserje Magassága 20-30 cm. Levél:a tojásdad levelek széle csipkés vagy fogazott, rövid nyéllel átellenesen csatlakoznak a szárhoz. Virágai rózsaszínűek, ajakosak, örvökben nyílnak augusztus, szeptember környékén. Évelő- vagy virágágyásban kisebb csoportokban mutat a legszebben. Gyógynövény, gyomor-és bélrenyheség ellen használják

Silver kövi varjúháj	Sedum rupestre 'Silver'	1 550 Ft	1 550 Ft
--------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Silver kövi varjúháj (*Sedum rupestre* 'Silver') egy örökzöld sziklakerti pozsgás növény, mely köves, száraz sziklakertek elmaradhatatlan eleme. Ezüstös kék lombja, sárga virágzata, és kissé rózsaszínesre, vörösre való őszi színeződésével igazán tetszetős növényke.

Virágzása: július - augusztus

Levélnet: örökzöld

Magassága: 10-15 cm

Talajigény: laza, vízáteresztő

Fényigény: napimádó

Vízigény: ültetéskor kell locsolni, de azt követően soha

Első sorban sziklakertek, kőkeretek növénye, de szárazon rakott támfalakba, kerítés lábzatokra, repedezett burkolatba, vagy tipegők közé telepíthető.

Társítható kövirózsákkal, vagy más varjúhájakkal, illetve egyéb szárazságtűrő évelőkkel, sőt, télálló kaktuszokkal, délvirággal.

Silver Queen citrom illatú kakukkfű	Thymus citriodorus Silver Queen	1 750 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

Ez egy a Királyi Kertészeti Társaság díját elnyerő kakukkfű fajta. Alacsony bokros növekedésű, levelei örökzöldek ezüst szegéllyel. Azokat elmorzsolva kellemes citrom illatot érezhetünk. Napos sziklakertek növénye, vagy ágyások szegélyére való. Szárazságtűrő, ezért jó vízelevezető talajokra, napos rézsűkre telepítendő. Megfelelő helyre ültetve 20-30 cm-t is elérheti. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható

ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe.

Betegségeknek ellenáll, és citromos aromája miatt vadállatok sem bántják. Különlegesen értékes fűszernövény, mely jól alkalmazható szárnyas, és hal ételekhez, valamint saláták ízesítéséhez.

6-9 USDA zóna

Képek forrása: Pinterest

Simalevelű üstökülliom	Dasyllirion leiophyllum	3 550 Ft	3 550 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Mexikó északi részén és az Egyesült Államokban déli államaiban, mint Új-Mexikóban és Texasban honos. Debreczy Zsolt így ír a termőhelyéről: Nagy meglepetés volt számomra a sok agavé (*Agave hawardiana*), a fák árnyékában az avartól hizlalt talajban nőttek, 4 m-nél is magasabb virágzárú messze felszökött a fák koronájába. Lejjebb már rég termést érlelt, itt fönt azonban ilyenkor, július végén még javában virágzott. Az alacsonyabb régiók texasi üstökülliomját (*Dasyllirion texensis*) itt egy keskeny levelű, alig törzsű faj, a *Dasyllirion leiophyllum* váltja fel, a tűzpiros, 2 m magas zsályabokrokkal (*Salvia reglia*) valósággal egzotikus díszkert látványát keltette! A fényes, élénkzöld 70-80cm keskeny, hosszú fogazott szélű levelekkel rendelkezik, melyeket sűrűrozzottában hoz. Idővel max. 1 méteres törzset nevel. A porzós és termős virágok más-más növényen vannak. Virágait május-július magasságában hozza, melyek a levél rozetta közepéből kiemelkedő akár 4-5 méter magasságúra is megnövő virágzati száron találhaók aprók sárgák, sárgászöldek. A hímvirágok bojtyszerűek, a női virágok aranbarnák, sűrű fűtöket fejlesztenek. A növény nem minden évben virágzik. Igen jó szárazságtűrő, jól tolerálja a hőséget, és a fagyot is, -18C Celsius fok-ig állja a hideget, ezért természetes elterjedési területén kívül sok helyen használják táj- és kertépítészeti célokra. 7b-9b USDA-zóna

Snow White erdei szellőrózsa	Anemone sylvestris 'Snow White'	1 950 Ft	1 950 Ft
--	--	----------	----------

A Snow White erdei szellőrózsa (*Anemone sylvestris* 'Snow White') csodás évelő, melyet az árnyas kerettel rendelkező kertbarátoknak ajánlunk. Gyorsan terjedve néhány év alatt teljesen benövi a rendelkezésére álló helyeket kiszorítva maga alól vetélytársait. Ezen „ragadozó” életmód ellenére igen megnyerő, szinte törékeny megjelenésű növényke, mely legszebb arcát kora tavasszal mutatja megannyi hófehér virágával, melyek törékeny virágzati száron magasodnak a lombzata fölé.

Jó vízellátottságú normál kerti talajokat kedvel, mérsékelt árnyékot, esetleg délutáni takarást. Ettől eltekintve igénytelen növények mondható. Sokszor nyári utóvirágzásra is hajlamos, noha messze nem olyan intenzív ez, mint a tavaszi aspektus, de fogadjuk kedves meglepetésként, ha megteszi.

Társítani éppen erős expanziós hajlama miatt nehéz. Nálunk jól verekszik a kis zöld meténggel, és a bőrlévellel, de keserűfüvet is telepíthetünk a közelébe, vagy akár nagyobb termetű árnyékülliomokat, esetleg tarackoló kékgyökeret, indás infüvet, gyöngyikés gyeplilliomot...

So Sweet árnyékülliom	Hosta 'So Sweet'	2 450 Ft	2 450 Ft
---------------------------------------	-------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A 'So Sweet' dekoratív levelei szív alakúak, enyhén hullámosak, világoszöldek, szélükön fehér szegéllyel, ami vonzó látványt nyújt még akkor is, amikor nincs virágzás. A növény tavasszal vagy kora nyáron lila virágzatot hoz létre, amelyek felfelé nyúlnak és kontrasztot képeznek a levelekkel. A Hosta 'So Sweet' kiválóan alkalmazkodik az árnyékos és félig árnyékos környezethez, és jól növekszik olyan területeken, ahol más növények nehezen boldogulnak. Gondozási útmutató:

Fény és Hely: Az 'So Sweet' az árnyékos és félárnyékos területeket részesíti előnyben. Ültessük olyan helyre, ahol a közvetlen napfény csak korlátozottan éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápanyagban gazdag talaj a legmegfelelőbb. A növény szereti az üde, de nem túl nedves talajt.

Öntözés: A rendszeres öntözés fontos, különösen a szárazabb időszakokban. Ellenőrizze a talaj nedvességszintjét, és öntözzön amikor szükséges.

Metszés: Az elnyílt virágokat vágjuk le, hogy serkentsük az új virágzást, és megőrizzük a növény rendezett megjelenését.

Tápanyag: Adjunk tavasszal lassú felszívódású, általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését.

Az Hosta 'So Sweet' egy szép és könnyen gondozható növény, amely díszíti az árnyékos területeket és a kerteket. A szív alakú levelek érdekes mintázata hozzájárulnak a kert egyediségéhez.

Sour Grapes bugatölcsér	Penstemon 'Sour Grapes'	1 750 Ft	2 250 Ft
---	--------------------------------	----------	----------

A Penstemon 'Sour Grapes' (bugatölcsér) egy figyelemfelkeltő és dekoratív évelő növény, amely bőséges, lila-bordó virágzásával vonzza a méheket és pillangókat. A növény 40-60 cm magasra nő, és a virágok tömege nyáron, júniustól egészen késő őszig nyílik. A 'Sour Grapes' fajta különösen jól bírja a száraz, napos környezetet, ezért ideális választás a sziklakerti kompozíciókhoz.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Penstemon 'Sour Grapes' napfénykedvelő növény, amelynek hetente legalább 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége ahhoz, hogy a legszebb virágait hozza.

Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy agyagos talaj ideális számára.

Öntözés: A növény szárazságtűrő, de a fiatal példányok esetében rendszeres öntözést érdemes biztosítani a gyökerek stabilizálása érdekében.

Trágyázás: A virágzási időszakot megelőzően egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágya alkalmazása javasolt, hogy támogassuk a növény növekedését.

Téliítés: Fagyálló, de a téli hónapok előtt javasolt a virágzó szárok levágása, hogy megóvjuk a gyökereket a hidegtől.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, egyedi színt és textúrát adva a tájnak.

Ideális sziklakertbe, ahol a virágok és a sziklák kontrasztja lenyűgöző látványt nyújt.

Szoliterként is megállja a helyét, kiemelve a környező növényeket.

A Penstemon 'Sour Grapes' a gyönyörű pompájával és könnyű gondozhatóságával ideális választás minden kertész számára, aki színesebbé kívánja tenni a kertjét.

Spicy oregánó	Origanum vulgare 'Spicy'	1 275 Ft	1 275 Ft
-------------------------------	---------------------------------	----------	----------

A Spicy oregánó (Origanum vulgare 'Spicy') remek dísz- és fűszernövény. Mind a leveleket, mind pedig a bimbókat salátákhoz, húsos ételekhez felhasználják, az olasz konyha elmaradhatatlan fűszere. Betakarítani a növény bimbós állapotában kell, le is fagyasztható.

Emellett 30-40 cm magasra is felnő rózsaszín virágaival, télre pedig alacsony párnává zsugorodik össze, és a talajfelszín közelében örökzöldként áttelel. Jól társítható egyes virágágyakban más fűszernövényekkel, vagy sziklakerti környezetben tertyével, madárhúrral, kakukkfövekkel...

Splendens kínai szellőrózsa	Anemone 'Splendens'	2 450 Ft	2 750 Ft
---	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Ez a szellőrózsa fajta ideális napos vagy félsárnyékos környezetbe, ahol jól vízáteresztő talajba. Virágzási ideje tavasztól kora nyárig tart, és elkápráztató színfoltot ad a kertnek. Télálló, vagyis a hideg hónapokban is megbízhatóan átvészeli az időjárást. Az elnyílt virágok eltávolítása javasolt, hogy a növény továbbra is dekoratív maradjon, és a talajt érdemes mulcsozni a gyökerek optimális környezetének fenntartásához.

Kertstílus: Nagyon jól illik természetes hatású, vadvirágos és angolkert stílusú kertekbe. Szegélynövényként vagy vegyes növényágysók részeként is mutatós.

Ültetési javaslat: Az Anemone 'Splendens'-t 30 cm-es távolságra ültessük egymástól, így elég helyet kap a növekedéshez. Fontos, hogy a talaj jó vízelvezetésű legyen.

Társított növények: Jól párosítható más évelőkkel, mint például haranglábak (Aquilegia), ernyős verbéna (Verbena bonariensis) vagy páfrányok, melyek hasonló körülményeket igényelnek. Ezen kívül vonzza a beporzókat, mint a méhek és lepkék.

Sum & Substance árnyékliliom	Hosta hybrida 'Sum & Substance'	2 450 Ft	2 450 Ft
--	--	----------	----------

A Hosta hybrida 'Sum & Substance' közkedvelt árnyékliliom, amelyet a hosták családjába sorolunk. Ez a növény kiemelkedik a többi hosta közül hatalmas méretével és feltűnő színével. A 'Sum & Substance' hosta egy igazi szépség, amely lenyűgözi a kertészeket. Ez a fajta hosta rendkívül nagyra nő, általában 60-90 centiméter magasra és 90-150 centiméter szélesre terjed. A levelek hatalmasak és szív alakúak, ami különleges és látványos megjelenést kölcsönöz a növénynek. A 'Sum & Substance' hosta levelei az alapszínben sárgás-zöld vagy aranyszínűek lehetnek, ami egyedülállóan ragyogó hatástű. Lila virágjai tömött fürtökben helyezkednek el a magas száron. Az igazi szépsége a 'Sum & Substance' hostának azonban elsősorban a lenyűgöző méretű és színű levelei adják. A 'Sum & Substance' hosta ideális választás lehet az árnyékos vagy félig árnyékos területekre a kertben. A növény jól érzi magát a friss, jó vízelvezetésű talajban. Nagyon tűrőképes és könnyen gondozható, és hosszú éveken keresztül is szép maradhat. Ez a hosta fajta kiválóan kombinálható más árnyékliliomokkal a kertben. A 'Sum & Substance' hosta lenyűgöző megjelenése magáért beszél, és egyértelműen központi szerepet játszhat a kerti tájban.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Sundella Flame délvirág	Delosperma 'Sundella Flame'	1 550 Ft	1 550 Ft
---	------------------------------------	----------	----------

A Sundella Flame délvirág (Delosperma 'Sundella Flame') alacsony növekedésű, szinte a földhöz tapadó sziklakerti évelőnk. 40-60 cm széles párnákat alkot, melyeket a nyár folyamán végig gazdag virágdíszekkel fed.

Puha szivacsos szerkezetű levelei igen jól tárolják a nedvességet,

Magassága: 5-8 cm

Szélessége: 40-60 cm

Vízigénye: legfeljebb ültetéskor öntözendő

Talajigény: laza szerkezetű vízáteresztő talaj

Fényigénye: napos

Sunset Grooves árnyékliliom	Hosta 'Sunset Grooves'	2 750 Ft	2 750 Ft
---	-------------------------------	----------	----------

A Sunset Grooves egy kisebb méretű, lassabb növekedésű árnyékliliom, mely 30-35 cm-esre nő, a bokor végleges méretét pedig termőhely minőségétől függően 3-5 év alatt éri el. Levelei inkább kerek, közepük sárga, lát oldalon pedig sötétzöld szegély látható változó vastagságú sávban. Virágai lila színűek. Lassabb növekedése miatt értékesebb fajta.

Gondozási Útmutató:

Öntözés: A Hosta 'Sunset Grooves' rendszeres öntözést igényel, különösen a forró és száraz időszakokban. A talajnak jól vizesednie kell, de a túlóntözést kerülni kell.

Fényigény: Legjobban árnyékos és félsárnyékos helyeken fejlődik, de némi napsütés is elfogadható.

Tápanyag: Érdemes tápanyagot hozzáadni a talajhoz tavasszal, hogy elősegítsük a növekedést és a virágzást.

Ápolás: Az elöregedett levelek visszavágása javasolt a friss növekedés és a tiszta megjelenés megőrzése érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális árnyékos kertek, sziklakert és virágágyások színesítésére

Tökéletes a konténeres ültetésekhez is, ahol a tápanyagban gazdag talaj segít a fejlődésben

Alkalmas alacsony növésű szegélyek létrehozására, amelyek szemet gyönyörködtető kontrasztot adnak a kertben

Kisebb mérete miatt akár 7 db-ot is ajánlott egy négyzetméterre tenni a megfelelő fedés érdekében. Kisebb kertekben kisebb csoportokban is alkalmazható. Szépen mutat más nagyobb levelű árnyékkedvelő növényekkel, pl.: nagylevelű zöld meténg, kaukázusi nefelejcs, borostyánok stb. Fagyokra nem érzékeny, ezért külön takarást nem igényel, de javasolható, hogy a leszáradó leveleket csak a tél elmúltával távolítsuk el a töről.

6b USDA-zóna

Szívlevelű bőrlevél	Bergenia cordifolia	1 450 Ft	1 750 Ft
-------------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Szívlevelű Börlevél (*Bergenia cordifolia*) egy népszerű és dekoratív évelő növény, amely sűrű, vastag szív alakú leveleivel nyugtázza le a kertészeket. A levelek egész évben zöldek maradnak, és tavasszal, a növény virágzásakor gyönyörű rózsaszín virágok díszítik, amelyek a virágzás időszaka alatt betakarják a növényt.

30-40 cm magasra nő, és sűrű, bokros habitusával kiváló alapot képez más növények számára. A levelek képesek felvenni a vizet, ezáltal segítve a növény túlélését száraz időszakokban. A virágok bőséges virágzása májustól júniusig tart, és a méhek, pillangók kedvenc célpontjai.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A szívlevelű börlevél részben árnyékos vagy árnyékos helyet kedvel. Kiválóan alkalmazkodik az árnyékos területekhez, de a legjobb virágzást részleges napfény mellett mutatja.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj az ideális környezet. A növény jól tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a nehezebb, agyagos talajokat is.

Öntözés: A rendszeres öntözés segít a növény növekedésében, különösen a nyári hónapokban. A talajnak mindig nedvesnek kell lennie, de kerülni kell az állóvizet.

Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, amely elősegíti a növény fejlődését.

Téliítés: Téliálló, de az őszi hónapok előtt célszerű visszavágni a leveleket, hogy friss hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A *Bergenia cordifolia* kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, különösen más árnyékos kedvelő növények mellett.

Talajtakaróként is jól mutat, mivel sűrű lombozata segít megakadályozni a gyomok növekedését.

Különböző színű és formájú virágokkal kombinálva szép kontrasztok érhetők el, gazdagítva a kert esztétikáját.

A Szívlevelű Börlevél nemcsak szép megjelenésével, hanem tartós növekedésével és könnyű gondozhatóságával is vonzó választás, ideális minden kertész számára, aki szeretné feldobni árnyékos területeit.

Tarka citromillatú kakukkfű	Thymus citriodorus 'Doone Valley'	1 750 Ft	1 950 Ft
---	--	----------	----------

8-15 cm-es kis örökzöld törpecserje. Apró, kerekded levelei rendkívül kellemes citromillatúak, fűszerezéshez kiválóak. Aromás, szőnyegképző, örökzöld talajtakaró növény kellemes citromos illattal. Gyógy- és fűszernövény. Kis, lila, ajakos virágai kis csoportokban nyílnak nyáron. Vonzóak a méhek és a pillangók számára.

Tarka levelű podagrafű, köszvényfű	Aegopodium podagraria 'Variegata'	1 450 Ft	1 650 Ft
--	--	----------	----------

Az *Aegopodium podagraria* 'Variegata' - tarka levelű podagrafű vagy köszvényfű - egy látványos talajtakaró évelő növény, amely változatos, krémszínű és zöld leveleivel díszíti a kertet. A növény 30-50 cm magas, és sűrű, lágyszárú hajtásaival terjed, így ideális alapot képez más növények számára. A levelek zöld és krémszínű mintázatukkal tavasztól ősziig vonzzák a figyelmet, különösen árnyékos helyeken, ahol más növények nehezen fejlődnek.

A 'Variegata' fajta szépsége a változatos lombzatban rejlik, amely segítségével színt és textúrát adhat a sötétebb területeknek. Nyáron a növény kis, fehér virágokat hoz, amelyek gyengédek, de vonzzák a méhek és más beporzók figyelmét.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Az *Aegopodium podagraria* 'Variegata' részben árnyékos vagy árnyékos helyet kedvel. A teljes napfény elkerülése javasolt, mert a közvetlen napfény miatt a levelek színét elveszíthetik.

Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális környezet. A növény jól tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a nehezebb, agyagos talajokat is.

Öntözés: A rendszeres öntözés segít a növény növekedésében, különösen a nyári hónapokban. A talajnak mindig nedvesnek kell lennie, de kerülni kell az állóvizet.

Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, amely segít a növény fejlődésében.

Téliítés: Téliálló, de az őszi hónapok előtt érdemes visszavágni a leveleket, hogy friss hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A tarka levelű podagrafű kiválóan alkalmas talajtakarónak, hiszen gyorsan betakarja a kertek talaját, ezzel meggátolva a gyomok növekedését.

Árnyékos területeken, fák alatt vagy kerítések mentén is remek választás.

Különböző színű és formájú virágokkal kombinálva szép kontrasztokat érhet el, ami gazdagítja a kert esztétikáját.

Az *Aegopodium podagraria* 'Variegata' nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is vonzó választás a kertekhez, ideális minden kertész számára, aki szeretné feldobni az árnyékos területeket.

Texasi üstökülliom	Dasyliion texanum	3 550 Ft	3 550 Ft
------------------------------------	--------------------------	----------	----------

Ahogy a neve is utal rá, természetes élőhelyét Texas jelenti, annak is a délnyugati része és még Mexikó északkeleti részén (Chihuahua-sivatag) is vannak szép állományai. Nagyon látványos üstökülliom, mely jellemzően 1,5-2 méteres magasságot ér el, ráadásul az egyik legjobb a hidegtűrése (-15 Celsius fok körül). 7b-9b USDA-zóna

Tollas gyöngyvessző	Sorbaria sorbifolia	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------------	----------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Sorbaria sorbifolia (Tollas gyöngyvesző) az Uraltól Japánig nagy területeken honos, 1,5 m magasra növe, összetett levézetű díszcserje. Fehér bugavirágzatai július-augusztusban nyílnak. Vízigényes faj, nedvesebb területek, vízpartok növényesítésére kiváló!

4a-8b USDA-zóna

Tollas szegfű	Dianthus plumarius 'Roseus'	1 950 Ft	1 950 Ft
-------------------------------	------------------------------------	----------	----------

A Tollas szegfű (Dianthus plumarius 'Roseus'), közismert nevén rózsaszín tollas szegfű, egy alacsony, 20-30 cm magas évelő növény, amely túszerű, zöld levelekkel rendelkezik. Gyönyörű, rózsaszín illatos virágai nyáron nyílnak. A virágok kellemes illatúak, és vonzzák a méheket és más beporzókat. A 'Roseus' fajta a napos helyeket részesíti előnyben, és a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokat kedveli. A tollas szegfű remek választás a kertek gyönyörű díszítésére, sziklakerti kompozíciókba, valamint szegélyekben és konténerekben való ültetésre.

Gondozási útmutató

A Tollas szegfű gondozása viszonylag egyszerű, de a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: Közepes vízigényű; a növény szárazságtűrő, de a nyári hőhullámok alatt rendszeres öntözést igényel. Kerüljük a pangó vizet, mivel az gyökérrothadáshoz vezethet.

Talaj: A legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a homokos talajokat is.

Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új hajtások és virágok fejlődését. Az őszi visszametszés is javasolt.

Napsütés: A teljes napsütést kedveli, tehát napos helyre ültessük.

Ültetési javaslat

A Tollas szegfű ültetésekor válasszunk napos területet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, biztosítsunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás érdekében.

Torbay Dazler ausztrál üstökiliom	Cordyline australis 'Torbay Dazler'	12 900 Ft	14 500 Ft
---	--	-----------	-----------

Ausztrália, Új-Zéland szubtrópusi klímát mutató területeiről származó növény, mely hazánkban is egyre elterjedtebb. A legtöbb ajánlás szobanövényként hivatkozik rá, hiszen fagyérzékeny növényként ismerjük. Egyes kertészek azonban hatalmas energiát tesznek a legfagyűrőbb fajták megkeresésébe, mindez együtt azzal, hogy hazánk klímája egyre melegebb abba az irányba mutat, hogy egyre bátrabban lehet az év nagy részében kint tartani ezt a növényt is. Számos olyan kedvező mikroklímájú helyszín akadhat a hazai kertekben, ahova bátran telepíthetjük, így mi is a készletlistánkba vettük. 1 méter magas 10-15 cm-es törzssel rendelkező több éve Magyarországon nevelt egyedeket küldünk!!!

Az üstökiliomot másként bunkóliomnak is hívják, mely nevet földalatti erőteljes gyökéréről kapta. A növény első sorban levelével díszít, de virágai is vannak, melyeket nyáron hozza illatos, fehér, végálló fűtőkben. Számátalan különleges színű fajtája létezik, melyek a melegebb éghajlatú országokban széles körben elterjedtek, és közkedvelt növényeknek számítanak.

A Torbay Dazler üstökiliom (Cordyline australis 'Torbay Dazler') egy gyönyörű fehértarka levélkoronával rendelkező fajta, melyet hosszas kísérletezészt követően választottak ki. Az elmúlt telek hidegeit, pl. a legutóbbi -7,6 Celsius fokot könnyedén átvészelte kint, így bátran ajánljuk védett mikroklímával rendelkező udvarokba.

Előnyös tulajdonsága a növénynek, hogy amennyiben erősebb hidegekre van kilátás, könnyen téliesíthetjük a szabad ég alatt is. Mivel levelei nem merevek, szabad kézzel összefoghatjuk őket, és egy két kötéssel már kompakt oszloppá formálhatjuk, melyet könnyen körbe tekerhetünk buborékfóliával, vagy egyéb anyaggal. Figyeljünk oda, hogy ez érjen a földig, és ott mulccsal, vagy lombbal takarjuk a növény tövét is.

Fényigényes, melegkedvelő növény, ugyanakkor a nyári időszakban a megkívánja a megfelelő vízellátást is, tartós szárazságot kevésbé tűri. Leginkább déli, délnyugati fekvésű, de nem direktben benapozott, hanem inkább szórt fényvel rendelkező termőhelyeket kedveli. Figyelni kell, hogy ősztől egyre kevesebb vizet kapjon, hogy megfelelően felkészülhessen a télre.

Aki mégis edénybe ülteti, az számoljon a gyökérzet nagy helyigényével, és megfelelő méretű kaspót válasszon. Valamivel agyagosabb, kötöttebb ültető közeget válasszon, és adjon megfelelő tápanyagmennyiséget számára, hogy minél szebben megmutathassa pompás levézetét!

Törpe széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	2 950 Ft	2 950 Ft
--	--------------------------------------	----------	----------

Törpe télizöld fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Nünü'	2 850 Ft	2 850 Ft
---------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Alacsony termetű, 1-1,5 m-re növe, gazdag virágzású, sűrű télizöld cserje. Nyírott, vagy nyíratlan sövénynek is kiváló. 6a-8b USDA-zóna

Tűzpiros korallberkenye	Photinia fraseri 'Red Select'	2 850 Ft	2 850 Ft
---	--------------------------------------	----------	----------

A Photinia 'Red Select' vagy Red Select korallberkenye francia nemesítőknél köszönhetjük. A kora tavaszi friss élénkzöld hajtásai teszik az egyik legszebb, nálunk is ültethető örökzöld cserjévé. Kiválóan alkalmas sövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Vanilla Ice madárlábú sás	Carex morrowii 'Vanilla Ice'	2 450 Ft	2 750 Ft
---	-------------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>A Vanilla Ice madárlábú sás (Carex morrowii 'Vanilla Ice') egy alacsony, különleges dísznövény, amely 30-50 cm magasra növekszik. A növény levelei krémfehér és zöld színűek, és szép kontrasztot alkotnak, amely szemet gyönyörködtető hatást kelt a kertben. Az évelő fű fényes levelei szikár textúrával rendelkeznek, így remek kiegészítői lehetnek különböző kertrészleteknek.</p> <p>A 'Vanilla Ice' kiváló választás árnyékos vagy félszárnyékos helyekre, ahol jól tűri a különböző talajviszonyokat, beleértve a nedvesebb területeket is. Ez a növény gyorsan terjed, így ideális talajtakaráshoz, hiszen megakadályozza a gyomok növekedését.</p> <p>Gondozási Útmutató:</p> <p>Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges, különösen száraz időszakokban, mivel a növény a nedves talajt kedveli.</p> <p>Fényigény: Árnyékos és félszárnyékos helyeken a legjobban fejlődik, de mérsékelt napfényt is elvisel.</p> <p>Tápanyag: Érdemes évente tápanyagot hozzáadni a talajhoz, hogy támogassuk a növény egészségét és növekedését.</p> <p>Ápolás: A levelek időszakosan visszavághatók a friss megjelenés érdekében, és az előregedett, elszáradt részeket el kell távolítani.</p> <p>Felhasználási lehetőségek:</p> <p>Talajtakaráshoz, ahol segít megelőzni a gyomok megjelenését</p> <p>Árnyékos kertek színesítésére</p> <p>Virágágyások és konténerek díszítésére, ahol dekoratív kiegészítőként szerepel</p>			
Vénusz bioszóló - Szabadgyökeres 3 db-os csomag		5 950 Ft	7 150 Ft
Vénusz bioszóló - Szabadgyökeres 5 db-os csomag		8 950 Ft	11 950 Ft
Veresgyűrű som	Cornus sanguinea	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A veresgyűrűs som (Cornus sanguinea) Rendkívül edzett, szárazságtűrő cserje. 3-4 m-esre nőhet, erős illatú fehér virágai kis ernyőkben nyílnak május-júniusban. Lombzata ősszel liláspirosra színeződik. Vesszői különösen télen szembetűnőek, díszes bíborpirosak. Zóna:5a</p>			
Vesszőrózsa	Solidaster luteus 'Lemore'	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>Az Aster ptarmicoides és egy azonosítatlan Solidago természetes hibridje, amit 1910 körül találtak egy Lyon melletti kertészetben. Felálló szárú, jól bokrosodó, későn és sokáig virágzó évelő. Lándzsás, ép szélű levelei sötétzöldek. Júliustól szeptemberig dúsan hozza citromsárga fészekvirágzatát. Jó szerkezetű, közepes tápanyag tartalmú talajt, napos fekvést kedvel. Szárazabb ágyakba egyesével vagy kis csoportban ültessük. Magassága: 60-70 cm</p>			
vesszős köles	Panicum virgatum	1 950 Ft	1 950 Ft
<p>A vesszős köles (Panicum virgatum) egy 120-150cm magas évelő díszfű. Strapabíró, szárazságot is jól toleráló fűféle, mely jól jöhet nagyobb parki kiültetésekbe, nagyobb kertekbe háttérnövénynek, vagy akár térelválasztónak. Tavasszal ugyan érdemes erősen visszavágni, hiszen lombja nem örökzöld, de gyorsan felnő újra, és eléri az előző évi magasságát.</p> <p>Lombszíne élénk zöld, vagy kékes, a kertészeti változatoknak ősszel sárgától a vörösig terjedhet a színeződése, az alapfaj inkább sárgásra színeződik.</p> <p>Tápanyag dús, üde kerti talajokat kedveli.</p> <p>Szárazabb periódusokat is jól átvészeli, de meghálálja az öntözést.</p> <p>Napos fekvést igényel, árnyékban gyengén, ritkán fejlődik.</p> <p>Más díszfűekkel, magas termetű évelőkkel Pl.: ertyénnyel, cickafarkkal, kasvirágokkal, magasabb levendulával, rozmaryinggal, díszgyertyával, magasabb őszirózsákkal, zsályákkal érdemes társítani.</p>			
Villa Romaine leander	Nerium oleander 'Villa Romaine'	4 650 Ft	4 650 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

Közismert mediterrán eredetű bokor, mely edényben, dézsában tartható és fagymentes teletetést igényel. Enyhe, de kellemes illatú, gyönyörű rózsaszín virágait egész nyáron szakadatlanul hozza. Őshazája a Földközi tenger környéke, de már Magyarországon is igen kedvelt dísz- a kerteknek! E fajtája a világon fagyűrűs alapján nemesített változatok egyik legjobbika, a nemesítő cég szerint mínusz 15 fokot is elvisel! Igazi különlegesség!

7b-10a USDA-zóna

Általános leírás

A nerium oleander, közismerten leander egy cserje vagy kisebb fa (max 5 m), amelyet világszerte természetesen dísznövényként a szubtrópusi területeken. Ez az egyetlen faj, amelyet jelenleg a Nerium nemzetségbe soroltak, amely az Apocynaceae kutyafajta családjának Apocynoideae alcsaládjába tartozik. Olyan széles körben termesztik, hogy pontos származási régiót nem azonosítottak, bár általában a Földközi-tenger medencéjéhez kötik. Szárazságot és áradást is jól tűri, de a tartós fagyot és a nagyobb hidegeket (-10 Celsius fokig) nem. A fehér, rózsaszín vagy piros ötkaréjos virágok egész évben fürtökben nőnek, tetőzésük a nyár folyamán van. A termés egy hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A nerium számos mérgező vegyületet tartalmaz, és erről tudva az emberek az egész történelem során mérgező növénynek tartották. Keserősége azonban az emberek és a legtöbb állat számára élvezhetetlenné teszi, így a mérgezési esetek ritkák, és az emberi halálozás általános kockázata alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése hányingert, hányást, fokozott nyálfolyást, hasi fájdalmat, véres hasmenést és szabálytalan szívritmust okozhat. A nedvvel való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt, szemgyulladást és dermatitist okozhat. A levelek hármasságban vagy gömbölyűek, vastagok és bőrszerűek, sötétzöldek, keskeny lándzsa alakúak, 5-21 centiméter hosszúak és 1-3,5 cm szélesek. A virágok fürtökben nőnek az egyes ágak végén; fehérek, rózsaszíntől vörösig terjedőek, 2,5-5 cm átmérőjűek. Bizonyos fajták virágai édes illatúak. A termés 5-23 cm hosszú, keskeny tüzőpár, amely éréskor felhasad, és számos pelyhes magot szabadít fel. A Nerium oleander taxonómiai nevet Linné adta először 1753-ban. A Nerium nemzetség név a nērion (νήριον) növény ógörög nevének latinított formája, amely viszont a görög víz, nēros (νηρός) szóból származik, mivel az oleander természetes élőhelye folyók és patakok mentén található. A fajnév eredete vitatott. Az oleander szó már az i.sz. első században megjelenik, amikor a görög orvos, Pedanius Dioscorides a rómaiak által a növényre használt kifejezések egyikeként említette. Merriam-Webster úgy véli, hogy ez a szó a növény késői latin nevének középkori latin elrontása: arodandrum vagy lorandrum, vagy valószínűbb, hogy rododendron (a növény másik ógörög neve), az olajfával (Olea europaea) való hasonlóság miatt az olea hozzáadásával. Egy másik elmélet szerint az oleander egy görög összetett főnév latinított formája: ollyo (ὀλλύω) 'megölök', és a görög férfi főnév, aner, genitívus. andros (ἀνήρ, ἀνδρός). Az oleander emberre gyakorolt mérgezésének tulajdonítható. Az oleandernek a babérral (Laurus nobilis) való etimológiai asszociációja a mai napig is fennmaradt: Franciaországban a növényt "laurier rose" néven ismerik, míg a spanyol "Adelfa" kifejezés az eredeti ókori görög név leszármazottja. mind a babér, mind az oleander, a daphne, amely később az arab nyelvhasználatba, és onnan Spanyolországba került. A nerium oleander vagy őshonos, vagy meghonosodott egy tág területen, Északnyugat-Afrikától, valamint az Ibériai- és Olasz-félszigettől keletre, a Földközi-tenger térségén át, valamint a Fekete-tenger térségének melegebb területein, az Arab-félszigeten, Ázsia déli részén és keletre egészen Jünnanig (DNY-Kína). Jellemzően a folyóvölgyek patakmederei környékén fordul elő, ahol elviseli a hosszú aszályos évszakokat és a téli esőzések miatti elöntést. Az oleander hagyományos mediterrán és szubtrópusi elterjedésén túl a növény enyhe óceáni éghajlaton is termeszthető, védelem nélkül termesztik Franciaország atlanti partvidékén, Dél-Anglia melegebb területein. A virágok rovarlátogatást igényelnek és beporzásuk megtévesztő mechanizmus révén történik. A mutatós corolla hatékony reklámként működik, hogy távolról vonzza a beporzókat, de a virágok nektármentesek, így nem kínálnak jutalmat látogatóiknak. A Nerium oleander termesztésének története évezredekre nyúlik vissza, különösen a Földközi-tenger medencéjének nagy ősi civilizációiban. Az ókori görögök több elnevezést is adtak a növénynek, többek között rododaphne, nerion, rhododendron és rhodon. Plinius megerősítette, hogy a rómaiaknál nem volt latin szó a növényre, hanem a görög kifejezéseket használták. Pedanius Dioscorides a Kr.u. 1. századi gyógyszerkönyvében, a De Materia Medica-ban kijelenti, hogy a rómaiak a görög rododendront, de a latin Oleandert és Laurorosát is használták. Az egyiptomiak scinphe-nek, az észak-afrikaiak rhododaphane-nak. A Perspectives in Biology and Medicine orvosi folyóiratban megjelent 2014-es cikk azt állította, hogy az oleander volt az az anyag, amely hallucinációt váltott ki a Pythiában, Apolló női papnőjében, akit az ókori Görögországban Delphoi orákulmának is neveztek. Ezen elmélet szerint a Pythia transza az oleanderlevél füstjének belélegzésének vagy kis mennyiségű leanderlevél megrágásának tünete. Az oleander nagyon népszerű díszcserje volt a római kertekben; ez az egyik leggyakrabban ábrázolt növény, pl falfestményeken Pompejiben.

Vintage Lime kasvirág	Echinacea 'Vintage Lime'	2 150 Ft	2 450 Ft
---------------------------------------	--------------------------	----------	----------

Az Echinacea 'Vintage Lime', egy izgalmas és szemet gyönyörködtető évelő növény, amely élénk, lime-zöld színű virágaival kitűnik a hagyományos virágágyásokból. A fészekvirágzata közepén sötétebb, amely szép kontrasztot nyújt a világos árnyalatokkal. A növény magassága elérheti a 50-60 cm-t, és jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, miközben a napfénykedvelő tulajdonságának köszönhetően ideális választás a napos kertekhez. Az Echinacea 'Vintage Lime' nemcsak díszítőértéket képvisel, hanem gyógyhatásai miatt is értékes, mivel híres immunerősítő tulajdonságairól.

Gondozási útmutató:

Fényigény: Teljes napsütés (6-8 óra napfény naponta) az optimális növekedés érdekében.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves talaj ideális, de szárazabb környezetben is jól fejlődik.

Öntözés: Csak szükség szerint öntözzük, a túlóntozást kerülni kell.

Tápanyagok: Tavasszal egy általános műtrágya alkalmazása javasolt a növények erősebb fejlődése érdekében.

Ültetési javaslat:

Az Echinacea 'Vintage Lime' ültetésekor érdemes 30-45 cm távolságot hagyni a tövek között, hogy a növények megfelelő levegőáramlásban részesüljenek. Kívülön párosítható más évelőkkel, mint például a Geranium vagy a Achillea, hogy színpompás és változatos virágágyást alakítsunk ki.

Viveleg aranytarka ezüstfa	Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg'	3 950 Ft	3 950 Ft
--	--------------------------------	----------	----------

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
<p>Kifejezetten feltűnő örökzöld cserje, melynek leveleiaranysárga szegélyűek és ezzel kitűnnek a zöld környezetből. Nagyon jól tűri az időjárási szélsőségeket is, ezért sokféle képpen használható, mint pl dézsás növény, szoliter, de sövénynek is kiváló megoldást jelent! Erőteljesen felfelé törő ágrendszerre jelenti a legfeltűnőbb különbséget az általánosan elterjedt Gilt Edge fajtától.</p> <p>A Vívelég aranytarka ezüstfa levelei sűrűn helyezkednek el, ezáltal ideális választás sövényként vagy szoliter növényként. Késő ősszel apró, illatos, krémféhér virágokkal örvendeztet meg, amiket télen dekoratív bogycokk követhetnek, ezek különösen vonzóak a madarak számára. Jól tűri a különféle talajtípusokat, beleértve a száraz vagy városi környezetet is, és napos, valamint félárnyékos helyeken egyaránt jól érzi magát. Télálló, különösen jól teljesít szélvédett helyeken. A növény metszéssel formázható, ha sűrűbb növekedést vagy specifikus formát szeretnénk.</p> <p>Kertstílus: Jól illik formális és természetes kertekbe is, gyakori választás sövényként, de térelválasztóként vagy háttérnövényként is kitűnő a kertben.</p> <p>Ültetési javaslat: Ajánlott 1-1,5 méteres távolságot hagyni a növények között az ültetéskor, hogy elegendő teret kapjanak a növekedéshez. Fontos a jó vízelvezetésű talaj, különösen nedvesebb klímájú területeken.</p> <p>Társított növények: Szépen társítható más örökzöldekkel vagy különleges lombszínű növényekkel, mint a japán juhar (Acer palmatum) vagy gránátalma bokrok (Punica granatum), amelyek kiegészítik az ezüstfa szín pompáját és struktúráját.</p> <p>7a-9b USDA-zóna</p>			
Vörös ékszerborbolya	Berberis media 'Red Jewel'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A vörös ékszerborbolya (Berberis media 'Red Jewel') 1-1,5 m magas, kissé lapított gömb alakú cserje. Levelei csillogóak, fényes barnásvörösek, ősszel pedig élénkebb vörösre színeződnek. Sárga virágai április végén május elején nyílnak. Kiváló talajtakaró. 6a-8b USDA-zóna</p>			
Walker's Low macskamenta	Nepeta 'Walker's Low'	2 450 Ft	2 450 Ft
<p>A Garden Merit díjjal nyert fajta valóban nagyon hálás, könnyen tartható, külső negatív hatásoknak ellenálló növény. Jól tűri a szárazságot, a talajokkal szemben nem igényes, de kötött nedves agyagtalajokon azért mégis sáynylódik. Ha van rá lehetőség inkább laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű talajba telepítsük napos helyre. Virágai egész nyáron nyílnak. Illatos aromás lombja, virágai csalogatják a pillangókat, méheket, viszont szánmos kártevőt távol tartanak. Javasoljuk száraz, nehezen kezelhető kerítéslábazatok elé, járdák, utak, támfalak szegélyének. Beültethető vele akár flórakosaras támfal is, de annyira szívós növény, hogy 10-12 cm vastag termőrétegű tetőkerteknél is alkalmazható.</p> <p>Jól társítható más szárazságtűrő növényekkel, mint pl.: a gyapjas tisztesfű, a sudárszáltyák, levendulák, varjúhájak, rozsmaringok, szirti ternye stb.</p> <p>40-60cm magasra fejlődik, és egy 60-80cm átmérőjű párnát alkot. Edzett fagyűrő növény.</p> <p>USDA zóna: 4-8</p>			
Wide Brim árnyékliliom	Hosta 'Wide Brim'	1 950 Ft	2 150 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
-----------	-----------	------------	----------

A Hosta Wide Brim levelei szív alakúak és jellegzetes zöld-fehér mintázattal rendelkeznek. A levél széle fehér szegéllyel van körülvéve, ami szép kontrasztot alkot a zöld háttérrel. Általában 30-45 cm magasra nő, és akár 60-90 cm széles is lehet, ami kitűnő talajtakaró növény. A Hosta Wide Brim nyáron virágzik. Virágai csodálatos lila árnyalatúak, és vonzzák a méheket és a pillangókat. Ez a fajta hosta rendkívül jól tűri az árnyékos körülményeket, és kevésbé érzékeny a káros rovarokra és betegségekre.

Gondozási útmutató:

Fényigény: A Hosta Wide Brim nagyon jól tűri az árnyékos vagy félig árnyékos környezetet. Ügyeljünk rá, hogy ne érje közvetlen napfény, mivel a túl sok napfény károsíthatja a leveleket.

Talaj: Gazdag, laza és jó vízelvezetésű talaj ideális a hosta számára. Kiegészíthetjük szerves anyaggal, például komposztal, hogy a növény jól fejlődjön.

Öntözés: A Hosta Wide Brim szereti a nedves talajt, de ne locsoljuk jól. Rendszeresen öntözzük, hogy a talaj mindig enyhén nedves maradjon.

Trágyázás: Tavasszal adjunk neki egy lassan oldódó műtrágyát, hogy elősegítsük a növekedését. Ezt évente egyszer ismételtethetjük meg.

Tavaszi metszés: Tavasszal távolítsuk el a régi, elszáradt leveleket, hogy elősegítsük az új hajtások növekedését.

Téli védelem: Az erős fagyoktól való védelem érdekében takarjuk le a növényt ulccsal, száraz levelekkel vagy fenyőágakkal.

Betegségek és kártevők: A Hosta Wide Brim ellenállóbb a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de figyeljünk az esetleges csigákra és levéltetvekre.

Zebrafű	Miscanthus sinensis 'Zebrinus'	2 450 Ft	2 450 Ft
-------------------------	---------------------------------------	----------	----------

A *Miscanthus sinensis* 'Zebrinus', más néven Zebrafű, egyedi megjelenésével és vonzó mintázatával azonnal felkelti a figyelmet. Ez a fajta a kertekben és a tájképekben, látványos lombzatával és eleganciájával tűnik ki.

A 'Zebrinus' díszfű közepes magasságúra nő, általában 100-120 cm magasra, így egy feltűnő és díszes szereplővé válik a környezetében. A levelek hosszúak és keskenyek, sárgás-zöld vízszintesen elhelyezkedő csíkokkal vannak díszítve. Ez a zebracsíkos mintázat adja a növénynek a nevét, és valóban lenyűgöző és különleges látványt nyújt.

A nyári hónapokban a 'Zebrinus' díszfű virágzásba kezd. A magas szárazon barnás virágfüzerek jelennek meg, amelyek kecsesen lengedeznek a szellőben.

Ez a díszfű rendkívül időjárásálló és ellenálló, így alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz. A 'Zebrinus' szereti a napos vagy félsárnyékos helyeket, jól tűri a szárazságot és a hőmérsékleti változásokat. Gazdag, jó vízelvezetésű talajban a legjobb a növekedése.

Szoliterként ültetve vagy csoportosan más díszfűvel kombinálva szépen kiemelkedik a tömegből. Továbbá, kiválóan mutat vízparti kertekben, sziklakertekben vagy modern kerttervezésű területeken.

Ha egy látványos és egyedi díszfűre vágyik, akkor a *Miscanthus sinensis* 'Zebrinus' tökéletes választás lehet.

5a USDA-zóna